

нормативный ЭКЗ




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА НОВАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ**  
 (для алфавитов на русской и латинской  
 графических основах)  
**НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ**

ГОСТ 3489.31-71

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Рукододитель и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН** к утверждению

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИМаш)**

Зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Соболева В. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г.  
[протокол № 140]

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.

Члены комиссии: Акинфьев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 15 ноября 1971 г. № 1866

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## Шрифты типографские

## ГАРНИТУРА НОВАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family „Novaya Jurnaljnaya“ (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line.  
Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.31—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/XI 1971 г. № 1866 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.

в части шрифтов для фотонабора —  
шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора —

с 1/I 1974 г.

с 1/VII 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Новой журнальной гарнитуры, предназначенные для строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Назначение Новой журнальной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

**2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1. Новая журнальная гарнитура относится к группе новых малоконтрастных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Индексы, рисунки, кегли

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		строкоотделенного машинного	строкотяжного крупнокегельного ручного
НЖ1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъюъ <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЮЪ</b> abcdefghijklmnopqrstuvwxyz <b>ABCDEFГIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b> 1234567890  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу НЖ1с  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
НЖ3	Прямое мальтое нормальное жирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъюъ <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЮЪ</b> abcdefghijklmnopqrstuvwxyz <b>ABCDEFГIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b> 1234567890  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу НЖ3с  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
НЖ/1	Курсивное нормальное светлое	Подлежит изготовлению применительно к образцу шрифта НЖ1с  Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу НЖ/1с  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	НЖ1, НЖ3, НЖ/1
Базовые кегли	6, 10
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.  
 Линия шрифта кегля 6—1,76 мм.

#### 4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Емкость
6	13,0
8	11,6
9	10,5
10	9,6

**ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.31—71**  
*Рекомендуемое*

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Новая журнальная гарнитура рекомендуется для набора журналов:  
научных и производственных;  
научно-популярных и физкультурно-спортивных;  
бюллетеней и блокнотов агитатора;  
по искусству и модам;  
массовых малообъемных иллюстрированных общеполитического и литературно-художественного содержания.  
Допускается для набора литературы:  
массовой агитационно-пропагандистской;  
научной и научно-популярной по искусству;  
производственной и инструктивной (кроме производственных справочников);  
литературно-художественных журналов и альманахов;  
художественной (кроме детской);  
официально-документальной.