

С С С Р	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 6489—66
Комитет стандартов, измерительных приборов при Совете Министров СССР	ШКУРЫ БАРСУКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ Undressed skins of badger	Взамен ГОСТ 6489—53 Группа С82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры барсука из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкуры барсука имеют волосяной покров серой окраски с седой остью и кремовым или светло-серым пухом.

3. Шкуры барсука должны быть сняты пластом, с разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха головы и лап без когтей; очищены от прирезей мяса и сухожилий с хорошо обезжиренной мездрой, без повреждения корней волос; хорошо расправлены по установленной форме и консервированы пресно-сухим способом.

4. По размерам шкуры барсука должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размер шкур	Площадь в см ²
Крупный	Более 1750
Средний	Более 1250 до 1750 вкл.
Мелкий	До 1250 вкл.

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкуры барсука делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Полноволосый, с развившимся волосяным покровом, с высокой частотой остью и густым пухом

Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, измерительных приборов при Совете Министров СССР 9/XI 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.
---------------------	--	--------------------------------

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова шкур
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
Третий	Половолосый, со слабо развитившимися и низкими остью и пухом

6. В зависимости от наличия покровов шкуры барсука подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Дыры и вытертые места общей площадью в процентах к площади шкуры	0,5—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
2. Плешины общей площадью в процентах к площади шкуры	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0
3. Признаки линьки	Не допускаются	Весенние с перезрелым, несколько передевшим волосяным покровом	—
4. Вихры (прижизненные)	До 2	Более 2	—
5. Отсутствие частей шкуры	—	Головы с шеей	—

Примечание. Дыры и вытертые места до 0,5% площади шкуры дефектами не считаются.

7. На шкурах, относимых к группе дефектов «малый», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурах, относимых к группе дефектов «средний», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурах, относимых к группе дефектов «большой», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов или двух пороков из группы дефектов «средний».

При наличии на шкурах одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний», и двух пороков из группы дефектов «малый» шкуры переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкуры, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом оцениваются не более 25% стоимости первого сорта крупного размера.

9. Шкуры поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом и выпадающей остью; летние с низким волосяным покровом, почти без пуха; шкуры детенышей с пухлявым волосом относятся к нестандартным.

10. Упаковку и маркировку шкур барсука производят по ГОСТ 12266—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 6489—66

ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ШКУР БАРСУКА В ПРОЦЕНТАХ К СТОИМОСТИ ШКУР
ПЕРВОГО СОРТА КРУПНОГО РАЗМЕРА
(рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкур	Первый						Второй						Третий						
	Группы дефектов			Группы дефектов			Группы дефектов			Группы дефектов			Группы дефектов			Группы дефектов			
	Нормальные	Малый	Средний	Большой	Нормальные	Малый	Средний	Большой	Нормальные	Малый	Средний	Большой	Нормальные	Малый	Средний	Большой	Нормальные	Малый	Средний
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	37,5	33,8	28,1
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	18,8	37,5	33,8	28,1	18,8	37,5	33,8	28,1
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5	25,0	22,5	18,8	12,5	25,0	22,5	18,8

Скидка в процентах от зачетной стоимости:
за необезжиренные шкуры — 10;
за нестандартную первичную обработку (комовая сушка) — 10.

Изменение № 1 ГОСТ 6489—66 Шкуры барсука невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.88 № 4407

Дата введения 01.07.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Пункт 3. Заменить слова: «мяса» на «мышечной ткани», «мездрай» на «кожевой тканью».

Пункты 6—8 изложить в новой редакции: «6. В зависимости от наличия пороков шкуры барсука подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Название порока	Группа дефектности			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкуры, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.
2. Плешины общей площадью к площади шкуры, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.
3. Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Весенние, с перезрелым, несколько поредевшим волосяным покровом	—
4. Вихры	Не допускаются	До 2,0 включ.	Более 2,0	—
5. Недостача частей	Не допускаются	Не допускаются	Головы с шеей	—

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6489—66)

7. На шкурах, относящихся ко второй группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурах, относящихся к третьей группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурах, относящихся к четвертой группе дефектности, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы, или одного порока третьей группы и двух пороков второй группы.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.

8. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы дефектности, поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом, летние с низким волосяным покровом, почти без пуха, детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным».

Пункт 9 исключить.

Приложение. Таблица. Заменить слова: «Группы дефектов» на «Группа дефектности», «Нормальные» на «первая», «Малый» на «вторая», «Средний» на «третья», «Большой» на «четвертая»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкуры оценивают не более 25 % от качества шкур первого сорта первой группы дефектности крупного размера».