



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12299—66

Издание официальное

15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Л. В. Сницарчук*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 12.06.90 Подп. в печ. 23.08.90 2,25 усл. л. 2,25 усл. кр.-отт. 2,63 усл.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даляус и Гирено, 39. Зак. 952

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ****ГОСТ****12299—66****Технические условия**

Furs, shells and strips of
different kinds of fur skins.
Specifications

Взамен ОСТ 36718;
ОСТ 36719; ОСТ 36720;
ОСТ 36721; ОСТ 36722;
ОСТ 36723; ОСТ 36724;
ОСТ 36725

ОКП 89 4200

Срок действия**с 01.01.68****до 01.01.93**

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготавляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Меха, скрои и полосы должны изготавляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Белки (некрашеные или крашеные) — хребтики, черева, бедерки, голени, грудцы, душки, репка	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11809—82
Бурундук (некрашеные)	ГОСТ 17714—72
Гомястая (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашеные или крашеные) — хвосты	НТД

Продолжение табл. I

Назначение шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые, сечение с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашеные или крашеные длинноволосые или стриженые) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракули чистопородного серого (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуль-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашеные и крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колонка (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашеные или некрашеные, длинноволосые или крашеные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашеные или крашеные, длинноволосые, стриженые или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашеные или крашеные, местриженые, стриженые или стриженые с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крота (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашеные)	ГОСТ 17714—72
Крысы водяной (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Куницы (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 12804—67
Лисицы красной и корсака (некрашеные, крашеные длинноволосые или стриженые) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисицы серебристо-черной, черно-буровой (некрашеные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобики	НТД
Нерпы (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11809—82

Продолжение табл. I

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Норки (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобики	ГОСТ 10322—71 и НТД
Нутрии (некрашеные или крашеные, нестриженные, стриженые с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 12133—86 и НТД
Овчины меховой (стриженые, некрашеные или крашеные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова)	ГОСТ 4661—76
Овчадры (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые, стриженые с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева, отгузки, бочка, головки	ГОСТ 11106—74 и НТД
Песца голубого (некрашеные) или белого (некрашеные или крашеные) — лапы, полулапы, хвосты	НТД
Пыжика (некрашеные или крашеные) — лапы, полулапы	НТД
Рыси (некрашеные) — лапы, хвосты	НТД
Слепыша (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые)	ГОСТ 2765—73*
Соболя (некрашеные) — шейки, лапы, хвосты	НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Сони-получка (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11615—77
Суслика обыкновенного (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Суслика-песчаника (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 13220—67
Трясика и сак-сака (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые)	ГОСТ 21184—75
Хомяка обыкновенного (некрашеные или крашеные) — шкурки, хребтики, черева, бочка	ГОСТ 17714—72
Хоря (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 11806—66 и НТД
Цокора-медведка (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 21184—75 и НТД
Ягнят-лямки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые, а также особой обработки)	ГОСТ 21184—75
Ягнят смушковых пород овец (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, лоскут скорняжный	ГОСТ 10231—77 и НТД
Яхобаба (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 10522—73 и НТД

1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскroя, вид поперечных швов, основные измерения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:

нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

сицец и коленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, пропитанные kleями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожевой тканью;

полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему для наклейки шкурок или их частей.

1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Меха, скрои и полосы должны изготавливаться из шкурок и их частей, однородных по виду, кражу, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожевой ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.

Примечание. Допускается изготовление пластин из скорняжного лоскута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см² и шириной не менее 1 см.

1.6. Кожевая ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенней.

1.7. Волосяной покров должен быть несваляенным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.

1.8. Плещины, прострочки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, плещины площадью не более $0,2 \text{ см}^2$, мелкие ломины незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от толщины кожевой ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Меха, скрои и полосы из шкурок и их частей	Толщина кожевой ткани, мм	Номер ниток	Высота шва в мм, не более	Количество стежков на 5 см длины шва
Крупных видов	Более 0,8	40	2,0	20—25
Средних видов	0,4—0,8	40—60	1,5	25—30
Мелких видов	Менее 0,4	60 80—120	0,8	25—30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.

1.11. Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурок завитковой группы, должен быть расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски (горбогиности), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Нашивка на пухрок и их частей	Характеристика волосистого покрова		
	Сорта	Первый	Второй
Белый — хребтки некрашеные всех крахмалистых или крашеные	Полноволосый, с яйцеклеточным остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом	Полуполосый, с измельченной остью и пухом, опускается краснота
Приимечание. Изделия из хребтиков белки некрашеной ряженой с пухром сладятся — принимаются на 10% ниже стомости изделия первого сорта.			Полноволосый, с яйцеклеточным остью и густым пухом
Белый головы некрашеные всех крахмалистых или крашеные	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкой частотой остью и густым пухом	Полуполосый, с измельченной краснотой
Белый бедерки, грудни, черепа, репки:			Менее полноволосый
а) некрашеные всех крахмалистых	Полноволосый, чистый, без красноты	Полноволосый, чистый, без красноты	Менее полноволосый
б) крашеные	Полноволосый	Полноволосый	Менее полноволосый
Белый душки некрашеные всех крахмалистых или крашеные	Густой, шелковистый, блестящий, крепкий, крахмалистый, без признаков линий	Густой, шелковистый, с частотой остью и густым пухом	Менее густой и менее блестящий, крепкочайший, со слегка подрастающим волосом
Белка некрашеные	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с пухом
Бурдюк некрашеные			Менее полноволосый, с измельченной остью и пухом, опускается краснота
Горностая некрашеные			Полуполосый, с измельченной бусостью

Продолжение табл. 3

Накрашенные шкурки и их частей	Характеристика залосиного покрова			
	Сорта	первой	второй	третий
Енота накрашеные или крашеные: а) длинноволосые		Полноволосый, разви- шийся, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, подразделяющийся	Полноволосый, с раз- ным по высоте и изыскан- ием редким пухом
б) стрижены		Плотный, густой, с на- личием тонкой ости на всей площади шкуры	Менее плотный и гу- стой, с наличием резко выраженной ости	—
в) стрижены с удаленной остью		Плотный, густой, с ровным пухом	Менее плотный и гус- той с передвшим пухом	—
Зайца-белки, шкурки, хребтики и черепа накрашеные или крашеные: а) длинноволосые некрашеные		Полноволосый, рос- лый, с густым белым, кремовым или светлым сплошным пухом и рав- номерной высотой, шел- ковистой, шелковистой остью; допу- скается незначительное количеством редко раз- бросанных темных отре- вых волос	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом	Полноволосый, более изысканный, редкий
б) длинноволосые крашеные		Полноволосый, рос- лый с густым пухом	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом	Полноволосый, более изысканный и редкий
в) хребтики стрижены некрашеные или крашеные		Полноволосый, с гус- тым ровным пухом	Менее полноволосый, с редким пухом	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика полосатого покрова		
	первый	второй	третий
Колонка и солонгота (горного колонка) некрашеные или крашеные: а) колонка мягковолосого	Поливолосый, рослый, мягкий, блестящий, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее поливолосый, мягкий, шелковистый, но менеерослый; ость и пух недостаточно разви-шился или редковаты на боках и шейной части	Поливолосый, грубый, с низкими остью и пухом или пересохший
б) колонка грубошерстного	Поливолосый, низкий, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом	Менее поливолосый, грубоватый, ость и пух исключительно редковаты из боках и шейной части	—
в) солонгота	Поливолосый, с частой остью и густым пухом	Поливолосый, с низкими остью и пухом	Пух редкий
Котика морского некрашеные или крашеные: а) с удаленной остью	Пух густой и шелковистый	Пух менее густой и шелковистый	Поливолосый, ость и пух редкие по всей пло-щади
б) с неудаленной остью	Плотный, ровный по всей площади	Менее плотный	—

Продолжение табл. 3

Нанесенные шкурки в их частях	Характеристика водяного покрова			Сорта
	первый	второй	третий	
Кожки домашние: а) длинноволосые с накрашенными всех окрасок или красящими в цветные тона и в черный цвет	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвитойся остью, с редким пухом на хребте и низким поджальным покровом на шее	Половолосый, с частой, остью менее густой пухом	Половолосый, с низкой остью и редким пухом
б) стрижение				
а) стрижение с удаленной остью Кролика:				
а) нестрижене с накрашенными всеми окрасками и красящими в цветные тона и в черный цвет	Полноволосый, с развшившейся остью и пухом	Половолосый, с развшившейся остью и пухом, а также незначительно перередившийся	Половолосый, с частой остью и пухом	Половолосый, с низкой остью и пухом
б) стрижение				
и) стрижение с удаленной остью Кролика амбарного крашения				
Красы волнистые накрашенные или красящие	Полноволосый, с частой остью и пухом	Рослый, рослый, редковатый	Половолосый, с частой остью и пухом	Половолосый, с частой остью и пухом

Продолжение табл. 3

Назначение шкурок и их частей	Характеристика волосистого покрова			Сорта
	первый	второй	третий	
Куницы мягкой и куницы горской некрашеные	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом	Половолосый, с низкими остью и пухом	—
Ласки некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	Половолосый, с не вполне развитившимися направляющими и остевыми волосами и остью на хребтовой части шкуры и густым пухом	—
Лисицы красной и корсака: а) некрашеные всех групп, длинноволосые или крашеные в различные цвета	Половолосый, с развиившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом	Густой, плотный по всей площади шкуры	Менее плотный и менее редковатый	—
Нерпы	Вторичный, блестящий, низкий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью	—	—	—
Норки некрашеные всех цветов или крашеные	Полноволосый, развязывающийся, блестящий с густым остью и пухом	Менее полноволосый, недоразвивающийся, но блестящий	Половолосый, густой, блестящий (для шкурок, добываемых охотой)	—

Продолжение табл. 3

Назначование шкурок и их частей	Характеристика волосатого покрова		
	Сорта	первой	второй
Нутрии шкуруки, хребтики, черева некрашеные или крашеные:			третий
а) нестриженые			—
	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опущенным черепом	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опущенным черепом	Менее полнохолосый с недостаточно развитым пышным остьюю и пухом, или менее густым начальным редеть волосистым покровом
б) стриженые			—
	Густой, с частой, упругой остью и плотным пухом	Густой, с частой, упругой остью и плотным пухом	Менее густой, с параллельными остьюю и пухом
в) стриженые с удаленной остью			—
	Очищены меховой стриженым икрашением или крашены все методом крашения и способом отделки волосистого покрова:	Пух густой, шелковистый	Пух менее густой, шелковистый
г) толкорунные			—
	—	Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон	Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон

Продолжение табл. 3

Направление шкурок и их частей	Характеристика волосистого покрова		
	Первый	Второй	третий
б) полутонкорунные	Густой, менее мягкий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	Менее густой и менее мягкий, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	—
в) полугрубые	Густой, неоднородный, полуторубый, гладкий или жирный со значительным содержанием пуха и остевых волос	Менее густой, неоднородный, полуторубый, гладкий или жирный, на значительном содер- жании пуха и остевых волос	Пушистый, с из- краинами остью и пухом
Овчарки некрашеные и крашеные: а) нестриженные шкурки, хребтники, отгузки	Полноволосый, с вы- сокой, блестящей, упру- гой, частой остью и густым пухом	Менее полноволосый и блестящий, с недораз- витыми остью и пу- хом или с россыпью, на- чавшим редеть пухом	Пушистый, с из- краинами остью и пухом (только для нату- ральных)
черево	Ость развязанная, пух густой	Пух редковатый, ость недоразвинутая или почти без ости	Менее полноволосый, с из- краинами остью и пухом
б) стриженные шкурки	Полноволосый, с раз- ным пухом и наличием тонкой ости по всем плоскостям	С наличием резко вы-раженной белствящей ос- ти на отдельных участ- ках шкурки	—

Продолжение табл. 3

Назначение шкурок и их частей	Характеристика волосистого покрова			
	Сорта			
	первый	второй	третий	
а) стрижтай с узловой остью шкурки	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с незначительно лоредским пухом	—	—
Собаки некрашеные или крашеные а) длинноволосые	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с передвижами остью и пухом	—	Низкий, грубый, почти без пуха
б) стрижные	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный	Менее густой	—
Собаки некрашеные или крашеные б) короткошерстные	Густой, плотный, по всей площади	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с передвижной остью и пухом	Полуполосый, с лизкой остью и редким пухом
Сурка и тарбагана некрашеные или крашеные, мякковолосые и грубошерстные	Полноволосый, блестящий, с ровной частой остью и густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с недоразвитойся, высокой (особенно на огузке) остью	—	(особенно в шейной части), с остатками волосинок, не переливающимся

Приложение к табл. 3

Наклонование шкурок и их частей	Характеристика волосистого покрова		
	Сорта	первый	второй
Суслика обыкновенного некрашеные или храшеные		Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом
Суслика песчаника крашеные, мягковолосые и грубоволосые	Густой	Редковолосый, низкий или со слегка поредевшей остью	—
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтки, черева и борки некрашеные и храшеные		Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом
Хоря белого, черного и хоря-перевязки некрашеные и хоря белого крашеные		Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом	Менее полноволосый, с искривленнымися остью и пухом
Покора-медведки		Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом

Меха, скрои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок — хвостов, лап, полулап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный крашеный	П	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: по всей площади плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой.
	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество грилок
	ПП	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки. Допускается незначительное количество грилок
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с грилоками или бобы, переходящие в кольца
	ЕА	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством грилок
	И	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими грилоками, переходящие в короткие, узкие вальки или гризки
	ИИ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с грилоками, переходящие в кольца или горошечки. Завитки в основном мелкие
	3	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество грилок
	33	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосинного покрова
Каракуль чисто-породный крашеный	333	Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца. Допускается незначительное количество грилок Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий.
	Т	Завитки: слабоупругие или рыхлые средние, слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца Густой, шелковистый, блестящий.
	ТУ	Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гришки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гришки Густой, шелковистый, блестящий.
	ТТ	Завитки: ребристые вальки или гришки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гришки и ребристые вальки вперемежку с бобами Густой или недостаточно густой.
	ТТТ	Завитки: недостаточно плотные, узкие и средние гришки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гришки и ласы или крупные широкие гришки Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий.
	Л	Завитки: слабоупругие гришки разных размеров, переходящие в расплетистые гришки, ласы Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные, широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством грилок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы
	ЛЛ	Густой, шелковистый, или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший. Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гришки или кольца, или недостаточно плотные бобы
	ЛЛЛ	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосистого покрова
Каракуль чисто-породный крашеный	ЛБ	Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гризками, переходящие в короткие гризки и придавленные бобы Густой или недостаточно густой малошелковистый, слабоблестящий.
	С	Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца Густой, шелковистый, блестящий.
	СТ	Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гризками, переходящие в короткие плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий.
	СС	Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гризками Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	ССС	Завитки: плоские вальки и гризки, переходящие в ласы Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: плоские вальки и гризки, переходящие в ласы
	Д	Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
	У	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие разной ширине и длины вальки или такие же, но плоские вальки, а также гризки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гризки или такие же, но плоские завитки.
	УУ	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гризки и бобы, переходящие в плоские завитки, ласы
	УУУ	Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горошек, ласы. Допускается наличие гризок
Каракуль-метис черный крашеный	Е	Густой, малошелковистый, слегка стекловидноблестящий или слабоблестящий. Завитки: длинные или средние по длине и средние по ширине плотные вальки, переходящие в менее длинные или короткие вальки

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика пальмового покрова
Каракуль-метис черный крашеный	ЕЕ	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: средние по длине и ширине плотные вальки, переходящие в короткие средней ширины менее плотные вальки и бобы, иногда с незначительным количеством гравок
	ЕА	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: плотные бобы средней величины по всей площади или длинные и средние по длине широкие вальки
	3	Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки, иногда вперемежку с гравками
	33	Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы или кольца, или недостаточно плотные бобы средней величиной
	333	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, малошелковистый, стекловидно-блестящий. Завитки: длинные и средние по ширине и длине гравки вперемежку с ребристыми и полу-круглыми вальками или широкие гравки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящими в короткие ребристые вальки, гравки
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гравки, переходящие в гравки и ласы
	Л	Густой, малошелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. Завитки: короткие широкие вальки, переходящие в крупные бобы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольца
	ЛЛЛ	Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волоссяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	ЛВ	Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие гравики, придавленные бобы. Недостаточно густой, грубый, слaboшелковистый, матовый, слегка переросший.
	С	Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; кольца; рыхлые слабые кольца по всей шкурке. Густой, недостаточно шелкоанстистый, слегка блестящий.
	СС	Завитки: длинные и средние по длине и ширине, или средние по ширине плоские вальки, или те же плоские вальки вперемежку с плоскими гравиками, переходящие в короткие плоские вальки. Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий.
	CCC	Завитки: короткие вальки, иногда вперемежку с плоскими гравиками, переходящими в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив.
	ЗА	Недостаточно густой, слaboшелковистый матовый или стекловидно-блестящий. Завитки: широкие плоские вальки и гравики, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетливый.
	Д	Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы.
Каракуль чисто породный серый некрашеный	Первый	Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие в кольца и горошек. Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гравиков или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гравики или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины.
	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слaboшелковистый. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гравики, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади. Допускаются ласы.
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	Первый: полукруглый	Густой, шелковистый, блестящий в четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количестве.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	ребристый	ве с незначительным количеством гравок, переходящие в плотные, крупные и средние бобы и гравки Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные разной ширины и длины гравки, а также гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полу-круглыми вальками
	плоский	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: длинные, плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, а также плоские вальки вперемежку с плоскими гравками, переходящие в любые плоские завитки
	кавказский	Густой, шелковистый блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные несколько пересеченные вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также непересеченные плотные бобы
Второй: полукруглый		Недостаточно густой, слaboшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гравки
	ребристо-плоский	Недостаточно густой, слaboшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гравки или гравки по всей пло-щади, а также гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полу-круглыми вальками. Довпускаются ласы
	Третий	Недостаточно густой, слaboшелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца; расплетистые кольца и ласы; мелкие кольца, штото-порообразные завитки по всей пло-щади
Первый		Густой или менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: среднего и крупного размера, плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с гравками или средние и
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски		

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волоссяного покрова
Каракуль чистопородный цветной белой окраски	Второй	крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гришки Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий. Завитки: слабоупругие вальки, бобы, гришки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гришки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, переходящие в расплетистые гришки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки
	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гришками; плоские длинные и средние вальки и гришки, плотные крупные и средние бобы
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гришки и ласы. Упругие крупные и средние кольца
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы. Мелкие кольца или штопорообразные завитки
	Первый	Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гришками; гришки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гришки
Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца; короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади шкурки

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашеных в черный цвет	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор; слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
	Первый	Блестящий. Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: гравики, горошек и ласы
	Третий	Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий. Завитки деформированные.
Куски от шкурок каракуля-метиса, крашенных в черный цвет	Первый	Стекловидно-блестящий. Завитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, переходящие в ласы
	Второй	Слабо стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, штопор, ласы
	Третий	Матовый, грубый. Завитки деформированные
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашеных или крашеных	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
Лапы и полууланы от шкурок каракуля некрашеные или крашеные	Первый	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная некрашеные или крашеные	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки
Каракульча чистопородная и метисная некрашеные и крашеные		

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки козлят	Первый (короткошерстный) Второй (длинношерстный)	Низкий, стекловидно-блестящий или матовый музаристый или гладкий, длина не более 4 см Длинный, стекловидно-блестящий или матовый, длина более 4 см
Трисок и сак-сак: нестриженые	Первый	Густой, состоящий из шелковистых косичек, со штопорообразной извитостью или кольцевидных завитков
стриженые	Второй	Менее густой, с огрубевшими, менее блестящими косичками
Ягнят (мерлушка) некрашеные икрашеные: нестриженые	Первый	Густой, прямой или расплетистый (музаристый)
	Второй	Менее густой, редковатый
	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые; не переросшие крупные и средние бобистые; крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабо завитые, расплетистые, бобистые; крупные и средние кольчатые; крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки определенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубый или грубошерстистый, стекловидно-блестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубый, матовый, с гладким или слегка музаристым волосяным покровом
Меховой		Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосистого покрова
стриженые	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25% площади шкурки
	Второй	Завитки различной формы; муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25% площади шкурки или гладкий на всей площади шкурки
Клан	Первый	Муаристый рисунок или неоформившиеся гризки не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок или неоформившиеся гризки менее чем на 50% площади шкурки
Муаре	Первый	Муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки
Голяк	Первый	Едва заметный муаристый отлив
	Второй	Без муаристого отлива
Лапы и полулавы ягнят (мерлушка) некрашеные или крашеные	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Ягнят (лямка) крашеные или крашеные:	Первый	
	Второй	
нестриженые	Первый	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, непереросший. Плотный с колчатаими или горошковидными завитками или муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью; со слаборазвитыми колчатаими и горошковидными завитками или муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
стриженые	Первый	Плотный, однородный, мягкий. Допускается небольшое количество остьевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Смушка некрашеная или крашеная	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки — разные по длине и ширине вальки, переходящие в различной величины бобы; крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы и упругие кольца; плоские вальки вперемежку с гризаками разной длины и ширин. Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширин плоские вальки, переходящие в ла-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулады шкурок смушин некрашеные или крашеные Яхобаб чистопородный и метисный некрашеный или крашеный	Третий	съ: гривки и упругие крупные или средние кольца. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек Стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца; мелкие кольца, горошечек, штопор; волнистый волосяной покров
	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
	Первый	Средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные или средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца; средней величины кольца и горошек
	Третий	Расплетистые разных типов завитки, штопор или ласы
Яхобаб смушковый, некрашеный или крашеный Лапы и полулады шкурок яхобаба некрашеные или крашеные	Первый	Крупные переросшие бобы, кольца, штопор или крупные ласы
	Второй	Волнистый по всей площади
	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый

Примечание. Шкурки яхобаба метисного характеризуются менее шелковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим волосяным покровом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрон и полосы подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Tables 5

Назначение меховой шерсти и ее частей	Нанесение покрова	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	четвертая
Белки: хребтки чресва	Битость полосного покрова на каждом хребтке в см ² Ширина краине длине каждого черева Ширина краине длине каждой шкуры Пространка, выхваты, кожевой грань и сквозной волосы без обнажения волосистых луковиц без текучести волоса в % от площади шкуры Деформации волоса на основной площади в % к площади шкуры	До 0,25 До 0,15 До 5,0 До 5,0	0,26—0,75 0,16—0,75 5,1—10,0 5,1—10,0	0,76—1,0 0,76—1,25 10,1—20,0 10,1—20,0	1,1—2,0 1,26—1,75 20,1—30,0 15,1—25,0
Белька и Нерки	Ширина краине длине каждого шкуры	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	0,76—1,0
Бурундука	Процент шкурок с допускаемым пороком (шигостью) Ширина краине длине каждой шкуры Обнажение волосистых луковиц на сквозной волос в % к площади шкурок Деформированный волос (запад). Битость ости в % к площади шкурки	До 5,0 До 0,75 До 5,0 До 5,0	5,1—15,0 0,76—1,5 1,51—2,0 5,1—10,0	15,1—25,0 1,51—2,0 25,1—50,0 10,1—25,0 10,1—15,0	25,1—40,0 2,1—2,5 25,1—50,0 15,1—20,0 1,1—2,0
Енота	Ширина краине длине каждого шкуры	До 0,5	—	—	1,1—3,0
Зайца-беляка: шкуры, хребтка и чресва, нестриженые хребтки стриженые	Битость волосистого покрова в % к площади хребтика	—	—	0,6—1,0	1,1—1,5
		—	—	—	25,1—50,0

Продолжение табл. 5

Напынование и окраска шкурки и ее частей	Напынование покрова	Группа			
		Первый	Второй	Третий	Четвертая
Каракуль чистопородный серый и цветной непрашеный и крашеный Каракуль чистопородного и метленного, на хребте и отуже на других участках	Изреженное расположение ков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
Козлика	Деформация завитков и закрашенные пекинцы, выделяющиеся качеством завитков или длиной волоса в см ²	До 10 включ., до 20 включ., до 0,5 включ.	11—60 включ., 21—125 включ., 0,6—1,5 включ.	61—150 включ., 126—300 включ., 1,6—2,5 включ.	151—250 включ., 301—500 включ., 2,6—3,5
Колонка	Ширина, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,6	—
Котика морского	Ширина, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
Кошки домашней: длинношерстные	Латкость волосяного покрова по всей площади шкуры первого и второго сортов Непрошипанная сеть, % к площади шкуры	Не допускается	Не допускается	До 15,0	15,1—25,0 25,1—40,0
Кролика: нестриженые	Деформированный волос (запал), битость систы, сквозной волос, % к площади каждой шкурки Ширина, кратная длине каждой шкурки	Не допускается	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Запал, сквозной волос, битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75 1,76—2,5
			До 0,5	5,1—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл. 5

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкуры и ее частей	Наименование покрова	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Оплотры — шкурки, хребтики, черева нестриженые	Бытость волосистого покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева Обнажение волосистых луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева Ширина, кратная длине каждой шкурки, хребтика	То же " "	До 3,0 До 15,0	3,1—5,0 15,1—30,0	5,1—10,0 30,1—50,0
стриженые, стрижены с удаленной остью — шкурки, хребтики	Ширина, кратная длине каждого черева	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,25	—
стриженые, стрижены с удаленной остью — черева	Заметная есть, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	—
стриженые с удаленной остью — хребтики, черева	Ширина, кратная длине каждого пластины	Не допускается	До 10,0	10,1—20,0	—
Слепыша	Бытость волосистого покрова, % к площади каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,25	1,26—2,0
Собаки: длинноволосые	Ширина, кратная длине каждой шкурки Обнажение волосистых луковиц, % к площади каждой шкурки	До 1,0 " "	1,1—2,0 До 20,0	5,1—10,0 20,1—50,0	10,1—20,0 50,1—75,0
стриженые	Ширина, кратная длине каждой шкурки То же	0,6—1,0 " "	1,1—1,5 До 0,5	1,1—1,5 До 0,25	1,6—2,0 0,51—0,75
Сони-полочка	Процент шкурок с допускаемым покровом (ширистью)	До 5,0	5,1—10,0	5,1—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл. 5

		Группа			
	Наименование порока	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Сурка и тарбагана — шкурки, хребтика, черепах	Шагость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черепахи Ображение волосистых луковиц или сквозной волос, % к площасти каждой шкурки	Не допускается До 5,0 на шкурках первого, второго сортов, до 30,0 на шкурках третьего сорта	До 0,5 —	0,51—1,50 5,1 на шкурках первого и второго сортов	1,51—2,50 30,1—55 на шкурках всех сортов
Суслика (обикновенного)	или вихры на шкурке или хребтике в штуках Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами) Шагость, кратная длине каждой шкурки Процент шкурок с допускаемым пороком (шагостью) или вихры на шкурке в штуках Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами)	Не допускается То же До 0,5 До 10,0 Малозадетные До 20,0	Не допускается То же 0,51—1,0 10,1—30,0 — —	1—2 До 40 1,1—1,5 30,1—60,0 3 20,1—50,0 До 30,0 —	3—4 40,1—70,0 1,51—2,0 60,1—70,0 4—5 60,1—70,0 40,1—60,0 8,1—12,0 1,1—2,0 4—5
Суслика-пестовника	Шагость, кратная длине каждой шкурки или вихры на шкурке	Не допускается То же	До 0,5 1—2	0,6—1,0 3	

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Хомяка; шкурки	Баготь волосистого покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—25,0
хребтики, черея, бор- кин	Баготь волосистого покрова, % к площади хребтика, черея, борки	То же	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
Хоры белого и черного	Штифть кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Сквозной волос, % к площади ка- ждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Баготь волосистого покрова и ле- формированного волос, % к площади каждой шкурки	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
Цокора-медведки	Баготь волосистого покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Ягнят (ланка) стри- женые	Штифть кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	—

П р и м е ч а н и я:

1. Меха, скрои и полосы, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей шкурок (лан, полулан), не дефектируются.
 2. Штифть, незаметная со стороны волосистого покрова, не учитывается.
 3. Длина шва участка продольная и поперечная в созокупности по отношению к длине шкурок. Швы, соеди-
няющие отдельные шкурки, полосы, а также швы при применении сложных методов раскроя, шириною не счи-
тают.
 4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полуланы — к группе «вторая».
 5. Дефортированные считаются участки шкурок, имеющие палевый волос, зажившие, сильные, выраженные, волнистобороздчатые, вихрастые, сильно прижатые.
- (Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта группы «первая»;

скрои, полосы из каракуля чистопородного и метисного — требованиям, предъявляемым к мехам, скроям, полосам сортов П, ПП, Е, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Меха, скрои и полосы принимают партиями.

Партией считают любое количество изделий одного вида, изготовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой со стороны кожевой ткани. Результат измерений округляют до 1 дм².

2.4. Качество изделий определяют органолептически со стороны волосяного покрова и кожевой ткани, наличие швов — визуально со стороны волосяного покрова.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, группам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены меха, скрои и полосы.

на кожевой ткани изделий должна быть проставлена площадь в квадратных дециметрах.

Разд. 2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН** Министерством легкой промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.
- 3. Периодичность проверки — 5 лет.**
- 4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2765—77	1.1
ГОСТ 2974—75	1.1
ГОСТ 3157—69	1.1
ГОСТ 3595—74	1.1
ГОСТ 4661—76	1.1
ГОСТ 6309—87	1.3
ГОСТ 7138—83	1.3
ГОСТ 9296—74	1.1
ГОСТ 10231—77	1.1
ГОСТ 10322—71	1.1
ГОСТ 10522—73	1.1
ГОСТ 10596—77	1.1
ГОСТ 10623—63	1.1
ГОСТ 10714—73	1.1
ГОСТ 11106—74	1.1
ГОСТ 11111—81	1.1
ГОСТ 11355—82	1.1
ГОСТ 11597—77	1.1
ГОСТ 11615—77	1.1
ГОСТ 11616—77	1.1
ГОСТ 11806—66	1.1
ГОСТ 11809—82	1.1
ГОСТ 12133—86	1.1
ГОСТ 12581—67	1.1
ГОСТ 12780—67	1.1
ГОСТ 12804—67	1.1
ГОСТ 13220—67	1.1
ГОСТ 13315—88	1.1
ГОСТ 14781—69	1.1
ГОСТ 17714—72	1.1
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 21184—75	1.1
ГОСТ 21481—76	1.1

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [апрель 1990 г.] с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (ИУС 1—83, 12—87]**
- 7. Срок действия продлен до 01.01.93 [Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 № 3597]**