

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА РУБЛЕНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА

ГОСТ 3489.5—71

Издание официальное

МОСКВА—1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. И.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении **ВНИИНАШ**

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. [протокол 225]

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 397

Шрифты типографские.
ГАРНИТУРА РУБЛЕНАЯ

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

Назначение. Рисунок. Линия шрифта.

Printing Types. Type family Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design.
Base lineГОСТ
3489.5—71Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 397 срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация и определение линии шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для ручного набора
Р61	Прямое широкое светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для ручного набора
Р63	Прямое широкое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Р65	Прямое широкое жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Примечание. Прежние производственные наименования: Р61—Рояль-гротеск, Р63—Акцидент-гротеск (рублевый), Р65—Жирный гротеск (дубовый).

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта Рубленой гарнитуры для ручного набора должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Рубленой гарнитуры для ручного набора с линией шрифта, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Кегли	Линия шрифта
6	1,81	20	5,61
8	2,27	24	6,76
10	2,93	28	7,64
12	3,30	36	10,09
16	4,43	48	13,09

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.5—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Рубленая гарнитура рекомендуется для набора:

заголовков в газетах и журналах;
акцидентных и бланочных работ.

Допускается для набора:

заголовков в книгах;
журналов научно-популярных;
литературы научно-популярной (кроме изданий для детей).

Редактор Л. А. Малышев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подл. к печ. 16/XII 1971 г.

0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Шусева, 4
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 763