

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО/МЭК  
24703—  
2011

---

Информационная технология  
**ИДЕНТИФИКАТОРЫ  
УЧАСТНИКОВ**

ISO/IEC 24703:2004  
Information technology — Participant identifiers  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 г. «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1245-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 24703:2004 «Информационная технология. Идентификаторы участников» (ISO/IEC 24703:2004 «Information technology — Participant identifiers»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Соответствие . . . . .	2
5 Функциональность . . . . .	2
6 Концептуальная модель. . . . .	2
7 Семантика . . . . .	2
8 Связывание . . . . .	4
9 Кодирование . . . . .	4
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации . . . . .	6

## Введение

ИСО (Международная организация по стандартизации) и МЭК (Международная электротехническая комиссия) являются частью специализированной системы всемирной стандартизации. Национальные организации, которые являются участниками ИСО или МЭК, принимают участие в разработке международных стандартов посредством технических комитетов, основанных соответствующими организациями для работы в определенных областях технической деятельности. Сотрудничество технических комитетов лежит в сфере общих интересов. Другие международные организации, как государственные, так и коммерческие, поддерживают связь с ИСО и МЭК и также участвуют в их работе. В сфере информационных технологий ИСО и МЭК создали объединенный технический комитет — ИСО/МЭК СТК 1.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, описанными в директивах ИСО/МЭК, часть 2.

Главная задача объединенного технического комитета — подготовка международных стандартов. Предварительные проекты международных стандартов, утвержденные объединенным техническим комитетом, передаются в государственные организации для голосования. Для публикации международного стандарта требуется, как минимум, 75 % голосов организаций, участвующих в голосовании.

Следует обратить внимание, что некоторые части международного стандарта могут быть объектом патентных прав. ИСО и МЭК не несут ответственность за идентификацию некоторых или всех таких патентных прав.

ИСО/МЭК 24703 был подготовлен объединенным техническим комитетом ИСО/МЭК СТК 1 «Информационные технологии», а именно подкомитетом SC 36 «Информационная технология для обучения, образования и подготовки».

От Российской Федерации функции постоянно действующего национального рабочего органа JTC1 ISO/IEC SC 36 выполняет ТК 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)», активно участвующий в разработке международных стандартов и осуществляющий разработку комплекса национальных стандартов ИКТО.

Цель настоящего стандарта — определение типа данных идентификаторов, применяемых для идентификации участников процессов обучения, образования и подготовки. Участниками могут быть пользователи, преподаватели, агенты, группы, организации, учреждения и т. д.

## Информационная технология

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ УЧАСТНИКОВ

Information technology. Participant identifiers

Дата введения — 2013—09—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт определяет типы данных идентификаторов, применяемых для идентификации участников процессов обучения, образования и подготовки.

Безопасность и защита анкетных данных, связанных с использованием идентификаторов участников, не рассматриваются в настоящем стандарте. Политика обозначения, регистрация и установление подлинности идентификаторов участников также выходят за рамки применения настоящего стандарта.

**Примечание** — При использовании идентификатора существует риск несанкционированного доступа к персональным данным и личной информации. Разработчик при введении в эксплуатацию идентификатора участника должен гарантировать его правомерное использование.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных документов используют только указанное издание. Для недатированных документов используют самое последнее издание ссылочного документа (с учетом всех изменений):

ИСО/МЭК 2382-1 Информационные технологии. Словарь. Часть 1. Основные термины (ISO/IEC 2382-1, Information technology — Vocabulary — Part 1: Fundamental terms)

ИСО/МЭК 10646 Информационные технологии. Универсальный набор кодированных символов (UCS) (ISO/IEC 10646, Information technology — Universal Coded Character Set (UCS))

ИСО/МЭК ТО 10176 Информационные технологии. Руководящие указания по подготовке стандартов на языки программирования (ISO/IEC TR 10176, Information technology — Guidelines for the preparation of programming language standards)

ИСО/МЭК 11404 Информационные технологии. Типы данных общего назначения (GPD) (ISO/IEC 11404, Information technology — General — Purpose Datatypes (GPD))

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **абстрактный символ** (abstract character): Кодовая комбинация УНС спектра согласно ИСО/МЭК 10646, которая не зависит от кодирования.

3.2 **связывание** (binding): Применение одной платформы или спецификации к другой или перенос с одной платформы или спецификации на другую.

3.3 **тип данных** (datatype): Набор определенных значений, характеризуемый свойствами этих значений и операциями с этими значениями.

3.4 **кодирование** (encoding): Формат представления информации в виде битов и байтов.

**3.5 линия поведения, определяемая реализацией** (implementation-defined behaviour): Неустановленная линия поведения, при которой выбор параметров документируется отдельно в каждой реализации.

**3.6 идентификатор участника** (participant identifier): Обозначение, связанное с участником.

**Примечание** — У участника может быть более одного идентификатора. Ограничение количества идентификаторов выходит за рамки настоящего стандарта.

**3.7 сведения об участнике** (participant information): Данные, связанные с участниками, отслеживаемые участниками, для участников и об участниках в информационных системах.

**3.8 наименьший допустимый максимум; НДМ** (smallest permitted maximum; SPM): Наименьшее максимальное значение величины, удовлетворяющее требованию.

**Примечание** — Примером НДМ может служить наименьшая допустимая максимальная длина поля X, равная 25.

**3.9 универсальный набор символов; УНС** (universal character set): Набор символов, определенный ИСО/МЭК 10646.

**3.10 неустановленная линия поведения** (unspecified behaviour): Способ выполнения работ, для которого стандарт предоставляет две или более возможностей и не налагает никаких требований в дальнейшем, т.е. при котором есть возможность выбора параметров.

## 4 Соответствие

Идентификатор участника должен соответствовать требованиям, определенным в разделах 5, 6 и 7 настоящего стандарта, а также по крайней мере одного из пунктов разделов 8 и 9.

## 5 Функциональность

Идентификатор участника представляет собой указатель.

Идентификатор участника должен быть представлен в виде легко произносимой печатной текстовой строки.

**Примечания**

1 С одним участником может быть сопоставлено несколько идентификаторов.

2 Последовательность из 10 цифр воспроизвести легче, чем последовательность из 256 символов латинского алфавита, набранных в разных регистрах.

## 6 Концептуальная модель

Идентификатор участника — последовательность абстрактных символов, связанная с участником. Сама последовательность не несет никакой информации, например, последовательность «35267901» не имеет какого-то конкретного смысла. Допускаются идентификаторы, напротив, содержащие информацию, например, «doe.john» или «building2 — doe.john».

Идентификатор участника может использоваться в различных контекстах, например, быть включенным в имена файлов, адреса веб-ресурсов или адреса электронной почты. В рамках информационных систем, управляющих сведениями об участниках, идентификаторы участников могут использоваться для связи хранилищ данных, чтобы обеспечить общие и/или объединенные методы идентификации.

## 7 Семантика

### 7.1 Компоненты идентификатора участника

Идентификатор участника состоит из сегментов, разделенных разделительными знаками сегмента. Сегмент идентификатора должен состоять из символов идентификатора из абстрактного набора символов. В качестве разделителя сегментов рекомендуется использовать символ «.» (точка).

## 7.2 Тип данных

Идентификатор участника относится к типу данных «текстовая строка» (characterstring, ИСО/МЭК 10646). Наименьший допустимый максимум для идентификатора участника составляет 50 абстрактных символов.

Примечание — ИСО/МЭК 10646 определяет набор абстрактных символов, но не способ кодирования.

## 7.3 Допустимые абстрактные символы

Абстрактные символы идентификатора участника должны быть ограничены приведенным ниже набором. Символы перечислены в соответствии с их 16-битовыми шестнадцатеричными наименованиями в рамках Основной многоязычной системы УНС. Данное подмножество абстрактных символов основано на техническом отчете ИСО/МЭК ТО 10176.

### 7.3.1 Символы идентификатора

Нецифровые, неспециальные абстрактные символы по алфавитам:

- латинский: 0041-005A, 0061-007A, 00AA, 00BA, 00C0-00D6, 00D8-00F6, 00F8-01F5, 01FA-0217, 0250-02A8, 1E00-1E9B, 1EA0-1EF9, 207F;
- греческий: 0386, 0388-038A, 038C, 038E-03A1, 03A3-03CE, 03D0-03D6, 03DA, 03DC, 03DE, 03E0, 03E2-03F3, 1F00-1F15, 1F18-1F1D, 1F20-1F45, 1F48-1F4D, 1F50-1F57, 1F59, 1F5B, 1F5D, 1F5F-1F7D, 1F80-1FB4, 1FB6-1FBC, 1FC2-1FC4, 1FC6-1FCC, 1FD0-1FD3, 1FD6-1FDB, 1FE0-1FEC, 1FF2-1FF4, 1FF6-1FFC;
- кириллица: 0401-040C, 040E-044F, 0451-045C, 045E-0481, 0490-04C4, 04C7-04C8, 04CB-04CC, 04D0-04EB, 04EE-04F5, 04F8-04F9;
- армянский: 0531-0556, 0561-0587;
- иврит: 05B0-05B9, 05BB-05BD, 05BF, 05C1-05C2, 05D0-05EA, 05F0-05F2;
- арабский: 0621-063A, 0640-0652, 0670-06B7, 06BA-06BE, 06C0-06CE, 06D0-06DC, 06E5-06E8, 06EA-06ED;
- хинди (деванагари): 0901-0903, 0905-0939, 093E-094D, 0950-0952, 0958-0963;
- бенгальский: 0981-0983, 0985-098C, 098F-0990, 0993-09A8, 09AA-09B0, 09B2, 09B6-09B9, 09BE-09C4, 09C7-09C8, 09CB-09CD, 09DC-09DD, 09DF-09E3, 09F0-09F1;
- панджаби (гурмуки): 0A02, 0A05-0A0A, 0A0F-0A10, 0A13-0A28, 0A2A-0A30, 0A32-0A33, 0A35-0A36, 0A38-0A39, 0A3E-0A42, 0A47-0A48, 0A4B-0A4D, 0A59-0A5C, 0A5E, 0A74;
- гуджарати: 0A81-0A83, 0A85-0A8B, 0A8D, 0A8F-0A91, 0A93-0AA8, 0AAA-0AB0, 0AB2-0AB3, 0AB5-0AB9, 0ABD-0AC5, 0AC7-0AC9, 0ACB-0ACD, 0AD0, 0AE0;
- ория: 0B01-0B03, 0B05-0B0C, 0B0F-0B10, 0B13-0B28, 0B2A-0B30, 0B32-0B33, 0B36-0B39, 0B3E-0B43, 0B47-0B48, 0B4B-0B4D, 0B5C-0B5D, 0B5F-0B61;
- тамильский: 0B82-0B83, 0B85-0B8A, 0B8E-0B90, 0B92-0B95, 0B99-0B9A, 0B9C, 0B9E-0B9F, 0BA3-0BA4, 0BA8-0BAA, 0BAE-0BB5, 0BB7-0BB9, 0BBE-0BC2, 0BC6-0BC8, 0BCA-0BCD;
- телугу: 0C01-0C03, 0C05-0C0C, 0C0E-0C10, 0C12-0C28, 0C2A-0C33, 0C35-0C39, 0C3E-0C44, 0C46-0C48, 0C4A-0C4D, 0C60-0C61;
- каннада: 0C82-0C83, 0C85-0C8C, 0C8E-0C90, 0C92-0CA8, 0CAA-0CB3, 0CB5-0CB9, 0CBE-0CC4, 0CC6-0CC8, 0CCA-0CCD, 0CDE, 0CE0-0CE1;
- малаялам: 0D02-0D03, 0D05-0D0C, 0D0E-0D10, 0D12-0D28, 0D2A-0D39, 0D3E-0D43, 0D46-0D48, 0D4A-0D4D, 0D60-0D61;
- тайский: 0E01-0E3A, 0E40-0E5B;
- лаосский: 0E81-0E82, 0E84, 0E87-0E88, 0E8A, 0E8D, 0E94-0E97, 0E99-0E9F, 0EA1-0EA3, 0EA5, 0EA7, 0EAA-0EAB, 0EAD-0EAE, 0EB0-0EB9, 0EBB-0EBD, 0EC0-0EC4, 0EC6, 0EC8-0ECD, 0EDC-0EDD;
- тибетский: 0F00, 0F18-0F19, 0F35, 0F37, 0F39, 0F3E-0F47, 0F49-0F69, 0F71-0F84, 0F86-0F8B, 0F90-0F95, 0F97, 0F99-0FAD, 0FB1-0FB7, 0FB9;
- грузинский: 10A0-10C5, 10D0-10F6;
- хирагана: 3041-3093, 309B-309C;
- катакана: 30A1-30F6, 30FB-30FC;
- чжуинь фухо: 3105-312C;
- универсальные идеограммы CJK: 4E00-9FA5;
- корейский (хангиль): AC00-D7A3.

### 7.3.2 Цифры идентификатора

Цифровые символы идентификатора: 0030-0039, 0660-0669, 06F0-06F9, 0966-096F, 09E6-09EF, 0A66-0A6F, 0AE6-0AEF, 0B66-0B6F, 0BE7-0BEF, 0C66-0C6F, 0CE6-0CEF, 0D66-0D6F, 0E50-0E59, 0ED0-0ED9, 0F20-0F33.

**7.3.3 Специальные символы**

Специальные символы: 005F, 00B5, 00B7, 02B0-02B8, 02BB, 02BD-02C1, 02D0-02D1, 02E0-02E4, 037A, 0559, 093D, 0B3D, 1FBE, 203F-2040, 2102, 2107, 210A-2113, 2115, 2118-211D, 2124, 2126, 2128, 212A-2131, 2133-2138, 2160-2182, 3005-3007, 3021-3029.

**7.4 Кодящие символы**

Для кодирования используется следующий набор символов:

```

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789_ -

```

**Примечания**

- 1 Набор кодирующих символов должен быть гармонизирован со спецификацией IETF RFC 2396.
- 2 Символ «%» (процент) используется в кодировании идентификаторов участников, но не входит в состав набора кодирующих символов.

**8 Связывание****8.1 Экземпляр данных**

Каждый идентификатор участника кодируется массивом байт.

**8.2 Связывание с платформой C, C++**

Приложения и программные среды, для которых необходимо согласование с синтаксисом языков программирования C/C++, должны использовать базовый тип «символ» (или совместимый с ним) для структур, указателей, массивов и функций, в которых хранится идентификатор участника.

**Примечание** — Если используется 7-битовое кодирование в среде C/C++, то требование к наименьшему допустимому максимуму подразумевает, что длина идентификатора участника должна быть не менее 501 символа:  $(\%U + 8 \text{ шестнадцатеричных цифр}) \cdot 50 + 1$  завершающий пустой символ.

**8.3 Связывание с платформой Java**

Приложения и программные среды, для которых необходимо согласование с синтаксисом языка программирования Java, должны использовать тип «строка» (или совместимый с ним) для классов, массивов и методов, в которых хранится идентификатор участника.

**8.4 Связывание с платформой ECMAScript (JavaScript)**

Приложения и программные среды, для которых необходимо согласование с синтаксисом языка программирования ECMAScript (JavaScript), должны использовать тип «строка» (или совместимый с ним) для массивов и функций, в которых хранится участвующий идентификатор.

**9 Кодирование**

При связывании с другими языковыми системами должно использоваться кодирование, определенное в настоящем разделе.

**Примечание 1** — Приложения и пользовательские интерфейсы могут позволить вход и показ этих участвующих идентификаторов в формах, более естественных для восприятия людьми, например, экран входа в систему для японского пользователя может использовать только символы Кандзи, при этом специальное приложение преобразовывает эти символы Кандзи в формат кодирования идентификатора участника.

Идентификатор участника должен использовать одну из следующих схем кодирования символов для каждого абстрактного символа. Символ «h» обозначает 4 бита информации в виде шестнадцатеричной цифры (0-9, A-F, без учета регистра).

Абстрактные символы, которые входят в набор кодирующих символов, могут представлять сами себя.

Абстрактные символы в диапазоне от 0000 до 00FF в УНС могут использовать следующую схему кодирования:

**%hh,**

где «h» обозначает один символ в шестнадцатеричной системе.



Абстрактные символы в диапазоне от 0000 до FFFF в УНС могут использовать следующую схему кодирования:

**%uhhhh,**

где «h» обозначает один символ в шестнадцатеричной системе, а «u» — строчная буква.

Абстрактные символы в диапазоне от 00000000 до FFFFFFFF в УНС могут использовать следующую схему кодирования:

**%Uhhhhhhh,**

где «h» обозначает один символ в шестнадцатеричной системе, а «U» — прописная буква.

**П р и м е ч а н и я**

2 Эти схемы кодирования гармонизированы с существующими стандартами и спецификациями C, C++, Java, и IETF.

3 Приведенные схемы допускают применение 7-битного формата данных для кодирования идентификаторов участников, основанных на наборе символов УНС. Возможны реализации с индивидуальной классификацией без использования символа «%», но с использованием прямых методов, если наборы символов допускают это. Например, символы Unicode могут использоваться без перекодировки (никакого преобразования с «%uhhhh»), если для передачи данных применяется набор УНС-2.

4 Настоящий стандарт не отдает предпочтения какой-либо определенной схеме кодирования. Схема кодирования выбирается исходя из реализации.

Приложение ДА  
(справочное)Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО/МЭК 2382-1	—	*
ИСО/МЭК 10646	—	*
ИСО/МЭК ТО 10176	—	*
ИСО/МЭК 11404	—	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.		

УДК 658.562.014:006.354

ОКС 35.240

Ключевые слова: идентификатор участника, универсальный набор символов

---

Редактор *Н.Н. Кузьмина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.С. Кабацова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 13.08.2013. Подписано в печать 22.08.2013. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 96 экз. Зак. 882.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.