

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
12712—  
2013

## ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ

### Общие технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Армения   | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Казахстан   | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                |
| Киргизия  | KG                                 | Кыргызстандарт  |
| Молдова   | MD                                 | Молдова-Стандарт  |
| Россия  | RU                                 | Росстандарт   |
| Таджикистан   | TJ                                 | Таджикстандарт  |
| Узбекистан  | UZ                                 | Узстандарт  |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. № 340-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12712—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51355—99

### 6 ВВЕДЕНИЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Поправка к ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия**

| В каком месте | Напечатано | Должно быть   |
|---------------|------------|---|
| Раздел 2      | —          | ГОСТ 975—88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия<br>ГОСТ 16599—71 Ванилин. Технические условия  |
|               | —          | ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия<br>- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975;   |
|               | —          | - ванилин по ГОСТ 16599;  |
|               | —          | - кислоту лимонную безводную Е330 по ГОСТ 31726;  |
|               | —          | - лактозу по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;  |
|               | —          | - фруктозу по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;   |
|               |            | - ароматные спирты и настои спиртованные, получаемые из пряно-ароматического, фруктового (плодового) и других видов растительного и пищевого сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;   |
|               |            | - эфирные масла и ароматизаторы.  |
|               |            | Допускается использование пищевых добавок, разрешенных к применению в производстве водок и соответствующих требованиям [2].   |
| Пункт 5.2     |            | По показателям безопасности сырье и материалы, применяемые для приготовления водок и водок особых должны соответствовать требованиям [1], пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, пищевые ингредиенты — требованиям [2] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. |

(ИУС № 3 2015 г.)

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия (см. ИУС № 5—2019)**

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|---|--------------------|--------------------|
| C. 35 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)

**ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ****Общие технические условия**

Vodkas and special vodkas. General specifications

Дата введения — 2014—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на водки и водки особые.

Требования безопасности продукции изложены в 5.1.4, к качеству продукции — в 5.1.2, 5.1.3, к маркировке — в 5.3.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 61—75 Кислота уксусная. Технические условия
- ГОСТ 332—91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия
- ГОСТ 490—2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия
- ГОСТ 908—2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
- ГОСТ 2156—76 Натрий двууглекислый. Технические условия
- ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия
- ГОСТ 5962—2013 Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия
- ГОСТ 6217—74 Уголь активный древесный дробленный. Технические условия
- ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Технические условия
- ГОСТ 6968—76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия
- ГОСТ 7699—78 Крахмал картофельный. Технические условия
- ГОСТ 10970—87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия
- ГОСТ 12290—89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия
- ГОСТ 13830—97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия
- ГОСТ 19792—2001 Мед натуральный. Технические условия
- ГОСТ 20001—74 Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения
- ГОСТ 20490—75 Калий марганцовокислый. Технические условия
- ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути
- ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
- ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
- ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
- ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
- ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

# ГОСТ 12712—2013

ГОСТ 30536—2013 Водки и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей

ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31266—2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ 32035—2013 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32098—2012 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

**П р и м е ч а н и е** — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 водка:** Спиртной напиток, который произведен на основе ректифицированного этилового спирта из пищевого сырья и исправленной воды, крепостью от 37,5 % до 56 %, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом.

**3.2 водка особые:** Водка крепостью от 37,5 % до 45 % с подчеркнутым специфическим ароматом и (или) вкусом, получаемыми за счет внесения ароматических компонентов.

## 4 Классификация

В зависимости от вкусовых и ароматических свойств и содержания ингредиентов водки делятся на водки и водки особые.

## 5 Технические требования

### 5.1 Характеристики

5.1.1 Водки и водки особые должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям и рецептурам для каждого конкретного наименования изделия с соблюдением требований [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.1.2 По органолептическим показателям водки и водки особые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика  |
|-------------------------|---|
| Внешний вид             | Прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка  |
| Цвет                    | Бесцветный  |
| Вкус и аромат           | Характерные для водок данного типа, без постороннего привкуса и аромата. Водки должны иметь мягкий, присущий водке вкус и характерный водочный аромат, водки особые — подчеркнуто специфический аромат и (или) вкус |

5.1.3 По физико-химическим показателям водки и водки особые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя  | Норма для водок из спирта |          |        |         | Норма для водок особых из спирта |          |        |         |
|--|---------------------------|----------|--------|---------|----------------------------------|----------|--------|---------|
|  | высшей очистки            | «Экстра» | «Люкс» | «Альфа» | высшей очистки                   | «Экстра» | «Люкс» | «Альфа» |
| Крепость, %  | 37,5—56,0                 |          |        |         | 37,5—45,0                        |          |        |         |
| Щелочность — объем соляной кислоты концентрации $c$ (HCl) = $= 0,1$ моль/дм <sup>3</sup> , израсходованный на титрование 100 см <sup>3</sup> водки, см <sup>3</sup> , не более   | 3,0                       | 2,5      | 2,0    | 2,0     | 3,0                              | 2,5      | 2,0    | 2,0     |
| Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более  | 8                         | 4        | 3      | 3       | 8                                | 5        | 4      | 4       |
| Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более   | 6                         | 5        | 5      | 5       | 6                                | 5        | 5      | 5       |
| Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более   | 13                        | 10       | 5      | 10      | 13                               | 13       | 10     | 13      |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более  | 0,03                      | 0,02     | 0,02   | 0,003   | 0,03                             | 0,02     | 0,02   | 0,003   |
| <b>П р и м е ч а н и я</b>   |                           |          |        |         |                                  |          |        |         |
| 1 В водках и водках особых допускаются отклонения от установленной нормы по крепости, %:<br>±0,2 — для отдельной бутылки;<br>±0,1 — для 20 бутылок.  |                           |          |        |         |                                  |          |        |         |
| 2 С учетом особенностей рецептур допускается в водках и водках особых наличие кислот в пересчете на лимонную кислоту не более 0,4 г/дм <sup>3</sup> (0,04 г/100 см <sup>3</sup> ).   |                           |          |        |         |                                  |          |        |         |
| 3 Допускается использование в производстве водок и водок особых спиртов этиловых ректифицированных из пищевого сырья других сортов в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. |                           |          |        |         |                                  |          |        |         |

5.1.4 Содержание токсичных элементов и метилового спирта не должно превышать допустимых уровней, установленных в [1] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

## 5.2 Требования к сырью и материалам

Для приготовления водок и водок особых должны применять:

- спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья высшей очистки, «Экстра», «Люкс» и «Альфа» по ГОСТ 5962 или спирты этиловые ректифицированные из пищевого сырья других сортов в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт;

- воду питьевую с жесткостью до 1 °Ж для естественной неумягченной воды и до 0,2 °Ж для исправленной, в том числе умягченной воды, и pH от 5,5 до 7,0; 1,5 — 6,0 °Ж при использовании в качестве адсорбента сухого молока;

- сахар белый по ГОСТ 31895;

- натрий двууглекислый по ГОСТ 2156;

- кислоту уксусную по ГОСТ 61;

- кислоту молочную пищевую по ГОСТ 490;

- кислоту лимонную моногидрат пищевую по ГОСТ 908;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118;

- кислоту уксусную лесохимическую по ГОСТ 6968;

# **ГОСТ 12712—2013**

- мед натуральный по ГОСТ 19792;
  - уголь активный древесный дробленый по гост 6217 и другие специальные адсорбенты по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
  - соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830;
  - калий марганцовокислый по ГОСТ 20490;
  - молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
  - крахмал картофельный по ГОСТ 7699 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
  - картон фильтровальный для пищевых жидкостей по ГОСТ 12290 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
  - ткани хлопчатобумажные и смешанные сировые фильтровальные по ГОСТ 332;
  - ароматные спирты и настои спиртованные, получаемые из пряно-ароматического, фруктового (плодового) и других видов растительного и пищевого сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
  - эфирные масла и ароматизаторы.
- Допускается использование пищевых добавок, разрешенных к применению в производстве водок и соответствующих требованиям [2].

## **5.3 Упаковка**

Упаковка — в соответствии с [3] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32098.

## **5.4 Маркировка**

Маркировка — в соответствии с [4] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32098.

# **6 Правила приемки**

6.1 Правила приемки — по ГОСТ 32035.

6.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов и метилового спирта в водках и водках особых устанавливает изготовитель в программе производственного контроля или в соответствии с требованиями законодательства государства, принявшего стандарт

# **7 Методы анализа**

7.1 Отбор проб — по ГОСТ 32035.

7.2 Определение органолептических показателей — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.3 Определение крепости, щелочности — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.4 Газохроматографический метод определения массовой концентрации уксусного альдегида, сивушного масла, сложных эфиров, объемной доли метилового спирта — по ГОСТ 30536.

7.5 Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.

7.6 Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

# **8 Транспортирование и хранение**

8.1 Транспортирование и хранение водок и водок особых — по ГОСТ 32098.

8.2 Срок годности при соблюдении условий хранения и транспортирования не ограничен.

### Библиография

- [1] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» № 880
- [2] ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных веществ» № 258
- [3] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» № 769
- [4] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» № 881

УДК 663.5:006.354

МКС 67.160.10

Н74

Ключевые слова: водки, водки особые, отбор проб, правила приемки, методы анализа, органолептические показатели, внешний вид, цвет, вкус, аромат, примеси: уксусный альдегид, сивушное масло (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый), сложные эфиры (метилацетат, этилацетат), метиловый спирт, газохроматографический метод, токсичные элементы, общие технические условия

---

Редактор *Л.В. Коротникова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *М.И. Першина*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 07.05.2014. Подписано в печать 03.06.2014. Формат 60×84 ¼. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 123 экз. Зак. 2217.

**Изменение № 1 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия**  
**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14489**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 20001—74 Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения» на «ГОСТ 33880—2016 Напитки спиртные. Термины и определения»;

«ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия» на «ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия»;

ГОСТ 19792—2001 на ГОСТ 19792—2017;

ГОСТ 32098—2012 на ГОСТ 32098—2013;

ссылку на ГОСТ 7699—78 дополнить знаком сноски —<sup>1)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>1)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53876—2010 «Крахмал картофельный. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 10970—87 дополнить знаком сноски —<sup>2)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>2)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52791—2007 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 13830—97 дополнить знаком сноски —<sup>3)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>3)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574—2018 «Соль пищевая. Общие технические условия»;

ссылку на ГОСТ 31266—2004 дополнить знаком сноски —<sup>4)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>4)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 6836—2002 Серебро и сплавы на его основе. Марки;

ГОСТ 30649—99 Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки»;

ГОСТ 6217—74. Заменить слово «дробленный» на «дробленый»;

ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26932—86, ГОСТ 26933—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

ГОСТ 30536—2013. Заменить слово: «Водки» на «Водка»;

ГОСТ 30538—97. Заменить слово: «Методы» на «Методика»;

в ссылках на ГОСТ 61—75, ГОСТ 490—2006, ГОСТ 3118—77, ГОСТ 6824—96, ГОСТ 20490—75 заменить наименование:

«ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия;

ГОСТ 490—2006 Добавки пищевые. Кислота молочная Е 270. Технические условия»;

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия;  
ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия;  
ГОСТ 20490—75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880».

Пункт 5.1.2. Таблицу 1 дополнить примечанием:

«Причина — Допускается в бутылку с водкой внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г, специально подготовленных колосьев и/или зерен различных злаковых культур, требования к подготовке которых должны быть приведены в технологической инструкции на конкретное наименование».

Раздел 5.2. Четвертый абзац. Заменить слова: «сахар белый по ГОСТ 31895» на «сахар белый по ГОСТ 33222»:

дополнить абзацами (перед последним):

- «- глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;
- пластинки сусального серебра или изделия мелкие из серебра по ГОСТ 6836;
- пластинки сусального золота или изделия мелкие из золота по ГОСТ 30649».

Библиография. Позиция [2]. Заменить слово: «вещества» на «средств».

(ИУС № 5 2019 г.)

## Изменение № 2 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15666

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзац после пункта 6 изложить в новой редакции:

«*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Раздел 1. Второй абзац. Заменить слова: «к маркировке — в 5.3» на «к упаковке — в 5.3, к маркировке — в 5.4».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями\*:

3.1 **водка:** Спиртной напиток крепостью от 37,5 % об. до 56 % об., произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной (исправленной) воды, с обработкой водно-спиртового раствора (сортировки) сорбентами с последующим фильтрованием, с пищевыми ингредиентами или без них и представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом. Допускается в бутылку с водкой внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г, специально подготовленных колосьев и/или зерен различных злаковых культур, требования к подготовке которых должны быть приведены в технологической инструкции на конкретное наименование.

3.2 «**водка особая:** Водка крепостью от 37,5 % об. до 45 % об. с подчеркнуту специфическим ароматом и/или вкусом, получаемыми за счет внесения пищевых ингредиентов, и/или с добавлением ароматных спиртов, других ароматических компонентов, изготовленная путем смещивания ректифицированного этилового спирта с подготовленной (исправленной) водой с последующей обработкой этого водно-спиртового раствора активным углем и последующим фильтрованием»;

дополнить сноской \*:

\* До введение в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [5].

Раздел 5 Пункт 5.1.3. Таблица 2. Заменить слова: «Крепость, %» на «Крепость, % об.»; «по крепости, %» на «по крепости, % об.».

Пункт 5.1.4 дополнить ссылкой: «[5]».

Подраздел 5.2. Второй абзац после слов «пищевого сырья» дополнить словами: «, соответствующий требованиям [5]»;

третий абзац. Исключить слова: «для естественной неумягченной воды», заменить слова: «для исправленной, в том числе умягченной» на «для подготовленной (исправленной)»;

последний абзац. После слов «соответствовать требованиям [1]» дополнить ссылкой. «[5]».

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

Подраздел 5.3 после слов «в соответствии с [3]» дополнить ссылкой: «[5]».

Подраздел 5.4 после слов «в соответствии с [4]» дополнить ссылкой: «[5]».

Библиография. Дополнить позицией [5]:

«[5]\* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_

\* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

(ИУС № 12 2021 г.)

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия (см. ИУС № 5—2019)**

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|---|--------------------|--------------------|
| C. 35 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)

**Изменение № 1 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия**  
**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14489**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 20001—74 Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения» на «ГОСТ 33880—2016 Напитки спиртные. Термины и определения»;

«ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия» на «ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия»;

ГОСТ 19792—2001 на ГОСТ 19792—2017;

ГОСТ 32098—2012 на ГОСТ 32098—2013;

ссылку на ГОСТ 7699—78 дополнить знаком сноски —<sup>1)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>1)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53876—2010 «Крахмал картофельный. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 10970—87 дополнить знаком сноски —<sup>2)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>2)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52791—2007 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 13830—97 дополнить знаком сноски —<sup>3)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>3)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574—2018 «Соль пищевая. Общие технические условия»;

ссылку на ГОСТ 31266—2004 дополнить знаком сноски —<sup>4)</sup>;

дополнить сноской:

—  
<sup>4)</sup> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 6836—2002 Серебро и сплавы на его основе. Марки;

ГОСТ 30649—99 Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки»;

ГОСТ 6217—74. Заменить слово «дробленный» на «дробленый»;

ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26932—86, ГОСТ 26933—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

ГОСТ 30536—2013. Заменить слово: «Водки» на «Водка»;

ГОСТ 30538—97. Заменить слово: «Методы» на «Методика»;

в ссылках на ГОСТ 61—75, ГОСТ 490—2006, ГОСТ 3118—77, ГОСТ 6824—96, ГОСТ 20490—75 заменить наименование:

«ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия;

ГОСТ 490—2006 Добавки пищевые. Кислота молочная Е 270. Технические условия»;

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия;  
ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия;  
ГОСТ 20490—75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880».

Пункт 5.1.2. Таблицу 1 дополнить примечанием:

«Причина — Допускается в бутылку с водкой внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г, специально подготовленных колосьев и/или зерен различных злаковых культур, требования к подготовке которых должны быть приведены в технологической инструкции на конкретное наименование».

Раздел 5.2. Четвертый абзац. Заменить слова: «сахар белый по ГОСТ 31895» на «сахар белый по ГОСТ 33222»:

дополнить абзацами (перед последним):

- «- глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;
- пластинки сусального серебра или изделия мелкие из серебра по ГОСТ 6836;
- пластинки сусального золота или изделия мелкие из золота по ГОСТ 30649».

Библиография. Позиция [2]. Заменить слово: «вещества» на «средств».

(ИУС № 5 2019 г.)

## Изменение № 2 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15666

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзац после пункта 6 изложить в новой редакции:

«*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Раздел 1. Второй абзац. Заменить слова: «к маркировке — в 5.3» на «к упаковке — в 5.3, к маркировке — в 5.4».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями\*:

3.1 **водка:** Спиртной напиток крепостью от 37,5 % об. до 56 % об., произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной (исправленной) воды, с обработкой водно-спиртового раствора (сортировки) сорбентами с последующим фильтрованием, с пищевыми ингредиентами или без них и представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом. Допускается в бутылку с водкой внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г, специально подготовленных колосьев и/или зерен различных злаковых культур, требования к подготовке которых должны быть приведены в технологической инструкции на конкретное наименование.

3.2 «**водка особая:** Водка крепостью от 37,5 % об. до 45 % об. с подчеркнуту специфическим ароматом и/или вкусом, получаемыми за счет внесения пищевых ингредиентов, и/или с добавлением ароматных спиртов, других ароматических компонентов, изготовленная путем смещивания ректифицированного этилового спирта с подготовленной (исправленной) водой с последующей обработкой этого водно-спиртового раствора активным углем и последующим фильтрованием»;

дополнить сноской \*:

\* До введение в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [5].

Раздел 5 Пункт 5.1.3. Таблица 2. Заменить слова: «Крепость, %» на «Крепость, % об.»; «по крепости, %» на «по крепости, % об.».

Пункт 5.1.4 дополнить ссылкой: «[5]».

Подраздел 5.2. Второй абзац после слов «пищевого сырья» дополнить словами: «, соответствующий требованиям [5]»;

третий абзац. Исключить слова: «для естественной неумягченной воды», заменить слова: «для исправленной, в том числе умягченной» на «для подготовленной (исправленной)»;

последний абзац. После слов «соответствовать требованиям [1]» дополнить ссылкой. «[5]».

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

Подраздел 5.3 после слов «в соответствии с [3]» дополнить ссылкой: «[5]».

Подраздел 5.4 после слов «в соответствии с [4]» дополнить ссылкой: «[5]».

Библиография. Дополнить позицией [5]:

«[5]\* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_

\* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

(ИУС № 12. 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия

| В каком месте | Напечатано | Должно быть   |
|---------------|------------|---|
| Раздел 2      | —          | ГОСТ 975—88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия  |
|               | —          | ГОСТ 16599—71 Ванилин. Технические условия  |
|               | —          | ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия   |
| Пункт 5.2     | —          | - глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975;  |
|               | —          | - ванилин по ГОСТ 16599;  |
|               | —          | - кислоту лимонную безводную Е330 по ГОСТ 31726;  |
|               | —          | - лактозу по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;  |
|               | —          | - фруктозу по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;   |
|               | —          | - ароматные спирты и настои спиртованные, получаемые из пряно-ароматического, фруктового (плодового) и других видов растительного и пищевого сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт; |
|               | —          | - эфирные масла и ароматизаторы.  |
|               | —          | Допускается использование пищевых добавок, разрешенных к применению в производстве водок и соответствующих требованиям [2].   |

(ИУС № 3 2015 г.)

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия (см. ИУС № 5—2019)**

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|---|--------------------|--------------------|
| C. 35 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)