
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57000—
2016

ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ

**Критерии оценки и показатели
эффективности средств для обеззараживания
индивидуальных запасов воды**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. № 754-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Термины и определения	1
3 Основные требования к эффективности средств обеззараживания индивидуальных запасов воды	1
4 Тест-микроорганизмы, используемые для оценки эффективности средств для обеззараживания воды	1
5 Критерии и показатели эффективности средств для обеззараживания индивидуальных запасов воды	2
Библиография	3

ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ

Критерии оценки и показатели эффективности средств
для обеззараживания индивидуальных запасов воды

Chemical disinfectants and antiseptics.

Assessment criteria and efficiency indicators of means for disinfection of individual water-supply

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания индивидуальных запасов воды.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56994—2016 «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения».

3 Основные требования к эффективности средств обеззараживания индивидуальных запасов воды

Средства для обеззараживания индивидуальных запасов воды должны обеспечивать гибель в воде тест-микроорганизмов при исходной концентрации [1]:

- бактерий, не образующих споры, 10^5 – 10^6 КОЕ/л;
- вирусов 10^5 – 10^6 УЕ/л.

4 Тест-микроорганизмы, используемые для оценки эффективности средств для обеззараживания воды

4.1 Тест-микроорганизмы для оценки бактерицидной активности средств для обеззараживания воды

При оценке бактерицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют *Escherichia coli* (штамм 1257).

4.2 Тест-микроорганизмы для оценки вирулицидной активности средств для обеззараживания воды

При оценке вирулицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют Колифаг MS2 (штамм ВКПМ-3254).

4.3 Тест-микроорганизмы для оценки спороцидной активности средств для обеззараживания воды

При оценке вирулицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют *Bacillus cereus* (штамм 96) [2].

5 Критерии и показатели эффективности средств для обеззараживания индивидуальных запасов воды

5.1 Критерий эффективности обеззараживания 1 л воды, контаминированной тест-микроорганизмами — уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов [3].

5.2 Время действия средства после растворения в воде, содержащей тест-микроорганизмы (10^5 – 10^6 УЕ/л):

- *E. Coli* — не более 15 мин;
- колифаг MS2 — не более 45 мин;
- *Bacillus cereus* — не более 60 мин.

5.3 При проведении натурных испытаний средства качество воды индивидуальных запасов должно соответствовать показателям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Показатели эффективности обеззараживания индивидуальных запасов воды при проведении натурных испытаний

Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл)	отсутствие
Общее микробное число (число образующих колоний микробов в 1 мл)	не более 100
Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл)	отсутствие
Колифаги (число бляшкообразующих единиц в 100 мл)	отсутствие

Библиография

- [1] СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- [2] СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
- [3] Руководство Р 4.2. 2643-10. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности
М., 2011 г.

УДК 615.478.73:006.345

ОКС 11.080

Ключевые слова: дезинфектология, дезинфекция, дезинфицирующие средства, антисептики, критерий, оценка, показатель, эффективность, индивидуальные запасы воды

Редактор *Е.В. Селигрина*

Технический редактор *В.Ю. Фотиева*

Корректор *М.И. Першина*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 11.07.2016. Подписано в печать 21.07.2016. Формат 60 × 84 ½. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 32 экз. Зак. 1736.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru