

**ГОСТ 17524.1—93**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ**

*Издание официальное*

**Б3 11—82/1098**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск**

**ГОСТ 17524.1—93**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Российской Федерации. Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ)

**ВНЕСЕН** Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, отчет 1—93

**За принятие проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Украина	Соостандарт Украины
Республика Казахстан	Казглавстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт

**3 ВЗАМЕН ГОСТ 17524.1—72 и ГОСТ 17524.7—75**

**© Издательство стандартов, 1994**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.**

УДК 645.43:006.354

Группа К25

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

Функциональные размеры столов

**ГОСТ**

**17524.1—93**

Furniture for catering establishments.  
Functional dimensions of tables

ОКП 56 0000

**Дата введения 1995—01—01**


1 Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий общественного питания и устанавливает функциональные размеры обеденных столов для столовых, кафе, кафетерии, закусочных, ресторанов и офицантских столов.

Стандарт не распространяется на обеденные и офицантские столы, изготавляемые по специальным заказам.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья посетителей, изложены в п. 2—7.

Стандарт пригоден для целей сертификации.


2 Размеры столов для столовых, кафе, ресторанов, при приеме пищи сидя, должны соответствовать указанным на черт. 1.



Черт. 1

**С. 2 ГОСТ 17524.1—88**


3 Размеры столов для кафетериев и закусочных, при приеме пищи стоя, должны соответствовать указанным на черт. 2.



Черт. 2

П р и м е ч а н и е — Размер 680 mm — расстояние от пола до верхней кромки полыни.

4 Размеры посадочного места за столом должны соответствовать указанным на черт. 3 и в таблице 1.



Черт. 3

Наименование столов	мм	
	Длина посадочного места, <i>l</i> , не менее	Ширина посадочного места, <i>b</i> , не менее
Для столовых и кафе с самообслуживанием	600	400
Для кафе с обслуживанием официантами	600	300
Для кафетериев и закусочных	600	300
Для ресторанов	600	425

Допускается для кафетериев и закусочных, при приеме пищи стоя, размер посадочного места за столом не менее 500×300 мм.

**ГОСТ 17524.1—83 Г. 5**


Размеры крышки стола определяются в зависимости от количества посадочных мест.

5 Расстояние между ножками стола для установки стула или кресла должно быть не менее:

520 мм — для столовых и кафе;

590 мм — для ресторанов.

6 Размеры рабочей плоскости официантских столов должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 4

7 Расстояние от пола до рабочей плоскости официантского стола должно быть 730 мм.

Редактор *Л. Д. Курочкина*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в набор 16.06.94. Подп. в печ. 27.07.94. Усл. печ. л. 0,35 Усл. кр.-отт. 0,35.  
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 419 экз. С 1540.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1214