


окп 26 3535 075101

УДК  
Группа Л-52

УТВЕРЖДЕНО  
организацией  
28.10.83г.

СОГЛАСОВАНО  
с заказчиком  
17.05.83г.


с базовой организацией  
по стандартизации  
17.10 83г.



Верно:

ИЗВЕЩЕНИЕ №2  
об изменении ТУ 6-09-3995-76  
на п-ТОЛУОЛСУЛЬФАМИД  
/п-толуолсульфокислоты амид/  
чистый

Срок введения с 01.II.1983 г.



№ Раздела,  
пункта

Содержание изменения

Титульный лист  
Вводная часть

Срок действия ЗИ.ИЗ. 1988 года

Ввести дополнительно:

Показатели технического уровня, установленные настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям высшей категории качества.

Вводная часть

Ввести дополнительно:

Пример записи при заказе реактива и в другой документации: п-толуолсульфамид чистый, /п-толуолсульфоукислоты амид/  
ТУ 6-09-3995-76.

Лист 2

Заменить в штампе литеру "Б" на литеру "А".

Раздел I

Изложить в новой редакции п.1.3.

Реактив упаковывают и маркируют по требованиям ГОСТ 3885-73 /СТ СЭВ 805-77, СТ СЭВ 1428-78/ разделы 4 и 5.

Вид и тип тары: 2т-1, 2т-4, 2т-6, 2т-7, 2-9, II-I

Группа фасовки: У, У1, УП

Раздел 3, п.3.1.

Дополнить ссылку на ГОСТ 3885-73:

Раздел 4, п.4.1.

/СТ СЭВ 805-77, СТ СЭВ 1428-78/;

Раздел 4., п.4.2.

Дополнить абзац словами:

Руководствуясь при этом указаниями

СТ СЭВ 804-77;

Раздел 4, п.4.4.

Дополнить ссылку на ГОСТ 18995.4-73;

/СТ СЭВ 2335-80/.

Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

ТУ 6-09-3995-76

Извещение № 2 об изменении

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Костяновская	<i>Костяновская</i>	
Провер.		Землинская	<i>Землинская</i>	
Н. контр.				
Утверж.				

п-толуолсульфамид  
/п-толуолсульфоукислоты  
амид/  
чистый

Литера	Лист	Листов
А	2	4

ц/я В-8867

Раздел 4,

Изложить в новой редакции п.4.5.  
 Определение остатка после прокаливания  
 Остаток после прокаливания определяют  
 по СТ СЭВ 434-77 п. 2.3. При этом применяют  
 навеску реактива I г и используют общие ука-  
 зания СТ СЭВ 434-77 п.1.

Расчет результатов испытания проводят  
 по СТ СЭВ 434-77 п.3.

Раздел 5

Изложить в новой редакции п.5.1.  
 Реактив транспортируют железнодорожными  
 видами транспорта в соответствии с "Правила-  
 ми перевозки грузов" изд. МПС, 1977 год, ав-  
 томобильным транспортом - "Правила перевозки  
 грузов автомобильным транспортом" изд.  
 "Транспорт" 1969 год в условиях, обеспечиваю-  
 щих сохранность тары и продукта.

Изм. № докум.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Покап. и дата

Изм.	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата

ПЕРЕЧЕНЬ НТД,  
на которую даны ссылки в настоящем  
Извещении № I об изменении ТУ 6-09-3995-76  
на п-ТОЛУОЛСУЛЬФАМИД

1. ГОСТ 2.114-70
2. ОСТ 6-35-I-78
3. ГОСТ 3885-73 /СТ СЭВ 805-77, СТ СЭВ 1428-78 /
4. ГОСТ 18995.4-73 /СТ СЭВ 2335-80/
5. СТ СЭВ 434-77
6. СТ СЭВ 804-77

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Иив. № дубл.	Подп. и дата