



Умер	Наименование		Обозначение		Примечание		Шифр	Лист	Листов
		I-88		ТУ 108.11.853-87		Сл. зап. ОКБ исх. №249/15-1912 от 31.03.88.		0	2
ВТУ	Дата выпуска	13.12.88	Срок изд.	15.12.88.	Срок действия ТИ	Указание о внедрении			
Указание о замене	Задел использовать					Внедрить с 15.12.88.			
Наим.	СО Д Е Р Ж А Н И Е И З М Е Н Е Н И Я						П р и м е н я е м о с т ь		
I	<p>Листы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 без изм. заменить листами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 изм. I. Ввести лист 5а.</p> <p>Титульный лист. ... ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ  <b>ИЗ ПОКУПНОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА</b>  <del>НЕ КОРРОЗИОННОУСТОЙЧИВЫХ И ЖАРПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ</del></p> <p>Внизу справа на свободном поле поставить штамп  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> <b>ДЛЯ АЭС</b> </div> </p> <p>Лист 2, основная надпись. Заготовки деталей из  покупного сортового  проката <del>не коррозионно</del>  <b>устойчивых и жаропрочных</b>  <b>сталей</b></p> <p>Технические условия</p> <p>В графе "Листов" 21 22</p> <p>Цена: 1.51 Клас. МС ... <del>индивидуальности</del> <b>индивидуальность.</b>  <b>против</b> <b>ожидности - ж МКК;</b></p>						<p>Разослать</p> <p>Согласно контракту: <b>Российская</b></p>		
Составл.	Протерла	Т. контр.	И. контр.	Утвержда	Предст. заказчика		Примечание		
Подписки исправля		Контр. копью исправля							

Введен 13.12.88  
 13.12.88

13.12.88  
 13.12.88

# ИЗВЕЩЕНИЕ 1-68 <sup>об изменении</sup> ТУ 108.11.853-87

Лист  
3

Изм.

## Содержание изменения

I

Пункт 4.3. ... на растительные ~~используемые при изготовлении~~ <sup>используемые при изготовлении</sup> ~~продукции на образцах~~ <sup>продукции на образцах</sup> ~~измерений~~ <sup>измерений</sup> ~~длины~~ <sup>длины</sup> ~~№ 10 мм~~ <sup>№ 10 мм</sup> ~~разрешения~~ <sup>разрешения</sup> ~~№ 5 мм~~ <sup>№ 5 мм</sup>  
по ГОСТ 1497-84 ...

Лист 17, в конце текста дополнить:

"5.3. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 22235-76.

5.4. Потребитель должен хранить заготовки в соответствии с условиями хранения  
4 ГОСТ 15150-69.

Условия хранения должны обеспечить отсутствие остаточных деформаций, сохранность поверхности от механических повреждений и нарушения формы и размеров."

Лист 20, в конце текста дополнить:

"ГОСТ 26964-86 Правила государственной приемки продукции. Основные положения.

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог. колеи 1520.

Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ."