


05-910  
26.12.2000

Утверждено: 26.12.2000  
Заместитель Генерального директора  
главный инженер  
Л.Г.Марченко  
« 26 » 12 2000 г.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Трубы стальные бесшовные из стали марки 09Г2С

ТУ 14-161-184-2000

Изменение №1

Держатель подлинника: ОАО «СинТЗ»

Срок введения с 26.12.2000


до \_\_\_\_\_

Согласовано:

Директор ОАО «РОС-ТЕХ-АЛЬЯНС»

Р.Ш.Юнусов

\_\_\_\_\_ 2000 г.



Разработано:

/ Начальник технического отдела  
ОАО «СинТЗ»

А.И.Грехов

« 25 » 12 2000 г.

2000 г.

1. Примечание к таблице 1 изложить в новой редакции:

«Примечание: 1. Испытания на ударную вязкость проводят по требованию потребителя.


2. Испытанию на ударную вязкость подвергаются трубы с наружным  
диаметром 57 мм и более и толщиной стенки 4 мм и более

диаметром 57 мм и толщиной стенки 4 мм.

**Пояснительная записка  
к изменению №1 ТУ 14-161-184-2000**

Изменение №1 в технические условия введено в связи с уточнением размеров труб на которых проводятся испытания на ударную вязкость (примечание к таблице 1).

Заместитель Главного инженера по  
технологии и качеству продукции –  
начальник технического отдела



22.12.2000

А.И.Грехов