

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора ЗАО "РОСА"

А.А.Шляпочников

" 06 " марта 2012 г.**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ****№ 1****Отдел:** Физико-химических методов анализа**Сектор:** Общего химического анализа**Шифр НД на МВИ:** НДП 10.1:2.108-10**Наименование НД на МВИ:** «Методика выполнения измерения массовой концентрации железа общего в питьевых и природных водах фотометрическим методом с орто-фенантролином».

Вносимые изменения не касаются принципа метода анализа, а дополняют и уточняют процедуры проведения анализа, установленные НДП 10.1:2.108-10 и действуют до введения новой версии методики.

Настоящие изменения и дополнения уточняют процедуру подготовки пробы к анализу.

Вносимые изменения:

1. В первом абзаце раздела 10 второе предложение изложить в новой редакции: «Прибавляют 0,5 см³ соляной кислоты (2:1), и выдерживают не менее 30 минут. После выдержки прибавляют 1 см³ раствора солянокислого гидроксиамина, 4 см³ ацетатного буферного раствора и 1 см³ раствора о-фенантролина, доводят объем до метки дистilledированной водой и перемешивают.»

Начальник отдела контроля качества

А.В.Карташова
" 06 " 03 2012 г.

Начальник отдела физико-химических методов анализа

Н.К.Куцева
" 06 " марта 2012 г.

Начальник сектора общего химического анализа

Л.В.Тропынина
" 06 " марта 2012 г.