

Поправка к информационному указателю «Национальные стандарты» № 3—2016 (см. Изменение № 1 ГОСТ 24211—2008)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 109. Раздел 2	для ГОСТ 18896—73 заменить наименование на: «Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов».	—

(ИУС № 7 2016 г.)

Поправка к информационному указателю «Национальные стандарты» № 3—2016

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 20. Код 67.080.20. ГОСТ Р 56562—2015. Наименование стандарта на английском языке	Fresh wild garlic. Specifications	Fresh basil green. Specifications

(ИУС № 7 2016 г.)

Поправка к Аннотированному перечню «Нормативные документы национальной и межгосударственной систем стандартизации» 2016 г.

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Нормативные документы национальной системы стандартизации. Правила (ПР). С. 8.</p>	<p>ПР 50.2.006—94 10 с. (3) Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений Настоящий документ распространяется на средства измерений при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации, продаже и прокате, подлежащие применению и применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», и устанавливает требования к организации и порядку проведения поверки средств измерений</p> <p>ПР 50.2.007—2001 14 с. (3) Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма Настоящий документ устанавливает форму и порядок нанесения поверительных клейм <i>Взамен: ПР 50.2.007—94</i></p>	<p>—</p> <p>—</p>

(ИУС № 7 2016 г.)