

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «11» декабря 2015 г. № 899/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

*В Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, внесены следующие изменения и дополнения:*

В Часть II «Строительные конструкции и изделия» внести следующие изменения:

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
201-1278	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПС1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 180 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	677,56	684,33
201-1279	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППП1, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 112 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	544,07	549,50
201-1280	Панели перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППР, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	1051,74	1062,62
201-1281	Панели чердачного перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПЧП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	1043,24	1054,07
201-1282	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППП, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 259 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	902,88	911,63
201-1283	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПС2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 170 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	705,07	711,41
201-1284	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППП2, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 105 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	546,09	551,06
201-1285	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППП2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 255 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	1025,65	1034,98
201-1286	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПППП, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	758,46	767,41
201-1287	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПППП2, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 109 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	624,97	631,66
201-1288	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПС3, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м <sup>2</sup>	677,56	684,31
201-8513	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5-ц	шт.	2492,40	2514,61
201-8514	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У1-ц	шт.	3664,76	3696,38
201-8515	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У2-ц	шт.	5109,03	5153,03
201-8516	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С1-ц	шт.	5957,05	6008,96
201-8517	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С2-ц	шт.	5957,05	6008,96
201-8518	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С3-ц	шт.	6509,47	6569,30
201-8519	Опора несилловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККЗ-7,5-ц	шт.	2437,44	2459,06
201-8520	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-4-ц	шт.	1145,70	1155,39
201-8521	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-5-ц	шт.	1341,30	1352,81
201-8522	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-6-ц	шт.	1496,81	1509,69
201-8523	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-7-ц	шт.	2372,79	2392,82
201-8524	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-8-ц	шт.	2956,40	2981,49
201-8525	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-9-ц	шт.	3356,79	3385,24
201-8526	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-10-ц	шт.	4117,08	4152,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
201-8527	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-12-ц	шт.	5412,56	5459,21

*В Части II «Строительные конструкции и изделия» ресурсы изложить в следующей редакции:*

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
201-8371	Опора несилловая фланцевая граненая, марка НФГ-11,5(75)-02-ц (ТАНС.12.084.000)	шт.	5595,47	5644,05
201-0894	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3х2х0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	391,78	395,57
201-0895	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3х2х0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	шт.	474,20	478,65
201-0896	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3х2х0,23 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	шт.	551,89	557,07
201-0890	Конструкции габионные коробчатые размером 2х1х1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	279,90	282,60
201-0891	Конструкции габионные коробчатые размером 2х1х1 м, из проволоки диаметром 3,0 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	348,99	352,36
201-0892	Конструкции габионные коробчатые размером 2х1х1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	шт.	279,82	282,60
201-0893	Конструкции габионные коробчатые размером 2х1х1 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	шт.	395,67	399,33
201-8485	Профиль угловой сетчатый оцинкованный PL 35X35 мм	10 м	13,40	13,70