

ИЗВЕЩЕНИЕ № I

Об изменении ОСТ 95.902-81 "Детали арматуры трубопроводной и соединений трубопроводов. Отборные устройства для контрольно-измерительных приборов на Ру до 25 МПа (≈ 250 кгс/см²). Штуцера приварные. Типы и основные размеры."

Дата введения 01.01.88.

| Изм. | Содержание изменения | Листов |
|------|----------------------|--------|
| | | I |

| | |
|---|--|
| I | <p>I. На первом листе стандарта после наименования проставить код ОКП 69 8134.</p> <p>2. Сделать отметку "Проверен в 1986г.</p> <p>3. Страницы 6 и 7 аннулировать и заменить страницами 6 и 7.</p> |
|---|--|

Причина изменения

Акт проверки

Указание о внедрении

На задел по ГОСТ 2.503-74 не влияет

Приложение

Страница 6,7.

ГР.№ 927 19.05.87.

индекс, номер и дата государственной регистрации

| Тип | Исполнение | Прочность условная Dy, мм | Давление условное P _y , МПа (кгс/см ²) | Материал | Вид заготовки | Обозначение рабочего чертежа | Код ОКП | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I | A | 6 | 10(100) | Сталь 20 | прокат | L.90.158.001 | 69 8134 0001 | | |
| | | | | Сталь 08X18H10T | | -01 | 69 8134 0002 | | |
| | | | | Сталь 12X18H10T | | -02 | 69 8134 0003 | | |
| | | | | Сталь 10X17H13M2T | | -03 | 69 8134 0004 | | |
| | | 10 | 25(250) | 10(100) | Сталь 20 | поковка | L.90.158.002 | 69 8134 0005 | |
| | | | | | Сталь 08X18H10T | | -01 | 69 8134 0006 | |
| | | | 10(100) | 25(250) | Сталь 08X18H10T | прокат | -02 | 69 8134 0007 | |
| | | | | | Сталь 12X18H10T | поковка | -03 | 69 8134 0008 | |
| | | | 10(100) | 25(250) | Сталь 12X18H10T | прокат | -04 | 69 8134 0009 | |
| | | | | | Сталь 10X17H13M2T | поковка | -05 | 69 8134 0010 | |
| | | | 20 | 10(100) | 25(250) | Сталь 10X17H13M2T | прокат | -06 | 69 8134 0011 |
| | | | | | | Сталь 20 | поковка | -07 | 69 8134 0012 |
| | | | | 10(100) | 25(250) | Сталь | прокат | L.90.158.008 | 69 8134 0013 |
| | | | | | | Сталь 08X18H10T | поковка | -01 | 69 8134 0014 |
| | Сталь 12X18H10T | прокат | | | | -02 | 69 8134 0015 | | |
| | Сталь 10X17H13M2T | поковка | | | | -03 | 69 8134 0016 | | |
| | 10(100) | 25(250) | Сталь 08X18H10T | прокат | -04 | 69 8134 0017 | | | |
| | | | Сталь 12X18H10T | поковка | -05 | 69 8134 0018 | | | |
| | | | Сталь 10X17H13M2T | прокат | -06 | 69 8134 0019 | | | |
| | | | Сталь 20 | поковка | -07 | 69 8134 0020 | | | |
| | B | 6 | 10(100) | Сталь 20 | прокат | L.90.158.010 | 69 8134 0021 | | |
| | | | | | | L.90.158.020 | 69 8134 0022 | | |
| | | 10 | 25(250) | | поковка | -01 | 69 8134 0023 | | |
| | | | | | 20 | 10(100) | прокат | L.90.158.030 | 69 8134 0024 |
| | | 25(250) | поковка | | | | -01 | 69 8134 0025 | |
| | | | II | | A | 6 | 10(100) | прокат | L.90.158.004 |
| | Сталь 08X18H10T | -01 | | 69 8134 0027 | | | | | |
| | Сталь 12X18H10T | -02 | | 69 8134 0028 | | | | | |
| Сталь 10X17H13M2T | -03 | 69 8134 0029 | | | | | | | |

| Тип | Исполнение | Прочностной Ду, мм | Давление условное Ру, МПа (кгс/см ²) | Материал | Вид заготовки | Обозначение рабочего чертежа | Код ОКП |
|---------|------------|--------------------|--|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| II | A | 10 | 10(100) | Сталь 20 | прокат | Л.90.158.005 | 69 8134 0030 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | | | 10(100) | Сталь 08X18H10T | прокат | -02 | 69 8134 0032 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | | | 10(100) | Сталь 12X18H10T | прокат | -04 | 69 8134 0034 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | | | 10(100) | Сталь 10X17H13M2T | прокат | -06 | 69 8134 0036 |
| | | 25(250) | поковка | | -07 | | |
| | | 20 | 10(100) | Сталь 20 | прокат | Л.90.158.006 | 69 8134 0316 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | | | 10(100) | Сталь 08X18H10T | прокат | -02 | 69 8134 0318 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | | | 10(100) | Сталь 12X18H10T | прокат | -04 | 69 8134 0320 |
| | | | 25(250) | | поковка | | |
| | 10(100) | | Сталь 10X17H13M2T | прокат | -06 | 69 8134 0322 | |
| | 25(250) | поковка | | -07 | | | 69 8134 0323 |
| | B | 6 | 10(100) | Сталь 20 | прокат | Л.90.158.040 | 69 8134 0036 |
| | | | | | прокат | Л.90.158.050 | 69 8134 0039 |
| | | 10 | поковка | | -01 | 69 8134 0040 | |
| | | | 20 | | прокат | Л.90.158.060 | 69 8134 0041 |
| поковка | | -01 | | | 69 8134 0042 | | |