131700 KOJI OKII

УДК 669.14-4623-1**3**2.4 Группа В62

ACOBAHO

зный интенер ВПО

М.С.Скудицкий

*09_*_ 1985r.

УТВЕРЕЛАЮ

Главный инженер ВПО Со**рат**рубесталь МИМ СССР

/82_ _ 1985r.

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНИЕ ИЗ СТАЛИ MAPKN 20 JUH HEDTETTEPEPAGATHBANGEN **ПРОМЕЩИЕННОСТИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

TY T4-3-537-77

Бізменение 2

Срок введения 01.02867.

COLITACOBATIO

Зам. директора ВНИИНЕФТЕМАН

В.Т. Дьяков __*04*___ 1985r.

Зам. директора ВЕЛГИ

🛪. Близнюков I985r.

PASPABOTAH Главный инженер Челябин-скоро-трубопрокатного

N.A. Мецников I985r.

- I. Срок действия технических условий продлен до OI.II.90г.
- 2. Пункт 2.4. в таблице 2 для временного сопротивления и предела текучести заменены единицы физических величин МПа на Н/мм².
- 3. Пункт 4.1. изложен в редакции: "Маркировка труб, упаковка, транспортирование и хранение производится в соответствии с ГССТ 10692-80.
- 4. І.І. дополнительно на каждой трубе наносится клеймами:
- . , год. Помимо клеймения вдоль каждой трубы краской наносится следующая маркировка: номинальный размер трубы (наружный диаметр, толщина стенки), фактическая длина, марка стали, номер плавки, номер трубы, номер технических условий и клеймо смены ОТК.
 - 4. Оптовые цены определяются по приложению 2 к изменению # I.



85

Pasya6 or.

Discount of the second of the se

N∷n №

Uhll 2 TV 14-3-537-77

Трубы бесшовные горячека Лит. Лист Листаные из стали марки 20 А 2 2 для нефтеперерабатываю— шей промышленности