

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы

2.1.6. ГИГИЕНА. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

**Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест**

Изменения 10
к ГН 2.1.6.2309—07

Издание официальное

Москва • 2014

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

**2.1.6. ГИГИЕНА. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА**

**Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест**

**Изменения 10
к ГН 2.1.6.2309—07**

ББК 51.21я8
О63

О63 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Изменения 10 к ГН 2.1.6.2309—07: Гигиенические нормативы.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014.—8 с.

ISBN 978—5—7508—1303—2

1. Разработаны с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, секции «Гигиена атмосферного воздуха» Проблемной комиссии «Научные основы гигиены окружающей среды» РАМН (М. А. Пинигин, Л. А. Федотова, Н. Г. Иванов, М. И. Голубева, Т. А. Ткачева) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (А. Л. Мишина).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 30.05.2013 № 1).

3. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.10.2013 № 51.

4. Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 2.12.2013, регистрационный номер 30518.

ББК 51.21я8

Редактор Л. С. Кучурова
Технический редактор А. А. Григорьев

Подписано в печать 20.08.14

Формат 60×88/16

Тираж 200 экз.

Печ. л. 0,5
Заказ 53

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер. д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Отделение реализации, тел./факс 8 (495) 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2014

© Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии, 2014



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.10.2013

Москва

№ 51

**О внесении изменений 10 в ГН 2.1.6.2309—07
«Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест»**

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563; № 30 (ч. I), ст. 4590; № 30 (ч. I), ст. 4591; № 30 (ч. I), ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения 10 в ГН 2.1.6.2309—07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»* (приложение).

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 92, зарегистрированным Минюстом России 21.01.2008, регистрационный номер 10966, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 № 11, зарегистрированным Минюстом России 11.03.2008, регистрационный номер 11306; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 № 47, зарегистрированным Минюстом России 4.09.2008, регистрационный номер 12224; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 № 5, зарегистрированным Минюстом России 13.02.2009, регистрационный номер 13336; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 № 25, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2009, регистрационный номер 13954; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5.02.2010 № 8, зарегистрированным Минюстом России 18.03.2010, регистрационный номер 16649; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2.08.2010 № 98, зарегистрированным Минюстом России 2.09.2010, регистрационный номер 18339; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 № 42, зарегистрированным Минюстом России 21.12.2010, регистрационный номер 19292; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 170, зарегистрированным Минюстом России 3.02.2011, регистрационный номер 19692; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 95, зарегистрированным Минюстом России 4.10.2011, регистрационный номер 21973.

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 9 октября 2013 г. № 51

2.1.6. ГИГИЕНА. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест**

**Изменения 10
к ГН 2.1.6.2309—07**

1. Строку № 256 «Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15 %» таблицы изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ³
1	2	3	4	5
256	Возгоны каменноугольного пека	—	—	0,1

2. Дополнить таблицу следующими позициями:

№ п/п	Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ³
1	2	3	4	5
1	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил] пиперазина монометансульфонат	77883-43-3	$C_{24}H_{29}N_5O_8S$	0,0001
2	2-[(2-Аминоэтоксид)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат	88150-47-4	$C_{24}H_{29}ClN_2O_9$	0,002

1	2	3	4	5
3	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	0,01
4	1,1-Дихлорэтан	75-34-3	$C_2H_4Cl_2$	0,3
5	Дицетилпероксидикарбонат	26322-14-5	$C_{14}H_{26}O_6$	0,3
6	1,1'- Иминобис(пропан-2-ол)	110-97-4	$C_6H_{15}NO_2$	0,01
7	5-Метокси-2-[[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил метил] сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	$C_{17}H_{19}N_3O_3S$	0,001
8	Пыль каменного угля	—	—	0,1
9	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40 % /по диХром триоксиду/	—	—	0,15
10	Пыль, образующаяся при растворении плава содорегенерационных котлов сульфатцеллюлозного производства	—	—	0,4
11	Пыль, образующаяся при регенерации извести сульфатцеллюлозного производства	—	—	0,5
12	Пыль, образующаяся при сжигании шелоков сульфатцеллюлозного производства	—	—	0,4
13	Пыль хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40 % /по диХром триоксиду/	—	—	0,15
14	Транс-1,2-дихлорэтилен	156-60-5	$C_2H_2Cl_2$	0,3
15	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-(метил (метилсульфонил)амино)-5-пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гептеновая кислота	147098-20-2	$C_{44}H_{54}F_2N_6O_6S_2Ca$	0,0005
16	Цис-1,2-дихлорэтилен	156-59-2	$C_2H_2Cl_2$	0,3
17	1-Этенил-2-метилбензол	611-15-4	C_9H_{10}	0,5

Указатель основных синонимов, технических, торговых
и фирменных названий веществ

Вещество	Порядковый номер в таблице
1	2
Амловас	2
Амлодипина малеат	2
Амлодис	2
Артезин	1
транс - Ацетилендихлорид	14
цис -Ацетилендихлорид	16
Биопразол	7
Бис(2-гидроксипропил)амин	6
Бис(2-пропанол)амин	6
Бутилфен	3
4-Бутилфенол	3
пара-трет-Бутилфенол	3
4-трет-Бутилфенол	3
о-Винилтолуол	17
Гастрозол	7
1-Гидрокси-4-терт-бутилбензол	3
Диизопропаноламин	6
4-(1,1-Диметилэтил)фенол	3
Дипропил -2,2'-дигидрокси-амин	6
Доксазозина мезилат	1
1,1'-Иминобис(2-пропанол)	6
1,1'-Иминоди-2-пропанол	6
транс - Дихлорацетилен	14
цис -Дихлорацетилен	16
Дицетилпероксидкарбонат	6
Зеронид	7
Зоксон	1
Калчек	2
Камирен	1
Кардилопин	2
Кардура	1
Крестор	15
Лиладокс	5
Лосек	7
о-Метилстирол	17
Норваск	2
Нормодипин	2
Омез	7

Продолжение

1	2
Омесол	7
Омеспразол	7
Омеспрол	7
Омизак	7
Омипикс	7
Омитокс	7
Ортанол	7
Пыль ископаемого угля	8
Розувастатин	15
Ромесек	7
Стамло	2
Тонокардин	1
Улзол	7
Ультоп	7
Хелицид	7
Хлористый этилиден	4
Этилидендихлорид	4

*Приложение 2
(справочное)*

**Организации – разработчики ОБУВ загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе**

Организация	Порядковый номер вещества в таблице
ГБОУ ВПО «Российский научно-исследовательский медицинский университет» им. Н. И. Пирогова Минздрава России	1, 2, 7, 15, 17
ОАО «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ»	1, 2, 7, 15
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» Минздрава России	256, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН	1, 2, 7, 15, 17