

**Правительство Москвы
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов**

ИЗМЕНЕНИЕ №1

**к «Сборнику базовых цен на проектные работы
для строительства в городе Москве, осуществляемые
с привлечением средств бюджета города Москвы.
МРР-3.2.06.07-10»**

**СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ**

Москва 2012

Правительство Москвы
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

ИЗМЕНЕНИЕ №1

к «Сборнику базовых цен на проектные работы
для строительства в городе Москве, осуществляемые
с привлечением средств бюджета города Москвы.
МРР-3.2.06.07-10»

Москва 2012

«Изменение №1» к «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10» подготовлено специалистами ГБУ «НИАЦ» (Дронова И.Л., Курман Б.А., Игошин Е.А.) при участии ведущих специалистов проектных организаций системы Москомархитектуры (ОАО «Моспроект», ОАО «Мосинжпроект», ГУП МНИИП «Моспроект-4», ГУП «МНИИТЭП», ГУП «Моспромпроект»).

«Изменение №1» к «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10» утверждено и введено в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 16.10.2012 № 57.

1. Подпункт «в» пункта 1.5 «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.07-10 (далее – «Сборник») изложить в следующей редакции:

«в) разработка мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности»;

2. Примечание «*» к пункту 2.7 «Сборника» исключить.

3. В пункте 2.19 «Сборника» слова «в соответствии с «Общими указаниями по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденными постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102» исключить.

4. Дефис 1 пункта 2 раздела 3.3 «Сборника» изложить в следующей редакции:

«– разработка красных линий, плановое и вертикальное решения для искусственных сооружений»;

5. Пункт 2 раздела 3.3 «Сборника» дополнить дефисами следующего содержания:

«– проектирование сооружений ГИБДД (ДПС), а также объектов придорожного сервиса, дорожной и автотранспортной службы;

– разработка проекта освещения автомобильных дорог, транспортных развязок и тоннелей»;

6. Раздел 3.3 «Сборника» дополнить пунктами следующего содержания:

«8. Стоимость проектирования шумозащитных экранов не учитывается базовыми ценами на проектирование городских магистралей, транспортных развязок, тоннелей и других сооружений и определяется дополнительно по пункту 7 таблицы 3.3.2 с применением коэффициента 0,5.

9. Стоимость проектирования замены окон в прилегающих зданиях, выполняемой в составе шумозащитных мероприятий при проектировании городских магистралей, транспортных развязок, тоннелей и других сооружений, базовыми ценами настоящего раздела не учитывается и определяется дополнительно по МРР-3.2.38.03-09.»

7. Пункты 1-4 таблицы 3.3.1 «Сборника» изложить в следующей редакции:

№	Наименование объекта	Натуральный показатель "X" объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ед. натур пок.
1.	Магистральные улицы общегородского значения, км	до 0,5	1010,0	-
		от 0,5 до 2	545,0	930,0
		от 2 до 5	1175,0	615,0
		от 5 до 10	1910,0	468,0
		от 10 до 15	2810,0	378,0
		свыше 15	8480,0	-
2.	Магистральные улицы районного значения, км.	до 0,5	739,0	-
		от 0,5 до 2	392,0	694,0
		от 2 до 5	856,0	462,0
		от 5 до 10	1406,0	352,0
		от 10 до 15	2086,0	284,0
		свыше 15	6346,0	-
3.	Улицы и дороги местного значения, км .	до 0,1	190,0	-
		от 0,1 до 0,5	97,5	925,0
		от 0,5 до 2	295,0	530,0
		от 2 до 5	645,0	355,0
		от 5 до 10	1070,0	270,0
		от 10 до 15	1590,0	218,0
		свыше 15	4860,0	-
4.	Парковые дороги, велосипедные дорожки, тротуары, км.	до 0,1	73,0	-
		от 0,1 до 1	40,0	330,0
		от 1 до 4	308,0	62,0
		от 4 до 10	372,0	46,0
		от 10 до 15	472,0	36,0
		свыше 15	1012,0	- »

8. Таблицу 3.3.1 «Сборника» дополнить пунктами:

№	Наименование объекта	Натуральный показатель "X" объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ ед. натур. пок.
11	Переходно-скоростные полосы на реконструируемых магистралях, км	до 0,1	128,0	-
		от 0,1 до 0,5	65,0	630,0
		от 0,5 до 2	206,0	348,0
		от 2 до 5	440,0	231,0
		от 5 до 10	720,0	175,0
		от 10 до 15	1050,0	142,0
		свыше 15	3180,0	-
12.	Заездные карманы для общественного транспорта и парковочные карманы, размещаемые на реконструируемых магистралях, км:	до 0,1	92,0	-
		от 0,1 до 0,5	45,0	470,0
		от 0,5 до 2	148,0	264,0
		от 2 до 5	320,0	178,0
		от 5 до 10	535,0	135,0
		от 10 до 15	795,0	109,0
		свыше 15	2430,0	-»

9. Примечания к таблице 3.3.1 «Сборника» дополнить пунктами следующего содержания:

«11. В пункте 11 таблицы приведены базовые цены на проектирование переходно-скоростной полосы в одном направлении реконструируемой магистрали. При проектировании на реконструируемой магистрали переходно-скоростных полос в обоих направлениях, стоимость проектирования определяется от общей протяженности переходно-скоростных полос в обоих направлениях.

12. В пункте 12 таблицы приведены базовые цены на проектирование заездных карманов для общественного транспорта и парковочных карманов с одной стороны реконструируемой магистрали. При проектировании на реконструируемой магистрали карманов с обеих сторон магистрали, стоимость проектирования определяется от общей протяженности карманов на магистрали. При этом суммирование протяженностей заездных карманов для общественного транспорта и парковочных карманов между собой не допускается.

13. Стоимость проектирования уширений на реконструируемых перекрестках (устройство дополнительной полосы для поворота) определяется по пункту 11 таблицы от общей протяженности уширений, проектируемых в рамках реконструкции одного перекрестка.

14. Приведенные в пунктах 11 и 12 таблицы расценки применяются только при проектировании переходно-скоростных полос, заездных карманов, парковочных карманов и уширений на перекрестках в рамках реконструкции существующих магистралей и учитывают коэффициент на реконструкцию по пункту 6.1 таблицы 4.5.1. Для нового строительства магистралей данные расценки не применяются, а проектирование таких сооружений входит в стоимость основных проектных работ по магистрали».

10. Примечание 24 к таблице 3.3.2 «Сборника» исключить.

11. В пункте 1 таблицы 3.3.4 «Сборника» после слов «площади» добавить слова «транспортные развязки».

12. Пункт 3 таблицы 3.3.4 «Сборника» исключить.

13. Примечание 1 к таблице 3.4.1 «Сборника» изложить в следующей редакции:

«1. Общая площадь здания определяется в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», приложение «В».

14. Раздел 3.10 дополнить пунктом следующего содержания:

«16. При определении базовой цены величина диаметра инженерных коммуникаций принимается по условному проходу»

15. Примечания к таблице 3.10.1 «Сборника» дополнить пунктом следующего содержания:

«12. Стоимость проектирования усиления существующих водопроводов (разрезной футляр, железобетонная обойма) определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,4.».

16. В примечании 1 к таблице 3.10.2 «Сборника» шифр «МРР-3.2.50-07» заменить на шифр «МРР-3.2.50.02-10».

17. Примечания к таблице 3.10.2 «Сборника» дополнить пунктом следующего содержания:

«8. Стоимость проектирования усиления существующих газопроводов (разрезной футляр, железобетонная обойма) определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,4.».

18. В примечании 16 к таблице 3.10.4 «Сборника» после слов «при проектировании» добавить слово «первичной» далее по тексту.

19. Примечание к таблице 3.11.1 «Сборника» изложить в следующей редакции:

«Общая площадь здания определяется в соответствии со СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», приложение «Г».

20. Таблицу 3.12.1 «Сборника» и примечания к ней изложить в следующей редакции:

№	Наименование работы	Натуральный показатель "Х", м ² общей площади объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ м ²
1	Надземный гараж-стоянка открытого типа, многоуровневый	до 1000	195,0	-
		от 1000 до 2000	7,0	0,188
		от 2000 до 3000	83,0	0,150
		от 3000 до 5000	200,0	0,111
		от 5000 до 8000	210,0	0,109
		от 8000 до 12000	218,0	0,108
		от 12000 до 18000	302,0	0,101
		от 18000 до 24000	1112,0	0,056
		от 24000 до 30000	1448,0	0,042
	от 30000 до 36000	1568,0	0,038	
	свыше 36000	2936,0	-	
2	Надземный гараж-стоянка закрытого типа, неотапливаемый, многоуровневый	до 1000	212,0	-
		от 1000 до 2000	8,0	0,204
		от 2000 до 3000	90,0	0,163
		от 3000 до 5000	216,0	0,121
		от 5000 до 8000	226,0	0,119
		от 8000 до 12000	242,0	0,117
		от 12000 до 18000	326,0	0,110
		от 18000 до 24000	1208,0	0,061
		от 24000 до 30000	1592,0	0,045
	от 30000 до 36000	1682,0	0,042	
	свыше 36000	3194,0	-	

№	Наименование работы	Натуральный показатель "Х", м ² общей площади объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ м ²
3	Надземный гараж-стоянка закрытого типа, отапливаемый, многоуровневый	до 1000	242,0	-
		от 1000 до 2000	20,0	0,222
		от 2000 до 3000	82,0	0,191
		от 3000 до 5000	271,0	0,128
		от 5000 до 8000	296,0	0,123
		от 8000 до 12000	328,0	0,119
		от 12000 до 18000	520,0	0,103
		от 18000 до 24000	646,0	0,096
		от 24000 до 30000	910,0	0,085
		от 30000 до 36000	1540,0	0,064
		от 36000 до 42000	1684,0	0,060
		от 42000 до 48000	2902,0	0,031
	свыше 48000	4564,0	-	
4	Подземный гараж-стоянка, неотапливаемый	до 250	126,0	-
		от 250 до 500	7,0	0,476
		от 500 до 1000	78,0	0,334
		от 1000 до 2000	122,0	0,290
		от 2000 до 3000	132,0	0,285
		от 3000 до 5000	213,0	0,258
		от 5000 до 8000	368,0	0,227
		от 8000 до 12000	656,0	0,191
		от 12000 до 18000	920,0	0,169
		от 18000 до 24000	1838,0	0,118
		от 24000 до 30000	3758,0	0,038
		от 30000 до 36000	3908,0	0,033
	свыше 36000	5096,0	-	
5	Подземный гараж-стоянка, отапливаемый	до 250	144,0	-
		от 250 до 500	11,0	0,532
		от 500 до 1000	42,0	0,470
		от 1000 до 2000	60,0	0,452
		от 2000 до 3000	92,0	0,436
		от 3000 до 5000	230,0	0,390
		от 5000 до 8000	450,0	0,346
		от 8000 до 12000	1194,0	0,253
		от 12000 до 18000	1854,0	0,198
		от 18000 до 24000	3312,0	0,117
		от 24000 до 30000	3960,0	0,090
		от 30000 до 36000	4170,0	0,083
	свыше 36000	7158,0	-	

№	Наименование работы	Натуральный показатель "X", м ² общей площади объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ м ²
6	Гараж подземный - сооружение типа А	до 150	172,0	-
		от 150 до 300	16,0	1,040
		от 300 до 500	53,5	0,915
		от 500 до 1500	69,0	0,884
		от 1500 до 2500	247,5	0,765
		от 2500 до 5000	580,0	0,632
		от 5000 до 7500	2040,0	0,340
		свыше 7500	4590,0	-
7	Наземный гараж-стоянка, боксовый, одноуровневый, неотопливаемый	до 500	57,0	-
		от 500 до 1000	1,0	0,112
		от 1000 до 1500	9,0	0,104
		от 1500 до 3000	12,0	0,102
		от 3000 до 6000	18,0	0,100
		от 6000 до 10000	342,0	0,046
		свыше 10000	802,0	-
8	Плоскостная автостоянка открытого типа (манежная)	до 250	17,0	-
		от 250 до 500	6,0	0,044
		от 500 до 2000	8,0	0,040
		от 2000 до 3000	16,0	0,036
		от 3000 до 5000	34,0	0,030
		от 5000 до 7500	64,0	0,024
		от 7500 до 10000	139,0	0,014
		от 10000 до 15000	179,0	0,010
		от 15000 до 20000	239,0	0,006
свыше 20000	359,0	-		

Примечания:

1 Стоимость проектирования наземно-подземного гаража определяется отдельно по площади наземной части и площади подземной части с применением коэффициента на совмещение 0,92 к базовой цене проектирования подземной части.

2 Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

3. Проектирование размещаемых в здании гаража-стоянки объектов по обслуживанию автомобилей (мойки, станции технического обслуживания и т.д) базовыми ценами настоящей таблицы не учитывается и определяется дополнительно на основании таблицы 3.12.2 с учетом понижающего коэффициента 0,8 для встраиваемых помещений согласно пункту 2.4 «Сборника» ».

21. Раздел 3 «Сборника» дополнить подразделом 3.14 следующего содержания:

«3.14. «Приюты для бесхозных и безнадзорных животных»

Таблица 3.14.1

№	Наименование объекта проектирования	Натуральный показатель «X» объекта, мест	Параметры базовой цены	
			а, тыс руб.	в, тыс. руб./ ед. натур. показателя
1.	Приют для бесхозных и безнадзорных животных, вместимостью (при количестве мест для животных)	до 500	1575,0	-
		от 500 до 1000	1240,0	0,670
		от 1000 до 1500	1290,0	0,620
		от 1500 до 2000	1380,0	0,560
		от 2000 до 2500	1480,0	0,510
		от 2500 до 3000	1605,0	0,460
		свыше 3000	2985,0	-

Примечание:

В состав основных работ, учтенных базовыми ценами таблицы, входит проектирование вольеров для животных, зданий административно-служебного корпуса, ветеринарной клиники, карантинного блока, хозяйственно-складских помещений, благоустройство и озеленение территории. При отсутствии в составе проектируемого приюта отдельных объектов, учтенных базовыми ценами, применяется понижающий коэффициент на сокращенный объем работ по согласованию с заказчиком

22. Пункт 3.4 таблицы 4.4.1 изложить в следующей редакции:

№	Условия включения объекта (включая застройки) в окружающую среду	Значения коэффициентов	Примечания
3.4.	необходимость перекладки инженерных сетей, дорог: - 1-2 коммуникации - от 3-х до 10-ти коммуникаций - более 10-ти коммуникаций	1,0 1,12 1,15	к стоимости проектирования перекладываемых коммуникаций»

23. В пункте 11 таблицы 5.1 «Сборника» текст в графе «Рекомендации по определению стоимости работ и услуг» изложить в редакции:

«Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений. МРР-3.2.08.03-11».

24. В пункте 18 таблицы 5.1 «Сборника» текст в графе «Рекомендации по определению стоимости работ и услуг » изложить в редакции:

«Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.42.03-09

25. В пункте 29 таблицы 5.1 «Сборника» текст в графе «Рекомендации по определению стоимости работ и услуг » изложить в редакции:

«По приложению 3».

26. В пункте 31 таблицы 5.1 «Сборника» текст в графе «Рекомендации по определению стоимости работ и услуг » изложить в редакции:

«Методика определения проектирования отдельностоящих канализационных насосных станций, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.70-10».

27. Пункт 35 таблицы 5.1 «Сборника» изложить в редакции:

« №	Описание содержания дополнительных к основному объему проектных работ	Рекомендации по определению стоимости работ и услуг
35	Составление паспорта «Планировочное решение и благоустройство территории»	«Методика определения стоимости составления паспорта «Планировочное решение и благоустройство территории», осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.74-10»

28. В пункте 43 таблицы 5.1 «Сборника» текст в графе «Рекомендации по определению стоимости работ и услуг » изложить в редакции:

«Рекомендации по определению стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения объектов строительства (реконструкции) и обособывающих материалов при выполнении реконструктивных работ, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.41.03-10»

29. Пункт 50 таблицы 5.1 «Сборника» исключить.

30. Таблицу 5.1 «Сборника» дополнить пунктом следующего содержания:

№	Описание содержания дополнительных к основному объему проектных работ	Рекомендации по определению стоимости работ и услуг
51	Проектирование парков, садов, скверов, бульваров, а также разработка индивидуальных проектов малых архитектурных форм	«Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий (парки, сады, скверы, бульвары и др), осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.14.03-10»

31. В пункте 10 таблицы 5.2 «Сборника» текст в графе «Методы определения стоимости» изложить в редакции:

«Методика определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.07.05-11»

32. В пункте 16 таблицы 5.2 «Сборника», в графе «Методы определения стоимости» слова «от стоимости проектных работ» на слова «от стоимости разработки рабочей документации»

33. Таблицу 5.2 «Сборника» дополнить пунктом следующего содержания:

№	Описание содержания работ и услуг	Методы определения стоимости
«17.	Разработка задания на проектирование технологического раздела	Методика определения стоимости разработки задания на проектирование технологического раздела, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.65.02-10»

34. Таблицу 1.3 приложения 1 к «Сборнику» изложить в следующей редакции:

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	Благ	ОР	КР	ГХ	ОВ	ВК	ЭО	СС	АВТ	ВТ	Конд	Холод	ПОС	Смет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жилой дом до 17 этажей	П	4,0	27,8	2,5	4,1	30,1	-	6,2	5,2	4,8	1,9	2,1	1,1	-	-	4,1	6,1
		Р	2,5	28,5	1,5	3,2	34,7	-	7,7	7,1	5,7	3,2	3,4	1,3	-	-	1,2	-
		РП	2,8	23,4	1,7	2,2	34,2	-	7,4	6,7	6,2	2,9	2,7	1,4	-	-	0,7	7,7
2	Жилой дом от 18 до 25 этажей	П	4,0	25,9	2,5	3,0	33,1	-	6,2	5,2	4,8	1,9	2,1	1,1	-	-	4,1	6,1
		Р	2,5	26,2	1,5	2,0	38,2	-	7,7	7,1	5,7	3,2	3,4	1,3	-	-	1,2	-
		РП	2,8	20,7	1,7	1,5	37,6	-	7,4	6,7	6,2	2,9	2,7	1,4	-	-	0,7	7,7
3	Коттедж, особняк	П	4,0	33,4	2,5	4,7	25,2	-	6,2	5,7	4,8	1,9	1,2	-	-	-	4,2	6,2
		Р	2,5	33,6	1,5	4,3	29,3	-	7,6	7,1	5,9	4,1	2,3	-	-	-	1,8	-
		РП	2,8	30,1	1,7	4,2	30,2	-	7,1	6,7	5,2	2,4	1,2	-	-	-	1,2	7,2
4	Гостиница 2- и 3-звездочная	П	4,0	22,3	2,5	3,2	25,2	5,7	7,6	6,7	5,7	3,8	2,2	1,7	-	-	3,2	6,2
		Р	2,5	21,3	1,5	3,2	29,2	6,2	9,0	8,1	7,1	4,8	3,4	2,0	-	-	1,7	-
		РП	2,8	17,4	1,7	2,7	28,7	6,2	8,6	7,6	6,7	4,3	2,7	2,2	-	-	1,2	7,2

продолжение таблицы 1.3

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	Благ	ОР	КР	ТХ	ОВ	ВК	ЭО	СС	АВТ	ВТ	Конд	Холод	ПОС	Смет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Гостиница 4- и 5-звездочная	П	4,0	21,8	2,5	2,6	24,1	5,1	7,1	6,2	5,7	3,8	2,1	1,6	3,1	1,1	3,1	6,1
		Р	2,5	19,5	1,5	2,1	26,6	6,1	8,6	7,6	6,7	4,8	3,1	2,1	4,6	2,1	2,1	-
		РП	2,8	17,9	1,7	2,1	26,1	5,6	8,1	7,1	6,2	4,3	2,6	2,1	4,1	1,6	1,1	6,6
6	Кемпинг, мотель	П	4,0	23,8	2,5	3,7	22,7	5,7	8,1	6,2	5,2	3,8	2,7	1,2	-	-	4,2	6,2
		Р	2,5	24,5	1,5	4,2	28,2	6,2	7,7	7,1	7,2	4,3	3,2	1,7	-	-	1,7	-
		РП	2,8	17,8	1,7	2,2	30,7	6,7	8,6	6,7	5,7	4,0	2,9	1,4	-	-	1,6	7,2»

14

35. Пункты 1-6 таблицы 1.11 приложения 1 к «Сборнику» изложить в следующей редакции:

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	Благ	ОР	КР	ТХ	ОВ	ВК	ЭО	СС	АВТ	ВТ	ПОС	Смет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Надземный гараж-стоянка открытого типа	П	4,0	22,5	2,0	2,0	23,7	13,8	1,0	7,0	10,0	1,0	2,0	1,0	3,0	7,0
		Р	2,4	21,3	1,5	1,1	30,2	14,0	1,5	7,0	16,0	1,0	2,0	1,0	1,0	-
		РП	2,8	18,7	1,7	1,5	29,8	12,5	1,0	6,9	12,1	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	Благ	ОР	КР	ТХ	ОВ	ВК	ЭО	СС	АВТ	ВТ	ПОС	Смет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Надземный гараж-стоянка закрытого типа, неотапливаемый	П	4,0	22,5	2,0	2,0	23,2	12,3	3,0	7,0	10,0	1,0	2,0	1,0	3,0	7,0
		Р	2,4	20,8	1,5	1,1	30,7	12,5	3,0	7,0	16,0	1,0	2,0	1,0	1,0	-
		РП	2,8	18,7	1,7	1,5	29,3	11,0	3,0	6,9	12,1	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0
3.	Надземный гараж-стоянка закрытого типа, отапливаемый	П	4,0	22,4	2,0	2,0	20,0	9,7	10,4	6,0	9,0	1,5	2,0	1,0	3,0	7,0
		Р	2,4	17,0	1,5	1,5	27,0	11,6	10,4	8,6	14,0	1,5	2,0	1,5	1,0	-
		РП	2,8	14,5	1,7	1,5	24,4	10,6	11,0	7,7	12,1	1,5	2,0	1,2	3,0	6,0
4.	Подземный гараж-стоянка, неотапливаемый	П	4,0	23,8	2,0	2,0	21,0	9,7	6,0	6,0	11,0	1,5	2,0	1,0	3,0	7,0
		Р	2,4	19,1	1,5	1,5	30,5	9,6	7,6	7,8	14,0	1,5	2,0	1,5	1,0	-
		РП	2,8	18,3	1,7	1,5	25,9	9,2	7,2	7,2	12,5	1,5	2,0	1,2	3,0	6,0
5.	Подземный гараж-стоянка, отапливаемый	П	4,0	20,4	2,0	2,0	18,0	10,9	11,2	6,0	11,0	1,5	2,0	1,0	3,0	7,0
		Р	2,4	17,0	1,5	1,5	28,6	7,0	12,4	9,6	14,0	1,5	2,0	1,5	1,0	-
		РП	2,8	14,5	1,7	1,5	24,4	9,0	12,0	8,3	12,1	1,5	2,0	1,2	3,0	6,0
6.	Плоскостная автостоянка открытого типа (манежная)	П	51,0	-	5,0	12,0	-	14,0	-	2,0	5,0	1,0	-	-	3,0	7,0
		Р	59,0	-	4,0	9,0	-	16,0	-	3,0	7,0	1,0	-	-	1,0	-
		РП	53,0	-	4,5	9,0	-	14,0	-	3,5	6,0	1,0	-	-	3,0	6,0»

36. Таблицу 1.18 приложения 1 к «Сборнику» изложить в следующей редакции:

№	Объект	Вид док-ции	Плановое решение	Вертикальная планировка, продольный профиль	Конструкция дорожной одежды	Земляное полотно	Поперечные профили	ПОС	Смет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Городские магистрали	П	37	40	4	1	3	9	6
		Р	35	52	2	2	5	4	-
		РП	25	49	4	2	5	9	6»

37. Пункт 4 приложения 1 к «Сборнику» добавить абзацем следующего содержания:

«При этом коэффициенты распределения стоимости основных проектных работ по видам документации, приведенные в таблице 2.1 «Сборника», не применяются, т.к. раздел выполняется одновременно.».

38. В пункте 4 приложения 1 к «Сборнику», а также в названии таблицы 1.19 приложения 1 к «Сборнику» слова «раздела “Энергоэффективность”» заменить на слова «мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности».

39. В пункте 5 таблицы 1.19 приложения 1 к «Сборнику» после слов «гаражей автотранспорта» добавить слово «отапливаемых».

40. К таблице 1.19 приложения 1 к «Сборнику» добавить примечание следующего содержания:

«2. К пункту 5: для открытых и закрытых неотапливаемых гаражей-стоянок разработка данного раздела для отдельных отапливаемых помещений входит в стоимость основных проектных работ по данным помещениям.».

41. Примечания к таблице 1 приложения 3 к «Сборнику» добавить пунктом следующего содержания:

«5. При необходимости использования в строительстве специальных (индивидуальных) методов строительства, разработка которых осуществляется дополнительно к основному объему проектных работ, стоимость их проектирования определяется по настоящему приложению. При этом норматив «а» следует принимать в зависимости от общей стоимости строительства всех специальных (индивидуальных) методов работ по объекту.» (редакция пункта приведена согласно разъяснению Москомэкспертизы от 13.12.2012 № МКЭ-4-582).

Научно - техническое издание

ИЗМЕНЕНИЕ №1

**к «Сборнику базовых цен на проектные работы
для строительства в городе Москве, осуществляемые
с привлечением средств бюджета города Москвы.
МРР-3.2.06.07-10»**

Ответственная за выпуск Бычкова Л. А.

**ГБУ города Москвы «Научно-исследовательский
аналитический центр»
ГБУ «НИАЦ»**

125047, Москва. Триумфальная пл., д.1

Подписано к печати 19.10. 2012 г. Бумага офсетная. Формат 60х90/16.

**Право распространения указанного документа принадлежит
ГБУ «НИАЦ». Любые другие организации, распространяющие документ
нелегально, тем самым нарушают авторские права разработчиков.
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное воспроизведение,
запись или использование в любой информационной системе) без получения
разрешения от издателя.**

**За информацией о приобретении нормативно-методической документацией
обращаться в ГБУ «НИАЦ»**

(125047 г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитектуры, 5этаж, ком.5176)

Тел.:(499) 251-99-58. Факс: (499) 250-99-28

e-mail: salamova@mka.mos.ru

www.mka.mos.ru

**ГБУ «НИАЦ» принимает заказы на разработку
методических рекомендаций по ценообразованию.**

Тел.: (499) 250-99-28

**ГБУ «НИАЦ» оказывает консультации по применению
нормативно-методической литературы
только своим клиентам. Тел.:(499) 250-99-28**