

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-СССР

СН 245-71

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ

(дополнения № 4,5 и 6 к СН 245-71)

Москва 1974

Министерством здравоохранения СССР опубликованы новые дополнения к табл. №4 к СН245-71 предельно допустимы концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Ниже приводятся копии дополнений.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный Государственный
санитарный врач СССР

П.Н. Бургасов

№ П156-74

29 апреля 1974 г.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
(дополнение № 4 к СН 245-71)

№ пп	Наименование веществ	Величина ПДК, мг/м ³	Агрегатное состояние	Класс опасности
1	2	3	4	5
1.	Абат (О, О, О, О-тетраметил-О, О-тиоди-п-фенилен-тиофосфат)	0,5+	П + а	2
2.	Ампициллин	0,1	а	2
3.	Биовит (по содержанию хлортетрациклина в воздухе)	0,1	а	2
4.	Германия гидрид	5	П	3
5.	Гидротерфенил	5	П + а	3
6.	2,3-дихлорбутадиеп-1,3	0,1+	П	2
7.	Изопропил-мета-терфенил	5	П + а	3
8.	Метальдегид (ацетальдегид тетрамер)	0,2	а	2
9.	Окситетрациклин	0,1	а	2

2	:	3	:	4	:	5
Пара-терфенил		5		П + а		3
Рамрод (2-хлоро- <i>N</i> - изопропилацетани- лид)		0,5		а		2
Терфенильная смесь (63% орто-, 19%-мета- изомера и 15%-дифенила)		5		П + а		3
Трефлан (α, α, α -трифтор- -2,6-динитро- <i>N, N</i> -ди- пропил-пара-толуидин)		3+		П + а		3
1,2,3-трихлорбутен-3		0,1+		П		2
Фенантрен		0,6		а		2
Хлортетрациклин		0,1		а		2

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

Дистенсиллиманит		6				4
Нефелин концентрат		6				4
Нефелин сиенит		6				4
Сажи черные промышленные (с содержанием 3,4 бенз (а)-пирена не более 35 мг на 1 кг)		4				4
Шамотно-графитовые огнеупоры		2				4

Примечание: П - пары и (или газы);
а - аэрозоли;
П + а - смесь паров и аэрозоля;
" +" - опасны при поступлении через
кожу.