

Изменение № 1 главы СНиП II-Л.4-62

Приказом Госстроя СССР от 13 октября 1964 г. № 177 утверждено и с 1 января 1965 г. вводится в действие изменение № 1 главы СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования»:

К п. 1.3. Введено примечание:

«Примечание. Допускается типовое проектирование зданий школ вместимостью более 1400 ученических мест по заданиям, составленным с учетом настоящих норм и опыта экспериментального строительства и согласованным с органами народного образования, санитарного и пожарного надзора».

К п. 1.5. Примечание 1 изложено в следующей редакции:

«1. Здания школ, учебных корпусов, отдельных спальных корпусов школ-интернатов рекомендуется проектировать не выше 3 этажей; в стесненных условиях городской застройки при специальном обосновании и вместимости зданий школ более 24 классных помещений — не выше 4 этажей».

К п. 3.39. К табл. 12 добавлено примечание 3:

«3. В IV климатическом районе допускается по

согласованию с органами народного образования и санитарного надзора предусматривать часть рекреационных помещений на открытых террасах и закрытых двориках».

К приложению 4. Добавлены примечания 2 и 3

«2. В зданиях школ на 12—24 классных помещения допускается вместо трех залов предусматривать два зала (гимнастический, обеденный) с возможностью пристройки актового зала с эстрадой в будущем. В этом случае в зданиях школ на 16—24 классных помещения для проведения уроков пения, ритмики и части уроков физкультуры для младших классов следует предусматривать дополнительную аудиторию площадью соответственно 66 и 88 м². При залах, предназначенных для кинопоказа, должны быть киноаппаратные».

3. При проектировании зданий школ на 8—16 классных помещений (без использования для двухлетки—9—10-й классы) в сельских населенных местах состав помещений разрешается уточнять в задании на проектирование по согласованию с органами народного образования и санитарного надзора».