

**О П Е Ч А Т К И**  
**в СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение»**

| В каком месте  | Напечатано                                    | Должно быть                                  |
|--|---|--|
| Стр. 2, 8-я строка сверху  | ...30; 50...                                  | ...30; 40; 50...                             |
| Стр. 3, таблица 1, 1-я строка после головки, 7-я графа           | 500   | 5000   |
| Стр. 7, 1-е примечание к табл. 2<br>3-е примечание к табл. 2     | 7.24 и 7.25<br>дана в приложении К            | 7.20 и 7.21<br>дана в приложении Б           |
| Стр. 8, примечание 3 к таблице 3                                 | указанные в гр. 2                             | указанные в гр. 4,5                          |
| Стр. 10, 1-я строка сверху                                       | по СП   | по СП [8]                                    |
| Стр. 15, п. 7.10, 1-я строка сверху                              | не должна превышать                           | не должна быть менее                         |
| Стр. 19, п. 7.24, 3-я строка сверху                              | на высоте 1,5 м                               | на высоте 1,2 м                              |
| Стр. 23, таблица 15, категория А, 5-я графа                      | 0,7   | 0,6  |
| Стр. 29, п. 7.73, 1-я и 2-я строки<br>п. 7.78, 2-я строка сверху | в соответствии с 7.114—7.116<br>согласно [3]  | в соответствии с 7.115—7.121<br>согласно [4] |
| Стр. 34, п. 7.98, 2-я строка сверху                              | соответствовать таблице 27.                   | соответствовать таблице 30.                  |
| Стр. 38, 7-я строка сверху                                       | 50 кд/м <sup>2</sup> или 10 кд/м <sup>2</sup> | 10 кд/м <sup>2</sup> или 2 кд/м <sup>2</sup> |
| Стр. 59 — 60, сноска к таблицам<br>3.1, 3.2 и приложению И       | ламп [1].                                     | ламп.  |

**О П Е Ч А Т К И**  
**в СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»**

| В каком месте                                 | Напечатано   | Должно быть                                     |
|---|--|---|
| Стр. 1—65, колонтитул                         | СП 62.13330.2010   | СП 62.13330.2011                                |
| Стр. 1, 4-я строка сверху                     | Дата введения 2011-05-2011   | Дата введения 2011-05-20                        |
| Стр. 22, п. 6.33, 3-я строка сверху           | В <sub>4</sub>   | В4  |
| Стр. 25, п. 7.1, 2-й абзац, 4-я строка сверху | жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных | жилых многоквартирных, одноквартирных           |
| Стр. 32, 2-я строка сверху                    | в таблице 8  | в таблице 7                                     |
| Стр. 56, таблица В.1, поз. 7, 3-я графа       | 0,2  | 2,0   |
| Стр. 57, поз. 15                              | Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением                  | Фундаменты опор воздушных линий электропередачи |