

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.06.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Исследования парово-
дяные тепловых сетей"

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ОСТ 108.271.105-76 | ОСТ 108.101.101-76 | ОСТ 108.318.103-76 |
| ОСТ 108.318.101-76 | ОСТ 108.510.103-76 | ОСТ 108.318.102-76 |
| ОСТ 108.318.103-76 | ОСТ 108.313.104-76 | ОСТ 108.360.101-76 |
| ОСТ 108.271.106-76 | ОСТ 108.339.101-76 | ОСТ 108.360.102-76 |
| ОСТ 108.360.102-76 | ОСТ 108.369.103-76 | ОСТ 108.360.103-76 |
| ОСТ 108.271.107-76 | ОСТ 108.369.101-76 | ОСТ 108.369.105-76 |
| ОСТ 108.101.102-76 | ОСТ 108.318.104-76 | ОСТ 108.318.105-76 |
| ОСТ 108.300.101-76 | ОСТ 108.360.101-76 | ОСТ 108.734.101-76 |
| ОСТ 108.321.106-76 | ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.101.104-76 |
| ОСТ 108.360.104-76 | ОСТ 108.101.105-76 | ОСТ 108.360.105-76 |
| ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.500.103-76 | ОСТ 108.101.107-76 |
| ОСТ 108.101.108-76 | ОСТ 108.101.109-76 | ОСТ 108.510.104-76 |
| ОСТ 108.101.110-76 | ОСТ 108.500.102-76 | ОСТ 108.101.111-76 |
| ОСТ 108.734.101-76 | ОСТ 108.734.102-76 | ОСТ 108.734.103-76 |
| | ОСТ 108.321.107-76 | |

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ


Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.318.105-76
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ,
ПАТРУБКИ
Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.04.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2. Дополнить словами: "Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{0,16}{2}$ "; чертеж. Заменить: $\sqrt[3]{(\checkmark)}$ на $\sqrt[2]{(\checkmark)}$.

Пункт 3. Изложить в новой редакции: "Материал - Труба ГОСТ 10701 . Допускается применение бесшовных труб по ВСТ 3пс3ГОСТ10705 ГОСТ 8732 и труб по другой ИТЦ, согласованной с головной организацией".

Таблица. Графа "S" восьмую строку сверху записать - 7 (6); графу " Масса, кг " изложить в новой редакции : " Масса, не более, кг " .