

М ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М00

Изменение № 1 ГОСТ 3123—78 Производство кожевенное. Термины и определения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.84 № 1564 срок введения установлен

с 01.01.85

Графа «Определение». Пункт 141. Примечание. После слов «кожи и» заменить слово «местная» на «общая»;

пункт 234. Исключить слово: «гладкой»;

пункт 235 изложить в новой редакции: «Прессование кожи плитами с глубоким рельефным рисунком»;

пункты 240, 242. Заменить слово: «бесцветной» на «прозрачной»;

пункт 277 Исключить слова: «выработанная из овчины и свиных шкур»;

пункт 282. Исключить слова: «прилегающего к бахтарме»; дополнить примечанием: «Примечание. Различают спилок лицевой и бахтарманный»;

пункт 288. Исключить слова: «выработанная из овчины».

Графа «Термин». Пункт 148. Исключить слово: «(обрезка)».

Стандарт дополнить пунктами — 130а, 148а, 151а, 246а, пункты 236, 246, 247 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 188)

Термин	Определение
130а. Шероховатость лицевой поверхности кожи	Порок, характеризующийся мелкой сеткой заметных трещин, обнаруживаемых при проведении ладонью по лицевой поверхности кожи
148а. Плохая обрезка кожи	Порок, характеризующийся наличием участков обрыва и остатков подкожной клетчатки на краях
151а. Нестойкость к утюжке	Порок, характеризующийся появлением пятен на отделанной стороне кожи при утюжке при температуре 80 °С
236. Тиснение лицевой поверхности кожи	Прессование кожи специальными плитами с мелкомерийным рисунком
246. Кожа с естественной нешлифованной лицевой поверхностью	Кожа, естественная лицевая поверхность которой не подвергается обработке абразивными материалами
246а. Кожа с естественной подшлифованной лицевой поверхностью	Кожа, подвергающаяся обработке абразивными материалами, с естественной лицевой поверхности которой частично удаляется морея

(Продолжение см. стр. 189)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3123—78)

Продолжение

Термин	Определение
247. Кожа со шлифованной лицевой поверхностью	Кожа, подвергающаяся обработке абразивными материалами, лицевая поверхность которой полностью удалена

(Продолжение см. стр. 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3123—78)

Алфавитный указатель терминов Заменить термины: «Кожа с естественной лицевой поверхностью» на «Кожа с естественной нешлифованной лицевой поверхностью»; «Кожа с облагороженной лицевой поверхностью» на «Кожа со шлифованной лицевой поверхностью»; «Плохая разделка (обрезка) краев, лал кожи» на «Разделка краев, лал кожи плохая»; «Тиснение кожи художественное» на «Тиснение лицевой поверхности кожи».

Алфавитный указатель терминов дополнить терминами:

«Шероховатость лицевой поверхности кожи	130а
Обрезка кожи плохая	148а
Нестойкость к утюжке	151а
Кожа с естественной подшлифованной лицевой поверхностью	246а».

(ИУС № 8 1984 г.)