

Изменение № 3 ГОСТ 17435—72 Линейки чертежные мерительные  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.83  
№ 6444 срок введения установлен

с 01.06.84

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Линейки чертежные.  
Технические условия

Drawing rulers. Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 42 6541.


По всему тексту стандарта заменить обозначения: ЛМТР на ЛТР, ЛМТВ на ЛТВ, ЛМТ на ЛТ, ЛМП на ЛП.

Пункт 1.1. Исключить слово: «мерительная» (4 раза).

Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить значение: 0,5  $L_2$  на 0,5  $L_1$ ;  
чертеж 3 заменить новым:

(Продолжение см. стр. 258)

Линейка типа ЛТ



Черт. 3

таблица. Графа В. Для линейки типа ЛП длиной 200, 250 и 300 мм заменить значение: 25 на 22, 25.

(Продолжение см. стр. 259)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 17435—72)*

Пункт 15 Второй абзац дополнить словами «кратность цифр — по ГОСТ 17041—77»; четвертый абзац после слова «нанесение» дополнить словами: «одной из»

Пункт 2 1 Заменить слова: «по чертежам» на «по рабочим чертежам».

Пункт 2 2. Первый абзац после слова «березы» дополнить словами «Для линеек типа ЛП допускается применять древесину мягких лиственных пород (ольхи, осины) до 1 января 1986 г»,

заменить обозначение:  $7 \pm 2 \%$  на  $(7 \pm 2) \%$ ;

примечание. Исключить слово «соответствующих», дополнить словами. «и технических условий на пластмассы»

Пункт 2 17 Заменить ссылку ГОСТ 9 009—73 на ГОСТ 9 104—79

Пункт 2 18 Заменить ссылку ГОСТ 5689—78 на ГОСТ 5689—79

Пункт 3.1 изложить в новой редакции «3 1. Для проверки соответствия линеек требованиям настоящего стандарта проводят приемо сдаточные, периодические испытания и инспекционный контроль».

Пункт 3 3 Первый абзац Заменить слова «оформленное одним документом» на «изготовленное за одну смену и принятых по одному документу»;

третий абзац Исключить слова: «В случае неудовлетворительных повторных испытаний вся партия считается непринятои»; дополнить словами: «Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одной линейки требованиям стандарта, результаты испытаний считаются неудовлетворительными и окончательными»;

последний абзац Заменить слова «соответствующим документом» на «в соответствии с ГОСТ 15 001—73»

Раздел 3 дополнить пунктом — 3 4 «3 4. Инспекционный контроль, в том числе контроль заказчиком (потребителем), проводят на соответствие требованиям пп 2 3—2 5, 2 12—2.18.

*(Продолжение см стр 260)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 17435-72)*

Планы отбора линеек в выборку и планы контроля должны устанавливаться в технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 4.8 Заменить ссылку ГОСТ 14841-69 на ГОСТ 14841-80.

Пункт 5.1. Подпункт *а* изложить в новой редакции «*а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя*».

Пункт 5.2. Заменить ссылку ГОСТ 13501-68 на ГОСТ 12301-81.

Пункт 5.3 после слов «штампа упаковщика» дополнить словами: «номера прейскуранта, артикула или номера по прейскуранту»

Пункт 5.4 Заменить ссылку ГОСТ 5959-71 на ГОСТ 5959-80; дополнить абзацем «Допускается транспортировать коробки с линейками в контейнерах в пакетированном виде»

Пункты 5.5-5.7 изложить в новой редакции «5.5. Масса ящика с линейками не должна быть более 30 кг.

5.6 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков № 2, № 3 со следующими дополнениями;

тип линеек,

обозначение настоящего стандарта;

цена линейки;

артикул;

номер прейскуранта,

количество линеек;

дата выпуска;

штамп упаковщика.

5.7 Линейки транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования линеек должны соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69»

Раздел 6 исключить

(ИУС № 4 1984 г.)