

Изменение № 4 ГОСТ 17151—81 Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 23.09.92 № 1250

Дата введения 01.04.93

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 2.18, 2.21 (в части требований к эмалевому силикатному покрытию), 3.3 (в части прочности корпусов и крышек и срабатывания рабочих клапанов и предохранительных устройств кастрюль-скороварок), 4.7, 4.8, 4.13.5; 5.1 (в части нанесения знака соответствия)».

Пункт 2.24. Заменить ссылку: ГОСТ 23683—79 на ГОСТ 23683—89.

Пункт 2.26. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2.606—71 на ГОСТ 2.601—68.

Пункт 2.28. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86.

Пункт 3.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «клеймо ОТК».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89.

Пункты 4.11.1, 4.11.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—79 на ГОСТ 9.302—88.

(Продолжение см. с. 210)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17151—81)

Пункты 4.12.4, 4.13.3. Заменить ссылки: «по ГОСТ 5072—79» на «по нормативно-технической документации», ГОСТ 21241—77 на ГОСТ 21241—89.

Пункт 4.13.3. Заменить ссылку: ГОСТ 11680—76 на ГОСТ 29298—92.

Пункт 4.14.3. Первый абзац, до слова «Затем» изложить в новой редакции: «Сплошность покрытия проверяют в следующей последовательности: в начале под микроскопом при увеличении 20×. Покрытие должно быть однородным, не иметь пузырей и трещин».

Пункты 4.14.3, 4.15.2. Заменить ссылку: «по ГОСТ 5072—79» на «по нормативно-технической документации».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. На наружной поверхности изделия способом штамповки с деформацией металла или пластмассе способом прессования должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

вместимость (в случае, если вместимость установлена стандартом).

Допускается нанесение товарного знака и вместимости декалькоманией и чеканкой. На изделиях с эмалевыми и противопригорающими покрытиями допускается нанесение товарного знака и вместимости несмываемой краской или наклейкой этикетки.

Для изделий, выпускаемых в потребительской упаковке, товарный знак, вместимость, а также наименование изделия и артикул, обозначение настоящего стандарта, месяц и год изготовления, номер партии, клеймо отдела технического контроля выполняются и на этикетке.

Для изделий, выпускаемых наборами, состав набора и товарный знак выполняются на коробке набора.

(Продолжение см. с. 211)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17151—81)

Маркировка изделий, поставляемых на экспорт, производится в соответствии с требованиями, предусмотренными заказом-нарядом внешнеторгового объединения.

При сертификации изделий знак соответствия по ГОСТ 28197—90 наносят на изделие или тару-упаковку, или на бумажную этикетку, или на сопроводительную документацию».

Пункт 5.2. Заменить ссылки: «по ГОСТ 12256—76» и «по ГОСТ 10838—75» на «по нормативно-технической документации»; ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—89; ГОСТ 7933—75 на ГОСТ 7933—89.

Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90, ГОСТ 21140—75 на ГОСТ 21140—88.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17151—81)

Пункт 5.5. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Стопу завертывают в два слоя бумаги по ГОСТ 8273—75 или другой нормативно-технической документации и обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308—88 или другой нормативно-технической документации».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. При поставке котлов на экспорт корпус и крышку котла завертывают отдельно в бумагу по ГОСТ 11836—76, ГОСТ 16711—84, ГОСТ 8273—75 или другой нормативно-технической документации».

Пункт 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90.

Пункт 5.11.3. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85.

(ИУС № 12 1992 г.)