

Изменение № 2 ГОСТ 14047.8—78 Концентраты свинцовые. Комплексонометрический метод определения железа

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1925

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Четвертый абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87.

Пункт 2.1. Пятнадцатый абзац изложить в новой редакции: «цинк по ГОСТ 3640—79».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,5—1,0 г» на «массой 0,5000—1,0000 г».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений и допускаемое расхождение между результатами анализа при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать величины, указанной в таблице.

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14047.8—78)

%

Массовая доля железа	Допускаемое расхождение между параллельными определениями	Допускаемое расхождение между результатами анализа
От 1 до 3	0,1	0,15
Св. 3 » 6	0,15	0,2
» 6 » 15	0,3	0,35

(ИУС № 10 1989 г.)