

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л151

**Изменение № 3 ГОСТ 10931—74. Реактивы. Натрий молибденовокислый 2-водный.
Технические условия**

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России

(Продолжение см. с. 30)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10931—74)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр стандартизации и метрологии
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Наименование стандарта на английском языке.. Заменить слово: «agueous» на «aqueous».

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 1987 г.) — 241,95».

Пункт 3.1а изложить в новой редакции: «3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.

При взвешивании применяют лабораторные весы общего назначения типов ВЛР-200 г и ВЛКТ-500 г-М или ВЛЭ-200 г.

(Продолжение см. с. 31)

Допускается применять другие средства измерения с метрологическими характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3.2.1. Пятый, седьмой абзацы после слова «раствор» дополнить словом: «молярной»;

восьмой абзац изложить в новой редакции: «Бюretка вместимостью 50 см³ с ценой деления 0,1 см³»;

десятый абзац изложить в новой редакции: «Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5 и 10 см³»;

одиннадцатый абзац. Заменить обозначение: 1—50(100) на 1—50(100)—2.

Пункт 3.2.3. Формула. Экспликация. Первый, второй, четвертый абзацы перед словом «концентрации» дополнить словом: «молярной».

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4 %»;

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0,9 % при доверительной вероятности Р = 0,95».

Пункт 3.3.1. Третий абзац исключить;

пятый абзац. Заменить обозначение: 1—250 на 1—250—2.

Пункт 3.3.2 дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±35 % для препарата квалификации «ч. д. а.» и ±15 % для препарата квалификации «ч.» при доверительной вероятности Р = 0,95».

Пункт 3.4.1. Третий абзац дополнить словами: «соответствующим разбавлением готовят раствор массовой концентрации 0,1 г/см³»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «Пипетки градуированные вместимостью 5 см³»;

пятый абзац. Заменить обозначение: 2—100 на 2—100—2.

Пункт 3.4.2. Четвертый абзац. Заменить значение: 0,1 на 0,10.

Пункт 3.5.1. Второй абзац после слова «раствор» дополнить словом: «молярной»;

пятый абзац дополнить словами: «соответствующим разбавлением готовят раствор массовой концентрации 0,1 г/см³»;

десятый абзац изложить в новой редакции: «Пипетка вместимостью 20 см³ и пипетки градуированные вместимостью 2,5 и 10 см³»;

одиннадцатый абзац. Заменить обозначения: 1(2)—50 на 1(2)—50—2, 1(2)—250 на 1(2)—250—2.

Пункт 3.7.1. Четвертый абзац дополнить словами: «соответствующим разбавлением готовят раствор массовой концентрации 0,01 г/см³»;

шестой абзац изложить в новой редакции: «Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5 и 10 см³»;

седьмой абзац. Заменить обозначения: 1—50 на 1—50—2, 2—100 на 2—100—2.

Пункт 3.8. Первый абзац. Исключить слова: «(Кн-2—50—18 ТХС по ГОСТ 25336—82)».

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10931—74)

Пункт 3.9. Первый абзац. Заменить слова: «в коническую колбу вместимостью 100 см³ (с меткой на 50 см³)» на «в мерную колбу вместимостью 50 см³».

Пункт 3.10. Первый абзац. Исключить слова: «(Кн-2—50—18 ТХС по ГОСТ 25336—82)»;

третий абзац. Заменить значение: 0,01 на 0,010;

четвертый абзац. Заменить значение: 0,04 на 0,040.

Пункт 4.1. Первый абзац после слова «упаковывают» дополнить словами: «и маркируют».

Пункт 4.2 исключить.

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.007—76 на ГОСТ 12.1.005—88;

дополнить словами: «ПДК в воде хозяйствственно-питьевого назначения — 0,25 мг/дм³ (по молибдену) (показатель вредности — санитарно-токсикологический)».

Пункт 6.4. Заменить слово: «общей» на «непрерывнодействующей».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.5: «6.5. При работе с 2-водным молибденово-кислым натрием следует применять индивидуальные средства защиты (респираторы, защитные очки, резиновые перчатки), а также соблюдать правила личной гигиены».

(ИУС № 8 1996 г.)