

Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 62II

УДК

Группа Ж-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Главного
технического управления


В.А.Алютов

27.IV.85

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНОГО
ОЦИНКОВАННОГО ГОФРИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия
ТУ 102-104-76

Изменение № 4

Срок введения с 01.02.86
до 31.12.86

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
ЦНИИпромзданий


С.М.Гликин

Заместитель начальника
"Главнефтегазпромстроя"

Письмо №12/3070
от 27.08.85г. Н.В.Сухов


Главный инженер Новосине-
глазовского комбината
строительных конструкций

Письмо №2-1528 Г.К.Михайлин
от 14.10.85г.

Директор ЭЖБ
по железобетону


Н.С.Морозов


Заведующий отделом №2


И.Л.Орлов

Главный конструктор
проекта


В.М.Суслин

Заведующий отделом №10


В.П.Кузнецов

Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата
Изм. № Подп. и дата

Изменение № 4 к ТУ 102-104-76

I. Титульный лист:

Установить новый срок действия до 31.12.1986 г.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

ТУ 102-104-76 изм. № 4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Дунева		<i>Дунева</i>	
Пров.	Суслин		<i>Суслин</i>	
Ч. контр.	Ананьина		<i>Ананьина</i>	

Панели покрытия с применением стального оцинкованного гофрированного профиля для безрулонных кровель промышленных зданий. Технические условия. Изм. № 4

Лит.	Лист	Листов
А1	2	2





Миннефтегазстрой
ОКБ
по железобетону

6

№ инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
6				

Лист № докум. Подл. Дата

Размеры, мм Приложение 4

Тип панели	Эскиз	Условное обозначение марки панелей	Длина <i>L</i>	Ширина <i>B</i>	Толщина <i>t</i>	Диаметр отверстия ϕ	Масса справочная, кг	Код ОКП
Основная - I		1ППТ90-15-60 ТУ 102-	9000	1495	178		510	
		1ППТ75-15-60 -"-	7500				430	
		1ППТ60-15-60 -"-	6000				357	
		1ППТ58-15-60 -"-	5755				347	
Стыковая - 2		2ППТ90-15-60 ТУ 102-	9000	1495	178			
		2ППТ60-15-60 -"-	6000					
Основная с отверстием-3		3ППТ90-15-60 ТУ 102-	9000	1495	178			
		3ППТ75-15-60 -"-	7500					
		3ППТ60-15-60 -"-	6000					
		3ППТ58-15-60 -"-	5755					
Стыковая с отверстием-4		4ППТ90-15-60 ТУ 102-	9000	1495	178			
		4ППТ60-15-60 -"-	6000					

Примечание: Обозначение панелей:
 I-4 - тип панели
 ППТ - панель покрытия трехлодной
 90, 75, 60, 58 - размер ската панели в дм
 15 - ширина панели в дм
 60 - высота гофра в мм

ТУ 102-104-76 и зм.3