

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ПЕЧЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОКП 52 6211

УДК 69.024.155

Группа К 35



СОГЛАСОВАНО

З.И. Шамер В.О. "Совгаз-

ПРОМСТРОИ"

Товаровский В.М.

1980г

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного техни-
ческого управления

Иванцов О.М.

"10" декабря 1980г

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНОГО ОЛИНКОВАННОГО
ГОФРИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ БЕЗРУЛОННЫХ
КРОВЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия

ТУ 102-104-76

Изменение № I

Срок введения с 11 XII. 80г

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ВНИИСТ
- Головной организации по
стандартизации

К.И. Зайцев

" " _____ 1980г

Начальник Государственной
инспекции по качеству
строительства

А.С. Бояринов

" " _____ 1980г

Начальник Главнефтегазпром-
стройматериалов

П.И. Кузин

" " _____ 1980г

Инженер Новосинеглазовс-
кого КСР

Г.К. Михайлин

" " _____ 1980г

Директор ЭКБ по
железобетону

Н.С. Морозов

" " _____ 1980г

Зав. отделом № 2

И.Л. Орлов

" " _____ 1980г

Главный конструктор
проекта

А.П. Овсепян

" " _____ 1980г

Руководитель темы

У.А. Ольман

" " _____ 1980г

1980



1980г *С.И. Шамер*

Число и подпись. Подпись: Шамер В.О. 1980г

Изменение № I к ТУ 102-104-76

1. Титульный лист: установлен новый срок действия до 31.01.1985г.

2. Пункт I.2. второй абзац дополнен: "... или ТУ 67-74-75.

3. Пункт I.4. изложен в новой редакции:

" I.4. Монтажные планки для под"ема и перемещения панелей, а также крепежные детали для их крепления должны изготавливаться из стали марки ВСтЗсп5 по ГОСТ 380-71^ж, с антикоррозионным покрытием.

4. Пункт I.8. дополнен и изложен в редакции: "I.8. Теплоизоляционные прокладки из пенопласта ПХВ-I (по ТУ 6-05-1179-75) или аналогичных теплоизоляционных пенопластов должны приклеиваться к поперечным ребрам битумом нефтяным изоляционным БНИ-IУ (ГОСТ 9812-74), или битумом нефтяным строительным БН 70/30 (ГОСТ 6617-76), или клеем 88Н (ТУ 38-1051061-76).

5. Встречающиеся по тексту ТУ ^{документы} ссылки на нормативные заменены:

ГОСТ 103-57	на	ГОСТ 103-76
ГОСТ 427-56	на	ГОСТ 427-75
ТУ 34-5815	на	ТУ 67-72-75
ТУ 38-105268-71	на	ТУ 38-105268-79
ТУ 67-54-74	на	ТУ 67-199-78

6. Приложение I "Перечень ГОСТов и ТУ на материалы используемые при изготовлении панелей" заменен на приложение Ia "Перечень НТД на которые даны ссылки в ТУ".

ТУ 102-104-76

Шифр № докум
 Подп. и Дата
 Шифр № докум
 Подп. и Дата
 Шифр № докум
 Подп. и Дата

Изм	№ докум	Подп.	Дата	Содержание изменений	Исполн	Метр	Исполн	Метр
				Панели покрытия с применением стального оцинкованного профиля для безрулонных кровель промышленных зданий	Б		2	
				Технические условия	СКБ по железобетону			