Изменение № 4 ГОСТ 7142—74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

**Дата** введения 1995-07-01

## За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан

(Продолжение см. с. 10)

## Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1.1. Третий, восьмой абзацы изложить в новой редакции: «термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-2 № 2»;

«бензин-растворитель для резиновой промышленности или нефрас по ГОСТ 8505—80».

Пункт 2.1. Заменить слово: «бензином» на «бензином-растворителем».

(ИУС № 6 1995 г.)