


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроинидрав"


ШУБИН В. Г.
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Сособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин М. М.
Парафенко М. Г.

Москва - 1991г.

Стр. раздела	Строка	Налично	Следует читать
80 табл. 29 поз. 32		27,5	27,0

Раздел IУ Пособия

Б поз. 9	после 23 снизу добав- ляется	...для чистого и гряз- ного белья.	... для чистого и грязного белья. Пропускная способность дневного стационара прини- мается равной 10% от числа посещений поликлиники в день. При этом, число коек в нем оберется равным 20% от про- пускной способности (в кон- хиатрическом амбулаторно- диспансерном отделении - 10% от пропускной способности). Например: для поликлиники на 300 пос/см (600 пос/в дец) - "дневной стационар на 10 коек с пребыванием до 60 чел. в день".
7 табл. I	Название вертик. колонок в табли- це	В поликлиниках для детей с учетом но- ворожденных.	В поликлиниках для детей с учетом сопровождающих
7 табл. I поз. 5		Б. Кабинеты офтальмо- лога, дерматовене- ролога.	Б. Кабинеты офтальмолога, дерматовенеролога, оторино- ларинголога.
В табл. 2 поз. 4. I.		Б на одного регистра- тора, но не менее 10.	Б на одного регистратора, но не менее 10 (при I, I до- жности регистратора на Б врачей, ведущих прием).
9 табл. 2 пов. 10		10. Отделения неотлож- ной помощи.	10. Отделение неотложной по- мощи.
9 табл. 2 поз. 10. 9		10, 9. Комната для хра- нения чемоданов Б Б Б Б	

Стр. издана	Строка	Написано	Следует читать
10 табл. 2 пов. 10.10		10.10. Уборная для персонала 3х2 3х2 3х2 3х2 3х2	10.9. Уборная для персонала 3х2 3х2 3х2 3х2 3х2
15 табл. 2	2 снизу	- литейная СВЧ	- литейная СВЧ
19 табл. 2 пов. 24		...заданием на проектирование с учетом состава помещений патных отделений.	... заданием на проектирование.
24 табл. 3 пов. 7		7. Помещения участковых врачей:	7. Помещения оформления выводов:
24 табл. 3 пов. 14		14. Группа помещений по воспитанию адоропого ребенка.	14. Группа помещений профилактической помощи.
25 табл. 3 пов. 14.6.		- массажная 12 10 10- - ожидальная по пов. 12.11. табл. 2	- массажная 12 10 10 - - кабинет УФО 12 12 12 - - ожидальная по пов. 12.11. табл. 2
31 табл. 3 пов. 26. 4		-	26.4. Централизованная отерилизационная
31 табл. 3 пов. 26		26. Диагностические подразделения:	26. Диагностические и вспомогательные подразделения.
33 табл. 4 пов. 13.		13. Фолье при конференц-вале по соответствующему пособию	13. Фолье при конференц-вале 0,3 на I место в вале.
33 табл. 4 пов. 14		14. Кинопроекционная с пермоточной 0,3 на I место в вале	14. Кинопроекционная с пермоточной-по соответствующему пособию:

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
34 вл. 4 оз. 35		Допускается корректировка при расстановке оборудования	Допускается корректировка в соответствии с расстановкой оборудования.
34 вл. 4 оз. 35		35. Кладовая предметов уборки с поливочным краном, сушкой и трапом	35. Кладовая для предметов уборки (с поливочным краном, сушкой, трапом) и хранения дезсредств.
37 вл. 5 з. 9		- шлюз при входе в операционную 2	- шлюз при входе в операционную 4
37 вл. 5 з. 18		-	18. Рентгенодиагностический кабинет - в соответствии с заданием на проектирование
41 вл. 8 з. 2.2 з. 1		..., не менее 10 м ²	..., не менее 10 м ² . I должность регистратора на 5 врачей, ведущих амбулаторный прием
41 вл. 8 з. 3		3. Помещение вызова врача на дом	Помещения оформления вызовов: