Группа В62

Изменение № 1 ГОСТ 8642—68 Трубы стальные овальные. Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.08.86 № 2377 срок введения установлен

с 01.02.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 13 4400, 13 5100, ОКП 13 7300.

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8642—68)

Примеры условных обозначений изложить в новой редакции:

«Примеры условных обозначений:

Труба наружными размерами $A=16$ мм, $B=8$ мм, толщиной стенки $s=1{,}2$ мм, длиной кратной 1500 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663—68:

$$\text{Труба}\ \frac{16\times8\times1{,}2\times1500\ \text{кр ГОСТ 8642—68}}{\text{В 10 ГОСТ 13663—68}}$$

(Продолжение см. с. 79)

То же, мерной длиной 6000 мм:

$$\text{Труба}\ \frac{16\times8\times1{,}2\times6000\ \text{ГОСТ}\ 8642\text{—}68}{\text{В}\ 10\ \text{ГОСТ}\ 13663\text{—}68}$$

То же, немерной длины:

$$\text{Труба}\ \frac{16\times8\times1{,}2\ \text{ГОСТ}\ 8642\text{—}68}{\text{В}\ 10\ \text{ГОСТ}\ 13663\text{—}68}\text{».}$$

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 8639—68 на ГОСТ 8639—82.

(ИУС № 11 1986 г.)