Изменение № 3 ГОСТ 7699—78 Крахмал картофельный. Технические условия Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного СССР по стандартам от 15.06.89 № 1640

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.1. Заменить слова: «по действующему технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке» на «по технологической инструкции или технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.4. Таблица. Графа «Наименование показателя». Показатель «Кислотность — расход 0,1 н. раствора NaOH на нейтрализацию 100 г сухого вещества, мл, не более» изложить в новой редакции: «Кислотность — расход раствора гидроокиси натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм³ (0,1 н.) на нейтрализацию 100 г сухого вещества, см³, не более».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.5: «1.5. Массовая доля тяжелых металлов (меди, цинка, свинца, ртути, кадмия) и мышьяка не должна превышать норм, утвержденных Минздравом СССР».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Периодичность проверки тяжелых

металлов и мышьяка — один раз в квартал».

редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ изложить в новой 7698—78, методы анализа — по ГОСТ 7698—78, присутствие металломагнитных примесей — по ГОСТ 20239—74, определение массовой доли тяжелых металлов и мышьяка — по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26929-86 — ГОСТ 26934-86». Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88;

второй абзац. Заменить слова: «(не менее двух слоев)» на «(не менее четырех слоев)»;

шестой абзац. Заменить слова: «хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 6309—80» на «хлопчатобумажной пряжей по нормативно-технической документации»; после слов «или льняными» дополнить словами: «нитками»;

седьмой абзац исключить;

одиннадцатый абзац. Заменить слова: «(не менее трех слоев)» на «(не менее четырех слоев)»;

дополнить абзацем: «Масса нетто крахмала в мешках не более 50 кг».

(Продолжение см. с. 216)

Пункт 4.3. Заменить слова: «может быть фасован» на «упаковывают».

Пункт 4.4. Заменить слова: «в дощатые и фанерные ящики по ГОСТ 11354—82» на «дощатые ящики по ГОСТ 13360—84, деревянные многооборотные ящики по ГОСТ 11354—82»:

дополнить абзацем: «Ящики дощатые и деревянные многооборотные должны

быть выстланы одним слоем оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.4a, 4.46: «4.4a. Дощатые ящики должны быть обтянуты стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или стальной проволокой по ГОСТ 3282—74. Допускается скреплять ящики уголками из стальных полосок по ГОСТ 2364—74.

4.46. Ящики из гофрированного картона должны быть оклеены клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251—87 или сшиты металлическими скобами. Допускается использование полиэтиленовой ленты с липким слоем по ГОСТ 20477—86 или других клеевых лент, разрешенных к применению Минздравом СССР».

Пункт 4.5 после слов «На каждом мешке» дополнить словами: «или мягком контейнере»; после слов «с зашивкой мешка» дополнить словами: «или наклеивают на контейнер».

Пункт 4.6. Первый абзац. Исключить слова: «дополнительные»;

второй абзац дополнить словами: «и товарный знак»;

восьмой абзац. Заменить слова: «единиц фасовки» на «упаковочных единиц»; дополнить абзацем: «и) срок хранения».

Пункт 4.7. Исключить слова: «товарного знака и».

Пункт 4.8. Первый абзац после слов «на транспорте данного вида» дополнить абзацем: «Пакетирование — по ГОСТ 21929—76 или по ГОСТ 24597—81, или по ГОСТ 21650—76»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Допускается по согласованию с потребителем транспортирование крахмала в абтомобилях-цистернах для перевозки муки».

(ИУС № 9 1989 г.)