

Группа П16

Изменение № 3 ГОСТ 7328—82 Меры массы общего назначения и образцовые.
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2333

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Третий абзац исключить.

(Продолжение см. с. 318)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7328—82)

Пункт 2.8. Первый абзац. Исключить слова: «методом отливки в песчаную или металлическую форму»;

дополнить абзацем (после первого): «Поверхность гиры 5 и 6-го классов должна быть не хуже поверхности отливки из чугуна в песчаную форму»;

заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.

Пункт 2.11. Таблица 15. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(Продолжение см. с. 319)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7328—82)

Пункты 2.24, 2.29. Заменить ссылку: ГОСТ 3717—70 на ГОСТ 3717—84.

Пункт 2.26. Заменить ссылку: ГОСТ 3479—75 на ГОСТ 3479—85.

Пункт 2.27. Четвертый абзац. Заменить слова: «4-го класса» на «3 и 4-го классов».

Пункт 3.3 после слова «массой» изложить в новой редакции: «200 г и более следует прилагать:

вилку и салфетку — для гирь I и II разрядов и 1 и 2-го классов;

вилку или салфетку — для гирь III разряда и 3-го класса».

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.

Пункт 6.2. Первый абзац. Заменить слова: «от 1 г до 1 кг» на «от 1 г и более».

Пункт 6.8. Шестой абзац. Исключить слова: «(последние две цифры) и квартал»;

дополнить абзацем (после шестого): «знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383—80»;

восьмой абзац исключить;

последний абзац после слова «набора» дополнить словами: «и год изготовления»; дополнить словами: «в том числе для изделий, предназначенных для экспорта».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.8а: «6.8а. На наружную поверхность крышки футляра для гирь Ia—IV разрядов и 1—4-го классов, предназначенных для экспорта, должны быть нанесены данные по п. 6.8 и надпись «Сделано в

(Продолжение см. с. 320)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7328—82)

СССР», если иное не указано в хозяйственном договоре (заказе-наряде) внешнеторгового объединения».

Пункт 6.9. Заменить слова: «по ГОСТ 18756—75 и заказу-наряду внешнеторговой организации» на «должна соответствовать требованиям хозяйственного договора (заказа-наряда) внешнеторгового объединения»;

дополнить абзацем: «На ящиках должны быть нанесены манипуляционные знаки I, 3 и II по ГОСТ 14192—77».

Приложение 1. Заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.

Приложение 3. Таблица. Габаритные размеры футляров для комплектов $\Gamma=2-21,105$ и $\Gamma=4-1111,10$ изложить в новой редакции; дополнить комплексом — $\Gamma=4-111,10$:

Обозначение комплекта	Габаритные размеры футляра, мм, не более		
	Длина	Ширина	Высота
$\Gamma=2-21,105$	175**; 130	75**; 100	60**; 40
$\Gamma=4-1111,10$	160	92	78
$\Gamma=4-111,10$	125	75	45

таблицу дополнить сноской**: «**Для футляров из пластмассы».

(ИУС № 11 1988 г.)