

**Изменение № 3 ГОСТ 22852—77 Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03.90 № 553**

**Дата введения 01.08.90**

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ящики должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 9142—84 и требованиям, изложенными в соответствующих разделах настоящего стандарта».

Пункт 1.1 после слов «по ГОСТ 9142—84» дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускается изготавливать ящики другого исполнения по ГОСТ 9142—84»;

таблица. Головка. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 9142—84;  
таблицу дополнить номерами ящиков — 42—49:

*(Продолжение см. с. 154)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)

Номер ящика	Внутренние размеры, мм			Вместимость, дм <sup>3</sup>	Марка гофрированного картона по ГОСТ 9142—84	Предельная масса груза в ящике, кг
	длина	ширина	высота			
42	332	192	282	17,8	Т-3	10
43	332	210	338	23,6	Т-3	10
44	380	285	190	20,6	Т-1	20
45	430	254	690	75,4	Т-3	20
46	548	344	492	92,7	Т-2	30
47	570	570	265	86,1	Т-3	20
48	800	300	255	61,2	Т-3	15
49	840	420	370	130,5	Т-4	20

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.6: «1.6. Допускается изготавливать ящик № 22 длиной 480, шириной 330 мм, высотой 270 мм или 305 мм, ящик № 23 — высотой 180 мм; ящик № 24 — длиной 420 мм, шириной 420 мм, высотой 280 мм; ящик № 28 — шириной 330 мм, высотой 345 мм».

Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается по согласованию с потребителем изготавливать вспомогательные упаковочные средства

(Продолжение см. с. 155)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)*

из тарного картона по ГОСТ 7420—89, коробочного картона по ГОСТ 7933—89, а также из картона, бывшего в употреблении, или отходов гофрированного картона»;

заменить ссылку: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89.

Пункт 3а.2 дополнить абзацем: «Показатели механической прочности проверяют при разногласиях в оценке качества».

Приложение 4а дополнить номерами ящиков — 42—49:

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки ящика в частоте на 1000 шт., м <sup>2</sup>
42	54 7116 0461	538
43	54 7116 0471	641
44	54 7116 0481	677
45	54 7116 0491	1365
46	54 7116 0511	1564
47	54 7116 0521	1982
48	54 7116 0531	1281
49	54 7116 0541	2069

*(Продолжение см. с. 156)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)*

Приложение 4 дополнить наименованием продукции и номерами ящиков:

Наименование продукции	Номера ящиков
Счетчики газа	42, 43, 46
Приборы для измерения механических величин	45
Исполнительные механизмы	44
Телефонные аппараты, фотоувеличители	47, 48
Оргтехника	49

(ИУС № 6 1990 г.)