

**Изменение № 1 ГОСТ 5306—83 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета**  
**СССР по стандартам от 22.05.89 № 1283**

Дата введения 01.11.89

Таблицу 1 дополнить значениями:

Толщина, мм	Ширина, мм	
	180	350
19	0,00342	
180		0,0630

Таблицу 2 дополнить значениями:

(Продолжение см. с. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5306—83)

Ширина, мм	Длина, м							
	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75
350	0,0630	0,0788	0,0945	0,1102	0,1260	0,1418	0,1575	0,1732

Толщина 180 мм

(Продолжение см. с. 177)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5306—83)

Продолжение

Ширина, мм	Длина, м							
	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75
350	0,1890	0,2048	0,2205	0,2362	0,2520	0,2678	0,2835	0,2992

Толщина 180 мм  
(Продолжение см. с. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5306—83)

Продолжение

Ширина, мм	Длина, м						
	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	6,25	6,5
350	0,3150	0,3308	0,3465	0,3622	0,3780	0,3938	0,4095

Толщина 180 мм

(ИУС № 8 1989 г.)