

И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И16

Изменение № 6 ГОСТ 19170—73 Ткани конструкционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.04.91 № 504

Дата введения 01.10.91

Заменить группу: М91 на И16.

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Требования стандарта являются обязательными». По всему тексту стандарта заменить слова: «высшей категории качества» на «высшего сорта»; «первой категории качества» на «первого сорта».

Пункт 1.3. Второй абзац. Исключить слова: «и контрольные числа»; таблица 1. Примечание 5 после слов «ткани марки Т-13» дополнить маркой: Т-14;

таблицы 1, 2. Графа «Марки ткани». Исключить марки: Т-12-ГВС-9, Т-14-78 и соответствующие им показатели.

Пункты 1.7, 3.5. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».

Пункт 1.8. Тринадцатый абзац. Заменить слова: «тканей этих же марок» на «ткани марки Т-14»; пятнадцатый, семнадцатый абзацы. Исключить марки: Т-14-78 и Т-12-ГВС-9;

последний абзац дополнить словами: «Бахрома от уточных нитей не учитывается в ширине ткани».

Пункт 1.9. Таблица 3. Графа «Наименование пороков». Пункты 10, 11 дополнить словами: «(для неапретированных стеклотканей)»; примечание после слова «Для» дополнить словом: «неапретированных».

Пункт 4.2. Заменить слова: «В местах соединения должны быть проложены сигналы, выведенные на торец рулона» на «Допускается по согласованию с потребителем в местах соединения прокладывать сигналы, выведенные на торец рулона».

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить слово: «технического».

Пункт 4.4. Заменить слова: «в рулоне» на «в куске».

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—73)

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89.

Пункт 4.7. Третий абзац дополнить словами: «и сорта».

Пункты 4.7 (второй абзац), 4.8 (второй абзац). Заменить слово: «или» на «и».

Пункт 4.10. Пятый — седьмой абзацы исключить.

Пункт 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 24597—81.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

КОДЫ ОКП

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-10 высшего сорта	70	59 5246 0100 00
	80	59 5246 0101 10
	92	59 5246 0102 09
	100	59 5246 0103 08
	110	59 5246 0104 07
	115	59 5246 0105 06
Т-10 первого сорта	70	59 5246 0106 05
	80	59 5246 0107 04
	92	59 5246 0108 03
	100	59 5246 0109 02
	110	59 5246 0110 09
	115	59 5246 0111 08
		59 5246 0112 07

(Продолжение см. с. 121)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-10/1 первого сорта	70	59 5246 0200 08
	80	59 5246 0201 07
	92	59 5246 0202 06
	100	59 5246 0203 05
	110	59 5246 0205 03
	115	59 5246 0206 02
Т-10/2 первого сорта	70	59 5246 0300 05
	80	59 5246 0301 04
	92	59 5246 0302 03
	100	59 5246 0303 02
	110	59 5246 0304 01
	115	59 5246 0305 00
Т-10/2-80 первого сорта	70	59 5246 0306 10
	80	59 5246 1900 05
	92	59 5246 1901 04
	100	59 5246 1902 03
	110	59 5246 1903 02
	115	59 5246 1904 01
Т-10—80 высшего сорта	70	59 5246 1905 00
	80	59 5246 1906 10
	92	59 5246 0400 02
	100	59 5246 0401 01
	110	59 5246 0402 00
	115	59 5246 0403 10
Т-10—80 первого сорта	70	59 5246 0404 09
	80	59 5246 0405 08
	92	59 5246 0406 07
	100	59 5246 0407 06
	110	59 5246 0408 05
	115	59 5246 0409 09
Т-11 высшего сорта	70	59 5246 0410 00
	80	59 5246 0411 10
	92	59 5246 0412 09
	100	59 5246 0500 10
	110	59 5246 0501 09
	115	59 5246 0502 08
Т-11 первого сорта	70	59 5246 0503 07
	80	59 5246 0504 06
	92	59 5246 0505 05
	100	59 5246 0506 04
	110	59 5246 0507 03
	115	59 5246 0508 02

(Продолжение см. с. 122)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-11—752 высшего сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 1800 08 59 5246 1801 07 59 5246 1802 06 59 5246 1803 05 59 5246 1804 04 59 5246 1805 03 59 5246 1806 02
Т-11—752 первого сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 1807 01 59 5246 1808 00 59 5246 1809 10 59 5246 1810 06 59 5246 1811 05 59 5246 1812 04
Т-11-ГВС-9 высшего сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 0600 07 59 5246 0601 06 59 5246 0602 05 59 5246 0603 04 59 5246 0604 03 59 5246 0605 02 59 5246 0606 01
Т-11-ГВС-9 первого сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 0607 00 59 5246 0608 10 59 5246 0609 09 59 5246 0610 05 59 5246 0611 04 59 5246 0612 03
Т-12—41 высшего сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 0800 01 59 5246 0801 00 59 5246 0802 10 59 5246 0803 09 59 5246 0804 08 59 5246 0805 07 59 5246 0806 06
Т-12—41 первого сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 0807 05 59 5246 0808 04 59 5246 0809 03 59 5246 0810 10 59 5246 0811 09 59 5246 0812 08
Т-13 высшего сорта	70 80 92 100 110 115	59 5246 1000 10 59 5246 1001 09 59 5246 1002 08 59 5246 1003 07 59 5246 1004 06 59 5246 1005 05 59 5246 1006 04

(Продолжение см. с. 123)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—78)

Продолжение

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-13 первого сорта	70	59 5246 1007 03
	80	59 5246 1008 02
	92	59 5246 1009 01
	100	59 5246 1010 08
	110	59 5246 1011 07
	115	59 5246 1012 06
Т-14 высшего сорта	70	59 5246 1100 07
	80	59 5246 1101 06
	92	59 5246 1102 05
	100	59 5246 1103 04
	110	59 5246 1104 03
	115	59 5246 1105 02
Т-14 первого сорта	70	59 5246 1106 01
	80	59 5246 1107 00
	92	59 5246 1108 10
	100	59 5246 1109 09
	110	59 5246 1110 05
	115	59 5246 1111 04
Т-10П высшего сорта	70	59 5246 1112 03
	80	59 5246 4300 00
	92	59 5246 4301 10
	100	59 5246 4302 09
	110	59 5246 4303 08
	115	59 5246 4304 07
Т-10П первого сорта	70	59 5246 4305 06
	80	59 5246 4306 05
	92	59 5246 4307 04
	100	59 5246 4308 03
	110	59 5246 4309 02
	115	59 5246 4310 09
Т-10П-80 высшего сорта	70	59 5246 4311 08
	80	59 5246 4312 07
	92	59 5246 4600 02
	100	59 5246 4601 01
	110	59 5246 4602 00
	115	59 5246 4603 10
Т-10П-80 первого сорта	70	59 5246 4604 09
	80	59 5246 4605 08
	92	59 5246 4606 07
	100	59 5246 4607 06
	110	59 5246 4608 05
	115	59 5246 4609 04

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—73)

Продолжение

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-10/1П первого сорта	70	59 5246 9300 02
	80	59 5246 9301 01
	92	59 5246 9302 00
	100	59 5246 9303 10
	110	59 5246 9304 09
	115	59 5246 9305 08
Т-10/2П первого сорта		59 5246 9306 07
	70	59 5246 9400 10
	80	59 5246 9401 09
	92	59 5246 9402 08
	100	59 5246 9403 07
	110	59 5246 9404 06
Т-10/2П-80 первого сорта	115	59 5246 9405 05
		59 5246 9406 04
	70	59 5246 9500 07
	80	59 5246 9501 06
	92	59 5246 9502 05
	100	59 5246 9503 04
Т-11П-752 высшего сорта	110	59 5246 9504 03
	115	59 5246 9505 02
		59 5246 9506 01
	70	59 5247 4600 08
	80	59 5247 4601 07
	92	59 5247 4602 06
Т-11П-752 первого сорта	100	59 5247 4603 05
	110	59 5247 4604 04
	115	59 5247 4605 03
		59 5247 4606 02
	70	59 5247 4607 01
	80	59 5247 4608 00
Т-11П-ГВС-9 высшего сорта	92	59 5247 4609 10
	100	59 5247 4610 06
	110	59 5247 4611 05
	115	59 5247 4612 04
		59 5247 4700 05
	70	59 5247 4701 04
Т-11П-ГВС-9 первого сорта	80	59 5247 4702 03
	92	59 5247 4703 02
	100	59 5247 4704 01
	110	59 5247 4705 00
	115	59 5247 4706 10
		59 5247 4707 09
	70	59 5247 4708 08
	80	59 5247 4709 07
	92	59 5247 4710 03
	100	59 5247 4711 02
	110	59 5247 4712 01
	115	

(Продолжение см. с. 125)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-12П-41 высшего сорта	70	59 5247 4800 02
	80	59 5247 4801 01
	92	59 5247 4802 00
	100	59 5247 4803 10
	110	59 5247 4804 09
	115	59 5247 4805 08
Т-12П-41 первого сорта	70	59 5247 4806 07
	80	59 5247 4807 06
	92	59 5247 4808 05
	100	59 5247 4809 04
	110	59 5247 4810 00
	115	59 5247 4811 10
Т-14П высшего сорта	70	59 5247 4812 09
	80	59 5247 4813 08
	92	59 5247 4814 07
	100	59 5247 4815 06
	110	59 5247 4816 05
	115	59 5247 4817 04
Т-14П первого сорта	70	59 5247 4901 09
	80	59 5247 4902 08
	92	59 5247 4903 07
	100	59 5247 4904 06
	110	59 5247 4905 05
	115	59 5247 4906 04
Т-11П высшего сорта	70	59 5247 4907 03
	80	59 5247 4908 02
	92	59 5247 4909 01
	100	59 5247 4910 08
	110	59 5247 4911 07
	115	59 5247 4912 06
Т-11П высшего сорта	70	59 5246 1700 00
	80	59 5246 1701 10
	92	59 5246 1702 09
	100	59 5246 1703 08
	110	59 5246 1704 07
	115	59 5246 1705 06
Т-11П первого сорта	70	59 5246 1706 05
	80	59 5246 1707 04
	92	59 5246 1708 03
	100	59 5246 1709 02
	110	59 5246 1710 09
	115	59 5246 1711 08
Т-12 высшего сорта	70	59 5246 1712 07
	80	59 5246 1700 04
	92	59 5246 0701 03
	100	59 5246 0702 02
	110	59 5246 0703 01
	115	59 5246 0704 00
Т-12 высшего сорта	70	59 5246 0705 10
	80	59 5246 0706 09
	92	
	100	
	110	
	115	

(Продолжение см. с. 126)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП
Т-12 первого сорта	70	59 5246 0707 08
	80	59 5246 0708 07
	92	59 5246 0709 06
	100	59 5246 0710 02
	110	59 5246 0711 01
	115	59 5246 0712 00
Т-13П высшего сорта	70	59 5246 2300 08
	80	59 5246 2301 07
	92	59 5246 2302 06
	100	59 5246 2303 05
	110	59 5246 2304 04
	115	59 5246 2305 03
Т-13П первого сорта	70	59 5246 2306 02
	80	59 5246 2307 01
	92	59 5246 2308 00
	100	59 5246 2309 10
	110	59 5246 2310 06
	115	59 5246 2311 05

Приложение 3. Графа «Структура нити». Заменить обозначение: БС6—52×
×1×2 на БС7—54×1×2.

(ИУС № 7 1991 г.)