



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ

06 августа 2020 г.

№ 295

Москва

Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники»

В целях реализации полномочий, установленных подпунктом 5.3.18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники».
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 января 2010 г. № 29 «Об утверждении Положения о составе и содержании отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники».

Врио руководителя

А.В. Трембицкий

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «06 августа 2020 г. № 295

**Руководство по безопасности при использовании атомной энергии
«Рекомендации по составу и содержанию отчета о состоянии
радиационной безопасности в организациях, использующих
радионуклидные источники»
(РБ-054-20)**

I. Общие положения

1. Настоящее руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники» (РБ-054-20) (далее – Руководство по безопасности) разработано в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» в целях содействия соблюдению требований пункта 80 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 сентября 2016 г. № 405 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 г., регистрационный № 44120) (далее – НП-038-16).

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) по разработке отчета о состоянии радиационной безопасности (далее – отчет), представляемого в межрегиональные территориальные управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации радиационных источников, в которых содержатся открытые радионуклидные источники и (или) радиоактивные вещества с активностью, соответствующей I или II классу

работ с радиоактивными веществами, или радиационных источников категорий радиационной опасности 1 – 3.

3. Настоящее Руководство по безопасности предназначено для применения:

организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации радиационных источников, в которых содержатся открытые радионуклидные источники и (или) радиоактивные вещества с активностью, соответствующей I или II классу работ с радиоактивными веществами, и (или) радиационных источников категорий радиационной опасности 1 – 3;

специалистами Ростехнадзора, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью по эксплуатации указанных радиационных источников.

4. Оформление отчета рекомендуется выполнять в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

5. Перечень сокращений приведен в приложении № 1 к настоящему Руководству по безопасности.

II. Структура, содержание и оформление отчета

6. В отчете рекомендуется приводить информацию, характеризующую фактическое обеспечение радиационной безопасности всех эксплуатируемых в организации РИ, в которых содержатся ОРИ и (или) РВ с активностью, соответствующей I или II классу работ с радиоактивными веществами, и (или) РИ категорий радиационной опасности 1 – 3, а также используемых (содержащихся) ЗРИ, ОРИ и (или) РВ в составе вышеуказанных РИ.

Информацию в отчете рекомендуется приводить в соответствии со следующей структурой:

«Титульный лист»;

«Список исполнителей»;

«Содержание»;

«Список сокращений»;

Раздел 1. «Сведения об организации, эксплуатирующей РИ»;

Раздел 2. «Сведения об эксплуатируемых РИ и используемых ЗРИ, ОРИ и (или) РВ»;

Раздел 3. «Общие вопросы обеспечения безопасности»;

Раздел 4. «Подготовка работников (персонала)»;

Раздел 5. «Обеспечение учета и контроля РВ и РАО»;

Раздел 6. «Обеспечение физической защиты РИ, РВ и РАО»;

Раздел 7. «Обеспечение радиационной безопасности»;

Раздел 8. «Обеспечение аварийной готовности»;

Раздел 9. «Сведения о нарушениях нормальной эксплуатации»;

Раздел 10. «Оценка текущего уровня радиационной безопасности».

Рекомендуемая форма титульного листа и рекомендации по содержанию разделов 1 – 10 отчета приведены в приложениях № 2 и 3 к настоящему Руководству по безопасности, соответственно.

7. В отчете допускается приводить сведения без использования табличных форм, предусмотренных настоящим Руководством по безопасности, сохраняя приведенный объем сведений.

В отчете допускается приводить ссылки на оформленные в виде приложений к отчету документы, в которых содержатся рекомендуемые настоящим Руководством по безопасности к представлению сведения.

Организации, эксплуатирующие РИ, могут представлять любые другие сведения, важные для оценки обеспечения радиационной безопасности эксплуатируемых РИ, в виде приложений к отчету с указанием в нем ссылок на приложенные документы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к руководству по безопасности
при использовании атомной энергии
«Рекомендации по составу и содержанию
отчета о состоянии радиационной
безопасности в организациях,
использующих радионуклидные
источники», утвержденному приказом
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «06» августа 2000 г. № 295

Перечень сокращений

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
ЗРИ – закрытый радионуклидный источник
ОЗИИИ – отработавший закрытый источник ионизи-
рующего излучения
ОРИ – открытый радионуклидный источник
РАО – радиоактивные отходы
РВ – радиоактивные вещества
РИ – радиационный источник
ТРО – твердые радиоактивные отходы
УДЛ – условия действия лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к руководству по безопасности
 при использовании атомной энергии
 «Рекомендации по составу и содержанию
 отчета о состоянии радиационной
 безопасности в организациях,
 использующих радионуклидные
 источники», утвержденному приказом
 Федеральной службы
 по экологическому, технологическому
 и атомному надзору
 от «06» августа 2020г. № 295

Рекомендуемый образец титульного листа отчета

(Наименование организации эксплуатирующей РИ)

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя организации)

Ф. И. О. руководителя организации

М. П.

(подпись руководителя организации)

« » 20 г.

ОТЧЕТ
 о состоянии радиационной безопасности
 в

(полное наименование организации)

за 20 год
 (отчетный год)

Подписи должностных лиц, ответственных за руководство безопасной эксплуатацией РИ

(должность)

Ф. И. О.)

(подпись)
 « » 20 г.

20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к руководству по безопасности
 при использовании атомной энергии
 «Рекомендации по составу и содержанию
 отчета о состоянии радиационной
 безопасности в организациях,
 использующих радионуклидные
 источники», утвержденному приказом
 Федеральной службы
 по экологическому, технологическому
 и атомному надзору
 от «06 августа 2000 г. № 295»

Рекомендации по содержанию отчета

**Раздел 1. Сведения об организации, эксплуатирующей
 радиационные источники**

В разделе рекомендуется приводить:

общие сведения об организации, включая полное и краткое наименование, ОГРН, ИНН;

ведомственную принадлежность (при наличии);

организационную структуру организации, изменения в организационной структуре, произошедшие за отчетный период, причины изменений (при наличии);

сведения о руководителе организации и должностных лицах, ответственных за руководство безопасной эксплуатацией РИ;

сведения о должностных лицах, ответственных за радиационный контроль, за учет и контроль РВ и РАО, за систему физической защиты, с указанием должности, фамилии, имени, отчества и служебного телефона;

осуществляемые виды деятельности в области использования атомной энергии, полученные организацией лицензии на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии, включая номер, срок, область действия лицензии; в случае если в отчетном году были

внесены изменения в УДЛ, их краткое содержательное описание (таблица № 1);

сведения о сторонних организациях, оказывавших инженерно-техническую поддержку по эксплуатации РИ;

сведения о страховании гражданско-правовой ответственности организаций, в том числе: страховщик, номер страхового полиса, срок страхования.

Таблица № 1

Лицензии, выданные организации

| Лицензия | | | | | УДЛ |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---|--|
| Разрешенные виды деятельности | Регистрационный номер | Дата выдачи | Дата окончания действия | Объекты осуществления деятельности (РИ) | Внесение изменений в УДЛ, дата, краткое содержание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Раздел 2. Сведения об эксплуатируемых радиационных источниках и используемых закрытых радионуклидных источниках, открытых радионуклидных источниках и (или) радиоактивных веществах

В разделе рекомендуется приводить:

перечень РИ, эксплуатируемых в организации, с указанием категории радиационной опасности и класса работ с РВ (таблица № 2);

для стационарных РИ – сведения об используемом ассоциированном оборудовании¹;

количество, суммарную активность и диапазон активностей, используемых в организации ЗРИ;

суммарный расход организацией ОРИ и (или) РВ (годовое потребление по журналу учета), в том числе короткоживущих (таблица № 3);

сведения о наличии и составе РАО, образовавшихся при эксплуатации РИ (ТРО, ЖРО, ОЗИИ), основные радионуклиды, активность, количество (объем, единиц) (таблица № 4).

¹ Под ассоциированным оборудованием понимается оборудование и изделия, влияющие на безопасность при эксплуатации стационарного РИ.

Таблица № 2

Перечень радиационных источников в организации

| № п/п | Наимено- вание РИ / заводской номер / дата изготовле- ния | Стационарный / Мобильный | Класс работ для РИ, в которых содержат- ся ОРИ и (или) РВ | Категория радиацион- ной опасно- сти для РИ, в которых содержатся только ЗРИ | Назначенный (проектный) срок эксплуата- ции или допол- нительный срок эксплуатации сверх назначен- ного (проектно- го) срока эксплу- атации РИ |
|----------|--|-----------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5** | 6 |
| | | | | | |

* Указывается максимальный класс работ с ОРИ и (или) РВ (при наличии), установленный для каждого РИ в соответствии с пунктом 3.8.2. санитарных правил и нормативов «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 40);

** Указывается категория радиационной опасности РИ, установленная в соответствии с требованиями пункта 10 НП-038-16.

Таблица № 3

**Суммарный расход организацией открытых радионуклидных
источников и (или) радиоактивных веществ
(годовой расход по журналу учета)**

| № п/п | Наименование ОРИ (РВ) | Основные радионуклиды | Израсходовано за отчетный период, Бк | Остаток на конец отчетного периода, Бк |
|----------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Таблица № 4

Наличие радиоактивных отходов на начало и конец отчетного периода

| Тип отходов, ТРО/ ЖРО/ ОЗИИИ | Сведения о РАО | Актив- ность, Бк | Объем РАО, м ³ | Ед. (ОЗИИИ) | Основные радионуклиды |
|--|---|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Образовалось за отчетный период | | | | |
| | Сдано специа- лизированной организации за отчетный период | | | | |

Раздел 3. Общие вопросы обеспечения безопасности

В разделе рекомендуется приводить:

перечень нормативных документов (отраслевых документов, инструкций и регламентов), введенных в действие в организации за отчетный период, с указанием даты ввода в действие и РИ, на которые они распространяются;

перечень выполненных в отчетном году мероприятий по приведению РИ в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

сведения о выполнении в отчетном периоде предписаний Ростехнадзора;

сведения об учете и устраниении в отчетном периоде рекомендаций и замечаний, указанных в экспертных заключениях по обоснованию безопасности РИ;

сведения о выполнении в отчетном периоде запланированных мероприятий по повышению уровня радиационной безопасности РИ;

сведения о проведенных работах по техническому обслуживанию и ремонту РИ в соответствии с проектной и (или) технической (эксплуатационной) документацией на РИ.

В случае если какие-либо из запланированных мероприятий, перечисленных в данном разделе настоящего Руководства по безопасности, не выполнены в срок, рекомендуется привести причины невыполнения и сроки, запланированные для их реализации.

Раздел 4. Подготовка работников (персонала)

В разделе рекомендуется приводить сведения:

о наличии у должностных лиц организации, эксплуатирующей РИ, разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии по категориям работников (персонала): руководящие работники (персонал); руководящие работники (персонал), обеспечивающие учет и контроль РВ и РАО; руководящие работники (персонал),

обеспечивающие физическую защиту; работники (персонал) ведомственного (производственного) контроля радиационной безопасности; оперативный персонал (таблица № 5);

об организации подготовки работников (персонала), поддержании и повышении уровня квалификации работников (персонала), выполнении установленного порядка подготовки, а также о проведении аттестации и допуске работников (персонала) к проведению работ;

об укомплектованности организации, эксплуатирующей РИ, работниками (персоналом) различных категорий с указанием штатной и фактической численности: руководящих работников (персонала), работников (персонала) службы радиационной безопасности или должностного лица, отвечающего за радиационную безопасность, работников (персонала), осуществляющего учет и контроль РВ и РАО, работников (персонала), осуществляющего физическую защиту, оперативного персонала, ведущего технологический процесс при эксплуатации радиационных источников.

Таблица № 5

Наличие у должностных лиц организации разрешений Ростехнадзора

| Категория работников (персонала) | Число работников (персонала), у которых должны быть разрешения на конец года, чел. | Разрешения, шт. | | Число работников (персонала), не прошедших проверку знаний в отчетном периоде, чел. | Всего разрешений на конец отчетного периода, шт. |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|
| | | действующие на начало отчетного периода | полученные в отчетном периоде | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Раздел 5. Обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

В разделе рекомендуется приводить:

краткое описание организационной структуры службы (подразделения)

учета и контроля РВ и РАО в организации, изменений, произошедших в структуре службы (подразделения) в отчетном году;

сведения о наличии (включая дату утверждения) и выполнении программ измерений РВ и РАО;

результаты проведенных в отчетном периоде внутренних проверок обеспечения учета и контроля, а также инвентаризаций РВ и РАО, анализ и число замечаний;

результаты проверок состояния и целостности пломб (с указанием реквизитов актов проверки);

сведения о наличии установленного в организации порядка административного контроля состояния учета и контроля РВ и РАО (номер организационно-распорядительного документа, кем утвержден, дата утверждения), а также о результатах выполненных за отчетный период мероприятий по административному контролю с указанием вопросов проверки.

Раздел 6. Обеспечение физической защиты радиационных источников, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

В разделе рекомендуется приводить сведения об организации и состоянии физической защиты РИ, РВ и РАО (результаты объектового контроля за соблюдением требований к системе физической защиты и проведенных в отчетном году проверок технического состояния и работоспособности средств физической защиты), в том числе, предусмотренные в таблице № 6.

Таблица № 6

Сведения о системе физической защиты стационарных радиационных источников и (или) мест хранения мобильных радиационных источников, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

| Стационарный РИ/ место хранения мобильных РИ, РВ и РАО | |
|---|---------------------|
| Организационные меры по обеспечению физической защиты | Наличие (да/нет) |
| Организация охраны | |

| Стационарный РИ/ место хранения мобильных РИ, РВ и РАО | |
|--|---|
| Организация самоохраны | |
| Наличие средств системы контроля и управления доступом | |
| Стационарный РИ/ место хранения мобильных РИ, РВ и РАО | |
| Наличие разрешительной системы допуска к работам, документам | |
| Документы по вопросам организации и обеспечения физической | Наличие (да/нет) |
| Перечень угроз | |
| Наличие уровня физической защиты | |
| Организационно-распорядительные документы по обеспечению функционирования системы физической защиты | |
| Инструкции по самоохране | |
| Инженерно-технические средства системы физической защиты | Наличие (да/нет) / Техническое состояние |
| Физические барьеры | |
| Технические средства охранной сигнализации | |
| Средства оптико-электронного наблюдения | |
| Средства связи с оператором пульта управления системы физической защиты | |
| Контрольно-пропускные пункты | |

Раздел 7. Обеспечение радиационной безопасности

В разделе рекомендуется приводить:

краткое описание организационной структуры службы радиационной безопасности и обязанностей ее сотрудников или сведения о должностном лице, ответственном за радиационную безопасность в организации, и краткое описание его обязанностей, а также краткое описание произошедших изменений структуры службы в отчетном периоде;

результаты внутренних проверок радиационной безопасности службой радиационной безопасности или должностным лицом, ответственным за радиационную безопасность (предмет и число замечаний, информация о разработке и выполнении планов мероприятий по устранению замечаний);

сведения о случаях превышения установленных допустимых и контрольных уровней контролируемых параметров радиационного воздействия и их причинах;

сведения о дозах облучения персонала групп А и Б (таблица № 7).

Таблица № 7

Годовые дозы облучения персонала групп А и Б

| Группа персонала | Численность, чел. | Численность персонала, имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: мЗв / год | | | | | | | Средняя индивидуальная доза, мЗв / год |
|------------------|-------------------|--|-------|-------|----------|-----------|---------|-----|--|
| | | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 5 | 5 – 12,5 | 12,5 – 20 | 20 – 50 | >50 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | | | | | | | | | |
| Б | | | | | | | | | |

Раздел 8. Обеспечение аварийной готовности

В разделе рекомендуется приводить сведения о готовности работников (персонала) организации к возникновению радиационных аварий и ликвидации их последствий:

перечни возможных радиационных аварий при осуществлении разрешенной деятельности с оценкой возможных последствий;

состояние, достаточность и соответствие технических средств и аварийных запасов утвержденной номенклатуре;

порядок подготовки и проведения противоаварийных тренировок (таблица № 8) с кратким описанием основных мероприятий и используемых технических средств.

Таблица № 8

Противоаварийные тренировки работников (персонала)

| Количество противоаварийных тренировок, ед. | | Численность участвовавших, чел. | Общая численность, чел. |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| запланированных | проведенных | | |
| 1 | 2 | 3* | 4* |
| | | | |

* Указывается численность работников (персонала), эксплуатирующих РИ.

Раздел 9. Сведения о нарушениях нормальной эксплуатации

В разделе рекомендуется приводить сведения о произошедших в организации нарушениях нормальной эксплуатации РИ, включая радиационные аварии, в том числе:

перечень зафиксированных нарушений при эксплуатации каждого РИ с указанием категории нарушений, а также кратким описанием причин и последствий;

количество зафиксированных нарушений при транспортировании РВ и (или) РАО с указанием категории нарушений, а также кратким описанием причин и последствий;

полноту и своевременность проведенных расследований нарушений (выполнение требований соответствующих федеральных норм и правил в области использования атомной энергии);

количество зафиксированных превышений контрольных уровней и (или) нормативов выбросов и сбросов РВ в окружающую среду при эксплуатации каждого РИ с указанием установленных или возможных причин и выполненных мероприятий по устранению последствий, и (или) недопущению повторных превышений контрольных уровней по установленным причинам в дальнейшем;

количество случаев (попыток или совершенных диверсий) для каждого РИ;

количество случаев хищения или утери ЗРИ, ОРИ и (или) РВ для каждого РИ с указанием категории радиационной опасности ЗРИ или соответствия классу работ с ОРИ и (или) РВ.

Раздел 10. Оценка текущего уровня радиационной безопасности

В разделе рекомендуется дать общую оценку обеспечения радиационной безопасности и физической защиты РИ и РВ, а также выполнения требований по учету и контролю ЗРИ, ОРИ и (или) РВ.