

**ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МЯСНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВНИКИМП)**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ**  
по консервному производству (Общие инструкции.  
Мясо тушеное, каша с мясом)

**Раздел I**

**Москва 1990**

УТВЕРЖДАЮ

Зам.начальника Главного управления  
продовольственных ресурсов при Госу-  
дарственной комиссии Совета Министров  
СССР по продовольствию и закупкам

"24"



А. Демина  
1989г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ**  
**по производству мясных консервов**  
**"Говядина тушеная"**

Настоящая технологическая инструкция распространяется на мясные консервы "Говядина тушеная", вырабатываемые из говядины с добавлением жира, лука, соли, специй.

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ**

I.1. Для изготовления консервов применяют следующие сырье и материалы:

говядину по ГОСТ 779-87 (кроме тощей), массой туш не менее 60 кг, остывшее, охлажденное и замороженное не более одного раза, кроме мяса быков;

жир-сырец говяжий;

жир топленый пищевой говяжий или костный по ГОСТ 25292-82;

лук репчатый свежий по ГОСТ 1723-86;

лук репчатый сушеный по ГОСТ 7587-71;

соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830-84, выварочную или каменную, самосадочную, садочную помолов № 0 и I, не ниже первого сорта;

перец черный по ГОСТ 18 279-76;

лазурный лист по ГОСТ 17594-81.

**2. РЕЦЕПТУРА**

2.1. Консервы должны вырабатываться по рецептуре, указанной в табл. I.

Таблица I

Наименование сырья	Массовая доля компонентов, %, по сортам	
	высшему	первому
Говядина жилованная от говядины I категории	87,0	-
Говядина жилованная от говядины II категории	-	87,0
Жир-сырец говяжий	10,5	10,5
Лук репчатый очищенный измельченный	1,33	1,33
Соль поваренная	1,14	1,14
Перец черный молотый	0,01	0,01
Лавровый лист	0,02	0,02

Примечание. 1. Допускается применение топленого говяжьего или костного жира в том же количестве.

2. Допускается применение сушеного репчатого лука в период с марта по август из расчета: I кг свежего - 0,25 кг сушеного.

### 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Консервы представляют собой мясо тушеное без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов, лимфатических и нервных узлов; мясо сочное, не переваренное.

### 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

4.1. Осмотренные и проверенные туши направляют на разделку, обвалку и жиловку, которые производят согласно инструкции по разделке, обвалке и жиловке мяса в консервном производстве. При этом жилованное мясо должно содержать видимой жировой ткани не более 6%.

Норма выхода при разделке, обвалке и шловке говядины указана в "Технологической инструкции по разделке, обвалке и шловке мяса в консервном производстве".

4.2. Шлованное мясо режут на куски массой 50-120 г на мясорезательных машинах или вручную. Для консервов, выпускаемых в банках № 14, допускается резка мяса массой до 200 граммов.

4.3. Жир-сырец измельчают на волчке через решетку с отверстиями диаметром 5 мм; в случае использования жира топленого его предварительно растапливают до температуры не выше 50°С и подают на дозирование.

4.4. Лук репчатый свежий чистят, удаляют почерневшие и дефектные луковицы, моют, измельчают на волчке через решетку с отверстиями диаметром 5 мм, лукорезке, куттере или вручную.

4.5. Лук сушеный просматривают, отбирают почерневшие, с остатками чешуи и донца пластинки и посторонние примеси. Затем лук (25% нормы свежего) замачивают в трехкратном количестве воды в течение одного часа и дозируют в банки по закладке свежего репчатого лука.

4.6. Сырье фасуют в металлические банки по ГОСТ 5981-88 № 3, 4, 8, 9, 46, 43, 12, 14 и стеклянные банки по ГОСТ 5717-81, типов I-82-500, I-82-650, I-82-1000.

Масса нетто консервов должна быть: в банке № 3 и 4 - 250 г; № 8 - 325 г; № 9 - 338 г; № 43 - 425 г; № 12 - 525 г; № 14 - 2900 г; типа I-82-500 - 500 г; типа I-82-650 - 630 г; I-82-1000 - 950 г; № 46 - 385 г.

4.7. Подготовку банок осуществляют в соответствии с действующей инструкцией.

4.8. Наполнение банок производят автоматическими дозаторами или вручную. В банки закладывают лавровый лист, смесь соли и перца, лук и мясо.

Смесь соли и перца черного молотого приготавливают по рецептуре из расчета 1, 14 кг соли 0, 01 кг перца черного молотого.

4.9. В каждую банку закладывают сырье в количестве, указанном в табл. 2.

Таблица 2

Наименование сырья	Номер банок и масса нетто, г									
	3 и 4	8	9	46	43	I-82-500	12	I-82-650	I-82-1000	14
	250	325	338	385	425	500	525	630	950	2900
Говядина шклованная	217,0	283,0	294,0	335,0	370,0	435,0	457,0	548,0	826,0	2523,0
Жир-сырец говяжий или жир топленый	26,0	34,0	35,0	40,0	44,0	52,0	55,0	66,0	100,0	305,0
Лук репчатый свежий или сушеный после замачивания	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	9,0	13,0	39,0
Смесь соли и перца черного молотого	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	8,0	11,0	33,0
Лавровый лист <sup>х)</sup>	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,5	3,0

х) Закладка лаврового листа указана в штуках и не входит в массу нетто

4. I0. Наполненные банки подвергают контрольному взвешиванию и укупоривают на закаточной машине. Качество закатки банок проверяют в соответствии с действующей инструкцией.

4. I1. После контроля качества закатки банки направляют на стерилизацию.

4. I2. Процесс изготовления консервов; начиная с момента поступления мяса на обвалку и кончая закаткой банок, не должен превышать 2 часов.

4. I3. Стерилизацию консервов осуществляют в соответствии с действующей инструкцией по режимам, указанным в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Номер банки	Продолжительность, мин	Температура, °С	Противодавление, МПа
1	2	3	4
	<u>В автоклаве</u>		
3	20-65-20	115	0, 10-0, 15
	20-40-20	120	0, 10-0, 20
	20-25-30	125	0, 10-0, 20
4	20-75-20	115	0, 10-0, 15
	20-45-20	120	0, 10-0, 20
	20-30-30	125	0, 10-0, 20
8	20-90-20	115	0, 10-0, 15
	20-50-20	120	0, 10-0, 20
	25-40-20	125	0, 10-0, 20
9 и 43	20-90-20	115	0, 10-0, 15
	20-40-20	120	0, 10-0, 20
	20-35-25	125	0, 10-0, 20
46	20-70-25	120	0, 15-0, 18
12	20-105-20	115	0, 10-0, 15
	20-65-20	120	0, 10-0, 25
	25-50-20	125	0, 10-0, 25

Продолжение табл. 3

I	2	3	4
I4	30-120-60	I20	0,20-0,25
I-82-500	25-115-30	I15	0,20-0,25
	25-75-30	I20	0,25-0,26
	25-55-30	I25	0,25-0,28
I-82-650	25-95-30	I20	0,25-0,26
I-82-1000	30-125-40	I15	0,20-0,25
	30-100-40	I20	0,25-0,26
<u>В гидростатическом стерилизаторе</u>			
9	I6-90-I6	I15	
	I3-50-I3	I20	
	II-45-II	I25	

Примечание. При стерилизации консервов в металлической банке № I4 и в стеклянных банках их загружают в автоклав в горячую воду температурой 40-50°C.

Таблица 4

Номер банки	Формула стерилизации, мин, °C	Число оборотов ротора в мин	Противодавление, МПа
<u>В ротационном автоклаве</u>			
8	55-15-120	5-15	0,20-0,25
I2	65-20-120	5-15	0,20-0,25

Примечание. Время стерилизации включает прогрев консервов, продолжительность которого не должна превышать 15 мин. Охлаждение проводят в две стадии: 10 мин с противодавлением и 10 мин при снижающемся давлении.

4.14. После стерилизации и охлаждения банки передают на сортировку, мойку и упаковку. Сортировку, использование консервов с производственными дефектами осуществляют в соответствии с действующими инструкциями.

4.15. Ассортиментные номера консервов:

Говядина тушеная в/с - 01В

Говядина тушеная I с - 01

## 5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка консервов - по ГОСТ 13534-78.

На этикетке банок с консервами должно быть указано: "Перед употреблением разогреть. Состав: говядина, жир, лук, соль, специи", информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта (жир, белок, калорийность).

5.2. Консервы упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13358-84 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516-86.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Консервы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. В пакетированном виде транспортируют по ГОСТ 21929-76 и другой нормативно-технической документации на способы и средства пакетирования. Средства скрепления в транспортные пакеты по ГОСТ 21650-76 с основными параметрами и размерами по ГОСТ 24597-81. При транспортировании в адрес одного получателя двух или более грузовых мест производится укрупнение в транспортные пакеты по ГОСТ 26663-85.

6.2. Консервы хранят в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке. Хранение консервов на складах железнодорожного транспорта не допускается.

6.3. Длительное хранение консервов осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке: отапливаемых складах при относительной влажности воздуха не более 75%;  
- в банках из жести горячего лужения II класса;  
в лакированных или литографированных снаружи - 6 лет;



в нелакированных и нелитографированных - 5 лет;  
- в банках из жести горячего лужения I класса - 5 лет;  
- в банках из жести электролитического лужения II, III и  
IV классов:

в лакированных ФЛ-559 - 3 года;  
в покрытых белковоустойчивой эмалью - 5 лет;  
в банках из алюминия - 4 года;  
в неотапливаемых складах:  
- в банках из жести горячего лужения II класса:  
в лакированных или литографированных снаружи - 4 года;  
в нелакированных и нелитографированных - 4 года;  
- в банках из жести горячего лужения I класса - 4 года;  
- в банках из жести электролитического лужения II, III и

IV классов:

в лакированных ФЛ - 559 - 3 года;  
в покрытых белковоустойчивой эмалью - 4 года;  
в банках из алюминия - 4 года.

## 7. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. На всех стадиях производства консервов производится контроль за соблюдением технологических параметров.

Проверку порционирования консервов производят с помощью весов статического взвешивания по ГОСТ 23676-79.

7.2. Каждую партию готовых консервов контролируют по всем показателям в соответствии с государственным стандартом. Консервы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5284-84.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

8.1. При производстве консервов должны соблюдаться требования по технике безопасности, установленные ГОСТ 49 215-86.

ВНИМАНИЕ

Директор

Зав. лабораторией  
технологии и систем  
машин консервного  
производства



Ивашов

Е. Ф. Орешкин


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ  
о пищевой и энергетической ценности  
консервов "Говядина тушеная" в 100 г  
продукта

Белок	16,8 г
Жир	17,0 г
Энергетическая ценность (калорийность)	220,0 ккал

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Главного управления продовольственных ресурсов при Государственной Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам

В.И.Демин



НОРМЫ РАСХОДА

сырья при изготовлении консервов "Говядина тушеная" на 1000

Наименование сырья	Номер банок и масса нетто, г									
	3 и 4	8	9	46	43	I-82-500	I2	I-82-650	I-82-1000	I4
	250	325	338	385	425	500	525	630	950	2300
Говядина хилованная	217,65	283,85	294,88	336,0	370,1	433,3	458,37	549,65	828,4	2530,59
Жир-сырец говяжий или жир топленый	26,13	34,17	35,18	40,2	44,22	52,26	55,27	66,33	100,5	306,53
Лук репчатый неочищенный	5,18	5,18	6,48	6,48	7,77	9,06	9,06	11,66	16,84	50,5
или лук сушеный	1,01	1,01	1,26	1,26	1,52	1,77	1,77	2,27	3,28	9,85
Соль поваренная	3,01	4,01	4,01	5,01	5,01	6,01	6,01	8,02	11,01	33,03
Перец черный	0,025	0,033	0,034	0,039	0,043	0,051	0,053	0,064	0,097	0,296
Лавровый лист	0,055	0,072	0,075	0,085	0,094	0,111	0,117	0,140	0,211	0,644

Примечание. В нормы расхода включены отходы и потери, %:

- при резке и фасовке мяса - 0,3,

при резке шкра-сырца и фасовке шкра	- 0,5,
при фасовке соли, перца и лука	- 1,0,
при чистке, мойке и резке лука	- 22,0,
при разборке и фасовке лаврового листа	- 10,0.

РАЗРАБОТАНО:


ВНИКИМП

Директор

В. И. Иванов

Зав. лабораторией  
технологии и систем  
машин консервного  
производства

Е. Ф. Орешкин



## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. По разделке, обвалке и жиловке мяса в консервном производстве	1
2. По подготовке, наполнению и укупорке консервной тары	9
3. По стерилизации мясных консервов в автоклавах периодического действия	13
4. По сортировке консервов и использованию консервов с производственными дефектами	28
5. По упаковке и складированию консервов.	31
6. Говядина тушеная	36
7. Свинина тушеная	47
8. Баранина тушеная	58
9. Говядина тушеная. Свинина тушеная, поставляемые для экспорта.	69
10. Каша с мясом.	80

Технологические инструкции и нормы расхода сырья, помещенные в настоящем сборнике, действуют взамен утвержденных ранее.

Заказ 238

Тираж 200

Формат 60x84/16 - 5,75 п.л. - 5,98 уч.-изд.л.

---

Механизированное множительное производство ВНИИЖИМП