

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
264-12-317.91

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
264-12-317.91

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан  
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден  
Госкомархитектуры  
приказ от 12.02.91 № 17  
Введен в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
приказ от 19.11.91 № 67/Т

Главный специалист-конструктор

Г.Н.Данильченко

1991г.

## СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
1	Технологическое оборудование	ТХ.СО	3
2	Кинотехнология	КТ.СО	7
3	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	11
4	Водопровод и канализация	ВК.СО	17
5	Электрооборудование	ЭО.СО	23
6	Связь и сигнализация	СС.СО	29
7	Пожарная сигнализация	ПС.СО	35

264-12-317.91 Альбом IV

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Плита электрическая бытовая 600х600х850 мм, 8,0 квт	"Электра"	шт	796		5I15I0		2	
2	Кофеварка I030х530х465 мм, 5,73 квт	"Омния-Рекорд"	шт	796				I	
3	Охладитель напитков 0,5 квт	"Фригодринт"	шт	796				I	
4	Шкаф холодильный бытовой 0,15 квт	"Зил"	шт	796		5I5620		I	
5	Шкаф холодильный 800х800х2000 мм, 0,27 квт	ШХ-0,7I	шт	796		5I5III		I	
6	Стол кухонный с моечной ванной 600х600х800 мм		шт	796		5I5I580I42		2	
7	Самовар электрический		шт	796				I	
8	Полка для посуды		шт	796				I	
9	Стойка барная I200х850х900 мм		шт	796				2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инд. №		
264-12-317.9I TX.CO		
Н. конт	Курочкин	<i>[Signature]</i>
Нач. м.	Радьгин	<i>[Signature]</i>
Зам. нач.	Земляк	<i>[Signature]</i>
ГАП	Борознов	<i>[Signature]</i>
Гл. сп.	Курочкин	<i>[Signature]</i>
Исполн	Воронкова	<i>[Signature]</i>
Провер	Курочкин	<i>[Signature]</i>
Спецификация технологического оборудования		Стадия Лист Листов Р I 4
		ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 4

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Пристенное оборудование для буфетов I200x630x900	П.01	шт	796				3	
II	Настенное оборудование 600x300x1200 мм	Н.03	шт	796				6	
I2	Стол производственный I050x630x860 мм	СП.2	шт	796		5624I2		3	
I3	Шкаф для посуды 600x400x2000 мм		шт	796		562433		I	
I4	Стол обеденный 4-местный раздвижной		шт	796		562245		I	
I5	Стол письменный однотумбовый I200x600x750 мм		шт	796		5627II		6	
I6	Стол круглый барный		шт	796		56244I		4	
I7	Кресло для отдыха 5I0x6I0x800 мм		шт	796				26	
I8	Стол журнальный		шт	796				5	
I9	Диван		шт	796				3	
20	Стул полумягкий		шт	796		56292I		50	
2I	Телевизор	"Темп"	шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-I2-3I7.9I TX.CO

Лист

2

25201-04 5

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Шкаф книжный 1000x350x1800 мм	арт.2400	шт	796		46I530		6	
23	Кресло рабочее поворотное 580x630x780 мм	мод.664	шт	796		56I222		2	
24	Сейф 450x650x1480 мм	ШОМ-3	шт	796		5297I78406		I	
25	Стол ученический в комплекте со стульями 1200x500x760 мм	ОР-2-1450/I (3) № 6	шт	796		562I4II002		4	
26	Стол гримировальный 2-тумбовый	СГ-2А	шт	796				I	
27	Зеркало для гримировальных столов		шт	796				I	
28	Банкетка 1300x450x470 мм		шт	796				7	
29	Зеркало -5М		шт	796				I	
30	Вешалка настенная на 10 крючков 1000x200x1800 мм		шт	796				6	
31	Вешалка 2-сторонняя на 20 крючков 1000x400x1800 мм		шт	796				7	
32	Прилавок гардеробный 1200x570x800 мм		шт	796				3	
33	Дверца прохода за прилавок		шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-12-317.9I ТХ.СО

Лист 3

25201-04 6



Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Киноустановка стационарная двух остная с горизонтальной ксеноновой лампой I квт	СК-1000К	к-т	67I		4464I3023002		I	
	объектив F=85 мм		шт	796				2	
	объектив F=100 мм		шт	796				2	
	объектив F=120 мм		шт	796				2	
2	Распределительное устройство	РУ-05-I	шт	796		446443000000		I	
3	Экран убирающийся неперфорированный с дистанционным управлением 4,6xI,95 (м)	Д-Нэл	к-т	67I		44643I007009		I	
4	Заслонки противопожарные универсальные с механическим сбрасыванием на I пост	ЗПКУ-I	к-т	67I		446462003005		2	
5	Комплект инструментов и приспособлений для киномеханика	НРК-4	к-т	67I		44669I003000		I	
6	Кресло подъемно-поворотное киномеханика	КИМ-I	шт	796		446400000000		2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инд. №		
264-12-317.91 КТ.СО		
Н. конт. Смирнов	Науч. от Смирнов	Гл. сп. Рольщикова
Провер Рольщикова	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки КТ	
Стадия	Лист	Листов
Р	I	4
ЦНИИЭП граждансельстрой		

25201-04 8



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Пресс склеечный для соединения фильмокопий киноклеем	35ПКС	шт	796		446465007004		I	
8	Пресс для склеивания 35 мм киноленты липкой лентой	35Л-2	шт	796		44646500300I		I	
9	Люксметр	ЛКП	шт	796		446642700003		I	
10	Лупа контроля перфорации	СО-30I-I	шт	796		44662I200007		I	
II	Фильмостат	ФС-35	шт	796		446466I00009		2	
12	Звонок электрический переменного тока 220В	ЗВИ-220	к-т	67I		6676324I00		I	
13	Подставка	ОХ-II-I46I/2	шт	796				I	
14	Шкаф прибороинструментальный	ШПИ-3	шт	796		44640000000		I	
15	Стол письменный одностумбовый	ОР-02-234/I	шт	796		5627II00004		I	
16	Перчатки диэлектрические	ТУ38-I0554-72	шт	796		25I440		2	
17	Обувь специальная диэлектрическая	ГОСТI3385-78	шт	796		2595II		2	
18	Коврик диэлектрический размером 500х500 мм	ГОСТ4997-75	шт	796		2533I3		5	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-12-3I7.9I КТ.СО

Лист

2

25201-04 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Очки защитные	ГОСТ 12.4. 003-80	шт	796		25382I		2	
20	Огнетушитель углекислотный ручной	ОУ-5П	шт	796		48543000		2	
21	Ящик для песка		шт	796				I	
	Осветительная аппаратура								
I	Светильник настенный	НБ006x100/P 20.02УЧ	шт	796		346153		2	
	Установка провода								
I	Провод 1x1,5 мм <sup>2</sup>	ПВ-I ГОСТ6323-79	м	0II		355II3		400	
2	Провод 1x2,5 мм <sup>2</sup>	ПВ ГОСТ6323-79	м	0II		355II3		150	
3	Кабель гибкий двухжильный 2x2,5 мм <sup>2</sup>	КГ ГОСТ1508-78	м	0II		352222		20	

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

264-12-317.9I КТ СО

25201-04 10

Лист

3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка установочная	У19Б ГОСТ8594-70	шт	796		340000		I	
2	Коробка ответвительная	У994 ТУ36-1689-78	шт	796		340000		2	
3	Коробка ответвительная	У995 ТУ36-1689-78	шт	796		340000		2	
4	Коробка ответвительная	У996 ТУ36-1689-78	шт	796		340000		5	
5	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом открытой установки IOA 250В	РШ-П-20-С-01- -10/250	шт	796		346433		I	
6	Вилка штепсельная	ВШ-Ц-20-01 -10/250	шт	796		340000		I	
7	Розетка штепсельная	РШО ГОСТ8659-78	шт	796		5295375404		I	
8	Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		2	
	Трубы								
I	Труба стальная электросварная 20xI,6	ГОСТ10704-76	м	006		I370000		I50	
2	Труба стальная электросварная 26xI,8	ГОСТ10704-76	м	006		I370000		I50	

Ив. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

264-12-317.91 КТ.СО

Лист 4

25201-04 11

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	Универсальный регулятор расхода и давления Д25	УРРД-М-25	шт	796				I	
	Водосчетчик	СТВТ1-65							
		ТУ25-02	шт	796				I	
	Термометр прямой ТТ ПБ-2-160-66	ГОСТ2824-	шт	796		432I22II32		2	
		-86Е							
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42I2I3I883		2	
		ТУ25.02.							
		I803.35-84							
	Вентиляция								
	Вентилятор крышный №4 с электродвигателем	ВКР4	к-т	67I		486I7I440I		I	
	4AA6386 0,25 квт, 890 об/мин	00.25.6							
	Вентилятор канальный №=0,025 квт	ВК-6-У4 "Самал"	к-т	67I		487I78		I	

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
264-12-317.9I ОВ.СО		
Н. конт	Бояров	<i>М.В.</i>
Нач. от	Черкасов	<i>С.В.</i>
Исполн	Коженова	<i>К.В.</i>
Согл.	Шотина	<i>М.В.</i>
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		Стадия Р Лист I Листов 6
ЦНИИЭП граждансельстрой		

25201-04 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				115	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				85	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				24	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д32	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				110	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д40	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				4	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д=50	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				20	
			экм	084				0,65	
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0,372П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				0,9	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-12-317.91 ОВ.СО

Лист  
2

25201-04 13

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,515П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				3,3	
	КН20-0,655П	Комфорт-20	шт	796				3	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				I,4	
	КН20-0,820П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				6,8	
	КН20-0,985П	Комфорт-20	шт	796				4	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				30	
	КН20-I,150П	Комфорт-20	шт	796				I5	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				29,9	
	КН20-I,315П	Комфорт-20	шт	796				I3	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				I8,2	
	КН20-I,475П	Комфорт-20	шт	796				7	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							
			экм	084				II,6	
	КН20-I,640П	Комфорт-20	шт	796				4	
		ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-12-317.9I 0B.CO

Лист

3

25201-04 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЭКМ	084				3,2	
	КН20-I,805П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75*							
	Конвектор островной напольный КВ20-5,665-600	КВ							
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	Вентиль запорный муфтовый Д15	И5КЧ18П2							
		ТУ26-07-1429	шт	796				I4	
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д20	И5КЧ18П2	шт	796				I	
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	И5КЧ18П2	шт	796				I	
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д32	И5КЧ18П2	шт	796				2	
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д40	И5КЧ18П2	шт	796				2	
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Регистр из гладких труб	ГОСТ10784-	м	006				2	
		76							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-12-317.91 ОВ.СО

25201-04 15

Лист  
4

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-	м3	II3				0,35	
		-79							
	Битумный лак	БТ-177	м2	055				7	
		ГОСТ6617-76							
	Стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				16	
	Крючок для водогазопроводных труб на кирпичных стенах (Д15-40)	ТП4							
		Серия	шт	796				70	
		4.904-69							
	Узел управления								
	Грязевик ТС-569.00.000-01	ТС-569.00.	шт	796				2	
		000-01							
		5.903-13							
		в.54.2							
	Задвижка стальная с ручным управлением Д50	30С41НЖ1	шт	796				2	
		ГОСТ10194-78							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	30Ч65Р	шт	796				2	
		ТУ26-07-							
		1399-86							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32х1,6	ГОСТ10704-76	м	006				0,5	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2	ГОСТ10704-76	м	006				0,6	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

264-12-317.91 0В.00

Лист

5

25201-04 16

Формат А3



Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д50	ГОСТ3262-75 <sup>х</sup>	м	006		I3850I		1,5	4,22
	Вентиляция								
	Дефлектор Д.00.000	I.494-32	шт	796				1	5,3
	Дефлектор Д.00.000-02	I.494-32	шт	796				2	
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	PI50 I	шт	796				9	0,4I
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	P 200 I	шт	796				10	0,64
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	P400 IV	шт	796				14	
		I.494-I0							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 150x150 б=0,5 мм	ОСТ I4-II-I96-86	м	006				27	2,40
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 150x250 б=0,5 мм	ОСТ I4-II-I96-86	м	006				3	3,20
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 250x250 б=0,5 мм	ОСТ I4-II-I96-86	м	006				8	4,00
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 400x400 б=0,7 мм	ОСТ I4-II-I96-86	м	006				3	0,96
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 500x500 б=0,7 мм	ОСТ I4-II-I96-86	м	006				12	11,20

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-I2-3I7.9I OB.CO

Лист  
6

25201-04 17



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран пожарный Д50, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д50	И548Р2 ТУ26-07-1465-88	к-т	671				5	
	Головка соединительная рукавная	ГР-50 ГОСТ2217-76 <sup>X</sup>	к-т	671				10	
	Ствол пожарный ручной со срыском 16 мм	РС-50 ТУ22-4814-80 <sup>X</sup>	к-т	671				5	
	Рукав пожарный напорный Д51 L=20 м	ГОСТ472-75 <sup>X</sup>	м	006				5	
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д80	304 6БР ТУ26-07-1399-86	шт	796				1	
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д20	И54 ВР2 ТУ26-07-1465-88	шт	796				2	
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д15	И54 ВР2 ТУ26-07-1465-88	шт	796				8	
	Кран пробковый проходной Д15	И1Б1БК ТУ26-07-414-87	шт	796				2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-12-317.91 ВК.СО

Лист  
2

25201-04 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д65	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				30	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д50	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				43	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				5	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				10	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				38	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	II3				0,50	
	Стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м3	055				0,022	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д 15-40)	ТПЗ серия 4.904- -69	шт	796				26	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-12-317.91 ВК.С0

Лист  
3

25201-04 20

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	И5ВП	шт	796				3	
		ТУ26-07-							
		И392-86							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д15	И5ВП	шт	796				5	
		ТУ26-07-							
		И392-86							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>	м	006				13	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ	к-т	67I				5	
		ВКСР ГОСТ							
		25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-НН	к-т	67I				1	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСР	к-т	67I				2	
		ГОСТ25809-83							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

264-12-317.91 ВК.СО

Лист

4

25201-04 21

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-	м3	II3				0,23	
		-79							
	Стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				0,013	
	Канализация								
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=85	ГОСТ22689.	м	006				18	
		2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ22689.	м	006				32	
		2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=110х6,3	ГОСТ18599-	м	006				2	
		-83 <sup>x</sup>							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=160х9,1	ГОСТ18599-	м	006				1	
		-83 <sup>x</sup>							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				4	
	Писсуар настенный	ГОСТ	к-т	67I				2	
		15167-85							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	67I				2	
		ТУ21-26-							
		106-75							
	Кран туалетный писсуарный	КП-2 ТУ21-							
		26-126-75	к-т	67I				2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-12-317.91 ВК.СО

25201-04 22

Лист 5







Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с I лампой накаливания до 100 вт	НППОЗ-IxI00 ГОСТ17677- -82E	шт	796		346III		7	
	Световой указатель "Выход"	СУВ-М ТУЗ6-I0I-82	шт	796		346III		7	
	Пускатель магнитный с С И.Э.=0,8А с приставкой ПМЛ-2204	ТУ16-526- 437-78 ПМЛ-123002	шт	796		342702		6	
	Пост управления кнопочный "Пуск-стоп" в защищенном исполнении	ПКЕ-722- 2УЗ.3/4	шт	796		342702		8	
	Ящик с понижающим трансформатором 250 вт, 220В, на 36В	ЯТП-0,25/368	шт	796		343429		2	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией 2x2,0 мм <sup>2</sup>	АППВ-360 ГОСТ6323-79	м	006		3553330I05		700	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3x2,0 мм <sup>2</sup>	АППВ-380 ГОСТ6323-79	м	006		3553330II5		400	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией 1x2,0 мм <sup>2</sup>	АПВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		355I330I05		II00	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией 1x6,0 мм <sup>2</sup>	АПВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		355I330III		I40	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2x2,5 мм <sup>2</sup>	АВВГ-660 ГОСТ16442-80	м	006		352222		I00	
	Кабель с алюминиевыми жилами 3x2,5 мм <sup>2</sup>	АВВГ-660 ГОСТ16442-80	м	006		352222		30	

Инд. № подл. Подпись и дата. Важ. инв. №

Привязан

Инд. №			

264-12-3I7.9I 90.C0

Лист

2

25201-04 25

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная 40 Вт, 220В	ЛБ-40 ГОСТ6825-74 <sup>X</sup>	шт	796		346273II		226	
	Лампа накаливания 100 Вт, 220В	Б220-100 ГОСТ2239-79 <sup>X</sup>	шт	796				8	
	Лампа накаливания 60 Вт, 220В	Б220-60 ГОСТ2239-79 <sup>X</sup>	шт	796				26	
	Лампа накаливания 25 Вт, 220В	Б220-25 ГОСТ2239-79 <sup>X</sup>	шт	796		346I25		7	
	Стартер для люминесцентных ламп до 40 Вт, 220В	СК-220-40 ГОСТ8799-75	шт	796		3469220003		226	
	Силовое электрооборудование								
	Панель вводная	ВРУ-I-II- -IOУХЛ4 СМ.ЭО.ОЛ-I	к-т	67I		34343620II	2I5	I	I35
	Панель распределительная	ВРУ-I-49- -OOУХЛ4 СМ.ЭО.ОЛ-I	к-т	67I		343436222I		I	
	Щит силовой с автоматическим выключателем АЗ720Ф на вводе, 6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I6A	ПРИ-I-3056 -2IУЗ	к-т	67I				I	
	2 линейных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем I6A	ТУI6.536. 6IO-82							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

264-I2-3I7.9I ЭО.СО

Лист

3

25201-04 26

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щит силовой с автоматическим выключателем АЗ720Ф на вводе,	ПРИ-3064	к-т	67I				I	
	6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I6A	-2IY3							
	4 линейных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем 2 шт. 25A	ТУI6.536. 6I0-82							
	Пускатель магнитный С ИН.Э.=0,8А	ТУI6-526-	шт	796		342702		3	
	с приставкой ГМЛ-2204	437-78 ГМЛ-123002							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		355I330II4		400	
	IхI6,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		355I330III		400	
	Iх6,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Пост управления кнопочный "Пуск-стоп" в защищенном исполнении	ПКЕ-722-	шт	796		342702		I	
		2У3.3/4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

264-I2-3I7.9I Э0.С0

Лист  
4

25201-04 27

Формат А3

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроосвещение								
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	Инд.022I ГОСТ7397-88 <sup>X</sup>	шт	796				20	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки сдвоенный 250В, 6А	Инд.0282 ГОСТ7397-88 <sup>X</sup>	шт	796				10	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	Инд.0262 ГОСТ7397-88 <sup>X</sup>	шт	796				10	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом, 10А, 220В	У-94-С ГОСТ7396- -85Е <sup>X</sup>	шт	796				12	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	Инд.0327 ГОСТ7396- -85Е <sup>X</sup>	шт	796				11	
	Труба виниловая Ду=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				35	
	Труба стальная Ду=25 мм х 1,6 мм	ГОСТ10704-76	м	006				480	
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	У-19 7УХЛ3	шт	796				50	
	Коробка ответвительная	У-409У1	шт	796				15	
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	КУВ-1НУХЛ3	шт	796				55	
	Коробка с выключателем ПВ2-10	УХЛ4 КВ2-10	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом 10А, 220В	У-94-С ГОСТ 7396-85Е <sup>X</sup>	шт	796				4	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

264-12-317.91 30.00

Лист 5

25201-04 28





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел трансляционный	ТУ100-БУ-	к-т	67I		6573122500		I	
		4.2							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235		2	0,1
		ТУ45-86 6Е							
		0,362,							
		017У							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		5295333239		10	0,1
		ГОСТ10040-75Е							
	Радиорозетка	РШР-1	шт	796				8	
		ГОСТ8659-78							
	Громкоговоритель (мощность 0,25 квт)	ГР.16К	шт	796		6573542530		8	27,5
	Провод 2х1,2	ПГЖ ТУ16	м	006				150	0,32
		КОЗ-01-87							
	Коробка микрофонная	6К-205	шт	796				I	
	Провод микрофонный		м	006				50	
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	0ТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ							
		2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		6577390401		I	0,3
		ГОСТ11216-83							

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

264-12-317.91 СС.СО

Лист

2

25201-04 31





Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Закладные устройства скрытой проводки								
	Шкаф слаботочный (580x130x480-Н)	ЩС-7 ГОСТ	шт	796				2	
		9413-69							
	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				20	0,1
		ТУ16-536.							
		I62-79E							
	Труба полиэтиленовая Д=25 мм								
	Молниезащита								
	Сталь круглая 8	ГОСТ2590-71	т	168				60	
	Сталь полосовая 40x4	ГОСТ103-76	т	168				25	
	Сталь угловая равнополочная 50x50x5	ГОСТ8509-72	т	168				13	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-1-0,8	шт	796				1	30
		ТУ45-866E							
		0,4II,000ТУ							
	Телевидение								
	Опора антенная	МТ-6/1	шт	796				1	
		ТУ201 РСФСР							
		М-261-79							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

264-12-317.91 СС.СО

Лист

4

25201-04 33

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2, I	шт	796				I	
		I, 5, 2							
		TU20I PCФCP							
		II-362-79 +							
		АТКГ 4, I, 6							
		I2.3 ГОСТ							
		II289-80							
	Антенна дециметрового диапазона	АТКГ-5, I,	шт	796				I	
		2I-4I, I							
		6TU20I PCФCP							
		M-26I-78							
	Коробка антенная	AK-I	шт	796				I	0,3
		TU20I PCФCP							
		II-264-78							
	Коробка антенная	AK-2	шт	796				I	
		TU20I PCФCP							
		II-264-98							
	Конвектор дециметрового диапазона	KTK	к-т	67I				I	
		TUI-0I, 00I0-							
		-72							
	Корпус сборочный (с фильтром сложения)	KC-6, 0I	к-т	67I				I	
		TUI, 0I,							
		0009-72							

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

264-12-3I7.9I CC.CO

Лист 5

25201-04 34



Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный	УОТС-М ТУ25-05, 2767-8I	шт	796		6653I29927		I	
	Устройство сигнальное	УС-I ТУ25.09- 023.80	шт	796		437244I003		I	
	Извещатель тепловой	ИП-I04-I ТУ25-09- I-83	шт	796		437III4002		55	
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П ТУ45-86, 6E 0,362 0I7TU	шт	796		5295333235		I3	0,I
	Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 2x0,75 мм <sup>2</sup>	ПВВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553I30I0I		I0	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан								
Инв. №								
264-12-3I7.9I ПС.СО								
Н. конт.	Бояров	<i>М.Б.</i>						
Нач. от.	Черкасов	<i>С.М.</i>						
Исполн.	Свиридова	<i>С.В.</i>						
Согл.	Шотина	<i>С.Ш.</i>						
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ПС		<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>2</td> </tr> </table> ЦНИЭП граждансельстрой	Стадия	Лист	Листов	Р	I	2
Стадия	Лист	Листов						
Р	I	2						

25201-04 36

Формат А3

