

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-42-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 42

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-42-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 42

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-42-2001 Часть 42. Берегоукрепительные работы
Самара, 2014 – 20 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 42. Берегоукрепительные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ

Подраздел 1.1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ

Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем

Измеритель: 100 м³ одежды

Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной:							
42-01-001-01 (407-9085)	до 1 м <i>Грунт, (м³)</i>	563,83	37,98	472,86	72,44	52,99 (II)	3,61
42-01-001-02 (407-9085)	до 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	397,78	18,30	317,65	48,59	61,83 (II)	1,74
42-01-001-03 (407-9085)	свыше 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	522,53	19,99	264,07	39,64	238,47 (II)	1,9
Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной:							
42-01-001-04 (407-9085)	до 1 м <i>Грунт, (м³)</i>	2235,24	588,67	1593,58	211,90	52,99 (II)	51,1
42-01-001-05 (407-9085)	до 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	2005,62	350,21	1593,58	211,90	61,83 (II)	30,4
42-01-001-06 (407-9085)	свыше 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	2091,26	254,59	1598,20	211,90	238,47 (II)	22,1

Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня

Измеритель: 100 м³ подстилающего слоя

Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной:							
42-01-002-01 (407-9085)	до 0,5 м <i>Грунт, (м³)</i>	587,19	88,68	401,36	61,21	97,15 (II)	8,35
42-01-002-02 (407-9085)	до 1 м <i>Грунт, (м³)</i>	376,92	38,23	285,70	43,67	52,99 (II)	3,6
42-01-002-03 (407-9085)	Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м <i>Грунт, (м³)</i>	1935,18	288,61	1593,58	211,90	52,99 (II)	25,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнемИзмеритель: 100 м³ одежды

Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной:

42-01-003-01 (407-9085)	до 0,2 м Грунт, (м ³)	783,53 -	133,17 -	539,07 -	82,26 -	111,29 (II)	12,54 -
42-01-003-02 (407-9085)	до 0,4 м Грунт, (м ³)	521,27 -	77,53 -	376,62 -	57,53 -	67,12 (II)	7,3 -

Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухоИзмеритель: 100 м³ материала по проекту

Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое:

42-01-004-01	из камня	35644,83	4297,46	518,44	103,14	30828,93	302
42-01-004-02	из щебня или гравия	11182,27	3144,83	518,44	103,14	7519,00	221
42-01-004-03	из песка	14918,08	1679,14	518,44	103,14	12720,50	118
42-01-004-04	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	32613,84	1266,47	518,44	103,14	30828,93	89

Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранамиИзмеритель: 100 м³ материала по проекту

42-01-005-01	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	37657,11	64,90	5865,35	1000,64	31726,86	6,4
--------------	---	----------	-------	---------	---------	----------	-----

Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручнуюИзмеритель: 100 м² подстилающего слоя

42-01-006-01 (408-9301)	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	525,13 -	419,33 -	105,80 -	21,05 -	0,00 (21)	36,4 -
42-01-006-02 (408-9301)	На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01 Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	56,63 -	30,18 -	26,45 -	5,26 -	0,00 (5,25)	2,62 -

Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранамиИзмеритель: 100 м³ подстилающего слоя

42-01-007-01 (408-9301)	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	4829,85 -	117,62 -	4712,23 -	820,23 -	0,00 (110)	11,6 -
----------------------------	--	--------------	-------------	--------------	-------------	---------------	-----------

Подраздел 1.2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ

Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетономИзмеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Крепление дна и откосов монолитным железобетоном:						
42-01-008-01	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	70461,00	2193,40	1086,59	272,01	67181,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
42-01-008-02	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м	68760,40	1583,43	1063,49	272,01	66113,48	141
42-01-008-03	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м	71270,97	2168,10	1921,86	309,73	67181,01	197,1
42-01-008-04	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м	69572,21	1559,85	1898,88	309,73	66113,48	138,9
42-01-008-05	бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м	70114,19	1875,50	1057,68	216,13	67181,01	170,5
42-01-008-06	бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м	68273,33	1325,14	834,71	171,44	66113,48	118

Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лакомИзмеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:						
42-01-009-01	до 1,5 м	129527,47	1486,80	3937,40	694,48	124103,27
42-01-009-02	до 3 м	133231,19	1463,20	7617,95	1700,63	124150,04
42-01-009-03	до 5 м	119321,51	820,10	9619,79	1446,14	108881,62
Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:						
42-01-009-04	до 1 м	137419,56	948,72	6269,01	934,33	130201,83
42-01-009-05	до 1,5 м	130424,73	745,76	5373,14	719,11	124305,83

Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумомИзмеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:						
42-01-010-01	до 1,5 м	75741,67	1581,20	4084,95	684,84	70075,52
42-01-010-02	до 3 м	79370,41	1475,00	7773,11	1690,62	70122,30
42-01-010-03	до 5 м	80423,94	880,28	9740,96	1438,87	69802,70
Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:						
42-01-010-04	до 1 м	76521,18	1026,60	5072,44	826,27	70422,14
42-01-010-05	до 1,5 м	75394,00	834,26	4273,90	618,96	70285,84

Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналовИзмеритель: 100 м³ бетона в конструкции

42-01-011-01 (101-9866)	Бетонирование вертикальных стенок каналов <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	74995,23	9388,80	9265,69	1394,77	56340,74	815
----------------------------	--	----------	---------	---------	---------	----------	-----

Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручнуюИзмеритель: 100 м³ бетона в конструкции

Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:							
42-01-012-01 (101-9866)	этинолевым лаком <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	88930,00	4394,20	2591,36	510,74	81944,44 (II)	346
42-01-012-02 (101-9866)	водой <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	84253,44	4699,00	1120,14	298,80	78434,30 (II)	370
Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:							
42-01-012-03 (101-9866) (204-9171)	этинолевым лаком <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i> <i>Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (м)</i>	95129,87	5080,00	3204,65	573,47	86845,22 (II)	400

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
42-01-012-04 (101-9866)	водой <i>Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)</i>	90418,39	5321,30	1762,02	362,08	83335,07 (II)	419
(204-9171)	<i>Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)</i>	-	-	-	-	- (II)	-

Таблица 42-01-013. Установка арматуры

Измеритель: 100 т арматуры

42-01-013-01	Установка армосеток массой до 0,1 т	493398,36	10613,13	4019,84	280,64	478765,39	957
--------------	-------------------------------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	-----

Установка арматуры из отдельных стержней диаметром:

42-01-013-02	до 14 мм	477318,63	26247,00	12549,14	280,64	438522,49	1950
42-01-013-03	свыше 14 мм	446652,49	20997,60	10637,99	280,64	415016,90	1560

Подраздел 1.3. КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитамиИзмеритель: 100 м³ плит

Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой:						
42-01-014-01	до 1 т	101729,30	4150,05	16043,25	2480,33	81536,00
42-01-014-02	до 1,5 т	94596,85	2944,83	10116,02	1653,85	81536,00
42-01-014-03	до 3 т	93574,29	2592,36	9445,93	1520,54	81536,00

Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами

Измеритель: 100 м шва

Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом:						
42-01-015-01	тиоколовой мастикой с цементным раствором	4425,55	570,03	79,70	9,50	3775,82
42-01-015-02	тиоколовой мастикой по упругой прокладке	9217,75	684,25	94,14	11,33	8439,36
42-01-015-03	битумно-полимерной горячей мастикой	5655,74	841,73	452,75	55,19	4361,26
42-01-015-04	битумом по цементному раствору	760,25	359,32	82,47	9,32	318,46
42-01-015-05	цементным раствором	398,70	199,62	3,63	0,18	195,45
						18

Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуруИзмеритель: 100 м³ сборных конструкций

Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой:						
42-01-016-01	до 1 т, толщиной 10 см	158179,64	12874,72	18479,73	1315,50	126825,19
42-01-016-02	до 3 т, толщиной 10 см	127626,48	8517,12	11856,11	931,02	107253,25
42-01-016-03	до 3 т, толщиной 15 см	136062,70	9282,33	12493,44	841,92	114286,93
42-01-016-04	до 3 т, толщиной 20 см	125418,18	7374,85	10046,21	654,24	107997,12
42-01-016-05	до 5 т, толщиной 15 см	115102,89	6210,40	8291,72	636,53	100600,77
42-01-016-06	до 5 т, толщиной 20 см	107681,51	4813,06	6447,65	479,89	96420,80
42-01-016-07	до 5 т, толщиной 25 см	103338,01	4014,58	5285,84	383,07	94037,59
						362

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7
8						

Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитамиИзмеритель: 100 м³ сборных конструкций

Крепление откосов разрезными плитами массой:							
42-01-017-01	до 3 т, толщиной 15 см	91021,11	2741,76	5626,07	663,36	82653,28	238
42-01-017-02	до 4 т, толщиной 20 см	88976,79	2154,24	4465,60	507,08	82356,95	187

Подраздел 1.4. АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ

Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоровИзмеритель: 100 м³ сборно-монолитного железобетона

Установка анкерных упоров массой:							
42-01-018-01	до 2 т	139605,41	2661,49	7670,51	1056,24	129273,41	234,08
42-01-018-02	свыше 2 т	117313,37	1833,75	5578,78	785,86	109900,84	161,28

Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досокИзмеритель: 100 м³ сборных конструкций

42-01-019-01	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т	207492,55	18841,98	15283,31	3308,20	173367,26	1523,2
Установка парапетов массивных массой:							
42-01-019-02	до 3 т	115577,86	2950,99	6507,25	1123,61	106119,62	238,56
42-01-019-03	свыше 3 т	99392,65	1205,33	2658,67	432,19	95528,65	97,44
42-01-019-04	Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т	275189,53	16016,00	25986,33	4714,75	233187,20	1456

Подраздел 1.5. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиИзмеритель: 100 м² экрана

42-01-020-01	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1443,05	40,03	23,23	9,26	1379,79	3,61
--------------	---	---------	-------	-------	------	---------	------

Подраздел 1.6. ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сеченияИзмеритель: 100 м³ железобетонного шпунта в конструкции

Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта:							
42-01-021-01	с плавучей установки вибропогружателем	274623,47	7646,64	28063,67	6947,31	238913,16	633
42-01-021-02	с береговой установки вибропогружателем	251918,48	7006,40	18226,21	4187,38	226685,87	580
42-01-021-03	с береговой установки дизель-молотом	269393,60	7234,56	33512,69	4088,81	228646,35	628

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфякамиИзмеритель: 100 м² тюфяка**Крепление откосов хворостяными тюфяками:**

42-01-022-01	надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	39069,85	1528,01	631,40	117,34	36910,44	149,22
42-01-022-02	надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	54850,81	1857,02	893,78	166,10	52100,01	181,35
42-01-022-03	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм	43006,75	3224,54	1298,81	190,50	38483,40	309,16
42-01-022-04	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	60441,29	3710,79	1874,73	258,50	54855,77	355,78
42-01-022-05	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	78085,57	4083,87	2514,96	332,28	71486,74	391,55
42-01-022-06	подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	105468,52	4693,50	3610,09	451,00	97164,93	450
42-01-022-07	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм	63017,00	2846,72	889,06	165,23	59281,22	278
42-01-022-08	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм	80308,91	3235,84	1160,87	215,74	75912,20	316
42-01-022-09	подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм	107016,78	3850,24	1576,15	292,92	101590,39	376

Подраздел 1.7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ**Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов**

Измеритель: 100 м канала

Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:

42-01-023-01	из досок в грунтах 1-2 группы	1317,88	263,88	97,72	5,96	956,28	25,3
42-01-023-02	из щитов в грунтах 1-2 группы	1713,08	243,71	106,75	6,84	1362,62	23,8
42-01-023-03	из плетня в грунтах 1-2 группы	1069,79	225,13	50,85	3,68	793,81	21,4
42-01-023-04	из плетня в грунтах 3 группы	1112,28	267,62	50,85	3,68	793,81	25,2

Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов

Измеритель: 100 м канала

Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:

42-01-024-01	из досок в грунтах 1-2 группы	2597,98	526,72	192,91	11,58	1878,35	50,5
42-01-024-02	из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок	3371,05	488,45	214,26	13,68	2668,34	47,7
42-01-024-03	из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками	3836,68	660,48	311,20	18,42	2865,00	64,5
42-01-024-04	из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок	2140,42	454,46	103,35	7,54	1582,61	43,2
42-01-024-05	из плетня в грунтах 3 группы без распорок	2242,45	556,49	103,35	7,54	1582,61	52,4
42-01-024-06	из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками	2386,51	494,44	129,10	9,30	1762,97	47
42-01-024-07	из плетня в грунтах 3 группы с распорками	2486,79	594,72	129,10	9,30	1762,97	56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 2.1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ

Таблица 42-02-001. Укладка камня массой 500-2500 кг

Измеритель: 100 м³ конструкций

Укладка камня массой 500-2500 кг:							
42-02-001-01 (413-9011)	с берега гусеничным краном в закрытой акватории <i>Камень бутовый, (м³)</i>	534,12	36,81	497,31	69,28	0,00	3,63
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-02 (413-9011)	с берега плавучим краном в закрытой акватории <i>Камень бутовый, (м³)</i>	6163,16	46,04	6117,12	658,26	0,00	4,54
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-03 (413-9011)	плавучим краном с несамоходных барж в закрытой акватории <i>Камень бутовый, (м³)</i>	7446,78	83,45	7363,33	912,71	0,00	8,23
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-04 (413-9011)	плавучим краном с самоходных барж в закрытой акватории <i>Камень бутовый, (м³)</i>	13982,44	83,45	13898,99	1641,13	0,00	8,23
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-05 (413-9011)	с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда) <i>Камень бутовый, (м³)</i>	13108,13	46,04	13062,09	1045,14	0,00	4,54
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-06 (413-9011)	плавучим краном с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) <i>Камень бутовый, (м³)</i>	24034,71	83,45	23951,26	2156,43	0,00	8,23
		-	-	-	-	(100)	-
42-02-001-07 (413-9011)	плавучим краном с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) <i>Камень бутовый, (м³)</i>	17398,55	83,45	17315,10	1717,10	0,00	8,23
		-	-	-	-	(100)	-

Таблица 42-02-002. Выкладка откосов камнем массой до 150 кг

Измеритель: 100 м² откосов

Выкладка откосов камнем массой до 150 кг:						
42-02-002-01	под водой в закрытой акватории	16553,23	327,12	16226,11	5680,44	0,00
42-02-002-02	над водой в закрытой акватории	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00

Таблица 42-02-003. Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ

Измеритель: 100 м³ конструкций

Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ:						
42-02-003-01	на первый километр в закрытой акватории баржами несамоходными	284,57	0,00	284,57	47,69	0,00
42-02-003-02	на первый километр в закрытой акватории баржами самоходными	554,00	0,00	554,00	69,41	0,00
42-02-003-03	на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными	453,92	0,00	453,92	68,19	0,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
42-02-003-04	на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными	791,05	0,00	791,05	79,31	0,00	0	
42-02-003-05	на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами несамоходными	76,91	0,00	76,91	12,89	0,00	0	
42-02-003-06	на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами самоходными	149,73	0,00	149,73	18,76	0,00	0	
42-02-003-07	на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными	122,68	0,00	122,68	18,43	0,00	0	
42-02-003-08	на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными	213,80	0,00	213,80	21,43	0,00	0	

Подраздел 2.2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ

Таблица 42-02-004. Укладка тетrapодов массой до 15 т в воду

Измеритель: 1 тетрапод

Укладка тетраподов массой до 15 т в воду:							
42-02-004-01 (403-9130)	в закрытой акватории с берега гусеничным краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	169,83	7,19	162,64	34,24	0,00	0,66
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-02 (403-9130)	в закрытой акватории с берега плавучим краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	433,27	7,74	425,53	65,63	0,00	0,71
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-03 (403-9130)	в закрытой акватории плавучим краном с барж несамоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	493,73	11,34	482,39	77,22	0,00	1,04
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-04 (403-9130)	в закрытой акватории плавучим краном с барж самоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	790,20	11,34	778,86	110,22	0,00	1,04
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-05 (403-9130)	у открытого побережья (открытого рейда) с берега плавучим краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	798,56	7,74	790,82	91,03	0,00	0,71
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-06 (403-9130)	у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж самоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	1296,44	11,34	1285,10	141,49	0,00	1,04
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-004-07 (403-9130)	у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж несамоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	997,67	11,45	986,22	121,80	0,00	1,05
		-	-	-	-	(1)	-

Таблица 42-02-005. Укладка тетраподов массой до 15 т над водой

Измеритель: 1 тетрапод

Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории:							
42-02-005-01 (403-9130)	с берега гусеничным краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	90,14	7,19	82,95	6,34	0,00	0,66
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-005-02 (403-9130)	с берега плавучим краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	337,63	7,74	329,89	32,16	0,00	0,71
		-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
42-02-005-03 (403-9130)	плавучим краном с барж самоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	694,67	11,45	683,22	76,77	0,00	1,05
42-02-005-04 (403-9130)	плавучим краном с барж несамоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	398,10	11,34	386,76	43,74	0,00	1,04
Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда):							
42-02-005-05 (403-9130)	с берега плавучим краном <i>Тетраподы, (шт.)</i>	645,16	7,74	637,42	49,28	0,00	0,71
42-02-005-06 (403-9130)	плавучим краном с барж самоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	1143,04	11,34	1131,70	99,79	0,00	1,04
42-02-005-07 (403-9130)	плавучим краном с барж несамоходных <i>Тетраподы, (шт.)</i>	844,27	11,45	832,82	80,09	0,00	1,05

Таблица 42-02-006. Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ

Измеритель: 100 тетраподов

Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой:							
42-02-006-01	до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами	399,93	0,00	399,93	67,02	0,00	0
42-02-006-02	до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами	1161,34	0,00	1161,34	194,61	0,00	0
42-02-006-03	до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	637,95	0,00	637,95	95,84	0,00	0
42-02-006-04	до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	1852,50	0,00	1852,50	278,29	0,00	0
42-02-006-05	до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	1111,75	0,00	1111,75	111,46	0,00	0
42-02-006-06	до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	3228,35	0,00	3228,35	323,65	0,00	0
Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой:							
42-02-006-07	до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами	88,45	0,00	88,45	14,82	0,00	0
42-02-006-08	до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами	269,19	0,00	269,19	45,11	0,00	0
42-02-006-09	до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	141,08	0,00	141,08	21,19	0,00	0
42-02-006-10	до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами	429,39	0,00	429,39	64,51	0,00	0
42-02-006-11	до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	245,87	0,00	245,87	24,65	0,00	0
42-02-006-12	до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами	748,29	0,00	748,29	75,02	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

Подраздел 2.3. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ

Таблица 42-02-007. Наброска массивов с берега

Измеритель: 1 шт. массива

Наброска массивов с берега в закрытой акватории массивой:							
42-02-007-01 (403-9080)	до 10 т гусеничным краном <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	64,99	7,09	57,90	13,10	0,00	0,65 (1)
42-02-007-02 (403-9080)	до 10 т плавучим краном <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	396,79	7,74	389,05	48,65	0,00	0,71 (1)
42-02-007-03 (403-9080)	до 50 т плавучим краном <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1077,14	15,48	1061,66	147,96	0,00	1,42 (1)
Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массивой:							
42-02-007-04 (403-9080)	до 10 т плавучим краном <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	817,28	7,74	809,54	72,17	0,00	0,71 (1)
42-02-007-05 (403-9080)	до 50 т плавучим краном <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	2461,62	15,48	2446,14	169,49	0,00	1,42 (1)

Таблица 42-02-008. Наброска массивов плавучими кранами с барж

Измеритель: 1 шт. массива

Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массивой:							
42-02-008-01 (403-9080)	до 15 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	606,42	11,34	595,08	83,60	0,00	1,04 (1)
42-02-008-02 (403-9080)	до 100 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1981,06	22,35	1958,71	269,46	0,00	2,05 (1)
42-02-008-03 (403-9080)	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массивой до 15 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	813,61	11,34	802,27	100,77	0,00	1,04 (1)
Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массивой:							
42-02-008-04 (403-9080)	до 15 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1071,75	11,34	1060,41	112,06	0,00	1,04 (1)
42-02-008-05 (403-9080)	до 100 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	4106,84	22,35	4084,49	308,71	0,00	2,05 (1)
42-02-008-06 (403-9080)	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массивой до 15 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1241,31	11,34	1229,97	110,91	0,00	1,04 (1)

Таблица 42-02-009. Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ

Измеритель: 1 массив

Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массивов:							
42-02-009-01	до 15 т	15,38	0,00	15,38	2,58	0,00	0
42-02-009-02	до 50 т	43,91	0,00	43,91	6,44	0,00	0
42-02-009-03	до 100 т	96,61	0,00	96,61	14,18	0,00	0
42-02-009-04	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массивов до 15 т:	29,95	0,00	29,95	3,75	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массивом:							
42-02-009-05	до 15 т	24,54	0,00	24,54	3,69	0,00	0
42-02-009-06	до 50 т	67,34	0,00	67,34	9,22	0,00	0
42-02-009-07	до 100 т	148,15	0,00	148,15	20,27	0,00	0
42-02-009-08	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массивом массой до 15 т	42,76	0,00	42,76	4,29	0,00	0
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массивом:							
42-02-009-09	до 15 т	3,85	0,00	3,85	0,64	0,00	0
42-02-009-10	до 50 т	8,78	0,00	8,78	1,29	0,00	0
42-02-009-11	до 100 т	26,35	0,00	26,35	3,87	0,00	0
42-02-009-12	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массивом массой до 15 т	7,49	0,00	7,49	0,94	0,00	0
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массивом:							
42-02-009-13	до 15 т	6,13	0,00	6,13	0,92	0,00	0
42-02-009-14	до 50 т	13,47	0,00	13,47	1,84	0,00	0
42-02-009-15	до 100 т	40,40	0,00	40,40	5,53	0,00	0
42-02-009-16	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массивом массой до 15 т	10,69	0,00	10,69	1,07	0,00	0

Подраздел 2.4. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ

Таблица 42-02-010. Установка упорного бруса

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка упорного бруса кранами:							
42-02-010-01 (403-9022)	плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	173867,43	1589,76	172277,67	13735,28	0,00	138
42-02-010-02 (403-9022)	плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	243239,16	975,51	242263,65	29022,56	0,00	84,68
42-02-010-03 (403-9022)	гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	8473,93	1393,92	7080,01	1151,50	0,00	121
42-02-010-04 (403-9022)	гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	54723,60	885,20	53838,40	13817,35	0,00	76,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
42-02-010-05 (403-9022)	плавучими насухо в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	82244,54	635,90	81608,64	8688,51	0,00	55,2	
42-02-010-06 (403-9022)	плавучими в воду в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	123172,24	967,10	122205,14	20674,04	0,00	83,95	
42-02-010-07 (403-9022)	гусеничными насухо в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	8473,93	1393,92	7080,01	1151,50	0,00	121	
42-02-010-08 (403-9022)	гусеничными в воду в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	37413,89	885,20	36528,69	11342,37	0,00	76,84	

Таблица 42-02-011. Установка плит

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Установка плит кранами:							
42-02-011-01 (403-9022)	плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	41917,15	497,04	41420,11	3281,44	0,00	45,6
42-02-011-02 (403-9022)	плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	55268,23	338,45	54929,78	6527,90	0,00	31,05
42-02-011-03 (403-9022)	гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	2764,59	415,84	2348,75	295,02	0,00	38,15
42-02-011-04 (403-9022)	гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	11983,57	307,93	11675,64	2828,54	0,00	28,25
42-02-011-05 (403-9022)	плавучими насухо в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	20527,16	505,76	20021,40	2089,97	0,00	46,4
42-02-011-06 (403-9022)	плавучими в воду в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	28437,61	341,39	28096,22	4662,91	0,00	31,32
42-02-011-07 (403-9022)	гусеничными насухо в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	2776,03	427,28	2348,75	295,02	0,00	39,2
42-02-011-08 (403-9022)	гусеничными в воду в закрытой акватории <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	8496,43	310,65	8185,78	2329,08	0,00	28,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.5. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ

Таблица 42-02-012. Крепление берега в закрытой акватории

Измеритель: 1 массив

Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой:							
42-02-012-01 (403-9080)	до 3 т с установкой на берму кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	65,40	11,12	54,28	8,42	0,00	1,02
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-02 (403-9080)	до 3 т с установкой на берму кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	626,74	13,08	613,66	65,10	0,00	1,2
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-03 (403-9080)	до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	78,73	23,33	55,40	7,72	0,00	2,14
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-04 (403-9080)	до 15 т с установкой на берму кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	624,98	26,81	598,17	64,37	0,00	2,46
		-	-	-	-	(1)	-
Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой:							
42-02-012-05 (403-9080)	до 3,5 т с установкой на берму кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	82,48	13,95	68,53	10,87	0,00	1,28
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-06 (403-9080)	до 3,5 т с установкой на берму кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	803,30	16,68	786,62	83,68	0,00	1,53
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-07 (403-9080)	до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	93,17	22,67	70,50	9,82	0,00	2,08
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-08 (403-9080)	до 15 т с установкой на берму кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	782,34	26,16	756,18	81,37	0,00	2,4
		-	-	-	-	(1)	-
Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой:							
42-02-012-09 (403-9080)	до 15 т с установкой кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	273,29	30,85	242,44	25,37	0,00	2,83
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-10 (403-9080)	до 15 т с установкой кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1743,27	36,73	1706,54	178,25	0,00	3,37
		-	-	-	-	(1)	-
Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой:							
42-02-012-11 (403-9080)	до 5 т с установкой кранами гусеничными <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	103,19	17,33	85,86	14,03	0,00	1,59
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-12 (403-9080)	до 5 т с установкой кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1024,33	20,93	1003,40	106,94	0,00	1,92
		-	-	-	-	(1)	-
42-02-012-13 (403-9080)	до 20 т с установкой кранами плавучими <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1555,24	31,17	1524,07	175,69	0,00	2,86
		-	-	-	-	(1)	-

Таблица 42-02-013. Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 массив

Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда):						
42-02-013-01 (403-9080)	массивами прямоугольными массой до 3 т с установкой на берму <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1305,86	13,08	1292,78	102,90	0,00
		-	-	-	-	(1)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
42-02-013-02 (403-9080)	массивами прямоугольными массой до 15 т с установкой на берму <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1304,10	26,81	1277,29	102,20	0,00	2,46
42-02-013-03 (403-9080)	массивами одноступенчатыми массой до 3,5 т с установкой на берму <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1674,62	16,68	1657,94	132,18	0,00	1,53
42-02-013-04 (403-9080)	массивами одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1640,85	26,16	1614,69	129,20	0,00	2,4
42-02-013-05 (403-9080)	массивами многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	3575,62	36,73	3538,89	280,27	0,00	3,37
42-02-013-06 (403-9080)	лекальными волноотбойными стенками массой до 5 т плавучими кранами грузоподъемностью 15-16 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	2139,33	21,15	2118,18	168,99	0,00	1,94
42-02-013-07 (403-9080)	лекальными волноотбойными стенками массой до 20 т плавучими кранами грузоподъемностью 100 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	3458,34	31,17	3427,17	196,01	0,00	2,86

Подраздел 2.6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Таблица 42-02-014. Омоноличивание стыка плит

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

42-02-014-01	Омоноличивание стыка плит	76419,71	2615,16	6772,71	1265,16	67031,84	241,92
--------------	---------------------------	----------	---------	---------	---------	----------	--------

Подраздел 2.7. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 42-02-015. Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т

Измеритель: 1 массив

Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т:							
42-02-015-01 (403-9080)	прямоугольных в закрытой акватории с берега <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1706,67	22,35	1684,32	264,50	0,00	2,05
42-02-015-02 (403-9080)	прямоугольных в закрытой акватории с барж несамоходных <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	2790,37	29,76	2760,61	413,04	0,00	2,73
42-02-015-03 (403-9080)	трапецидальных в закрытой акватории с берега <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	1706,67	22,35	1684,32	264,50	0,00	2,05
42-02-015-04 (403-9080)	трапецидальных в закрытой акватории с барж несамоходных <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	2819,26	29,98	2789,28	416,54	0,00	2,75
42-02-015-05 (403-9080)	прямоугольных у открытого побережья с берега <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	3804,19	22,35	3781,84	308,03	0,00	2,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
42-02-015-06 (403-9080)	прямоугольных у открытого побережья с барж несамоходных <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	5678,90	29,76	5649,14	478,71	0,00	2,73
42-02-015-07 (403-9080)	трапецидальных у открытого побережья с берега <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	3804,19	22,35	3781,84	308,03	0,00	2,05
42-02-015-08 (403-9080)	трапецидальных у открытого побережья с барж несамоходных <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	5743,88	29,98	5713,90	482,70	0,00	2,75

Подраздел 2.8. ВОЛНОЛОМЫ БЕСПОСТЕЛЬНОГО ТИПА

Таблица 42-02-016. Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (на открытом рейде)

Измеритель: 1 массив

Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома:							
42-02-016-01 (403-9080)	двуярусного массой первого яруса до 100 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	5488,69	17,76	5470,93	516,19	0,00	1,42
42-02-016-02 (403-9080)	двуярусного массой второго яруса до 100 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	5115,02	16,26	5098,76	481,08	0,00	1,3
42-02-016-03 (403-9080)	шатрового блоками массой до 60 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	6773,35	37,04	6736,31	635,58	0,00	3,34
42-02-016-04 (403-9080)	шатрового вкладышами массой до 60 т <i>Массивы бетонные, (шт.)</i>	2151,88	30,50	2121,38	200,16	0,00	2,75

Таблица 42-02-017. Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ полости

42-02-017-01 (413-9011)	Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда) <i>Камень бутовый, (м³)</i>	15506,23	92,49	15413,74	2354,10	0,00	8,34
----------------------------	---	----------	-------	----------	---------	------	------

Таблица 42-02-018. Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам

Измеритель: 100 м³ бетона в конструкции

42-02-018-01 (401-9001)	Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)</i>	22457,75	3121,66	9811,01	1859,59	9525,08	291,2
----------------------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	-------

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ	3
Подраздел 1.1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ	3
Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем	3
Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня	3
Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем	4
Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо	4
Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	4
Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную	4
Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами	4
Подраздел 1.2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ	4
Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	4
Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком	5
Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом	5
Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов	5
Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную	5
Таблица 42-01-013. Установка арматуры	6
Подраздел 1.3. КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	6
Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами	6
Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами	6
Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру	6
Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами	7
Подраздел 1.4. АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ	7
Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров	7
Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок	7
Подраздел 1.5. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ	7
Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	7
Подраздел 1.6. ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ	7
Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения	7
Таблица 42-01-022. Крепление откосов хвостостяными тюфяками	8
Подраздел 1.7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ	8
Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов	8
Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов	8
Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	9
Подраздел 2.1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ	9
Таблица 42-02-001. Укладка камня массой 500-2500 кг	9
Таблица 42-02-002. Выкладка откосов камнем массой до 150 кг	9
Таблица 42-02-003. Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ	9
Подраздел 2.2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ	10
Таблица 42-02-004. Укладка тетраподов массой до 15 т в воду	10
Таблица 42-02-005. Укладка тетраподов массой до 15 т над водой	10
Таблица 42-02-006. Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ	11
Подраздел 2.3. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ	12
Таблица 42-02-007. Наброска массивов с берега	12
Таблица 42-02-008. Наброска массивов плавучими кранами с барж	12
Таблица 42-02-009. Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ	12
Подраздел 2.4. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ	13
Таблица 42-02-010. Установка упорного бруса	13
Таблица 42-02-011. Установка плит	14
Подраздел 2.5. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ	15
Таблица 42-02-012. Крепление берега в закрытой акватории	15
Таблица 42-02-013. Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)	15
Подраздел 2.6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ	16
Таблица 42-02-014. Омоноличивание стыка плит	16