

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРп 81-05-05-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА  
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРп-2001**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 5**

**МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Самара 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРп 81-05-05-2001**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 5**

**МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Издание официальное**

**Самара 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. Самарская область**  
**ТЕРп 81-05-05-2001 Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование**  
Самара, 2014 – 20 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее – ТЕРп) предназначены для определения затрат при выполнении пусконаладочных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРп-2001

#### Часть 5. металлообрабатывающее оборудование

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
<b>Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ</b>							
<b>Таблица 05-01-001. Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие:</b>							
05-01-001-01	3150 кН, масса 30,3 т	6237,84	6237,84	0,00	0,00	0,00	316
05-01-001-02	6300 кН, масса 58 т	7388,29	7388,29	0,00	0,00	0,00	394
05-01-001-03	8000 кН, масса 110 т	9994,37	9994,37	0,00	0,00	0,00	544
05-01-001-04	10000 кН, масса 77,9 т	9722,27	9722,27	0,00	0,00	0,00	512
05-01-001-05	16000 кН, масса 141,5 т	19588,53	19588,53	0,00	0,00	0,00	1082
<b>Таблица 05-01-002. Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс механический однокривошипный закрытый:</b>							
05-01-002-01	двойного действия, усилие 3150/2000 кН, масса 58,1 т	11259,14	11259,14	0,00	0,00	0,00	598
05-01-002-02	двойного действия, усилие 6300/400 кН, масса 115т	18759,24	18759,24	0,00	0,00	0,00	974
05-01-002-03	обрезной, усилие 6300 кН, масса 57,6 т	10355,40	10355,40	0,00	0,00	0,00	550
<b>Таблица 05-01-003. Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие:</b>							
05-01-003-01	5000 кН, масса 76 т	8332,80	8332,80	0,00	0,00	0,00	448
05-01-003-02	8000 кН, масса 84,5 т	10788,00	10788,00	0,00	0,00	0,00	580
<b>Таблица 05-01-004. Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие:</b>							
05-01-004-01	1600 кН, масса 26,16 т	7781,80	7781,80	0,00	0,00	0,00	410
05-01-004-02	2500 кН, масса 34 т	12147,20	12147,20	0,00	0,00	0,00	640
05-01-004-03	6300 кН, масса 106,25т	30368,00	30368,00	0,00	0,00	0,00	1600

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 05-01-005. Прессы механические кривошипные горячештамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипный горячештамповочный, :**

05-01-005-01	усилие 40000 кН, масса 361,4 т	33716,64	33716,64	0,00	0,00	0,00	1900
05-01-005-02	усилие 40000 кН, масса 380 т	36499,40	36499,40	0,00	0,00	0,00	2030
05-01-005-03	двойного действия, усилие 8000/8000 кН, масса 167 т	34426,46	34426,46	0,00	0,00	0,00	1940

**Таблица 05-01-006. Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие:**

05-01-006-01	10000 кН, масса 62,8 т	31069,20	31069,20	0,00	0,00	0,00	1700
05-01-006-02	16000 кН, масса 115,8 т	33544,80	33544,80	0,00	0,00	0,00	1800
05-01-006-03	25000 кН, масса 189,8 т	36563,46	36563,46	0,00	0,00	0,00	1990
05-01-006-04	63000 кН, масса 576,5 т	51243,00	51243,00	0,00	0,00	0,00	2850

**Таблица 05-01-007. Прессы механические четырехкривошипные закрытые**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический четырехкривошипный закрытый:**

05-01-007-01	простого действия, усилие 5000 кН, масса 185 т	25449,24	25449,24	0,00	0,00	0,00	1428
05-01-007-02	двойного действия, усилие 6300/4000 кН, масса 269 т	37887,36	37887,36	0,00	0,00	0,00	2100

**Таблица 05-01-008. Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие:**

05-01-008-01	25000 кН, масса 124,2 т	18779,49	18779,49	0,00	0,00	0,00	964
05-01-008-02	40000 кН, масса 240 т	37028,32	37028,32	0,00	0,00	0,00	1960

## Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

**Таблица 05-01-013. Прессы гидравлические штамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический штамповочный, усилие:**

05-01-013-01	6300 кН, масса 101 т	17015,28	17015,28	0,00	0,00	0,00	930
05-01-013-02	12500 кН, масса 205 т	32932,80	32932,80	0,00	0,00	0,00	1800

**Таблица 05-01-014. Прессы гидравлические листоштамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический листоштамповочный:**

05-01-014-01	простого действия, усилие 2500 кН, рамный, масса 30,8 т	5618,08	5618,08	0,00	0,00	0,00	296
05-01-014-02	простого действия, усилие 6300 кН, с механизмами загрузки и выгрузки, масса 86 т	6609,10	6609,10	0,00	0,00	0,00	372
05-01-014-03	двойного действия, усилие 8000 кН, масса 280 т	32334,85	32334,85	0,00	0,00	0,00	1820
05-01-014-04	двойного действия, усилие 16000 кН, масса 594,4 т	49124,10	49124,10	0,00	0,00	0,00	2765

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-014-05	двойного действия, усилие вытяжной траверсы-16000 кН, прижимной-10000 кН, масса 600 т	34289,15	34289,15	0,00	0,00	0,00	1930

**Таблица 05-01-015. Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие:**

05-01-015-01	4000 кН, масса 82 т	14569,20	14569,20	0,00	0,00	0,00	750
05-01-015-02	8000 кН, масса 180 т	18001,92	18001,92	0,00	0,00	0,00	960
05-01-015-03	12500 кН, масса 320 т	19361,66	19361,66	0,00	0,00	0,00	980

**Таблица 05-01-016. Прессы гидравлические насадочные**

Измеритель: 1 шт.

05-01-016-01	Пресс гидравлический насадочный, усилие 6300 кН, масса 31,9 т	5250,56	5250,56	0,00	0,00	0,00	280
--------------	---	---------	---------	------	------	------	-----

**Таблица 05-01-017. Прессы гидравлические этажные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический этажный для:**

05-01-017-01	дверных полотен, этажей - 12, усилие 4000 кН, масса 57 т	12840,70	12840,70	0,00	0,00	0,00	682
05-01-017-02	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 96,6 т	15099,84	15099,84	0,00	0,00	0,00	784
05-01-017-03	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 80 т, специальный	17506,42	17506,42	0,00	0,00	0,00	876
05-01-017-04	древесно-слоистых пластиков, усилие 25000 кН, масса 137 т	12608,24	12608,24	0,00	0,00	0,00	692
05-01-017-05	древесно-стружечных плит, этажей - 2, усилие 100000 кН, масса 850 т	135289,00	135289,00	0,00	0,00	0,00	7028
05-01-017-06	склеивания огнезащищенных плит с ЧПУ, специальный, количество этажей - 20, усилие 16000 кН, масса 150 т	31108,00	31108,00	0,00	0,00	0,00	1616

**Таблица 05-01-018. Прессы гидравлические для пластмасс**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический для пластмасс, усилие:**

05-01-018-01	6300 кН, усилие выталкивателя 1000 кН, масса 33,5 т	7451,06	7451,06	0,00	0,00	0,00	392
05-01-018-02	31500 кН, усилие выталкивателя 4000 кН, масса 270 т	20022,02	20022,02	0,00	0,00	0,00	1120

**Таблица 05-01-019. Прессы гидравлические ковочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический ковочный, усилие:**

05-01-019-01	6300 кН, масса 1730 т	74239,00	74239,00	0,00	0,00	0,00	3970
05-01-019-02	18500 кН, масса 282 т	27863,11	27863,11	0,00	0,00	0,00	1555
05-01-019-03	20000 кН, масса 340 т	33328,22	33328,22	0,00	0,00	0,00	1860

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 05-01-020. Прессы гидравлические для пакетирования</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс гидравлический для пакетирования:</b>							
05-01-020-01	хлопка, усилие 5000 кН, масса 46 т	7736,64	7736,64	0,00	0,00	0,00	415
05-01-020-02	хлопка-волокна, кассетный, усилие 6300 кН, масса 55 т	8751,85	8751,85	0,00	0,00	0,00	466
05-01-020-03	легковесных стальных отходов и лома, усилие 2500, масса 70 т	11103,30	11103,30	0,00	0,00	0,00	585
<b>Таблица 05-01-021. Прессы гидравлические для брикетирования</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-021-01	Пресс гидравлический для брикетирования древесных опилок, усилие 16000 кН, масса 56 т	5904,80	5904,80	0,00	0,00	0,00	305
<b>Таблица 05-01-022. Прессы гидравлические для вулканизации</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Пресс гидравлический:</b>							
05-01-022-01	специальный для вулканизации резино-тканевых лент, усилие 50000 кН, масса 290 т	50749,72	50749,72	0,00	0,00	0,00	2800
05-01-022-02	специальный для вулканизации диафрагмы, усилие 10000 кН, масса 65,2 т	12586,46	12586,46	0,00	0,00	0,00	696
05-01-022-03	вулканизационный, усилие 12500 кН, масса 66 т	18293,83	18293,83	0,00	0,00	0,00	1030
<b>Таблица 05-01-023. Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-023-01	Пресс гидравлический для холодного выдавливания рельефных полостей, усилие 2500 кН, масса 27 т	3975,42	3975,42	0,00	0,00	0,00	212
<b>Таблица 05-01-024. Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-024-01	Пресс гидравлический многоплунжерный для безоблойной штамповки, усилие 40000 кН, масса 396,4 т	28557,58	28557,58	0,00	0,00	0,00	1566
<b>Таблица 05-01-025. Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-025-01	Пресс гидравлический с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки, усилие 10000 кН, масса 115т	7701,59	7701,59	0,00	0,00	0,00	434

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 05-01-026. Прессы гидравлические для закалки листа</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-026-01	Пресс гидравлический для закалки листа, усилие 5000 кН, масса 70 т	12127,20	12127,20	0,00	0,00	0,00	652
<b>Таблица 05-01-027. Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-027-01	Пресс гидравлический листогибочный с ЧПУ, усилие 2500 кН, масса 21,1т	6453,20	6453,20	0,00	0,00	0,00	340
<b>Таблица 05-01-028. Прессы гидравлические вытяжные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-028-01	Пресс гидравлический вытяжной, усилие 4000 кН, масса 86,7 т	12249,47	12249,47	0,00	0,00	0,00	664
<b>Таблица 05-01-029. Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-029-01	Пресс гидравлический электродный с вакуумированием массы, усилие 16000 кН, масса 310 т	52063,48	52063,48	0,00	0,00	0,00	2800
<b>Таблица 05-01-030. Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-030-01	Пресс гидравлический специальный для прессования абразивов, усилие 6300 кН, масса 23 т	4956,05	4956,05	0,00	0,00	0,00	254
<b>Таблица 05-01-031. Прессы гидравлические для дробления чугунного лома</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-031-01	Пресс гидравлический для дробления чугунного лома, усилие 4000 кН, масса 57 т	15688,94	15688,94	0,00	0,00	0,00	828
<b>Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ</b>							
<b>Таблица 05-01-036. Машины горизонтально-ковочные автоматизированные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-01-036-01	Машина горизонтально-ковочная автоматизированная, усилие 8000 кН, масса 87,2 т	21289,58	21289,58	0,00	0,00	0,00	1190
<b>Таблица 05-01-037. Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие:</b>							
05-01-037-01	2500 кН, масса 22,3 т	12531,26	12531,26	0,00	0,00	0,00	665
05-01-037-02	4000 кН, масса 36 т	15188,26	15188,26	0,00	0,00	0,00	806
05-01-037-03	12500 кН, масса 128 т	29012,26	29012,26	0,00	0,00	0,00	1560



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 05-01-038. Машины трубогибочные с гидроприводом**

Измеритель: 1 шт.

05-01-038-01	Машина трубогибочная с гидроприводом, наибольший диаметр трубы 250 мм, масса 30 т	5610,74	5610,74	0,00	0,00	0,00	298
--------------	---	---------	---------	------	------	------	-----

**Таблица 05-01-039. Машины листогибочные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина листогибочная четырехвалковая:**

05-01-039-01	лист 3150x25 мм, масса 44,5 т	7667,92	7667,92	0,00	0,00	0,00	404
05-01-039-02	наибольшая ширина листа 3150 мм, масса 58т	8958,56	8958,56	0,00	0,00	0,00	472

**Таблица 05-01-040. Машины радиально-обжимные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие:**

05-01-040-01	1600 кН, горизонтальная, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 44 т	17126,80	17126,80	0,00	0,00	0,00	940
05-01-040-02	4000 кН, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 160 т	30974,00	30974,00	0,00	0,00	0,00	1700

## Раздел 4. МОЛОТЫ

**Таблица 05-01-045. Молоты паровоздушные и воздушные**

Измеритель: 1 шт.

**Молот:**

05-01-045-01	паровоздушный, штамповочный, энергия удара 80 кДж, общая масса 80 т	9099,20	9099,20	0,00	0,00	0,00	470
05-01-045-02	паровоздушный, ковочный, двойного арочного типа, энергия удара 50 кДж, масса 30 т	8727,38	8727,38	0,00	0,00	0,00	479
05-01-045-03	воздушный, листоштамповочный с контейнером для штамповки эластичной средой, общая масса 22 т	8782,04	8782,04	0,00	0,00	0,00	482

## Раздел 5. АВТОМАТЫ

**Таблица 05-01-050. Автоматы холодноштамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Автомат холодноштамповочный для:**

05-01-050-01	гаек М 12, пятипозиционный, масса 22 т	16106,48	16106,48	0,00	0,00	0,00	884
05-01-050-02	гаек М 20, многопозиционный, масса 48 т	17017,48	17017,48	0,00	0,00	0,00	934

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-050-03	крепежных изделий стержневого типа, четырехпозиционный, наибольший диаметр стержня 12 мм, усилие 1250 кН, масса 23,5 т	15049,72	15049,72	0,00	0,00	0,00	826
05-01-050-04	стержневых изделий, многопозиционный, наибольший диаметр заготовки 32 мм, усилие 4000 кН, масса 84 т	22374,16	22374,16	0,00	0,00	0,00	1228

**Таблица 05-01-051. Автоматы горячештамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки:**

05-01-051-01	48 мм, многопозиционный, усилие 8000 кН, масса 105 т	28844,04	28844,04	0,00	0,00	0,00	1570
05-01-051-02	72 мм, четырехпозиционный, усилие 12500 кН, масса 165 т	31783,56	31783,56	0,00	0,00	0,00	1730

**Таблица 05-01-052. Автоматы для чистовой вырубки**

Измеритель: 1 шт.

05-01-052-01	Автомат для чистовой вырубки, усилие 6300 кН, обрабатываемая лента толщиной 16 мм, шириной 450 мм, масса 31 т	15297,88	15297,88	0,00	0,00	0,00	806
--------------	---	----------	----------	------	------	------	-----

**Таблица 05-01-053. Автоматы гидравлические**

Измеритель: 1 шт.

**Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки:**

05-01-053-01	порошковых изделий, усилие 6300 кН, масса 58 т	14982,24	14982,24	0,00	0,00	0,00	840
05-01-053-02	изделий наибольшего диаметра в плане 250 мм, усилие 10000 кН, масса 80 т	15624,10	15624,10	0,00	0,00	0,00	855

**Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС**

**Таблица 05-01-058. Машины для литья под давлением термопластичных материалов**

Измеритель: 1 шт.

**Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие заперания инструмента:**

05-01-058-01	6300 кН, наибольший объем впрыска за цикл 2500 см <sup>3</sup> , масса 28,9 т	17423,00	17423,00	0,00	0,00	0,00	950
05-01-058-02	10000 кН, наибольший объем впрыска за цикл 5000 см <sup>3</sup> , масса 45 т	19073,60	19073,60	0,00	0,00	0,00	1040

**Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ**

**Таблица 05-01-063. Ножницы гидравлические**

Измеритель: 1 шт.

**Ножницы гидравлические:**

05-01-063-01	листовые с наклонным ножом, с ЧПУ, наибольшая толщина разрезаемого листа 32 мм, масса 30 т	12936,20	12936,20	0,00	0,00	0,00	710
--------------	--	----------	----------	------	------	------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-063-02	закрытые, наибольший размер разрезаемой полосы: ширина 700 мм, толщина 80 мм, усилие 6300 кН, масса 120 т	16398,00	16398,00	0,00	0,00	0,00	900

## Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ

### Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ

#### Таблица 05-02-001. Станки токарно-револьверные

Измеритель: 1 шт.

##### Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель:

05-02-001-01	1Б40ПФ4, тип УЧПУ - 2Р32, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	828,20	828,20	0,00	0,00	0,00	50
05-02-001-02	1325ФЗО-01, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 25 мм	828,20	828,20	0,00	0,00	0,00	50
05-02-001-03	1В340ФЗО, 1В340РМ, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	844,76	844,76	0,00	0,00	0,00	51
05-02-001-04	1Е365ПФЗО, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	1093,22	1093,22	0,00	0,00	0,00	66
05-02-001-05	1П426ДФЗ, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	911,02	911,02	0,00	0,00	0,00	55

#### Таблица 05-02-002. Станки токарно-универсальные

Измеритель: 1 шт.

##### Станок токарно-универсальный, модель:

05-02-002-01	16А20ФЗС15, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	811,64	811,64	0,00	0,00	0,00	49
05-02-002-02	16Б16Т1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	579,74	579,74	0,00	0,00	0,00	35
05-02-002-03	16Б16Т1С1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	828,20	828,20	0,00	0,00	0,00	50
05-02-002-04	16Б16ФЗ-31, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	894,46	894,46	0,00	0,00	0,00	54
05-02-002-05	1БЮ5АФ10, класс точности А, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61», наибольший диаметр обрабатываемой детали 250 мм, расстояние между центрами 500 мм	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00	13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-002-06	16К20Т1, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 500 мм, расстояние между центрами 1000 мм	778,51	778,51	0,00	0,00	0,00	47
05-02-002-07	16К20Т1-02, класс точности П, 16К30ФЗО, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 400-630 мм, расстояние между центрами 1000-1400 мм	745,38	745,38	0,00	0,00	0,00	45
05-02-002-08	16К30ФЗ05, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 630 мм, расстояние между центрами 1400 мм	944,15	944,15	0,00	0,00	0,00	57
05-02-002-09	16М30ФЗ3, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22	877,89	877,89	0,00	0,00	0,00	53
05-02-002-10	16А20ФЗС15, 16А20ФЗС39, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	811,64	811,64	0,00	0,00	0,00	49
05-02-002-11	16А20ФЗРМ132, 16А20ФЗС32, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320-400 мм, расстояние между центрами 500-750 мм	811,64	811,64	0,00	0,00	0,00	49

**Таблица 05-02-003. Полуавтоматы токарные**

Измеритель: 1 шт.

**Полуавтомат токарный, модель:**

05-02-003-01	1700ФЗ0, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31	1159,48	1159,48	0,00	0,00	0,00	70
05-02-003-02	1734ФЗ, класс точности П, 1751ФЗ, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-1, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	2766,19	2766,19	0,00	0,00	0,00	167
05-02-003-03	1А734ФЗ; 1А751ФЗ, класс точности Н, тип УЧПУ - 2С85-62, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	1441,07	1441,07	0,00	0,00	0,00	87
05-02-003-04	1750РФЗ, класс точности П, тип УЧПУ - СМС645, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 630 мм	1838,60	1838,60	0,00	0,00	0,00	111
05-02-003-05	1П756ДФ311; 1П756Ф401, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1523,89	1523,89	0,00	0,00	0,00	92
05-02-003-06	1П756Ф321, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1424,50	1424,50	0,00	0,00	0,00	86
05-02-003-07	1716ПФЗС5, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 250 мм	1109,79	1109,79	0,00	0,00	0,00	67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-003-08	РТ755Ф341, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000мм	2733,06	2733,06	0,00	0,00	0,00	165
05-02-003-09	ТЛ-1000, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р32М, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм	1474,20	1474,20	0,00	0,00	0,00	89

**Таблица 05-02-004. Станки токарно-карусельные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок токарно-карусельный, модель:**

05-02-004-01	1512Ф3-471; 1516Ф3-471, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	4041,62	4041,62	0,00	0,00	0,00	244
05-02-004-02	1А512МФ3-473; 1А516МФ3-473, класс точности П, тип УЧПУ - «РАЗМЕР-4», наибольший диаметр 1450-1800 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	8861,74	8861,74	0,00	0,00	0,00	535
05-02-004-03	15132Ф3-271; 1516Ф3-271, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	3461,88	3461,88	0,00	0,00	0,00	209
05-02-004-04	1А525МФ3-483; 1А532ЛМФ3-483, класс точности П, тип УЧПУ - 2С85, наибольший диаметр 2500 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1600 мм	9673,38	9673,38	0,00	0,00	0,00	584

**Таблица 05-02-005. Станки вертикально-сверлильные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок вертикально-сверлильный, модель:**

05-02-005-01	2Р135Ф-1; 2С150ПМФ4, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П32-3; 2С42-65, наибольший диаметр сверления 35-50 мм	993,84	993,84	0,00	0,00	0,00	60
05-02-005-02	ОФ-101АФ2, класс точности П, тип УЧПУ - «Ритм-2», наибольший диаметр сверления 0,4-3 мм	894,46	894,46	0,00	0,00	0,00	54
05-02-005-03	ГДВ400ПМ1Ф4, класс точности П, тип УЧПУ - 2С42-65, наибольший диаметр сверления 25 мм	1722,66	1722,66	0,00	0,00	0,00	104

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 05-02-006. Станки горизонтально-многоцелевые</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Станок горизонтально-многоцелевой, модель:</b>							
05-02-006-01	2202ВМФ4; 2204ВМ1Ф4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 250х320; 400х500 мм	1987,68	1987,68	0,00	0,00	0,00	120
05-02-006-02	2254ВМФ4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 400х500 мм	2849,01	2849,01	0,00	0,00	0,00	172
05-02-006-03	ИР200, класс точности П, тип УЧПУ - CNC, рабочая поверхность стола 200х200 мм	2252,70	2252,70	0,00	0,00	0,00	136
05-02-006-04	ИС500, класс точности П, тип УЧПУ - Фанук-6М5, рабочая поверхность стола 500х500 мм	2617,11	2617,11	0,00	0,00	0,00	158
<b>Таблица 05-02-007. Станки радиально-сверлильные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-02-007-01	Станок радиально-сверлильный, модель 2А55НФ2, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У32, наибольший диаметр сверления 500 мм, вылет шпинделя 1600 мм	3014,65	3014,65	0,00	0,00	0,00	182
<b>Таблица 05-02-008. Станки координатно-расточные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Станок координатно-расточной, класс точности А, модель:</b>							
05-02-008-01	2Е450АМФ4; 2Е450АФ30, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 630х1120 мм	1490,76	1490,76	0,00	0,00	0,00	90
05-02-008-02	24К40СФ4; 24640АФ401, тип УЧПУ - TNC150В, рабочая поверхность стола 400х630; 630х1120 мм	1523,89	1523,89	0,00	0,00	0,00	92
05-02-008-03	2Д450АФ2, тип УЧПУ - ПП32, рабочая поверхность стола 630х1120 мм	1888,30	1888,30	0,00	0,00	0,00	114
<b>Таблица 05-02-009. Прочие сверлильные станки</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-02-009-01	Станок сверлильный специальный, модель КД-42, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П22-1, диаметр сверления 0,5-2 мм	894,46	894,46	0,00	0,00	0,00	54
05-02-009-02	Станок горизонтально-расточный, модель 2АВ22Ф2-1, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П62-3И, диаметр шпинделя 110 мм	1159,48	1159,48	0,00	0,00	0,00	70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 05-02-010. Станки круглошлифовальные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Станок круглошлифовальный, модель:</b>							
05-02-010-01	3М151Ф2 и 3М153ДФ2, класс точности П, тип УЧПУ - ХП9М, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200-140 мм; длина 700-500 мм	2617,11	2617,11	0,00	0,00	0,00	158
05-02-010-02	3М227ВФ2, класс точности А, тип УЧПУ - 1П1-1, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 200 мм	1093,22	1093,22	0,00	0,00	0,00	66
<b>Таблица 05-02-011. Станки плоскошлифовальные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель:</b>							
05-02-011-01	3Д711ВФ11, тип УЧПУ - У37-807, размеры рабочей поверхности стола 200х600 мм	1308,56	1308,56	0,00	0,00	0,00	79
05-02-011-02	3Д711АФ11, тип УЧПУ - У37-807, рабочая поверхность стола 200х630 мм	1407,94	1407,94	0,00	0,00	0,00	85
05-02-011-03	3Д721ВФ3-1, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 320х630 мм	1209,17	1209,17	0,00	0,00	0,00	73
05-02-011-04	3Л723АФ2И, тип УЧПУ - К-524, рабочая поверхность стола 400х1250 мм	795,07	795,07	0,00	0,00	0,00	48
<b>Таблица 05-02-012. Станки вертикально-фрезерные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
<b>Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель:</b>							
05-02-012-01	6РМ11МФ3-1, тип УЧПУ - 2Р32, размеры рабочей поверхности стола 250х1000 мм	563,18	563,18	0,00	0,00	0,00	34
05-02-012-02	6Т12Ф20; 6Т13Ф3-1; 6Т13Ф20-1, тип УЧПУ -К-524; 2С42-61; «ЛЮМО-1», размеры рабочей поверхности стола 320х1250; 400х1600 мм	977,28	977,28	0,00	0,00	0,00	59
05-02-012-03	6Д12Ф20, тип УЧПУ - К-524, размеры рабочей поверхности стола 320х1250 мм	894,46	894,46	0,00	0,00	0,00	54
05-02-012-04	ЛФ260МФ3, тип УЧПУ - 2С85, размеры рабочей поверхности стола 250х630 мм	877,89	877,89	0,00	0,00	0,00	53
05-02-012-05	65А60Ф4-11, тип УЧПУ - 2С42-65, размеры рабочей поверхности стола 630х2000 мм	662,56	662,56	0,00	0,00	0,00	40
05-02-012-06	65А80Ф4, тип УЧПУ - 2У32, размеры рабочей поверхности стола 800х1250 мм	2915,26	2915,26	0,00	0,00	0,00	176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 05-02-013. Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок:**

05-02-013-01	горизонтально-фрезерный, модель 6Д82ШФ20, класс точности П, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61А», размеры рабочей поверхности стола 320х1250 мм	1275,43	1275,43	0,00	0,00	0,00	77
05-02-013-02	продольно-фрезерный, модель 6М610ФЗ-1, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, размеры рабочей поверхности стола 1000х1660 мм	4091,31	4091,31	0,00	0,00	0,00	247

**Таблица 05-02-014. Станки широкоуниверсальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель:**

05-02-014-01	6Б76ПФ2, тип УЧПУ - «Размер-2М-1200», рабочая поверхность стола 250х630 мм	1275,43	1275,43	0,00	0,00	0,00	77
05-02-014-02	6720ВФ2; 67К20ПФ20; 67К25ПФ2-0, тип УЧПУ - УЦИ-524; ОСУ-4; «ЛЮМО-61», рабочая поверхность стола 200х500; 250х630 мм	579,74	579,74	0,00	0,00	0,00	35
05-02-014-03	6725ПФ2, тип УЧПУ - ОСУ-4, размеры рабочей поверхности стола 250х630 мм	745,38	745,38	0,00	0,00	0,00	45

## Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)

**Таблица 05-02-020. Станки горизонтально-расточные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-020-01	Станок горизонтально-расточный, модель 2Н636ГФ1 и 2Н637ГФ1, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», диаметр шпинделя 125-160 мм, размеры рабочей поверхности стола 1600х1800 мм	2169,88	2169,88	0,00	0,00	0,00	131
--------------	---	---------	---------	------	------	------	-----

**Таблица 05-02-021. Станки координатно-расточные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок координатно-расточный, класс точности А, модель:**

05-02-021-01	2431СФ10, тип УЦИ - «Искра», размеры рабочей поверхности стола 250х360 мм	1523,89	1523,89	0,00	0,00	0,00	92
05-02-021-02	2455АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х900 мм	3362,49	3362,49	0,00	0,00	0,00	203
05-02-021-03	2Е450АФ1-1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х1200 мм	2600,55	2600,55	0,00	0,00	0,00	157



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 05-02-022. Станки плоскошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-022-01	Станок плоскошлифовальный, модель ЗЛ74Ф10, класс точности В, тип УЦИ - Ф5290, размеры шлифуемого изделия 630x350 мм	795,07	795,07	0,00	0,00	0,00	48
--------------	---	--------	--------	------	------	------	----

**Таблица 05-02-023. Станки круглошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель:**

05-02-023-01	ЗУ10МАФ10, тип УЦИ - К-525, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 100 мм	1374,81	1374,81	0,00	0,00	0,00	83
05-02-023-02	ЗМ162МВФ2, тип УЦИ — ХШ-9-11, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 280 мм	1093,22	1093,22	0,00	0,00	0,00	66

**Таблица 05-02-024. Станки координатно-шлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-024-01	Станок координатно-шлифовальный, модель 3289АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630x900 мм	4737,30	4737,30	0,00	0,00	0,00	286
--------------	---	---------	---------	------	------	------	-----

**Таблица 05-02-025. Станки карусельно-шлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», модель:**

05-02-025-01	ЗН763Ф1, диаметр стола 1600 мм, высота изделия 600 мм	11015,06	11015,06	0,00	0,00	0,00	665
05-02-025-02	ЗН764Ф1, диаметр стола 2500 мм, высота изделия 800 мм	10849,42	10849,42	0,00	0,00	0,00	655

**Таблица 05-02-026. Станки фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ-Ф5147, размеры рабочей поверхности стола 630x1600 мм, модель:**

05-02-026-01	6560Ф1	2617,11	2617,11	0,00	0,00	0,00	158
05-02-026-02	65А60Ф1	2799,32	2799,32	0,00	0,00	0,00	169

**Станок продольно-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 1000x3150 мм, модель:**

05-02-026-03	6М610Ф1	4323,20	4323,20	0,00	0,00	0,00	261
05-02-026-04	6М310Ф1	4025,05	4025,05	0,00	0,00	0,00	243

### Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ

**Таблица 05-02-035. Станки токарные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104»:**

05-02-035-01	токарно-винторезный, модель 1А670Ф1, масса 117,7 т	15797,02	15797,02	0,00	0,00	0,00	906
--------------	--	----------	----------	------	------	------	-----

ТЕРп-2001 Самарская область. Часть 5. «Металлообрабатывающее оборудование»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-035-02	токарно-карусельный, модель 1540Ф1, наибольший диаметр изделия 4000 мм, масса 105 т	6974,40	6974,40	0,00	0,00	0,00	400
<b>Таблица 05-02-036. Станки фрезерные</b>							
Измеритель: 1 шт.							
05-02-036-01	Станок фрезерный, модель 6640, класс точности Н, тип УЦИ-12П13-430, размеры рабочей поверхности стола 4000х12000 мм, масса 620 т	32553,01	32553,01	0,00	0,00	0,00	1867

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....	3
Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ .....	3
Таблица 05-01-001. Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-002. Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные .....	3
Таблица 05-01-003. Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-004. Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-005. Прессы механические кривошипные горячештамповочные .....	4
Таблица 05-01-006. Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные .....	4
Таблица 05-01-007. Прессы механические четырехкривошипные закрытые .....	4
Таблица 05-01-008. Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные .....	4
Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ .....	4
Таблица 05-01-013. Прессы гидравлические штамповочные .....	4
Таблица 05-01-014. Прессы гидравлические листоштамповочные .....	4
Таблица 05-01-015. Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ .....	5
Таблица 05-01-016. Прессы гидравлические насадочные .....	5
Таблица 05-01-017. Прессы гидравлические этажные .....	5
Таблица 05-01-018. Прессы гидравлические для пластмасс .....	5
Таблица 05-01-019. Прессы гидравлические ковочные .....	5
Таблица 05-01-020. Прессы гидравлические для пакетирования .....	6
Таблица 05-01-021. Прессы гидравлические для брикетирования .....	6
Таблица 05-01-022. Прессы гидравлические для вулканизации .....	6
Таблица 05-01-023. Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей .....	6
Таблица 05-01-024. Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки .....	6
Таблица 05-01-025. Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки .....	6
Таблица 05-01-026. Прессы гидравлические для закалки листа .....	7
Таблица 05-01-027. Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ .....	7
Таблица 05-01-028. Прессы гидравлические вытяжные .....	7
Таблица 05-01-029. Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы .....	7
Таблица 05-01-030. Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов .....	7
Таблица 05-01-031. Прессы гидравлические для дробления чугунного лома .....	7
Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ .....	7
Таблица 05-01-036. Машины горизонтально-ковочные автоматизированные .....	7
Таблица 05-01-037. Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц .....	7
Таблица 05-01-038. Машины трубогибочные с гидроприводом .....	8
Таблица 05-01-039. Машины листогибочные .....	8
Таблица 05-01-040. Машины радиально-обжимные .....	8
Раздел 4. МОЛОТЫ .....	8
Таблица 05-01-045. Молоты паровоздушные и воздушные .....	8
Раздел 5. АВТОМАТЫ .....	8
Таблица 05-01-050. Автоматы холодноштамповочные .....	8
Таблица 05-01-051. Автоматы горячештамповочные .....	9
Таблица 05-01-052. Автоматы для чистовой вырубki .....	9
Таблица 05-01-053. Автоматы гидравлические .....	9
Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС .....	9
Таблица 05-01-058. Машины для литья под давлением термопластичных материалов .....	9
Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ .....	9
Таблица 05-01-063. Ножницы гидравлические .....	9
Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ .....	10
Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ .....	10
Таблица 05-02-001. Станки токарно-револьверные .....	10
Таблица 05-02-002. Станки токарно-универсальные .....	10
Таблица 05-02-003. Полуавтоматы токарные .....	11
Таблица 05-02-004. Станки токарно-карусельные .....	12
Таблица 05-02-005. Станки вертикально-сверлильные .....	12
Таблица 05-02-006. Станки горизонтально-многоцелевые .....	13
Таблица 05-02-007. Станки радиально-сверлильные .....	13
Таблица 05-02-008. Станки координатно-расточные .....	13

Таблица 05-02-009. Прочие сверлильные станки .....	13
Таблица 05-02-010. Станки круглошлифовальные .....	14
Таблица 05-02-011. Станки плоскошлифовальные .....	14
Таблица 05-02-012. Станки вертикально-фрезерные .....	14
Таблица 05-02-013. Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные .....	15
Таблица 05-02-014. Станки широкоуниверсальные .....	15
Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ) .....	15
Таблица 05-02-020. Станки горизонтально-расточные .....	15
Таблица 05-02-021. Станки координатно-расточные .....	15
Таблица 05-02-022. Станки плоскошлифовальные .....	16
Таблица 05-02-023. Станки круглошлифовальные .....	16
Таблица 05-02-024. Станки координатно-шлифовальные .....	16
Таблица 05-02-025. Станки карусельно-шлифовальные .....	16
Таблица 05-02-026. Станки фрезерные .....	16
Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ .....	16
Таблица 05-02-035. Станки токарные .....	16
Таблица 05-02-036. Станки фрезерные .....	17