ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
Самара, 2014 – 544 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 5.01. Кабели			
	Подраздел: Кабели силовые			
	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в			
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8177	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 959,88	2 268,95
501-8178	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 734,76	3 166,03
501-8179	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	3 899,42	4 514,35
501-8180	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 420,17	6 274,93
501-8181	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	8 619,39	9 978,67
501-8182	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	13 878,86	16 067,55
501-8183	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 511,64	4 065,43
501-8184	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 065,41	5 864,22
501-8185	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 875,85	9 117,88
501-8186	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	10 982,38	12 714,31
501-8187	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	17 725,92	20 521,30
501-8188	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	27 445,96	31 774,18
501-8189	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	82 530,26	95 545,28
501-8190	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 824,34	5 585,14
501-8191	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 094,97	8 213,85
501-8192	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	9 290,41	10 755,51
501-8193	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х16	1000 м	6 838,20	7 916,58
501-8194	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	11 112,42	12 864,85
501-8195	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	15 642,68	18 109,53
501-8196	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	18 918,59	21 902,05
501-8197	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	25 577,44	29 611,00
501-8198	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	44 955,15	52 044,58
501-8199	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	39 660,02	45 914,40
501-8200	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	43 841,51	50 755,32
501-8201	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	77 763,27	90 026,53
501-8202	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	103 421,40	119 730,95
501-8203	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 184,72	7 160,05
501-8204	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 470,96	10 964,54
501-8205	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	14 419,34	16 693,27
501-8206	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	20 260,63	23 455,73
501-8207	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	33 689,02	39 001,78
501-8208	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	55 198,67	63 903,50
501-8209	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 701,14	8 915,61
501-8210	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 464,18	13 272,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8211	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	17 465,85	20 220,23
501-8212	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	24 930,26	28 861,76
501-8213	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	41 361,82	47 884,58
501-8214	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	64 574,27	74 757,63
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:			
501-8646	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 430,99	2 494,98
501-8771	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 683,62	1 727,94
501-8772	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 350,91	2 412,80
501-8773	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	3 519,18	3 611,82
501-8774	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	5 099,12	5 233,34
501-8775	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	8 150,17	8 364,71
501-8776	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	12 953,63	13 294,62
501-8777	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	19 885,23	20 408,69
501-8778	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	26 535,53	27 234,05
501-8779	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	36 351,88	37 308,81
501-8780	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	54 131,55	55 556,51
501-8647	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 813,82	3 914,22
501-8781	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	5 963,52	6 120,50
501-8648	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	9 406,73	9 654,35
501-8782	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	15 435,94	15 842,27
501-8783	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	24 590,13	25 237,44
501-8784	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	40 263,22	41 323,11
501-8785	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	75 403,71	77 388,63
501-8442	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 202,29	4 312,91
501-8443	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 261,93	6 426,77
501-8444	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	9 877,52	10 137,54
501-8445	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	14 908,68	15 301,14
501-8446	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	22 863,91	23 465,78
501-8649	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	36 286,18	37 241,37
501-8786	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	56 755,53	58 249,56
501-8787	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	89 753,51	92 116,18
501-8788	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	122 824,38	126 057,61
501-8447	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 511,01	5 656,08
501-8448	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 349,97	8 569,77
501-8449	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	12 901,26	13 240,88
501-8450	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	18 525,92	19 013,60
501-8451	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	30 366,15	31 165,51
501-8452	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	47 757,89	49 015,07
501-8453	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	70 922,95	72 789,93
501-8454	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	100 134,20	102 770,13
501-8455	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	129 204,23	132 605,40
501-8672	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	292 350,81	300 046,66
501-8456	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 790,80	6 969,56
501-8457	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 272,39	10 542,80
501-8458	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	15 892,16	16 310,51
501-8459	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	22 848,27	23 449,73
501-8460	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	37 812,46	38 807,84
501-8461	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	58 013,72	59 540,87
501-8462	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	88 005,97	90 322,64
501-8463	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	113 206,85	116 186,91
501-8464	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	160 727,99	164 958,99
501-8650	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	360 660,72	370 154,76
501-8651	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	455 045,22	467 023,83
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1816	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	6 231,46	6 395,50
501-8465	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	7 353,67	7 547,25
501-8466	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	11 086,72	11 378,57
501-8467	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	17 340,39	17 796,86
501-8468	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	23 471,06	24 088,91
501-8469	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	33 178,66	34 052,06
501-8470	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	46 291,86	47 510,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8471	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	57 600,71	59 116,99
501-8472	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	76 750,59	78 770,97
501-8473	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	96 684,51	99 229,63
501-8474	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	120 257,61	123 423,27
501-8475	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	153 406,15	157 444,41
501-8476	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 298,75	3 385,59
501-8477	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 854,26	4 982,04
501-8478	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	7 246,51	7 437,27
501-8479	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	10 138,95	10 405,85
501-8480	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	14 981,13	15 375,49
501-8481	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	22 612,99	23 208,25
501-8482	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 445,77	4 562,80
501-8483	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 652,39	6 827,51
501-8484	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	9 961,27	10 223,49
501-8485	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	15 045,19	15 441,24
501-8486	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	24 502,77	25 147,78
501-8487	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	34 625,28	35 536,76
501-8488	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	54 579,34	56 016,09
501-8489	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	74 161,24	76 113,46
501-8490	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	101 285,57	103 951,81
501-8491	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 008,51	6 166,68
501-8492	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 080,35	9 319,38
501-8493	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	12 792,98	13 129,74
501-8494	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	18 078,37	18 554,27
501-8495	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	29 642,99	30 423,31
501-8496	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	45 002,59	46 187,24
501-8497	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	71 104,17	72 975,92
501-8498	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	107 466,56	110 295,51
501-8499	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	131 411,76	134 871,04
501-8500	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	187 962,07	192 909,98
501-8501	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	251 065,61	257 674,66
501-8502	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	313 969,72	322 234,66
501-8503	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	391 011,67	401 304,66
501-8504	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	477 998,27	490 581,10
501-8505	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм²	1000 м	623 899,19	640 322,71
501-8506	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 456,39	7 652,67
501-8507	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 066,39	11 357,70
501-8508	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	16 928,72	17 374,35
501-8509	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	23 931,88	24 561,86
501-8510	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	39 147,13	40 177,64
501-8511	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	59 705,43	61 277,12
501-8512	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	93 592,69	96 056,42
501-8513	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	124 407,38	127 682,28
501-8514	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	164 258,81	168 582,76
501-8515	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	221 126,31	226 947,24
501-8516	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	316 002,43	324 320,88
501-8517	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	391 818,21	402 132,43
501-8518	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	488 587,91	501 449,50
501-8519	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	596 463,42	612 164,72
501-8520	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	684 729,72	702 754,55
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8365	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	21 659,57	25 075,28
501-8366	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	26 986,97	31 242,82
501-8367	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	38 419,86	44 478,67
501-8368	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	45 073,15	52 181,19
501-8370	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	20 653,15	23 910,15
501-8371	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	26 782,21	31 005,76
501-8372	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	30 559,67	35 378,93
501-8373	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	34 443,85	39 875,65
501-8374	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	39 743,95	46 011,57
501-8375	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	50 189,04	58 103,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8376	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	58 167,11	67 340,06
501-8377	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	72 950,57	84 454,87
501-8378	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	87 139,61	100 881,53
501-8379	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	17 802,69	20 610,17
501-8380	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	22 659,77	26 233,22
501-8381	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	32 182,83	37 258,06
501-8382	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	41 941,68	48 555,88
501-8383	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	63 564,01	73 588,05
501-8384	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	92 320,58	106 879,54
501-8385	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	20 586,14	23 832,57
501-8386	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	27 042,81	31 307,46
501-8387	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	37 296,79	43 178,49
501-8388	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	49 180,14	56 935,85
501-8389	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	112 292,45	130 000,97
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:			
501-8434	NYM 2х1,5 мм²	1000 м	7 705,79	8 920,99
501-8435	NYM 2х2,5 мм²	1000 м	10 834,58	12 543,20
501-8436	NYM 3х1,5 мм²	1000 м	9 751,64	11 289,47
501-8437	NYM 3х2,5 мм²	1000 м	13 896,98	16 088,53
501-8438	NYM 4х1,5 мм²	1000 м	12 109,10	14 018,71
501-8439	NYM 4х2,5 мм²	1000 м	17 383,35	20 124,70
501-8440	NYM 5х1,5 мм²	1000 м	15 059,10	17 433,92
501-8441	NYM 5х2,5 мм²	1000 м	25 373,58	29 374,99
	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в			
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8215	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	15 764,71	18 250,81
501-8216	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	21 816,06	25 256,45
501-8217	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	29 507,53	34 160,87
501-8218	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	40 043,12	46 357,92
501-8219	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	51 399,11	59 504,75
501-8220	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	74 964,82	86 786,77
501-8221	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	93 581,99	108 339,87
501-8222	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	113 980,99	131 955,79
501-8223	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	153 067,85	177 206,65
501-8224	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 770,71	4 365,36
501-8225	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 609,56	6 494,19
501-8226	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	8 420,01	9 747,84
501-8227	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	11 406,17	13 204,92
501-8228	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	17 890,64	20 711,99
501-8229	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	27 739,37	32 113,87
501-8230	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	44 463,68	51 475,61
501-8231	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	60 341,76	69 857,66
501-8232	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	58 612,28	67 855,44
501-8234	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм²	1000 м	192 423,45	222 768,63
501-8235	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 395,50	6 246,37
501-8236	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 735,15	8 954,98
501-8238	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	11 765,27	13 620,65
501-8239	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	13 836,51	16 018,53
501-8240	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	16 202,17	18 757,25
501-8241	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	19 785,16	22 905,28
501-8242	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	26 112,25	30 230,16
501-8243	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	24 268,07	28 095,14
501-8244	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	47 235,45	54 684,50
501-8245	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	33 910,09	39 257,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8246	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	64 886,69	75 119,32
501-8247	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	79 398,72	91 919,90
501-8248	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	88 831,68	102 840,43
501-8249	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	102 778,88	118 987,11
501-8250	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	121 786,83	140 992,61
501-8251	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	168 050,01	194 551,50
501-8253	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	226 013,12	261 655,38
501-8254	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	283 126,98	327 776,10
501-8255	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	355 014,28	411 000,03
501-8256	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	437 576,22	506 581,99
501-8257	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 847,24	7 927,04
501-8258	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 947,10	11 515,75
501-8259	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	18 119,70	20 977,18
501-8260	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	21 196,22	24 538,86
501-8261	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	33 985,77	39 345,33
501-8262	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	62 274,97	72 095,73
501-8263	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	86 028,56	99 595,27
501-8264	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	117 846,07	136 430,39
501-8265	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	160 900,70	186 274,73
501-8266	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	219 749,04	254 403,47
501-8267	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	299 463,85	346 689,30
501-8268	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 535,15	7 565,74
501-8269	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 477,97	10 972,64
501-8270	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	14 936,82	17 292,35
501-8271	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	20 395,67	23 612,06
501-8272	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	32 735,76	37 898,19
501-8273	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	52 215,17	60 449,50
501-8274	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	82 975,05	96 060,21
501-8670	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 50 мм²	1000 м	163 794,93	168 106,67
501-8671	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 150 мм²	1000 м	543 969,24	558 288,69
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:			
501-8789	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 162,02	2 218,93
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8829	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	8 796,93	9 028,50
501-8830	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	12 900,24	13 239,82
501-8831	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	19 745,61	20 265,39
501-8832	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	26 595,08	27 295,17
501-8833	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	36 066,48	37 015,89
501-8834	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	51 015,82	52 358,76
501-8835	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	71 308,61	73 185,73
501-8836	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	89 058,51	91 402,88
501-8837	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	106 981,90	109 798,09
501-8838	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	132 870,68	136 368,37
501-8839	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	180 735,87	185 493,56
501-8840	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 394,96	3 484,33
501-8841	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 856,93	3 958,46
501-8842	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	7 657,40	7 858,98
501-8843	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	10 454,89	10 730,10
501-8844	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	16 908,09	17 353,18
501-8845	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	27 268,53	27 986,34
501-8846	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 478,03	4 595,91
501-8659	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 518,81	7 716,74
501-8660	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	9 621,29	9 874,56
501-8847	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	15 279,90	15 682,13
501-8652	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	24 248,27	24 886,58
501-8848	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	38 352,72	39 362,32
501-8849	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	58 889,84	60 440,06
501-8850	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	80 043,94	82 151,01
501-8851	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	109 137,76	112 010,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8852	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 895,76	6 050,96
501-8853	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 905,75	9 140,19
501-8854	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	13 830,35	14 194,42
501-8855	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	19 893,44	20 417,12
501-8856	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	32 545,25	33 401,97
501-8857	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	51 630,75	52 989,88
501-8858	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	80 154,81	82 264,81
501-8859	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	108 307,24	111 158,31
501-8860	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	146 981,28	150 850,41
501-8861	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	212 345,88	217 935,67
501-8862	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	288 743,34	296 344,22
501-8863	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	367 329,51	376 999,09
501-8864	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	424 756,44	435 937,73
501-8865	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	549 582,69	564 049,90
501-8866	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм²	1000 м	713 634,26	732 419,97
501-8867	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 177,98	7 366,93
501-8868	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 910,70	11 197,92
501-8869	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	17 162,68	17 614,47
501-8870	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	24 634,27	25 282,74
501-8653	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	40 632,79	41 702,40
501-8871	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	64 490,96	66 188,62
501-8654	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	99 945,59	102 576,56
501-8872	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	135 646,60	139 217,36
501-8873	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	183 348,56	188 175,03
501-8874	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	461 768,42	473 924,01
501-8875	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	561 553,86	576 336,20
501-8876	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	686 024,91	704 083,83
501-8877	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	894 452,26	917 997,82
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки:			
501-1805	ВВГнг-HF 2х1,5	1000 м	8 828,75	9 061,16
501-1806	ВВГнг-HF 3х1,5	1000 м	10 740,28	11 023,01
501-1807	ВВГнг-HF 3х4	1000 м	18 606,08	19 095,87
501-1808	ВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	12 458,81	12 786,77
501-1809	ВВГнг-HF 5х1,5	1000 м	14 341,59	14 719,12
501-1810	ВВГнг-HF 5х2,5	1000 м	18 577,34	19 066,37
501-1811	ВВГнг-HF 5х6	1000 м	34 931,06	35 850,58
501-1812	ВВГнг-HF 5х10	1000 м	52 900,66	54 293,21
501-1813	ВВГнг-HF 5х16	1000 м	77 391,21	79 428,46
501-1814	ВВГнг-HF 5х35	1000 м	155 542,10	159 636,59
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8623	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	14 664,73	15 050,76
501-8624	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок	1000 м	18 537,63	19 025,61
501-8625	ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)	1000 м	23 308,00	23 921,56
501-8626	ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)	1000 м	31 315,97	32 140,33
501-8627	ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)	1000 м	40 394,42	41 457,77
501-8628	ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)	1000 м	177 816,25	182 497,08
501-8629	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	28 081,98	28 821,21
501-8630	ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)	1000 м	70 403,77	72 257,08
501-8631	ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)	1000 м	99 489,23	102 108,18
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки:			
501-8677	ВВГнг-FRLS 2х2,5	1000 м	9 617,18	9 870,35
501-1840	ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	8 679,90	8 908,39
501-1841	ВВГнг-FRLS 3х2,5	1000 м	11 229,97	11 525,59
501-8656	ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)	1000 м	11 073,93	11 365,44
501-8657	ВВГнг-FRLS 3х4(ож)	1000 м	16 398,90	16 830,58
501-8658	ВВГнг-FRLS 3х6(ож)	1000 м	22 927,04	23 530,57
501-8678	ВВГнг-FRLS 4х2,5	1000 м	15 182,37	15 582,03
501-8679	ВВГнг-FRLS 5х2,5	1000 м	17 351,58	17 808,34
501-8666	ВВГнг-FRLS 5х4	1000 м	25 407,30	26 076,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8667	ВВГнг-FRLS 5х6	1000 м	34 647,72	35 559,79
501-8668	ВВГнг-FRLS 5х150	1000 м	953 148,07	978 238,74
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8390	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	28 524,51	33 022,83
501-8391	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	39 330,71	45 533,16
501-8392	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	54 820,27	63 465,43
501-8393	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	83 421,72	96 577,33
501-8394	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	167 968,49	173 435,19
501-8395	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	142 059,15	164 461,88
501-8396	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	36 294,11	42 017,69
501-8397	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	42 132,78	48 777,12
501-8398	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	51 057,70	59 109,50
501-8399	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	60 060,81	69 532,40
501-8400	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	73 985,52	85 653,04
501-8401	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	87 263,70	101 025,19
501-8402	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	113 693,49	131 622,95
501-8403	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	137 212,00	158 850,33
501-8404	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	149 810,13	173 435,19
501-8405	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	172 020,68	199 148,34
501-8407	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	198 949,33	230 323,64
501-8408	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	232 246,54	268 871,82
501-8410	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	263 848,60	305 457,52
501-8413	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	349 785,73	404 946,94
501-8416	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	434 828,13	503 400,53
501-8417	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	540 057,08	625 224,08
501-8418	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	663 979,73	768 689,33
501-8419	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм²	1000 м	856 564,22	991 644,40
501-8420	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	34 673,42	40 141,42
501-8421	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	44 540,23	51 564,22
501-8422	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	64 653,57	74 849,44
501-8423	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	93 843,23	108 642,31
501-8424	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	140 490,44	162 645,78
501-8425	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	192 271,77	222 593,03
501-8426	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	236 723,89	274 055,25
501-8427	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	346 546,85	401 197,29
501-8428	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	461 372,08	534 130,46
501-8429	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	22 660,81	26 234,42
501-8430	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	34 020,21	39 385,20
501-8431	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	107 302,44	124 224,03
501-8432	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	175 974,35	203 725,50
501-8433	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	234 528,65	271 513,82
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки:			
501-8661	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	22 967,60	23 520,66
501-8662	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	28 017,85	28 692,52
501-8663	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	34 254,77	35 079,63
501-8664	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	46 645,82	47 769,05
501-8665	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	62 707,26	64 217,25
501-8673	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	23 551,73	24 118,86
501-8674	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	61 290,62	62 766,50
501-8675	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	159 345,03	163 182,06
501-8676	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	31 088,01	31 836,61
501-8655	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	68 934,99	70 594,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8276	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 986,13	2 299,34
501-8277	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 372,71	2 746,89
501-8278	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	2 776,10	3 213,89
501-8279	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	4 333,62	5 017,03
501-8280	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	5 899,56	6 829,92
501-8281	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 116,82	1 292,94
501-8282	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 750,96	4 342,48
501-8283	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 557,73	5 276,48
501-8284	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 532,59	6 405,08
501-8285	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	8 569,80	9 921,25
501-8286	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	12 727,99	14 735,19
501-8287	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 521,31	5 234,32
501-8288	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	2 359,57	2 731,67
501-8289	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 681,05	6 576,96
501-8290	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	6 563,47	7 598,53
501-8291	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	6 966,85	8 065,53
501-8292	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	8 106,98	9 385,45
501-8293	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	10 786,48	12 487,51
501-8294	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	11 687,05	13 530,10
501-8295	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	16 132,73	18 676,86
501-8296	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	28 366,05	32 839,37
501-8297	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	35 156,41	40 700,57
501-8298	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х16	1000 м	39 268,67	45 461,34
501-8299	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 350,50	6 194,27
501-8300	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	6 857,60	7 939,04
501-8301	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	8 437,53	9 768,13
501-8302	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	13 207,32	15 290,12
501-8303	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	20 785,69	24 063,59
501-8304	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	27 909,13	32 310,40
501-8305	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	34 900,94	40 404,82
501-8306	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 834,90	6 755,06
501-8307	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 950,63	9 204,44
501-8308	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	10 193,60	11 801,13
501-8309	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	15 942,64	18 456,80
501-8310	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	23 279,58	26 950,77
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8683	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 148,44	2 203,68
501-8684	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	2 728,96	2 799,12
501-8685	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	3 232,87	3 315,99
501-8686	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	4 593,09	4 711,19
501-8687	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	6 370,40	6 534,19
501-8521	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	9 707,60	9 957,20
501-8522	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	11 686,42	11 986,90
501-8523	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	14 902,67	15 285,85
501-8524	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	20 029,97	20 544,98
501-8525	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	25 439,89	26 094,00
501-8526	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	30 900,18	31 694,69
501-8527	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	39 978,87	41 006,81
501-8528	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	47 786,66	49 015,35
501-8529	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	61 385,17	62 963,51
501-8688	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 736,09	4 857,86
501-8689	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	6 372,11	6 535,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8690	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	7 585,92	7 780,97
501-8530	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	14 959,97	15 344,63
501-8531	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	13 210,62	13 550,29
501-8532	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	20 504,03	21 031,23
501-8533	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	25 078,75	25 723,57
501-8534	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	33 212,82	34 066,79
501-8535	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	42 807,69	43 908,36
501-8536	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	55 991,94	57 431,60
501-8537	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	64 800,73	66 466,89
501-8538	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм²	1000 м	81 643,59	83 742,81
501-8539	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм²	1000 м	90 306,23	92 628,18
501-8691	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 612,15	6 782,16
501-8692	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	8 426,91	8 643,58
501-8693	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	10 726,86	11 002,67
501-8540	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм² плюс 1х4	1000 м	10 389,38	10 656,51
501-8541	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	16 266,54	16 684,79
501-8542	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	13 549,45	13 897,83
501-8543	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	22 324,89	22 898,91
501-8545	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	19 677,29	20 183,23
501-8546	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	36 266,58	37 199,07
501-8547	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	30 089,01	30 862,66
501-8548	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	43 876,39	45 004,54
501-8549	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	35 670,70	36 587,87
501-8550	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	58 606,19	60 113,07
501-8551	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	46 499,63	47 695,23
501-8552	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	66 933,41	68 654,40
501-8553	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	85 126,34	87 315,11
501-8554	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	107 413,75	110 175,57
501-8555	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	121 810,51	124 942,50
501-8556	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	147 395,04	151 184,86
501-8557	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	183 448,54	188 165,37
501-8694	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 507,28	5 648,88
501-8695	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	9 834,80	10 087,67
501-8696	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	12 230,08	12 544,54
501-8697	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	17 015,54	17 453,05
501-8558	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	30 507,84	31 292,26
501-8559	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	48 790,61	50 045,11
501-8560	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	53 721,90	55 103,21
501-8561	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	70 722,26	72 540,67
501-8562	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	92 884,90	95 273,16
501-8563	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	118 159,18	121 197,29
501-8564	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	170 791,36	175 182,75
501-8698	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 775,21	10 026,55
501-8699	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	11 785,76	12 088,80
501-8700	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	14 618,56	14 994,43
501-8701	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	20 187,13	20 706,18
501-8702	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	28 734,91	29 473,75
501-8703	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	44 174,03	45 309,83
501-8704	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	52 020,41	53 357,95
501-8705	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	71 993,04	73 844,12
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8311	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 114,99	2 448,52
501-8312	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 720,07	3 149,02
501-8313	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	3 143,07	3 638,73
501-8314	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	4 438,01	5 137,89
501-8315	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	6 269,59	7 258,31
501-8316	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	8 167,23	9 455,20
501-8317	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	9 774,43	11 315,85
501-8318	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	13 345,43	15 450,00
501-8319	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	21 215,35	24 561,01
501-8320	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм²	1000 м	28 506,03	33 001,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8321	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	34 746,00	40 225,45
501-8322	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	38 160,77	44 178,73
501-8323	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	46 744,39	54 115,98
501-8324	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	61 683,28	71 410,73
501-8325	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 240,13	1 435,70
501-8326	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 061,90	4 702,46
501-8327	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 073,17	5 873,21
501-8328	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 975,19	6 917,48
501-8329	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	8 791,35	10 177,75
501-8330	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	13 021,03	15 074,44
501-8331	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	17 025,20	19 710,07
501-8332	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	20 513,75	23 748,76
501-8333	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	28 546,66	33 048,47
501-8334	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм²	1000 м	36 166,45	41 869,89
501-8335	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 891,08	5 662,41
501-8336	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	6 286,14	7 277,46
501-8337	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	7 591,55	8 788,73
501-8338	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	11 071,83	12 817,86
501-8339	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	16 747,87	19 389,01
501-8340	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	22 363,92	25 890,71
501-8341	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	27 727,78	32 100,45
501-8342	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	38 695,16	44 797,39
501-8343	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	58 200,19	67 378,36
501-8344	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	78 299,00	90 646,75
501-8345	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм²	1000 м	39 872,14	46 159,98
501-8346	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 846,33	6 768,30
501-8347	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 740,01	8 960,61
501-8348	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	9 375,98	10 854,57
501-8349	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	13 575,03	15 715,81
501-8350	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	21 462,53	24 847,18
501-8351	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	28 471,46	32 961,41
501-8352	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	35 541,71	41 146,64
501-8353	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	49 247,33	57 013,64
501-8354	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	73 909,83	85 565,40
501-8355	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм²	1000 м	38 952,98	45 095,86
501-8356	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	101 864,12	117 928,09
501-8357	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм²	1000 м	51 983,07	60 180,80
501-8358	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 911,04	4 527,81
501-8359	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 379,42	6 227,76
501-8360	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	13 039,79	15 096,16
501-8361	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	17 981,34	20 817,00
501-8362	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	26 001,07	30 101,44
501-8363	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	41 949,17	48 564,55
501-8364	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	53 851,37	62 343,73
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки:			
501-8645	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	54 233,84	55 849,57
501-8669	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	115 049,84	118 477,41
501-8680	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	105 635,94	108 783,05
	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0001	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	45 299,14	52 442,81
501-0002	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	53 104,28	61 478,82
501-0003	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 071,49	86 910,26
501-0004	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	94 658,15	109 585,74
501-0005	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	118 352,12	137 016,25
501-0006	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	184 651,84	213 771,44
501-0007	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	232 040,67	268 633,48
501-0008	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	283 694,99	328 433,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0009	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	338 926,75	392 375,49
501-0010	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	411 714,34	476 641,69
501-0011	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	522 877,34	605 335,09
501-0012	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	54 435,60	63 020,09
501-0013	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	67 239,11	77 842,72
501-0014	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	86 692,20	100 363,56
501-0015	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	107 012,62	123 888,51
501-0016	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	138 897,50	160 801,64
501-0017	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	183 998,92	213 015,55
501-0018	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	239 714,87	277 517,91
501-0019	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	291 961,48	338 003,80
501-0020	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	353 872,68	409 678,40
501-0021	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	424 622,43	491 585,39
501-0022	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	526 389,74	609 401,40
501-0023	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	56 872,39	65 841,17
501-0024	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	69 510,70	80 472,54
501-0025	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	88 055,15	101 941,45
501-0026	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	109 119,00	126 327,07
501-0027	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	138 195,38	159 988,79
501-0028	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	181 975,14	210 672,62
501-0029	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	235 915,12	273 118,93
501-0030	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	286 468,36	331 644,42
501-0031	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	346 727,49	401 406,41
501-0032	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	415 370,86	480 874,84
501-0033	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	511 851,55	592 570,54
501-0034	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	58 152,75	67 323,43
501-0035	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	70 791,06	81 954,81
501-0036	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	88 468,17	102 419,60
501-0037	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	109 532,02	126 805,22
501-0038	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	139 021,41	160 945,09
501-0039	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	182 842,48	211 676,74
501-0040	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	237 195,47	274 601,20
501-0041	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	287 294,39	332 600,72
501-0042	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	347 553,52	402 362,72
501-0043	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	413 347,08	478 531,91
501-0044	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	513 131,90	594 052,80
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0100	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	66 081,79	76 502,89
501-0101	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	71 434,31	82 699,50
501-0102	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	91 878,63	106 367,90
501-0103	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	124 780,24	144 458,09
501-0104	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	167 542,41	193 963,84
501-0105	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	214 302,92	248 098,49
501-0106	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	271 998,71	314 892,91
501-0107	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	338 914,44	392 361,25
501-0108	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	391 574,95	453 326,32
501-0109	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	474 738,93	549 605,26
501-0110	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	597 163,22	691 335,86
501-0111	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	97 224,12	112 556,37
501-0112	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	102 097,72	118 198,53
501-0113	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	125 474,46	145 261,79
501-0114	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	151 205,40	175 050,49
501-0115	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	188 418,20	218 131,75
501-0116	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	238 517,12	276 131,27
501-0117	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	299 560,99	346 801,75
501-0118	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	355 855,16	411 973,52
501-0119	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	431 375,73	499 403,68
501-0120	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	516 569,41	598 032,40
501-0121	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	650 445,19	753 020,39
501-0122	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	91 747,90	106 216,54
501-0123	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	104 038,90	120 445,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0124	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	126 300,50	146 218,08
501-0125	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	151 742,32	175 672,09
501-0126	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	187 179,15	216 697,30
501-0127	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	235 336,89	272 449,52
501-0128	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	294 398,28	340 824,89
501-0129	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	348 916,48	403 940,61
501-0130	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	422 524,48	489 156,59
501-0131	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	505 218,62	584 891,60
501-0132	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	635 166,57	735 332,33
501-0133	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	91 977,18	106 481,99
501-0134	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	104 947,53	121 497,76
501-0135	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	127 209,13	147 270,01
501-0136	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	150 172,86	173 855,12
501-0137	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	188 087,79	217 749,23
501-0138	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	236 245,53	273 501,45
501-0139	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	295 306,91	341 876,81
501-0140	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	349 825,11	404 992,53
501-0141	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	423 688,74	490 504,46
501-0142	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	506 616,64	586 510,08
501-0143	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	636 931,89	737 376,05
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0196	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	101 242,69	117 208,66
501-0197	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	127 873,47	148 039,12
501-0198	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	144 850,22	167 693,10
501-0199	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	192 614,28	222 989,55
501-0200	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	229 829,71	266 073,86
501-0201	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	287 138,85	332 420,65
501-0202	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	379 187,08	438 984,89
501-0203	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	407 569,24	471 842,91
501-0204	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	497 780,86	576 280,91
501-0205	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	620 905,53	718 822,33
501-0206	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	122 335,54	141 627,85
501-0207	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	143 564,59	166 204,73
501-0208	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	167 849,97	194 319,91
501-0209	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	197 339,36	228 459,78
501-0210	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	250 246,80	289 710,72
501-0211	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	307 903,92	356 460,37
501-0212	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	362 546,03	419 719,55
501-0213	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	424 994,15	492 015,72
501-0214	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	497 850,29	576 361,28
501-0215	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	607 134,50	702 879,61
501-0216	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	127 787,36	147 939,42
501-0217	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	148 438,19	171 846,89
501-0218	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	170 451,98	197 332,25
501-0219	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	201 139,12	232 858,75
501-0220	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	248 966,44	288 228,45
501-0221	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	302 989,02	350 770,39
501-0222	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	355 731,25	411 830,07
501-0223	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	416 403,40	482 070,22
501-0224	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	486 946,65	563 738,13
501-0225	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	590 366,02	683 466,74
501-0226	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	130 637,17	151 238,65
501-0227	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	151 164,10	175 002,68
501-0228	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	171 236,71	198 240,74
501-0229	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	201 882,55	233 719,42
501-0230	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	250 453,30	289 949,79
501-0231	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	304 434,58	352 443,92
501-0232	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	357 672,43	414 077,37
501-0233	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	417 394,64	483 217,77
501-0234	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	490 457,29	567 802,40
501-0235	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	591 852,88	685 188,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0045	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	18 549,81	21 475,11
501-0046	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	24 075,68	27 872,42
501-0047	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	27 328,28	31 637,95
501-0048	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	31 610,15	36 595,07
501-0049	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	38 154,76	44 171,77
501-0050	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	46 189,55	53 473,64
501-0051	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	56 707,13	65 649,84
501-0052	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	67 431,61	78 065,58
501-0053	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	80 366,26	93 040,02
501-0054	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	97 363,30	112 717,49
501-0055	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	120 611,72	139 632,19
501-0056	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	35 189,02	40 738,33
501-0057	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	39 401,79	45 615,45
501-0058	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	43 408,05	50 253,50
501-0059	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	49 148,98	56 899,78
501-0060	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	58 978,78	68 279,73
501-0061	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	69 717,21	80 711,62
501-0062	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	84 007,59	97 255,59
501-0063	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	106 708,30	123 536,20
501-0064	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	112 464,44	130 200,08
501-0065	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	133 115,27	154 107,55
501-0066	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	161 324,31	186 765,15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0067	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	42 604,87	49 323,65
501-0068	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	51 195,61	59 269,16
501-0069	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	60 531,55	70 077,37
501-0070	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	71 195,29	82 422,78
501-0071	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	77 009,15	89 153,50
501-0072	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	101 037,94	116 971,62
501-0073	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	107 380,82	124 314,77
501-0074	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	131 500,99	152 238,70
501-0075	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	165 983,49	192 159,08
501-0076	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	185 584,20	214 850,83
501-0077	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	214 768,67	248 637,68
501-0078	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	44 812,31	51 879,21
501-0079	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	50 388,03	58 334,23
501-0080	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	57 822,33	66 940,91
501-0081	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	67 321,72	77 938,35
501-0082	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	80 331,74	93 000,06
501-0083	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	98 297,97	113 799,56
501-0084	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	120 600,87	139 619,62
501-0085	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	138 773,60	160 658,20
501-0086	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	159 837,45	185 043,81
501-0087	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	186 270,52	215 645,38
501-0088	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	225 920,11	261 547,72
501-0089	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	45 720,94	52 931,14
501-0090	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	51 379,27	59 481,78
501-0091	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	58 978,78	68 279,73
501-0092	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	68 684,67	79 516,24
501-0093	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	81 942,51	94 864,85
501-0094	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	100 280,45	116 094,67
501-0095	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	122 996,36	142 392,89
501-0096	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	141 540,81	163 861,80
501-0097	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	163 017,68	188 725,56
501-0098	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	189 987,67	219 948,72
501-0099	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	230 422,00	266 759,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0144	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	41 650,90	48 219,25
501-0145	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	45 403,53	52 563,67
501-0146	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	51 348,22	59 445,84
501-0147	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	60 058,27	69 529,46
501-0148	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	72 234,94	83 626,39
501-0149	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	86 612,84	100 271,69
501-0150	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	103 767,02	120 131,08
501-0151	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	122 823,66	142 192,95
501-0152	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	141 404,64	163 704,15
501-0153	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	166 617,66	192 893,27
501-0154	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	189 570,99	219 466,34
501-0155	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	58 607,06	67 849,40
501-0156	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	64 058,88	74 160,97
501-0157	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	69 304,20	80 233,47
501-0158	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	76 098,32	88 099,03
501-0159	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	86 547,64	100 196,20
501-0160	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	99 950,03	115 712,15
501-0161	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	115 396,86	133 594,94
501-0162	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	131 752,32	152 529,66
501-0163	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	151 288,00	175 146,12
501-0164	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	174 458,24	201 970,30
501-0165	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	204 443,25	236 683,95
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0166	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	71 121,47	82 337,33
501-0167	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 587,32	87 507,44
501-0168	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	82 286,10	95 262,62
501-0169	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	86 845,10	100 540,57
501-0170	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	106 156,71	122 897,62
501-0171	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	124 232,78	143 824,28
501-0172	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	147 266,80	170 490,78
501-0173	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	170 965,17	197 926,38
501-0174	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	196 457,97	227 439,39
501-0175	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	232 648,63	269 337,32
501-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	75 919,49	87 892,00
501-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	85 663,17	99 172,25
501-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	96 624,81	111 862,54
501-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	113 270,26	131 132,99
501-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	127 922,68	148 096,10
501-0181	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	146 561,16	169 673,85
501-0182	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	168 484,44	195 054,43
501-0183	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	193 766,33	224 323,28
501-0184	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	222 849,73	257 993,13
501-0185	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	256 288,26	296 704,92
501-0186	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	76 731,47	88 832,02
501-0187	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	86 475,14	100 112,27
501-0188	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	97 436,78	112 802,57
501-0189	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	114 082,23	132 073,00
501-0190	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	129 103,74	149 463,41
501-0191	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	147 373,13	170 613,88
501-0192	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	169 296,41	195 994,45
501-0193	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	194 689,03	225 391,48
501-0194	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	223 883,15	259 189,52
501-0195	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	257 469,32	298 072,23
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0236	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	57 970,45	67 112,39
501-0237	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	70 550,25	81 676,02
501-0238	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	74 863,40	86 669,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0239	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	84 389,40	97 697,61
501-0240	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	86 175,60	99 765,49
501-0241	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	100 294,89	116 111,39
501-0242	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	117 593,53	136 138,03
501-0243	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	137 720,79	159 439,36
501-0244	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	159 956,54	185 181,69
501-0245	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	190 353,79	220 372,58
501-0246	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	74 136,49	85 827,82
501-0247	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	78 679,67	91 087,46
501-0248	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	85 081,43	98 498,77
501-0249	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	93 754,78	108 539,91
501-0250	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	106 145,28	122 884,39
501-0251	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	120 600,87	139 619,62
501-0252	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	134 643,43	155 876,70
501-0253	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	151 577,12	175 480,83
501-0254	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	173 467,00	200 822,74
501-0255	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	204 856,27	237 162,10
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0256	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	81 342,31	94 170,00
501-0257	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	87 123,67	100 863,07
501-0258	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	91 935,75	106 434,02
501-0259	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	101 784,00	117 835,34
501-0260	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	125 123,84	144 855,87
501-0261	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	147 585,79	170 860,07
501-0262	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	160 106,35	185 355,12
501-0263	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	186 622,02	216 052,31
501-0264	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	219 145,76	253 705,05
501-0265	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	257 323,44	297 903,35
501-0266	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	82 146,38	95 100,86
501-0267	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	88 824,95	102 832,64
501-0268	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	96 839,23	112 110,77
501-0269	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	108 192,79	125 254,79
501-0270	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	124 555,28	144 197,66
501-0271	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	145 258,84	168 166,16
501-0272	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	160 953,47	186 335,84
501-0273	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	180 989,17	209 531,17
501-0274	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	202 026,66	233 886,27
501-0275	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	235 419,50	272 545,15
501-0276	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	83 782,63	96 995,15
501-0277	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	90 594,77	104 881,56
501-0278	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	98 776,01	114 352,99
501-0279	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	110 363,33	127 767,62
501-0280	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	127 026,35	147 058,41
501-0281	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	148 164,02	171 529,48
501-0282	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	164 159,18	190 047,09
501-0283	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	184 595,60	213 706,33
501-0284	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	204 063,62	236 244,46
501-0285	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	240 127,89	277 996,06
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0286	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	46 265,78	53 561,89
501-0287	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	54 699,22	63 325,29
501-0288	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 844,80	87 805,52
501-0289	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	97 509,72	112 887,00
501-0290	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	129 033,44	149 382,01
501-0291	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	186 415,51	215 813,24
501-0292	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	253 301,36	293 246,99
501-0293	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	287 090,52	332 364,69
501-0294	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	343 252,00	397 382,84
501-0295	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	416 329,58	481 984,76
501-0296	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	528 242,16	611 545,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0297	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	54 570,93	63 176,76
501-0298	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	66 434,17	76 910,84
501-0299	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	83 042,71	96 138,55
501-0300	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	102 814,79	119 028,68
501-0301	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	130 495,69	151 074,86
501-0302	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	171 621,61	198 686,33
501-0303	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	222 633,56	257 742,87
501-0304	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	269 691,09	312 221,38
501-0305	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	326 239,23	377 687,15
501-0306	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	391 091,63	452 766,78
501-0307	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	481 647,73	557 603,58
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0308	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	55 678,16	64 458,61
501-0309	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	67 778,67	78 467,37
501-0310	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	84 703,57	98 061,32
501-0311	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	104 871,08	121 409,25
501-0312	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	133 105,60	154 096,36
501-0313	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	175 061,95	202 669,21
501-0314	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	227 102,05	262 916,04
501-0315	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	275 069,10	318 447,49
501-0316	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	332 764,01	385 240,90
501-0317	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	395 757,84	458 168,85
501-0318	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	491 296,50	568 773,96
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0374	СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм²	1000 м	66 733,83	77 257,75
501-0375	СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм²	1000 м	73 947,56	85 609,09
501-0376	СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм²	1000 м	96 240,79	111 417,96
501-0377	СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм²	1000 м	131 317,33	152 026,07
501-0378	СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм²	1000 м	170 973,96	197 936,55
501-0379	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм²	1000 м	221 202,06	256 085,62
501-0380	СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм²	1000 м	276 047,16	319 579,79
501-0381	СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм²	1000 м	344 121,97	398 390,00
501-0382	СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм²	1000 м	397 177,91	459 812,87
501-0383	СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм²	1000 м	480 417,47	556 179,30
501-0384	СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм²	1000 м	604 714,39	700 077,85
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0385	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	75 204,18	87 063,89
501-0386	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	89 317,05	103 402,35
501-0387	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	108 263,09	125 336,18
501-0388	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	129 915,71	150 403,42
501-0389	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	160 074,71	185 318,50
501-0390	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	201 060,03	232 767,19
501-0391	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	251 325,03	290 958,99
501-0392	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	297 723,50	344 674,50
501-0393	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	351 855,05	407 342,59
501-0394	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	413 719,67	478 963,26
501-0395	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	507 289,91	587 289,53
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0396	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	78 374,75	90 734,44
501-0397	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	92 990,26	107 654,83
501-0398	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	112 322,96	130 036,29
501-0399	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	134 942,21	156 222,60
501-0400	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	165 681,20	191 809,12
501-0401	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	204 307,92	236 527,28
501-0402	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	260 063,41	301 075,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0403	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	305 843,23	354 074,71
501-0404	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	359 858,78	416 608,51
501-0405	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	420 795,44	487 154,88
501-0406	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	516 221,62	597 629,77
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0459	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	116 470,70	134 838,14
501-0460	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	136 708,52	158 267,45
501-0461	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	159 837,45	185 043,81
501-0462	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	187 922,58	217 557,97
501-0463	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	238 310,61	275 892,20
501-0464	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	293 241,83	339 486,07
501-0465	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	345 281,93	399 732,89
501-0466	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	404 756,33	468 586,40
501-0467	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	474 143,13	548 915,50
501-0468	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	578 223,33	669 409,15
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0469	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	112 305,38	130 015,94
501-0470	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	132 077,46	152 906,07
501-0471	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	154 222,18	178 543,02
501-0472	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	180 716,76	209 215,79
501-0473	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	228 960,62	265 067,71
501-0474	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	281 949,78	326 413,26
501-0475	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	331 775,41	384 096,39
501-0476	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	388 718,98	450 019,96
501-0477	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	455 548,59	527 388,61
501-0478	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	555 199,85	642 754,86
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0479	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	117 920,65	136 516,74
501-0480	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	138 681,33	160 551,37
501-0481	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	161 181,95	186 600,34
501-0482	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	188 862,85	218 646,53
501-0483	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	240 428,42	278 343,99
501-0484	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	293 219,86	339 460,63
501-0485	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	345 062,24	399 478,56
501-0486	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	402 322,17	465 768,37
501-0487	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	471 366,25	545 700,71
501-0488	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	566 311,75	655 619,12
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0319	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	35 176,63	40 723,98
501-0320	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	39 389,40	45 601,11
501-0321	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	43 399,79	50 243,94
501-0322	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	49 500,05	57 306,20
501-0323	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	58 978,78	68 279,73
501-0324	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	69 721,34	80 716,40
501-0325	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	84 044,76	97 298,62
501-0326	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	97 314,99	112 661,56
501-0327	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	112 480,96	130 219,21
501-0328	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	133 123,53	154 117,11
501-0329	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	161 349,09	186 793,84
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0330	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	31 525,47	36 497,04
501-0331	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	35 128,39	40 668,13
501-0332	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	38 911,44	45 047,78
501-0333	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	43 955,52	50 887,30
501-0334	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	52 242,21	60 480,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0335	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	61 429,64	71 117,09
501-0336	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	73 499,39	85 090,24
501-0337	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	85 028,71	98 437,73
501-0338	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	98 359,48	113 870,77
501-0339	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	116 374,04	134 726,22
501-0340	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	140 513,54	162 672,53
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0341	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	40 266,49	46 616,51
501-0342	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	45 359,77	52 513,01
501-0343	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	52 335,36	60 588,65
501-0344	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	60 971,80	70 587,06
501-0345	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	72 671,60	84 131,91
501-0346	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	89 206,33	103 274,16
501-0347	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	109 173,49	126 390,14
501-0348	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	125 745,12	145 575,13
501-0349	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	144 937,21	167 793,81
501-0350	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	169 038,05	195 695,36
501-0351	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	205 170,86	237 526,31
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0352	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	39 091,59	45 256,33
501-0353	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	43 955,52	50 887,30
501-0354	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	50 440,76	58 395,27
501-0355	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	58 727,45	67 988,77
501-0356	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	70 076,63	81 127,71
501-0357	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	85 749,29	99 271,95
501-0358	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	105 205,01	121 795,84
501-0359	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	121 057,82	140 148,64
501-0360	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	139 432,67	161 421,20
501-0361	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	162 491,30	188 116,18
501-0362	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	197 079,25	228 158,65
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0363	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	40 532,75	46 924,77
501-0364	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	45 396,68	52 555,74
501-0365	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	52 242,21	60 480,81
501-0366	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	60 348,76	69 865,76
501-0367	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	71 697,94	83 004,70
501-0368	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	87 550,75	101 357,50
501-0369	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	107 006,47	123 881,39
501-0370	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	123 219,57	142 651,29
501-0371	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	141 954,71	164 340,96
501-0372	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	165 373,63	191 453,05
501-0373	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	199 961,58	231 495,52
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0407	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	70 212,83	81 285,40
501-0408	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	78 060,15	90 370,23
501-0409	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	87 972,55	101 845,82
501-0410	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	99 124,00	114 755,85
501-0411	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	116 057,68	134 359,98
501-0412	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	131 339,30	152 051,51
501-0413	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	149 925,05	173 568,23
501-0414	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	172 227,95	199 388,30
501-0415	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	199 074,03	230 468,01
501-0416	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	223 855,03	259 156,97
501-0417	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	265 156,70	306 971,91
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0418	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	54 866,19	63 518,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0419	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	59 970,02	69 427,29
501-0420	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	64 861,19	75 089,80
501-0421	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	71 240,98	82 475,68
501-0422	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	81 023,32	93 800,70
501-0423	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	93 570,24	108 326,27
501-0424	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	108 031,10	125 067,60
501-0425	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	123 342,59	142 793,72
501-0426	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	141 631,32	163 966,58
501-0427	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	163 322,61	189 078,58
501-0428	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	191 393,68	221 576,46
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0429	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	77 234,12	89 413,94
501-0430	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	87 146,52	100 889,52
501-0431	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	98 297,97	113 799,56
501-0432	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	115 231,65	133 403,68
501-0433	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	130 100,25	150 617,06
501-0434	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	149 099,02	172 611,93
501-0435	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	171 401,92	198 432,00
501-0436	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	198 248,00	229 511,71
501-0437	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	222 615,98	257 722,52
501-0438	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	263 504,63	305 059,31
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0439	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	73 077,59	84 601,92
501-0440	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	82 357,28	95 345,02
501-0441	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	92 796,94	107 431,01
501-0442	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	108 649,75	125 783,81
501-0443	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	122 955,94	142 346,09
501-0444	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	140 355,36	162 489,41
501-0445	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	161 234,68	186 661,38
501-0446	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	186 367,18	215 757,29
501-0447	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	209 566,41	242 615,04
501-0448	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	248 231,80	287 377,96
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0449	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	74 817,53	86 616,25
501-0450	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	84 290,55	97 583,17
501-0451	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	94 730,20	109 669,16
501-0452	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	110 583,01	128 021,96
501-0453	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	124 889,21	144 584,24
501-0454	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	143 061,94	165 622,81
501-0455	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	163 941,25	189 794,79
501-0456	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	189 460,41	219 338,32
501-0457	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	212 659,64	246 196,07
501-0458	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	251 711,69	291 406,62
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0489	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	74 136,49	85 827,82
501-0490	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	78 679,67	91 087,46
501-0491	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	85 081,43	98 498,77
501-0492	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	93 754,78	108 539,91
501-0493	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	106 145,28	122 884,39
501-0494	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	120 600,87	139 619,62
501-0495	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	134 643,43	155 876,70
501-0496	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	151 577,12	175 480,83
501-0497	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	173 467,00	200 822,74
501-0498	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	204 856,27	237 162,10
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0499	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	71 337,64	82 587,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0500	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 590,84	87 511,51
501-0501	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	81 583,97	94 449,76
501-0502	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	90 090,36	104 297,61
501-0503	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	102 076,63	118 174,11
501-0504	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	115 609,52	133 841,14
501-0505	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	128 755,75	149 060,53
501-0506	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	144 608,56	167 413,33
501-0507	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	165 487,87	191 585,31
501-0508	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	195 260,22	226 052,75
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0509	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	96 487,72	111 703,84
501-0510	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	104 396,55	120 859,89
501-0511	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	113 491,71	131 389,35
501-0512	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	126 936,72	146 954,64
501-0513	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	146 708,79	169 844,77
501-0514	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	171 226,16	198 228,53
501-0515	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	189 811,91	219 745,25
501-0516	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	213 538,40	247 213,41
501-0517	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	237 264,89	274 681,57
501-0518	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	276 809,04	320 461,83
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0519	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	88 631,62	102 608,82
501-0520	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	95 837,44	110 951,01
501-0521	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	104 484,43	120 961,62
501-0522	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	116 734,33	135 143,33
501-0523	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	134 388,59	155 581,67
501-0524	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	156 726,64	181 442,43
501-0525	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	173 660,33	201 046,56
501-0526	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	195 277,79	226 073,10
501-0527	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	217 976,13	252 350,97
501-0528	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	254 005,25	294 061,88
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0529	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	90 397,05	104 652,66
501-0530	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	97 746,98	113 161,68
501-0531	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	106 574,12	123 380,86
501-0532	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	119 040,19	137 812,83
501-0533	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	137 054,75	158 668,28
501-0534	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	164 580,99	190 535,41
501-0535	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	182 343,34	211 098,89
501-0536	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	199 168,94	230 577,89
501-0537	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	222 335,66	257 397,99
501-0538	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	259 085,35	299 943,11
	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:			
501-8565	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм²	1000 м	98 847,27	101 106,52
501-8566	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм²	1000 м	116 986,53	119 660,37
501-8567	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм²	1000 м	110 374,62	112 897,34
501-8568	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм²	1000 м	126 904,76	129 805,30
501-8569	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм²	1000 м	154 651,70	158 186,42
501-8570	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм²	1000 м	135 582,42	138 681,29
501-8572	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм²	1000 м	175 228,10	179 233,11
501-8573	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм²	1000 м	183 881,82	188 084,62
501-8574	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм²	1000 м	179 890,11	184 001,68
501-8575	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм²	1000 м	232 952,38	238 276,74
501-8576	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм²	1000 м	223 877,51	228 994,45
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0539	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	24 296,80	28 128,41
501-0540	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	27 735,39	32 109,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0541	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	32 761,01	37 927,43
501-0542	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	38 542,36	44 620,49
501-0543	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	47 006,57	54 419,50
501-0544	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	58 191,41	67 368,20
501-0545	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	72 285,82	83 685,30
501-0546	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	84 793,20	98 165,09
501-0547	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	100 210,15	116 013,29
501-0548	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	117 932,08	136 529,96
501-0549	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	145 705,25	168 682,97
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0550	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	48 215,74	55 819,36
501-0551	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	51 956,62	60 150,18
501-0552	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	57 360,11	66 405,79
501-0553	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	64 010,55	74 105,02
501-0554	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	73 570,57	85 172,65
501-0555	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	86 455,81	100 089,89
501-0556	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	102 250,62	118 375,55
501-0557	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	116 382,82	134 736,39
501-0558	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	133 840,25	154 946,85
501-0559	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	153 791,59	178 044,52
501-0560	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	185 381,21	214 615,83
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0561	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	61 970,07	71 742,76
501-0562	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 882,34	77 429,68
501-0563	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	72 550,33	83 991,52
501-0564	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	81 241,26	94 053,00
501-0565	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	92 199,38	106 739,22
501-0566	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	106 180,43	122 925,09
501-0567	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	119 783,62	138 673,50
501-0568	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	136 031,87	157 484,10
501-0569	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	154 925,19	179 356,89
501-0570	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	185 154,49	214 353,35
Группа: Прочие силовые кабели				
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм²	м	34,10	39,50
501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм²	м	4,81	5,57
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	19,18	22,20
501-0572	Кабель силовой ГРШ, 16 мм²	м	12,65	14,64
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм²	1000 м	6 000,00	6 946,20
Подраздел: Кабели силовые гибкие				
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах				
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:			
501-0576	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	37 184,68	43 048,71
501-0577	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	49 693,81	57 530,53
501-0578	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	61 003,44	70 623,68
501-0579	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм²	1000 м	78 481,95	90 858,56
501-0580	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	106 584,66	123 393,06
501-0581	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	128 442,03	148 697,34
501-0582	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм²	1000 м	154 222,18	178 543,02
501-0583	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм²	1000 м	188 493,78	218 219,24
501-0584	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм²	1000 м	236 474,01	273 765,96
501-0585	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм²	1000 м	52 092,83	60 307,86
501-0587	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм²	1000 м	64 944,67	75 186,45
501-0588	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм²	1000 м	84 993,56	98 397,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0589	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	104 871,08	121 409,25
501-0590	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	124 063,18	143 627,94
501-0591	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	155 935,76	180 526,83
501-0592	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	178 212,30	206 316,38
501-0593	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	209 056,73	242 024,98
501-0594	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	260 464,13	301 539,32
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В				
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:			
501-0595	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	26 731,84	30 947,46
501-0596	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	31 872,58	36 898,89
501-0597	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	37 013,32	42 850,32
501-0598	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	44 553,07	51 579,09
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией				
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:			
501-0599	КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 012,36	4 645,11
501-0600	КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	4 949,12	5 729,60
501-0601	КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	6 198,13	7 175,58
501-0602	КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	8 696,16	10 067,54
501-0603	КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	12 253,41	14 185,78
501-0604	КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	17 916,14	20 741,51
501-0605	КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	24 702,79	28 598,42
501-0606	КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	34 124,84	39 506,33
501-0607	КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	45 842,21	53 071,53
501-0608	КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	61 183,59	70 832,24
501-0609	КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	77 807,07	90 077,24
501-0610	КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	2 928,90	3 390,79
501-0611	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	3 295,35	3 815,02
501-0612	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 201,35	4 863,90
501-0613	КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 882,41	6 810,07
501-0614	КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	8 275,27	9 580,28
501-0615	КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	12 742,00	14 751,42
501-0616	КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	21 529,59	24 924,81
501-0617	КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	31 341,81	36 284,42
501-0618	КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	45 109,33	52 223,07
501-0619	КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	61 146,68	70 789,51
501-0620	КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	83 701,78	96 901,55
501-0621	КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	116 215,86	134 543,10
501-0622	КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	155 094,32	179 552,69
501-0623	КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	194 347,12	224 995,66
501-0624	КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 954,41	4 578,03
501-0625	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	4 870,08	5 638,09
501-0626	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 516,85	6 386,86
501-0627	КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 981,77	9 240,49
501-0628	КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	11 131,24	12 886,63
501-0629	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	16 037,35	18 566,44
501-0630	КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	27 827,66	32 216,08
501-0631	КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	42 473,05	49 171,05
501-0632	КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	62 391,88	72 231,08
501-0633	КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	86 044,55	99 613,78
501-0634	КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	117 900,44	136 493,34
501-0635	КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	163 728,76	189 548,78
501-0636	КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	220 037,89	254 737,87
501-0637	КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	276 347,03	319 926,96
501-0638	КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 668,15	10 035,12
501-0639	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	9 363,38	10 839,98
501-0640	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 753,84	12 449,72
501-0641	КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 219,14	14 146,10
501-0642	КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	15 231,53	17 633,54
501-0643	КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	22 261,60	25 772,25
501-0644	КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	39 324,46	45 525,93
501-0645	КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	54 043,67	62 566,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0646	КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	73 002,89	84 515,45
501-0647	КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	103 914,72	120 302,08
501-0648	КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	145 628,55	168 594,18
501-0649	КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	201 246,99	232 983,64
501-1799	КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	60 894,34	70 497,38
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:				
501-0650	КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 310,12	6 147,53
501-0651	КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	6 869,87	7 953,25
501-0652	КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	8 949,54	10 360,89
501-0653	КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	13 108,89	15 176,16
501-0654	КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	19 347,90	22 399,06
501-0655	КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	28 706,42	33 233,42
501-0656	КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	39 104,77	45 271,59
501-0657	КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	54 702,30	63 328,85
501-0658	КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	67 737,37	78 419,55
501-0659	КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	101 494,89	117 500,63
501-0660	КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	108 966,10	126 150,05
501-0661	КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	7 469,45	8 647,38
501-0662	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	8 275,27	9 580,28
501-0663	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 252,48	11 869,30
501-0664	КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 048,75	17 421,93
501-0665	КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	15 896,75	18 403,66
501-0666	КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	21 116,58	24 446,66
501-0667	КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	30 844,44	35 708,60
501-0668	КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	46 029,39	53 288,22
501-0669	КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	67 620,49	78 284,25
501-0670	КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	91 821,51	106 301,77
501-0671	КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	125 275,86	145 031,87
501-0672	КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	170 356,19	197 221,36
501-0673	КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	226 825,24	262 595,58
501-0674	КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	265 736,68	307 643,35
501-0675	КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 604,81	9 961,78
501-0676	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	9 519,59	11 020,83
501-0677	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 570,62	13 395,30
501-0678	КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 048,75	17 421,93
501-0679	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	22 700,98	26 280,92
501-0680	КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	25 589,46	29 624,92
501-0681	КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	38 138,13	44 152,52
501-0682	КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	58 068,39	67 225,77
501-0683	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	87 594,68	101 408,36
501-0684	КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	121 057,82	140 148,64
501-0685	КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	164 855,16	190 852,82
501-0686	КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	223 907,76	259 218,01
501-0687	КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	300 184,03	347 523,05
501-0688	КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	354 315,57	410 191,14
501-0689	КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	10 756,01	12 452,23
501-0690	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	11 899,49	13 776,04
501-0691	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	14 463,27	16 744,13
501-0692	КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	18 810,93	21 777,42
501-0693	КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	28 376,22	32 851,15
501-0694	КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	31 986,82	37 031,14
501-0695	КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	47 672,67	55 190,65
501-0697	КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	72 585,48	84 032,21
501-0698	КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	109 493,35	126 760,46
501-0699	КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	151 322,28	175 185,80
501-0700	КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	206 068,95	238 566,03
501-0701	КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	279 884,70	324 022,51
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:				
501-0702	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 774,55	15 946,79
501-0703	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	18 783,47	21 745,62
501-0704	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	24 042,84	27 834,40
501-0705	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	34 311,14	39 722,01
501-0706	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	49 588,36	57 408,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0707	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	72 629,42	84 083,08
501-0708	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	98 425,39	113 947,07
501-0709	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	137 745,45	159 467,91
501-0710	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	181 323,10	209 917,76
501-0711	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	17 218,18	19 933,49
501-0712	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	23 479,34	27 182,03
501-0713	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	30 053,55	34 793,00
501-0714	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	42 888,92	49 652,51
501-0715	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	61 985,45	71 760,56
501-0716	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	90 786,77	105 103,85
501-0717	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	123 031,73	142 433,84
501-0718	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	172 181,81	199 334,89
501-0719	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	226 653,88	262 397,20
501-0720	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	20 661,82	23 920,19
501-0721	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	28 175,21	32 618,44
501-0722	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	36 064,26	41 751,60
501-0723	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	51 466,71	59 583,01
501-0724	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	74 382,54	86 112,67
501-0725	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	108 944,13	126 124,62
501-0726	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	147 638,08	170 920,60
501-0727	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	206 618,18	239 201,86
501-0728	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	271 984,65	314 876,63
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:			
501-0729	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	25 589,46	29 624,92
501-0730	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	30 018,40	34 752,30
501-0731	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	42 074,97	48 710,20
501-0732	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	56 592,07	65 516,64
501-0733	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	73 815,74	85 456,49
501-0734	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	122 042,03	141 288,06
501-0735	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	132 868,34	153 821,68
501-0736	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	176 665,68	204 525,86
501-0737	КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	234 734,07	271 751,63
501-0738	КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	329 710,32	381 705,64
501-0739	КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	398 605,02	461 465,03
501-0740	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	29 526,30	34 182,59
501-0741	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	32 971,03	38 170,56
501-0742	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	38 548,22	44 627,28
501-0743	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	46 257,87	53 552,73
501-0744	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	55 509,44	64 263,28
501-0745	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	66 611,33	77 115,93
501-0746	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	86 364,42	99 984,09
501-0747	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	120 910,19	139 977,73
501-0748	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	151 137,74	174 972,16
501-0749	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	225 384,07	260 927,14
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:			
501-0750	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	20 798,52	24 078,45
501-0751	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	22 570,92	26 130,36
501-0752	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	32 338,33	37 438,08
501-0753	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	43 234,94	50 053,09
501-0754	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	56 592,07	65 516,64
501-0755	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	93 148,44	107 837,95
501-0756	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	101 584,52	117 604,40
501-0757	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	134 625,86	155 856,35
501-0758	КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	177 509,29	205 502,50
501-0759	КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	249 567,52	288 924,31
501-0760	КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	298 778,01	345 895,30
501-0761	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	23 550,74	27 264,69
501-0762	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	25 835,51	29 909,77
501-0763	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	33 586,16	38 882,70
501-0764	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	36 029,11	41 710,90
501-0765	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	50 440,76	58 395,27
501-0766	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	67 312,93	77 928,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0767	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	87 506,81	101 306,63
501-0768	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	113 758,85	131 698,62
501-0769	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	147 886,50	171 208,21
501-0770	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	169 424,71	196 142,98
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:			
501-0771	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	244 918,88	283 542,59
501-0772	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	305 632,33	353 830,55
501-0773	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	367 584,83	425 552,96
501-0774	КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм²	1000 м	289 111,66	334 704,57
501-0775	КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	355 194,33	411 208,48
501-0776	КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм²	1000 м	429 537,33	497 275,37
	Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:			
501-0777	КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм²	1000 м	121 013,88	140 097,77
501-0778	КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм²	1000 м	138 360,58	160 180,05
501-0779	КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм²	1000 м	160 250,47	185 521,96
501-0780	КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм²	1000 м	199 900,07	231 424,31
501-0781	КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм²	1000 м	239 549,66	277 326,65
501-0782	КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм²	1000 м	287 063,65	332 333,60
501-0783	КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм²	1000 м	344 001,89	398 250,99
501-0784	КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм²	1000 м	412 233,67	477 242,92
501-0785	КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм²	1000 м	493 999,03	571 902,68
	Подраздел: Кабели контроля			
	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами			
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0786	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 433,16	5 132,27
501-0787	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм²	1000 м	5 241,97	6 068,63
501-0788	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм²	1000 м	7 235,00	8 375,96
501-0789	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм²	1000 м	9 441,96	10 930,96
501-0790	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм²	1000 м	12 495,95	14 466,56
501-0791	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм²	1000 м	15 992,71	18 514,76
501-0792	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм²	1000 м	22 158,43	25 652,82
501-0793	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм²	1000 м	29 231,03	33 840,77
501-0794	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм²	1000 м	39 632,73	45 882,81
501-0795	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм²	1000 м	45 795,29	53 017,20
501-0796	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	5 230,58	6 055,45
501-0797	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	6 561,48	7 596,23
501-0798	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	8 651,94	10 016,35
501-0799	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	11 424,46	13 226,10
501-0800	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм²	1000 м	15 955,27	18 471,42
501-0801	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	19 121,97	22 137,50
501-0802	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	28 134,87	32 571,74
501-0803	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	37 878,55	43 852,00
501-0804	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм²	1000 м	52 198,28	60 429,94
501-0805	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм²	1000 м	57 998,08	67 144,38
501-0806	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 797,32	7 869,26
501-0807	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 026,98	10 450,53
501-0808	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 668,05	13 508,10
501-0809	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	16 749,64	19 391,05
501-0810	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	22 279,23	25 792,67
501-0811	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	28 845,97	33 394,98
501-0812	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	36 538,79	42 300,96
501-0813	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	57 258,46	66 288,12
501-0814	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	67 818,21	78 513,15
501-0815	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	77 901,97	90 187,11
501-0816	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 413,55	12 055,76
501-0817	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 766,64	14 779,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0818	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 923,38	19 592,19
501-0819	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	25 205,73	29 180,67
501-0820	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	33 956,71	39 311,68
501-0821	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	44 604,33	51 638,44
501-0822	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	63 270,64	73 248,42
501-0823	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	85 730,25	99 249,91
501-0824	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	15 258,93	17 665,26
501-0825	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	23 872,01	27 636,63
501-0826	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	33 956,72	39 311,69
501-0827	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	20 242,39	23 434,61
501-0828	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	33 615,69	38 916,88
501-0829	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	48 134,19	55 724,95
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки:			
501-1640	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм²	1000 м	5 588,41	5 724,12
501-1641	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм²	1000 м	7 006,76	7 176,91
501-1642	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм²	1000 м	9 467,41	9 697,32
501-1643	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм²	1000 м	11 916,78	12 206,17
501-1644	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм²	1000 м	16 369,82	16 767,34
501-1645	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм²	1000 м	23 881,95	24 461,90
501-1646	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм²	1000 м	33 551,87	34 366,64
501-1647	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм²	1000 м	47 183,79	48 329,60
501-1648	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 290,73	6 443,49
501-1649	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 927,63	8 120,14
501-1650	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 564,32	10 820,86
501-1651	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	15 310,98	15 682,79
501-1652	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	20 881,48	21 388,57
501-1653	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	27 687,72	28 360,09
501-1654	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	44 680,91	45 765,94
501-1655	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	58 350,02	59 766,99
501-1656	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 754,95	9 991,84
501-1657	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 617,55	12 923,95
501-1658	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 319,57	16 715,87
501-1659	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	23 063,25	23 623,32
501-1660	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	31 775,56	32 547,20
501-1661	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	42 946,17	43 989,07
501-1662	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	67 373,76	69 009,86
501-1663	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	81 571,19	83 552,06
501-1664	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	17 439,18	17 862,67
501-1665	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	29 047,47	29 752,86
501-1666	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	45 144,17	46 240,45
501-1667	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	26 938,63	27 592,81
501-1668	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	45 464,00	46 568,05
501-1669	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	65 240,16	66 824,45
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1670	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	6 346,05	6 500,16
501-1671	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 696,96	7 883,87
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-1744	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	24 597,35	25 194,67
501-1745	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	27 921,36	28 599,40
501-1746	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	46 864,66	48 002,72
501-1747	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	53 347,55	54 643,04
501-1748	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	103 935,36	106 459,33
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:			
501-0830	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 117,95	8 240,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0831	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 688,32	11 216,16
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:			
501-0832	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 985,16	11 559,82
501-0833	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 442,49	13 246,98
501-0834	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	13 957,50	16 158,60
501-0835	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	18 736,54	21 691,30
501-0836	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	23 622,09	27 347,30
501-0837	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	29 828,94	34 532,97
501-0838	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	40 192,67	46 531,06
501-0839	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	53 614,48	62 069,49
501-0840	КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	77 035,71	89 184,25
501-0841	КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	89 342,86	103 432,23
501-0842	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	14 201,09	16 440,62
501-0843	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 417,68	19 006,74
501-0844	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	20 290,89	23 490,77
501-0845	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	27 428,88	31 754,41
501-0846	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	35 260,73	40 821,34
501-0847	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	45 332,36	52 481,27
501-0848	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	63 114,57	73 067,74
501-0849	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	85 037,85	98 448,31
501-0850	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	18 559,39	21 486,20
501-0851	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	27 839,08	32 229,30
501-0852	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	40 282,31	46 634,83
501-0853	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	24 253,74	28 078,56
501-0854	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	37 329,68	43 216,57
501-0855	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	52 303,73	60 552,03
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки:			
501-1829	КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	36 952,35	37 849,70
501-1830	КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	50 915,42	52 151,85
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1672	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	7 127,90	7 300,99
501-1673	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 202,01	8 401,19
501-1674	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм²	1000 м	10 872,52	11 136,55
501-1675	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм²	1000 м	13 245,39	13 567,04
501-1676	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм²	1000 м	17 037,29	17 451,02
501-1677	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм²	1000 м	21 434,70	21 955,22
501-1678	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм²	1000 м	29 295,80	30 007,22
501-1679	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм²	1000 м	38 391,54	39 323,84
501-1680	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	9 286,37	9 511,88
501-1681	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	10 892,02	11 156,52
501-1682	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	15 764,91	16 147,75
501-1683	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	18 386,26	18 832,75
501-1684	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм²	1000 м	22 879,78	23 435,39
501-1685	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	27 019,10	27 675,23
501-1686	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	36 305,93	37 187,58
501-1687	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	54 249,49	55 566,88
501-1688	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 596,87	11 878,49
501-1689	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	13 747,72	14 081,57
501-1690	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	19 944,31	20 428,64
501-1691	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	23 808,05	24 386,20
501-1692	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	31 063,66	31 818,01
501-1693	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	40 123,11	41 097,46
501-1694	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	50 035,69	51 250,76
501-1695	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	72 746,40	74 512,97
501-1696	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 021,11	16 410,17
501-1697	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	17 900,82	18 335,52
501-1698	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	24 412,87	25 005,71
501-1699	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	34 728,35	35 571,69
501-1700	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	45 768,00	46 879,43
501-1701	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	54 494,30	55 817,64
501-1702	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	81 721,97	83 706,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1703	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	108 922,94	111 568,02
501-1704	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	22 979,39	23 537,42
501-1705	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	19 735,75	20 215,01
501-1706	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	41 864,93	42 881,58
501-1707	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	52 331,32	53 602,13
501-1708	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	31 037,91	31 791,63
501-1709	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	44 514,44	45 595,43
501-1710	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	57 611,12	59 010,15
501-1711	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	72 987,47	74 759,90
501-1712	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	49 561,56	50 765,11
501-1713	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм²	1000 м	86 393,81	88 491,80
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-1749	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	25 492,31	26 111,37
501-1750	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	57 513,08	58 909,72
501-1751	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	99 897,22	102 323,13
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0856	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 079,50	17 457,54
501-0857	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 432,79	19 024,24
501-0858	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 946,04	21 933,83
501-0859	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 972,54	27 753,01
501-0860	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 872,45	31 110,23
501-0861	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 512,29	36 481,78
501-0862	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 438,70	45 658,18
501-0863	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	48 718,39	56 401,28
501-0864	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	60 511,33	70 053,97
501-0865	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	67 277,78	77 887,48
501-0866	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 399,43	20 143,31
501-0867	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 139,37	22 157,65
501-0868	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 265,96	24 619,61
501-0869	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 259,10	31 557,86
501-0870	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 125,64	36 034,15
501-0871	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 538,79	42 300,96
501-0872	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	47 558,43	55 058,39
501-0873	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	57 418,10	66 472,94
501-0874	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	73 850,89	85 497,18
501-0875	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил -61	1000 м	82 357,28	95 345,02
501-0876	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 559,39	21 486,20
501-0877	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 492,66	23 724,35
501-0878	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 585,89	27 305,38
501-0879	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	30 352,33	35 138,89
501-0880	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 992,18	40 510,44
501-0881	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	42 145,27	48 791,58
501-0882	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	55 098,18	63 787,16
501-0883	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	67 857,76	78 558,93
501-0884	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	89 317,05	103 402,35
501-0885	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и счислом жил - 61	1000 м	100 530,01	116 383,60
501-0886	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	21 652,62	25 067,24
501-0887	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	24 359,20	28 200,64
501-0888	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	28 805,72	33 348,38
501-0889	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	37 118,77	42 972,40
501-0890	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	44 271,87	51 253,55
501-0891	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	54 518,20	63 115,72
501-0892	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	71 530,97	82 811,41
501-0893	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	90 090,36	104 297,61
501-0894	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	27 645,75	32 005,49
501-0895	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	37 118,77	42 972,40
501-0896	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	50 651,66	58 639,43
501-0897	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	33 058,91	38 272,30
501-0898	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	46 205,14	53 491,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0899	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	62 831,26	72 739,75
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:				
501-0900	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 599,62	13 428,88
501-0901	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 6	1000 м	12 759,58	14 771,76
501-0902	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 272,83	17 681,35
501-0903	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	19 912,68	23 052,90
501-0904	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	22 812,58	26 410,12
501-0905	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	27 181,77	31 468,33
501-0906	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	34 605,52	40 062,81
501-0907	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 111,91	49 910,66
501-0908	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	54 711,53	63 339,53
501-0909	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	61 477,97	71 173,05
501-0910	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 726,21	15 890,84
501-0911	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 466,16	17 905,17
501-0912	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 399,43	20 143,31
501-0913	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 005,91	26 633,94
501-0914	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 872,45	31 110,23
501-0915	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 898,95	36 929,41
501-0916	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	41 951,95	48 567,77
501-0917	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	51 618,30	59 758,50
501-0918	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	67 664,43	78 335,11
501-0919	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	76 170,82	88 182,96
501-0920	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 323,42	16 582,22
501-0921	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 661,27	19 288,75
501-0922	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 584,37	22 672,83
501-0923	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 817,91	28 731,69
501-0924	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 839,16	35 702,50
501-0925	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	38 058,34	44 060,14
501-0926	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	51 796,51	59 964,82
501-0927	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	66 500,60	76 987,75
501-0928	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	86 505,02	100 146,86
501-0929	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	100 363,05	116 190,30
501-0930	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 510,15	20 271,50
501-0931	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 299,33	23 500,53
501-0932	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 204,18	28 021,19
501-0933	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 154,14	37 224,85
501-0934	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	41 362,12	47 884,93
501-0935	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	54 369,51	62 943,59
501-0936	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	69 862,38	80 879,68
501-0937	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	91 785,66	106 260,26
501-0938	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	24 121,93	27 925,96
501-0939	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	33 414,81	38 684,32
501-0940	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	46 266,65	53 562,91
501-0941	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	30 824,36	35 685,36
501-0942	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	42 312,24	48 984,88
501-0943	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	58 525,34	67 754,79
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
501-0944	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 863,24	13 734,08
501-0945	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 049,57	15 107,49
501-0946	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 619,94	18 083,20
501-0947	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 365,24	23 576,83
501-0948	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	23 331,05	27 010,35
501-0949	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	27 878,62	32 275,08
501-0950	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	35 392,01	40 973,33
501-0951	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	44 091,73	51 044,99
501-0952	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	55 954,97	64 779,07
501-0953	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	62 875,20	72 790,61
501-0954	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 038,17	16 251,99
501-0955	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 817,66	18 312,10
501-0956	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 794,87	20 601,12
501-0957	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 528,77	27 239,26
501-0958	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	27 483,18	31 817,28
501-0959	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	32 623,92	37 768,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0960	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	42 905,40	49 671,58
501-0961	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	52 791,44	61 116,65
501-0962	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	69 202,26	80 115,46
501-0963	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	77 901,97	90 187,11
501-0964	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 422,22	17 854,30
501-0965	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 003,98	19 685,51
501-0966	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 969,80	23 119,03
501-0967	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	26 494,58	30 672,77
501-0968	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 239,88	36 166,41
501-0969	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	37 962,38	43 949,05
501-0970	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	50 616,51	58 598,73
501-0971	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	63 270,64	73 248,42
501-0972	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	84 624,48	97 969,76
501-0973	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	96 092,28	111 246,03
501-0974	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 992,59	20 830,02
501-0975	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 760,68	24 034,64
501-0976	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 308,26	29 299,37
501-0977	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	33 019,36	38 226,52
501-0978	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	40 137,31	46 466,96
501-0979	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	50 023,35	57 912,03
501-0980	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	67 027,33	77 597,54
501-0981	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	85 810,80	99 343,17
501-0982	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	24 121,93	27 925,96
501-0983	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	33 414,81	38 684,32
501-0984	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	46 266,65	53 562,91
501-0985	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	29 460,39	34 106,29
501-0986	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	42 312,24	48 984,88
501-0987	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил -10	1000 м	58 525,34	67 754,79
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-0988	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 977,48	13 866,33
501-0989	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 423,04	15 539,86
501-0990	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 694,63	18 169,68
501-0991	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 444,32	23 668,39
501-0992	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	23 748,46	27 493,59
501-0993	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	28 085,13	32 514,16
501-0994	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	35 312,92	40 881,77
501-0995	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 573,26	50 444,76
501-0996	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	54 518,20	63 115,72
501-0997	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	60 713,45	70 287,96
501-0998	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 597,01	14 583,56
501-0999	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 868,60	17 213,38
501-1000	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 140,19	19 843,20
501-1001	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 889,88	25 341,92
501-1002	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 607,03	29 645,26
501-1003	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1004	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 236,58	45 424,19
501-1005	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	50 388,03	58 334,23
501-1006	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	62 365,52	72 200,56
501-1007	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	66 702,19	77 221,13
501-1008	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 662,09	16 974,30
501-1009	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 314,16	18 886,90
501-1010	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 411,78	22 473,02
501-1011	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 813,54	29 884,34
501-1012	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1013	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	35 725,94	41 359,92
501-1014	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 257,87	53 552,73
501-1015	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	59 061,38	68 375,36
501-1016	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 299,20	91 804,68
501-1017	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	88 385,57	102 323,97
501-1018	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 966,22	20 799,50
501-1019	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 237,82	23 429,32
501-1020	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 302,90	25 820,07
501-1021	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 215,30	37 295,65
501-1022	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	38 823,57	44 946,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1023	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	47 083,90	54 509,03
501-1024	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	62 778,53	72 678,71
501-1025	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	81 364,28	94 195,43
501-1026	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 977,48	13 866,33
501-1027	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 423,04	15 539,86
501-1028	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 694,63	18 169,68
501-1029	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	17 966,22	20 799,50
501-1030	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	23 748,46	27 493,59
501-1031	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	28 085,13	32 514,16
501-1032	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	35 312,92	40 881,77
501-1033	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 573,26	50 444,76
501-1034	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	54 518,20	63 115,72
501-1035	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	60 713,45	70 287,96
501-1036	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 597,01	14 583,56
501-1037	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 868,60	17 213,38
501-1038	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 140,19	19 843,20
501-1039	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 889,88	25 341,92
501-1040	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 607,03	29 645,26
501-1041	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1042	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 236,58	45 424,19
501-1043	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	50 388,03	58 334,23
501-1044	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	62 365,52	72 200,56
501-1045	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	66 702,19	77 221,13
501-1046	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 662,09	16 974,30
501-1047	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 314,16	18 886,90
501-1048	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 411,78	22 473,02
501-1049	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 813,54	29 884,34
501-1050	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1051	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	35 725,94	41 359,92
501-1052	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 257,87	53 552,73
501-1053	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	59 061,38	68 375,36
501-1054	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 299,20	91 804,68
501-1055	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	88 385,57	102 323,97
501-1056	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 966,22	20 799,50
501-1057	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 237,82	23 429,32
501-1058	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 302,90	25 820,07
501-1059	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 215,30	37 295,65
501-1060	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	38 823,57	44 946,05
501-1061	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	47 083,90	54 509,03
501-1062	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	62 778,53	72 678,71
501-1063	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	81 364,28	94 195,43
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:			
501-1064	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 977,48	13 866,33
501-1065	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 423,04	15 539,86
501-1066	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 694,63	18 169,68
501-1067	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 444,32	23 668,39
501-1068	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	23 748,46	27 493,59
501-1069	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	28 085,13	32 514,16
501-1070	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	35 312,92	40 881,77
501-1071	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 573,26	50 444,76
501-1072	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	54 518,20	63 115,72
501-1073	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	60 713,45	70 287,96
501-1074	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 597,01	14 583,56
501-1075	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 868,60	17 213,38
501-1076	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 140,19	19 843,20
501-1077	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 889,88	25 341,92
501-1078	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 607,03	29 645,26
501-1079	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1080	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 236,58	45 424,19
501-1081	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	50 388,03	58 334,23
501-1082	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	62 365,52	72 200,56
501-1083	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	66 702,19	77 221,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1084	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 662,09	16 974,30
501-1085	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 314,16	18 886,90
501-1086	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 411,78	22 473,02
501-1087	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 813,54	29 884,34
501-1088	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1089	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	35 725,94	41 359,92
501-1090	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 257,87	53 552,73
501-1091	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	59 061,38	68 375,36
501-1092	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 299,20	91 804,68
501-1093	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	88 385,57	102 323,97
501-1094	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 966,22	20 799,50
501-1095	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 237,82	23 429,32
501-1096	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 367,98	28 210,81
501-1097	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 215,30	37 295,65
501-1098	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	38 823,57	44 946,05
501-1099	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	47 083,90	54 509,03
501-1100	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	62 778,53	72 678,71
501-1101	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	81 364,28	94 195,43
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-1102	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 977,48	13 866,33
501-1103	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 423,04	15 539,86
501-1104	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 694,63	18 169,68
501-1105	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 444,32	23 668,39
501-1106	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	23 748,46	27 493,59
501-1107	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 884,39	35 754,86
501-1108	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	35 312,92	40 881,77
501-1109	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 573,26	50 444,76
501-1110	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	54 518,20	63 115,72
501-1111	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	60 713,45	70 287,96
501-1112	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 597,01	14 583,56
501-1113	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 868,60	17 213,38
501-1114	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 140,19	19 843,20
501-1115	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 889,88	25 341,92
501-1116	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 607,03	29 645,26
501-1117	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1118	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 236,58	45 424,19
501-1119	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	50 388,03	58 334,23
501-1120	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	62 365,52	72 200,56
501-1121	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	66 702,19	77 221,13
501-1122	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 662,09	16 974,30
501-1123	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 314,16	18 886,90
501-1124	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 411,78	22 473,02
501-1125	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	28 291,64	32 753,23
501-1126	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 150,22	34 904,91
501-1127	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	35 725,94	41 359,92
501-1128	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 257,87	53 552,73
501-1129	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	59 061,38	68 375,36
501-1130	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 299,20	91 804,68
501-1131	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	88 385,57	102 323,97
501-1132	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 966,22	20 799,50
501-1133	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 237,82	23 429,32
501-1134	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 367,98	28 210,81
501-1135	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 215,30	37 295,65
501-1136	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	38 823,57	44 946,05
501-1137	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	47 083,90	54 509,03
501-1138	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	62 778,53	72 678,71
501-1139	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	81 364,28	94 195,43
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами				
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
501-1140	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 137,58	5 947,77
501-1141	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	5 875,00	6 801,48
501-1142	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	7 354,26	8 514,03
501-1143	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	9 885,40	11 444,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1144	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	12 496,27	14 466,93
501-1145	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	16 535,46	19 143,11
501-1146	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 868,60	17 213,38
501-1147	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 975,84	18 495,23
501-1148	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 348,48	21 242,04
501-1149	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	22 777,43	26 369,43
501-1150	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 257,31	30 398,09
501-1151	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 002,61	35 891,72
501-1152	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 227,80	45 414,02
501-1153	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	48 560,21	56 218,16
501-1154	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 705,07	13 550,96
501-1155	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	12 812,30	14 832,80
501-1156	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 026,78	17 396,50
501-1157	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	18 823,01	21 791,40
501-1158	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	22 144,72	25 636,95
501-1159	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	26 573,67	30 764,34
501-1160	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	34 324,32	39 737,27
501-1161	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	43 498,56	50 358,29
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-1162	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	4 270,77	4 944,27
501-1163	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	4 587,12	5 310,51
501-1164	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	5 852,53	6 775,48
501-1165	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	8 225,18	9 522,29
501-1166	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	10 123,30	11 719,75
501-1167	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	12 970,48	15 015,93
501-1168	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	17 083,07	19 777,07
501-1169	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	22 144,72	25 636,95
501-1170	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 378,00	6 226,12
501-1171	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	7 434,30	8 606,69
501-1172	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	10 597,83	12 269,11
501-1173	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	6 485,24	7 507,97
501-1174	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	9 490,60	10 987,26
501-1175	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	14 235,89	16 480,89
501-1176	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	10 123,30	11 719,75
501-1177	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	13 160,29	15 235,67
501-1178	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	17 108,38	19 806,37
501-1179	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 445,01	15 565,29
501-1180	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 394,07	16 664,01
501-1181	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	16 292,19	18 861,47
501-1182	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 404,78	23 622,61
501-1183	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	22 935,61	26 552,55
501-1184	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	26 890,02	31 130,58
501-1185	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	33 058,91	38 272,30
501-1186	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	39 544,15	45 780,26
501-1187	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 501,31	17 945,86
501-1188	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 823,01	21 791,40
501-1189	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 042,84	27 834,40
501-1190	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 241,25	19 960,19
501-1191	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 670,19	25 087,58
501-1192	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	28 788,14	33 328,03
501-1193	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 246,60	23 439,49
501-1194	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 320,59	30 471,34
501-1195	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 216,76	39 612,74
501-1196	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	10 439,66	12 085,99
501-1197	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	11 230,54	13 001,59
501-1198	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	12 970,48	15 015,93
501-1199	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	16 766,72	19 410,83
501-1200	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	18 981,19	21 974,53
501-1201	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	22 461,08	26 003,19
501-1202	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	28 313,61	32 778,67
501-1203	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	34 640,67	40 103,51
501-1204	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 179,60	14 100,32
501-1205	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 343,13	17 762,74
501-1206	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	19 930,25	23 073,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1207	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 919,54	16 114,65
501-1208	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 873,96	20 692,68
501-1209	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 201,02	28 017,52
501-1210	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 246,60	23 439,49
501-1211	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 320,59	30 471,34
501-1212	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 216,76	39 612,74
	Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации			
501-1843	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4x0,22	1000 м	2 436,58	2 488,55
501-1844	Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sx0,5	1000 м	4 983,56	5 089,84
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1720	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0	1000 м	10 770,16	11 001,49
501-1721	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	1000 м	14 265,41	14 572,32
501-1722	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	1000 м	21 027,27	21 476,84
501-1723	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0	1000 м	20 626,07	21 065,88
501-1724	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5	1000 м	27 407,32	27 992,42
501-1725	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x2,5	1000 м	40 969,90	41 840,42
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1726	КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,98	1000 м	22 642,73	23 118,68
501-1727	КСБнг(А)-FRLS 4x2x0,98	1000 м	39 023,83	39 844,11
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки:			
501-1729	КСБКнг(А)-FRLS 2x2x1,13	1000 м	64 345,39	65 697,93
501-1730	КСБКнг(А)-FRLS 2x2x1,78	1000 м	93 458,96	95 423,47
501-1731	КСБКнг(А)-FRLS 4x2x0,98	1000 м	81 620,04	83 335,69
501-1732	КСБКнг(А)-FRLS 4x2x1,13	1000 м	92 884,41	94 836,84
501-1733	КСБКнг(А)-FRLS 4x2x1,78	1000 м	143 475,18	146 491,03
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1736	КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x1,0	1000 м	8 547,78	8 727,46
501-1737	КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x1,5	1000 м	12 013,84	12 266,37
501-1738	КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x2,5	1000 м	17 915,23	18 291,81
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки:			
501-1853	КСПВ 2x0,40	1000 м	489,64	566,85
501-1819	КСПВ 2x0,50	1000 м	637,61	738,16
501-1854	КСПВ 2x0,80	1000 м	1 619,59	1 874,99
501-1855	КСПВ 4x0,50	1000 м	1 287,33	1 490,34
501-1856	КСПВ 4x0,80	1000 м	3 578,15	4 142,42
501-1857	КСВВ 2x0,40	1000 м	400,32	463,45
501-1858	КСВВ 2x0,50	1000 м	955,21	1 105,84
501-1859	КСВВ 2x0,80	1000 м	1 667,34	1 930,28
501-1820	КСВВ 4x0,50	1000 м	1 320,15	1 528,34
501-1860	КСВВ 4x0,80	1000 м	3 297,42	3 817,42
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки:			
501-1908	КСВЭВ 2x0,50	1000 м	1 490,72	1 725,81
501-1909	КСВЭВ 2x0,80	1000 м	2 149,85	2 488,88
501-1910	КСВЭВ 4x0,50	1000 м	2 260,43	2 616,90
501-1911	КСВЭВ 4x0,80	1000 м	4 019,50	4 653,37
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1912	КСВЭВнг-LS 2x0,4	1000 м	1 415,57	1 638,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1913	КСВЭВнг-LS 2х0,5	1000 м	1 898,04	2 197,37
501-1914	КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м	1 955,59	2 263,98
501-1915	КСВЭВнг-LS 4х0,5	1000 м	2 877,32	3 331,08
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:			
501-1821	КПСВВ 1х2х0,75	1000 м	3 279,51	3 355,14
501-1868	КПСВВ 1х2х1,0	1000 м	3 997,43	4 089,61
501-1869	КПСВВ 2х2х0,75	1000 м	5 846,44	5 981,26
501-1870	КПСВВ 2х2х1,0	1000 м	7 248,94	7 416,10
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1866	КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м	1 174,33	1 359,52
501-1867	КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м	1 910,14	2 211,37
	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1916	КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м	3 453,05	3 997,59
501-1917	КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м	6 082,86	7 042,13
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки:			
501-1861	КСПЭВ 2х0,50	1000 м	1 122,14	1 299,10
501-1862	КСПЭВ 4х0,50	1000 м	1 792,04	2 074,65
501-1863	КСПЭВ 1х2х0,50	1000 м	1 230,29	1 424,31
501-1864	КСПЭВ 2х2х0,50	1000 м	2 909,60	3 368,45
501-1865	КСПЭВ 4х2х0,50	1000 м	3 869,65	4 479,89
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1822	КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	2 977,17	3 045,82
501-1871	КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	3 833,92	3 922,33
501-1872	КПСВВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	4 854,30	4 966,24
501-1842	КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	5 407,57	5 532,27
501-1873	КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	7 169,54	7 334,87
501-1874	КПСВВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	9 254,08	9 467,48
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1875	КПСВЭВ 1х2х0,5	1000 м	2 924,87	2 992,31
501-1876	КПСВЭВ 1х2х0,75	1000 м	3 677,41	3 762,21
501-1823	КПСВЭВ 1х2х1	1000 м	4 680,36	4 788,29
501-1877	КПСВЭВ 2х2х0,5	1000 м	5 160,84	5 279,85
501-1878	КПСВЭВ 2х2х0,75	1000 м	6 753,19	6 908,92
501-1879	КПСВЭВ 2х2х1,0	1000 м	8 514,66	8 711,00
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1880	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	3 565,56	3 647,79
501-1881	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	4 428,92	4 531,05
501-1882	КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	5 561,15	5 689,39
501-1883	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	6 212,02	6 355,27
501-1884	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	7 993,46	8 177,79
501-1885	КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	9 660,00	9 882,76
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1886	КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	6 616,79	6 769,37
501-1824	КПСЭнг-FRLS 1х2х1	1000 м	8 198,96	8 388,03
501-1887	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	7 784,39	7 963,89
501-1888	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	12 554,59	12 844,10
501-1889	КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	15 693,24	16 055,13
501-1890	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	6 189,32	6 325,73
501-1891	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	7 386,33	7 549,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1892	КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	8 760,67	8 953,75
501-1893	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	11 747,12	12 006,02
501-1894	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	14 122,53	14 433,80
501-1895	КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	16 849,57	17 220,94
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1896	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	5 481,75	5 608,16
501-1897	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	6 583,70	6 735,52
501-1898	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	7 996,13	8 180,52
501-1899	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	9 535,81	9 755,71
501-1900	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	12 129,08	12 408,78
501-1901	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	14 943,76	15 288,36
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1902	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	4 015,88	4 108,49
501-1903	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	5 377,41	5 501,41
501-1904	КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	6 853,46	7 011,50
501-1905	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	7 596,58	7 771,76
501-1906	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	10 098,23	10 331,09
501-1907	КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	13 047,79	13 348,67
	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки:			
501-1918	КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	4 167,95	4 259,82
501-1919	КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	5 382,22	5 500,84
501-1920	КПКВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	6 795,41	6 945,18
501-1921	КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	7 396,80	7 559,82
501-1922	КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	10 232,96	10 458,50
501-1923	КПКВнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	12 865,83	13 149,39
501-1924	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	4 580,99	4 681,95
501-1925	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	5 785,25	5 912,76
501-1926	КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	7 168,43	7 326,43
501-1927	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	5 429,25	5 548,91
501-1928	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	7 872,96	8 046,48
	Группа: Прочие кабели контроля			
501-1213	Кабель контрольный	м	4,63	5,36
	Подраздел: Кабели связи низкочастотные			
	Группа: Кабели для городских телефонных сетей			
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:			
501-1214	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	17 020,99	19 705,20
501-1215	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	23 693,69	27 430,18
501-1216	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	31 662,86	36 656,09
501-1217	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	44 959,83	52 050,00
501-1218	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	81 184,01	93 986,73
501-1219	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	118 478,17	137 162,18
501-1220	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	148 297,10	171 683,55
501-1221	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	213 897,77	247 629,45
501-1222	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	274 774,91	318 106,91
501-1223	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	342 094,51	396 042,82
501-1224	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	407 213,92	471 431,55
501-1225	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	424 663,42	491 632,84
501-1226	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	484 745,44	561 189,80
501-1227	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	527 840,92	611 081,43
501-1228	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	570 760,97	660 769,97
501-1229	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	653 385,89	756 424,84
501-1230	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	24 369,80	28 212,92
501-1231	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	32 884,88	38 070,82
501-1232	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	40 640,62	47 049,64
501-1233	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	65 607,44	75 953,73
501-1234	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	104 363,19	120 821,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1235	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	153 341,50	177 523,45
501-1236	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	192 489,73	222 845,36
501-1237	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	318 088,48	368 251,03
501-1238	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	422 235,77	488 822,35
501-1239	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	525 993,38	608 942,54
501-1240	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	603 100,02	698 208,89
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке				
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:			
501-1242	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	20 791,43	24 070,24
501-1243	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	23 761,64	27 508,85
501-1244	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	32 900,73	38 089,18
501-1245	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	48 894,14	56 604,75
501-1246	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	55 748,46	64 539,99
501-1247	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	70 827,96	81 997,53
501-1248	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	101 443,92	117 441,63
501-1249	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	139 371,15	161 349,99
501-1250	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	196 526,06	227 518,22
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1251	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	26 046,41	30 153,93
501-1252	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	30 159,00	34 915,08
501-1253	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	48 208,71	55 811,22
501-1254	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	67 629,28	78 294,42
501-1255	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	77 682,28	89 932,78
501-1256	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	101 900,88	117 970,65
501-1257	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	144 397,66	167 169,17
501-1258	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	197 404,39	228 535,06
501-1259	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	277 002,51	320 685,81
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке				
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:			
501-1260	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	27 810,26	32 195,93
501-1261	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	40 373,10	46 739,94
501-1262	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	55 599,86	64 367,96
501-1263	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	86 066,90	99 639,65
501-1264	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	99 911,04	115 667,01
501-1265	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	127 127,94	147 176,01
501-1266	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	173 969,76	201 404,79
501-1267	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	216 891,57	251 095,37
501-1268	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	313 105,88	362 482,67
501-1269	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	362 451,35	419 609,93
501-1270	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	37 821,96	43 786,48
501-1271	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	54 905,17	63 563,72
501-1272	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	78 921,54	91 367,47
501-1273	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	123 456,01	142 925,03
501-1274	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	138 912,82	160 819,37
501-1275	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	179 055,87	207 292,98
501-1276	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	243 438,58	281 828,84
501-1277	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	323 030,00	373 971,83
501-1278	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	429 416,53	497 135,51
501-1279	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	485 092,47	561 591,55
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке				
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2x1,2 мм²	1000 м	1 363,30	1 578,29
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке				
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:			
501-1280	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	25 264,32	29 248,50
501-1281	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	34 763,70	40 245,94
501-1282	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	41 635,59	48 201,53
501-1283	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	56 592,07	65 516,64
501-1284	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	89 334,63	103 422,70
501-1285	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	122 481,41	141 796,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1286	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	151 585,90	175 491,00
501-1287	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	210 199,12	243 347,52
501-1288	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	278 918,06	322 903,44
501-1289	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	331 467,84	383 740,32
501-1290	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	384 017,62	444 577,20
501-1291	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	62 049,16	71 834,32
501-1292	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	86 909,25	100 614,84
501-1293	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	140 267,49	162 387,67
501-1294	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	200 497,62	232 116,10
501-1295	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	258 706,61	299 504,64
501-1296	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	379 975,33	439 897,44
501-1297	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	28 093,92	32 524,33
501-1298	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	37 189,07	43 053,79
501-1299	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	45 475,77	52 647,30
501-1300	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	61 038,59	70 664,38
501-1301	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	93 376,92	108 102,46
501-1302	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	126 927,93	146 944,46
501-1303	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	157 649,34	182 510,64
501-1304	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	218 283,70	252 707,04
501-1305	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	287 002,64	332 262,96
501-1306	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	339 552,42	393 099,84
501-1307	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	388 059,91	449 256,96
501-1308	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	39 614,45	45 861,65
501-1309	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	91 760,00	106 230,55
501-1310	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	148 352,07	171 747,19
501-1311	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	210 199,12	243 347,52
501-1312	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	266 791,19	308 864,16
501-1313	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	388 059,91	449 256,96
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном				
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:				
501-1314	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	5 059,74	5 857,66
501-1315	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	7 711,07	8 927,11
501-1316	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	9 834,12	11 384,96
501-1317	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	13 667,64	15 823,03
501-1318	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	26 131,39	30 252,31
501-1319	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	40 134,12	46 463,27
501-1320	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	51 634,73	59 777,52
501-1321	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	74 129,46	85 819,68
501-1322	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	97 748,72	113 163,69
501-1323	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	120 300,58	139 271,98
501-1324	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	148 670,99	172 116,40
501-1325	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	188 388,08	218 096,88
501-1326	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	212 186,06	245 647,81
501-1327	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	236 016,31	273 236,08
501-1328	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	268 271,55	310 577,97
501-1329	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	309 343,99	358 127,54
501-1330	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	356 364,27	412 562,92
501-1331	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	409 106,41	473 622,49
501-1332	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	470 881,22	545 139,19
501-1333	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	540 100,76	625 274,65
501-1334	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	628 137,17	727 194,41
501-1335	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	6 032,31	6 983,61
501-1336	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	9 888,30	11 447,68
501-1337	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	13 187,12	15 266,73
501-1338	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	20 636,30	23 890,64
501-1339	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	37 794,08	43 754,21
501-1340	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	53 724,64	62 197,02
501-1341	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	70 858,04	82 032,35
501-1342	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	101 276,09	117 247,33
501-1343	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	133 511,96	154 566,80
501-1344	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	163 088,36	188 807,39
501-1345	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	182 202,13	210 935,41
501-1346	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	230 867,98	267 275,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1347	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	260 030,26	301 037,03
501-1348	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	289 232,25	334 844,17
501-1349	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	328 770,61	380 617,73
501-1350	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	379 094,64	438 877,86
501-1351	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	5 436,31	6 293,62
501-1352	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	8 154,46	9 440,42
501-1353	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	14 195,81	16 434,50
501-1354	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	18 945,81	21 933,56
501-1355	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	29 917,76	34 635,79
501-1356	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	55 862,14	64 671,60
501-1357	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	79 954,38	92 563,19
501-1358	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	103 675,47	120 025,09
501-1359	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	153 033,91	177 167,36
501-1360	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	198 897,57	230 263,73
501-1361	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	248 049,21	287 166,57
501-1362	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	293 324,09	339 581,30
501-1363	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	324 443,93	375 608,74
501-1364	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	363 662,08	421 011,59
501-1365	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	407 797,69	472 107,38
501-1366	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 522,81	13 339,96
501-1367	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	20 401,51	23 618,83
501-1368	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	27 973,51	32 384,93
501-1369	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	45 096,08	52 207,73
501-1370	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	85 938,83	99 491,38
501-1371	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	123 604,69	143 097,15
501-1372	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	164 088,03	189 964,71
501-1373	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	243 540,32	281 946,63
501-1374	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	317 665,56	367 761,42
501-1375	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	403 892,47	467 586,31
501-1376	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	10 088,13	11 679,03
501-1377	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	18 969,88	21 961,43
501-1378	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	27 347,71	31 660,44
501-1379	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	46 901,05	54 297,34
501-1380	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	91 252,50	105 643,02
501-1381	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	155 663,68	180 211,84
501-1382	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	210 115,81	243 251,08
501-1383	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	303 972,25	351 908,67
501-1384	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	388 244,47	449 470,62
501-1385	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	487 691,10	564 599,98
501-1386	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	602 312,13	697 296,75
501-1387	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	10 889,93	12 607,27
501-1388	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	15 730,45	18 211,14
501-1389	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	19 409,24	22 470,08
501-1390	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	29 847,39	34 554,32
501-1391	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	56 137,62	64 990,52
501-1392	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	88 608,82	102 582,43
501-1393	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	131 570,31	152 318,94
501-1394	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	184 639,78	213 757,48
501-1395	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	189 475,33	219 355,59
501-1396	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	232 789,30	269 500,18
501-1397	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	362 460,64	419 620,68
501-1398	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 066,18	12 811,31
501-1399	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	17 343,96	20 079,10
501-1400	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	21 678,08	25 096,72
501-1401	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	35 065,23	40 595,02
501-1402	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	64 557,65	74 738,39
501-1403	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	92 645,11	107 255,25
501-1404	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	114 931,32	133 055,99
501-1405	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	164 946,55	190 958,62
501-1406	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	235 873,57	273 070,83
501-1407	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	318 429,32	368 645,62
501-1408	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	420 326,71	486 612,23
501-1409	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	19 403,00	22 462,85
501-1410	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	30 382,56	35 173,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1411	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	38 327,24	44 371,45
501-1412	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	64 563,47	74 745,13
501-1413	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	114 448,15	132 496,62
501-1414	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	157 678,87	182 544,82
501-1415	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	202 613,67	234 565,85
501-1416	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	293 234,10	339 477,12
501-1417	ТПЛэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	433 986,47	502 426,13
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:			
501-1418	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	13 235,72	15 322,99
501-1419	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	17 895,03	20 717,07
501-1420	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	23 822,23	27 579,00
501-1421	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	30 378,61	35 169,31
501-1422	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	53 682,61	62 148,36
501-1423	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	76 569,78	88 644,83
501-1424	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	129 025,92	149 373,31
501-1425	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	150 172,80	173 855,05
501-1426	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	199 843,98	231 359,38
501-1427	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	244 036,69	282 521,27
501-1428	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	293 179,13	339 413,48
501-1429	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	15 934,00	18 446,79
501-1430	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	23 269,25	26 938,81
501-1431	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	27 955,87	32 364,51
501-1432	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	42 854,74	49 612,93
501-1433	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	74 764,94	86 555,37
501-1434	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	120 588,35	139 605,14
501-1435	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	147 683,03	170 972,64
501-1436	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	212 920,83	246 498,44
501-1437	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	315 122,83	364 817,70
501-1438	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	370 358,96	428 764,57
501-1439	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	436 387,62	505 205,95
501-1440	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	22 832,36	26 433,02
501-1441	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	34 134,36	39 517,35
501-1442	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	42 594,09	49 311,18
501-1443	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	70 942,17	82 129,75
501-1444	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	121 755,22	140 956,02
501-1445	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	165 970,26	192 143,78
501-1446	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	211 056,60	244 340,24
501-1447	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	302 314,07	349 989,00
501-1448	ТПЛэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	383 739,27	444 254,96
	Группа: Кабели с пластмассовой лентой			
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:			
501-1449	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	42 025,31	48 652,70
501-1450	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	54 681,88	63 305,21
501-1451	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	68 997,42	79 878,31
501-1452	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	97 064,63	112 371,72
501-1453	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	117 451,92	135 974,09
501-1454	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	146 529,58	169 637,29
501-1455	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	191 982,03	222 257,60
501-1456	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	247 805,19	286 884,07
501-1457	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	330 175,36	382 244,02
501-1458	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	373 583,71	432 497,86
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:			
501-1459	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	53 155,61	61 538,25
501-1460	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	76 366,08	88 409,01
501-1461	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	98 993,06	114 604,27
501-1462	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	149 283,52	172 825,53
501-1463	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	166 129,71	192 328,37
501-1464	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	211 135,59	244 431,67
501-1465	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	284 971,01	329 910,93
501-1466	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	369 177,14	427 396,38
501-1467	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	527 923,31	611 176,82
501-1468	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	605 690,54	701 207,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1469	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	37 013,32	42 850,32
501-1470	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	39 385,66	45 596,78
501-1471	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	42 130,46	48 774,43
501-1472	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	72 378,34	83 792,40
501-1473	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	84 648,65	97 997,74
501-1474	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	95 574,11	110 646,15
501-1475	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	110 181,15	127 556,72
501-1476	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	171 322,01	198 339,49
501-1477	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	213 990,18	247 736,43
501-1478	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	244 583,49	283 154,30
501-1479	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	49 967,99	57 847,94
501-1480	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	53 638,15	62 096,89
501-1481	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	62 302,22	72 127,28
501-1482	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	97 710,76	113 119,75
501-1483	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	114 275,68	132 296,95
501-1484	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	129 241,56	149 622,95
501-1485	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	148 744,55	172 201,57
501-1486	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	231 284,71	267 758,31
501-1487	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	288 886,75	334 444,19
501-1488	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	330 187,71	382 258,31
	Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные			
	Группа: Кабели коаксиальные магистральные			
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:			
501-1489	марки КМГ-4	1000 м	166 331,48	192 561,95
501-1490	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	182 535,44	211 321,28
501-1491	бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	239 293,10	277 029,62
501-1492	бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	254 095,64	294 166,52
501-1493	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	267 890,90	310 137,30
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:			
501-1494	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	134 801,61	156 059,82
501-1495	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	105 099,56	121 673,76
501-1496	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	93 423,39	108 156,25
501-1497	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	65 922,75	76 318,77
	Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения			
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:			
501-1498	в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	53 721,32	62 193,17
501-1499	в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	95 549,26	110 617,37
501-1500	в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	66 131,81	76 560,79
501-1501	в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	31 529,87	36 502,13
501-1502	в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	33 160,16	38 389,52
501-1503	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	42 941,92	49 713,86
501-1504	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	47 832,80	55 376,03
501-1505	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	46 202,51	53 488,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи				
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:			
501-1506	КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	11 815,23	13 678,49
501-1507	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	13 649,60	15 802,15
501-1508	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	25 296,51	29 285,77
501-1509	КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	12 277,47	14 213,63
501-1510	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	14 372,05	16 638,52
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:			
501-1512	марки ЗКП	1000 м	20 486,35	23 717,04
501-1513	марки ЗКПБ	1000 м	30 931,38	35 809,26
501-1514	в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	21 171,61	24 510,38
501-1515	с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	37 179,81	43 043,07
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией				
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:			
501-1516	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	36 556,37	42 321,31
501-1517	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	58 490,19	67 714,09
501-1518	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	93 423,31	108 156,17
501-1519	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	138 758,84	160 641,10
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником				
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:			
501-1520	марки ВКПАП-10	1000 м	16 450,37	19 044,59
501-1521	со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	20 334,48	23 541,23
501-1522	бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	33 357,69	38 618,19
Группа: Кабели связи оптические				
	Кабель связи оптический:			
501-8001	ДПС-004Е04-04	1000 м	11 282,29	13 061,51
501-8002	ДПС-008Е04-04	1000 м	12 229,68	14 158,30
501-8003	ДПС-012Е04-04	1000 м	13 187,87	15 267,60
501-8004	ДПС-016Е04-04	1000 м	14 286,83	16 539,86
501-8005	ДПС-020Е06-04	1000 м	15 265,50	17 672,87
501-8006	ДПС-024Е06-04	1000 м	16 017,56	18 543,53
501-8007	ОПС-004Е04-1	1000 м	8 406,98	9 732,76
501-8008	ОПС-008Е08-1	1000 м	9 141,34	10 582,93
501-8009	ОПС-012Е12-1	1000 м	9 898,82	11 459,86
501-8010	ОПС-016Е08-2	1000 м	11 312,82	13 096,85
501-8011	ОПС-020Е10-2	1000 м	12 065,82	13 968,60
501-8012	ОПС-024Е12-2	1000 м	12 806,90	14 826,55
501-8013	ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	1000 м	7 612,59	8 813,09
501-8014	ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	1000 м	8 438,46	9 769,21
501-8015	ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	1000 м	9 018,74	10 441,00
501-8016	ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	1000 м	9 760,70	11 299,96
501-8017	ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	1000 м	10 384,39	12 022,01
501-8018	ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	1000 м	11 173,41	12 935,46
501-8019	ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	1000 м	11 840,20	13 707,40
501-8020	ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	1000 м	12 736,53	14 745,08
501-8021	ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	1000 м	13 602,92	15 748,10
501-8022	ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	1000 м	14 604,72	16 907,88
501-8023	ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	1000 м	15 395,59	17 823,47
501-8024	ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	1000 м	16 374,75	18 957,05
501-8025	ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	1000 м	18 973,59	21 965,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8026	ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	1000 м	11 329,99	13 116,73
501-8027	ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	1000 м	14 280,27	16 532,27
501-8028	ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	1000 м	17 064,15	19 755,17
501-8029	ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	1000 м	19 862,62	22 994,95
501-8030	ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	1000 м	22 604,51	26 169,24
501-8031	ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	1000 м	25 602,61	29 640,14
501-8032	ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	1000 м	28 547,06	33 048,93
501-8033	ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	1000 м	33 065,92	38 280,41
501-8034	ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	1000 м	37 415,08	43 315,44
501-8035	ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	1000 м	41 736,49	48 318,34
501-8036	ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	1000 м	46 030,18	53 289,14
501-8037	ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	1000 м	50 468,39	58 427,25
501-8038	ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	1000 м	63 433,74	73 437,24
501-8039	ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	1000 м	13 025,58	15 079,71
501-8040	ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	1000 м	16 767,81	19 412,09
501-8041	ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	1000 м	20 732,30	24 001,78
501-8042	ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	1000 м	24 865,76	28 787,09
501-8043	ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	1000 м	28 581,37	33 088,65
501-8044	ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	1000 м	32 622,86	37 767,48
501-8045	ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	1000 м	36 646,84	42 426,05
501-8046	ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	1000 м	42 675,16	49 405,03
501-8047	ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	1000 м	48 452,01	56 092,89
501-8048	ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	1000 м	55 187,96	63 891,10
501-8049	ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	1000 м	60 441,11	69 972,67
501-8050	ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	1000 м	65 738,04	76 104,93
501-8051	ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	1000 м	84 551,80	97 885,62
501-8052	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	1000 м	7 121,28	8 244,31
501-8053	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	1000 м	8 285,53	9 592,16
501-8054	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	1000 м	9 493,85	10 991,03
501-8055	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	1000 м	10 747,31	12 442,16
501-8056	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	1000 м	11 511,31	13 326,64
501-8057	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	1000 м	12 059,29	13 961,04
501-8058	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	1000 м	13 143,71	15 216,47
501-8059	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	1000 м	11 205,35	12 972,43
501-8060	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	1000 м	16 926,15	19 595,40
501-8061	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	1000 м	22 540,39	26 095,01
501-8062	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	1000 м	28 671,89	33 193,45
501-8063	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	1000 м	31 403,15	36 355,43
501-8064	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	1000 м	34 475,05	39 911,76
501-8065	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	1000 м	40 378,27	46 745,92
501-8066	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	1000 м	12 945,75	14 987,30
501-8067	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	1000 м	20 894,98	24 190,12
501-8068	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	1000 м	28 656,01	33 175,06
501-8069	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	1000 м	32 549,70	37 682,79
501-8070	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	1000 м	42 048,60	48 679,66
501-8071	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	1000 м	45 834,30	53 062,37
501-8072	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	1000 м	52 772,80	61 095,07
501-8073	ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	7 227,49	8 367,26
501-8074	ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	8 663,75	10 030,02
501-8075	ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	10 110,82	11 705,30
501-8076	ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	11 702,04	13 547,45
501-8077	ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	14 253,04	16 500,75
501-8078	ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	1000 м	15 926,98	18 438,66
501-8079	ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	1000 м	17 289,90	20 016,52
501-8080	ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	1000 м	20 346,63	23 555,29
501-8081	ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	1000 м	25 561,35	29 592,37
501-8082	ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	1000 м	7 620,51	8 822,26
501-8083	ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	1000 м	9 022,07	10 444,85
501-8084	ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	1000 м	10 465,92	12 116,39
501-8085	ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	1000 м	11 960,33	13 846,47
501-8086	ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	1000 м	14 835,35	17 174,88
501-8087	ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	1000 м	16 641,86	19 266,28
501-8088	ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	1000 м	18 366,38	21 262,76
501-8089	ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	1000 м	21 598,65	25 004,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8090	ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	1000 м	25 813,13	29 883,86
501-8091	ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	11 630,51	13 464,64
501-8092	ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	17 566,23	20 336,43
501-8093	ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	23 729,91	27 472,12
501-8094	ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	29 242,27	33 853,78
501-8095	ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	39 401,87	45 615,54
501-8096	ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	1000 м	49 163,02	56 916,03
501-8097	ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	1000 м	54 679,36	63 302,30
501-8098	ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	1000 м	69 256,42	80 178,16
501-8099	ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	1000 м	90 496,02	104 767,24
501-8100	ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	1000 м	11 892,04	13 767,42
501-8101	ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	1000 м	17 898,22	20 720,77
501-8102	ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	1000 м	24 151,84	27 960,59
501-8103	ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	1000 м	30 474,07	35 279,83
501-8104	ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	1000 м	40 420,54	46 794,86
501-8105	ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	1000 м	50 572,54	58 547,83
501-8106	ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	1000 м	55 677,08	64 457,36
501-8107	ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	1000 м	71 480,88	82 753,42
501-8108	ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	1000 м	92 697,37	107 315,74
501-8109	ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	12 988,74	15 037,06
501-8110	ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	20 646,82	23 902,82
501-8111	ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	28 035,06	32 456,19
501-8112	ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	35 599,93	41 214,04
501-8113	ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	47 995,15	55 563,99
501-8114	ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	1000 м	60 248,45	69 749,63
501-8115	ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	1000 м	65 781,77	76 155,55
501-8116	ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	1000 м	83 703,11	96 903,09
501-8117	ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	1000 м	111 558,26	129 151,00
501-8118	ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	1000 м	13 210,18	15 293,42
501-8119	ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	1000 м	21 160,84	24 497,91
501-8120	ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	1000 м	28 751,38	33 285,47
501-8121	ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	1000 м	36 665,92	42 448,14
501-8122	ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	1000 м	49 099,81	56 842,85
501-8123	ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	1000 м	61 772,11	71 513,57
501-8124	ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	1000 м	69 330,13	80 263,49
501-8125	ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	1000 м	87 728,65	101 563,46
501-8126	ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	1000 м	114 255,20	132 273,24
501-8127	ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	7 763,19	8 987,45
501-8128	ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	1000 м	8 481,67	9 819,23
501-8129	ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	9 022,80	10 445,70
501-8130	ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	10 103,25	11 696,53
501-8131	ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	11 340,81	13 129,25
501-8132	ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	13 698,20	15 858,41
501-8133	ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	13 118,42	15 187,20
501-8134	ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	1000 м	16 165,74	18 715,08
501-8135	ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	19 029,58	22 030,55
501-8136	ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	24 448,77	28 304,34
501-8137	ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	30 249,75	35 020,14
501-8138	ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	41 421,87	47 954,10
501-8139	ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	14 943,35	17 299,92
501-8140	ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	1000 м	18 743,49	21 699,34
501-8141	ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	22 355,07	25 880,46
501-8142	ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	29 152,33	33 749,65
501-8143	ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	36 420,28	42 163,76
501-8144	ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	50 405,65	58 354,62
501-8145	ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	1000 м	14 303,98	16 559,72
501-8146	ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	1000 м	15 427,40	17 860,30
501-8147	ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	1000 м	16 554,80	19 165,49
501-8148	ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	1000 м	17 678,24	20 466,10
501-8149	ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	1000 м	19 931,22	23 074,37
501-8150	ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	1000 м	21 631,17	25 042,40
501-8151	ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	1000 м	23 071,39	26 709,75
501-8152	ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	1000 м	26 195,66	30 326,72
501-8153	ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	1000 м	17 692,67	20 482,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8154	ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	1000 м	18 816,11	21 783,41
501-8155	ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	1000 м	19 943,87	23 089,02
501-8156	ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	1000 м	21 067,30	24 389,61
501-8157	ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	1000 м	23 320,28	26 997,89
501-8158	ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	1000 м	24 963,15	28 899,84
501-8159	ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	1000 м	26 403,38	30 567,19
501-8160	ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	1000 м	30 103,49	34 850,81
501-8161	ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	1000 м	24 938,24	28 871,00
501-8162	ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	1000 м	26 061,65	30 171,57
501-8163	ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	1000 м	27 189,05	31 476,76
501-8164	ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	1000 м	28 312,84	32 777,77
501-8165	ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	1000 м	30 565,82	35 386,05
501-8166	ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	1000 м	32 194,24	37 271,27
501-8167	ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	1000 м	33 634,48	38 938,64
501-8168	ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	1000 м	36 871,09	42 685,66
501-8169	ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	1000 м	30 226,63	34 993,37
501-8170	ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	1000 м	31 350,06	36 293,96
501-8171	ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	1000 м	32 477,82	37 599,57
501-8172	ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	1000 м	33 601,25	38 900,17
501-8173	ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	1000 м	35 854,95	41 509,28
501-8174	ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	1000 м	37 539,73	43 459,74
501-8175	ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	1000 м	38 985,38	45 133,37
501-8176	ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	1000 м	42 383,46	49 067,33
	Подраздел: Кабели монтажные			
501-1800	Кабель монтажный МКШ 2х0,5	1000 м	3 167,81	3 240,86
501-1801	Кабель монтажный МКШ 2х0,75	1000 м	3 720,15	3 805,94
501-1802	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	5 134,84	5 253,24
	Группа: Кабели микрофонные			
	Кабель микрофонный экранированный марки:			
501-1803	КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 671,55	3 757,34
501-1804	КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм²	1000 м	5 080,15	5 198,85
501-1847	КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм²	1000 м	5 507,90	5 636,60
501-1848	КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм²	1000 м	6 980,89	7 144,01
501-1849	КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм²	1000 м	8 924,18	9 132,70
	Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные			
	Подраздел: Провода			
	Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В			
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:			
502-0361	ПРКА, сечением 0,5 мм²	1000 м	2 300,91	2 652,02
502-0362	ПРКА, сечением 0,75 мм²	1000 м	3 177,44	3 662,32
502-0363	ПРКА, сечением 1 мм²	1000 м	3 469,62	3 999,08
502-0364	ПРКА, сечением 1,5 мм²	1000 м	4 090,50	4 714,71
502-0365	ПРКА, сечением 2,5 мм²	1000 м	5 478,35	6 314,34
	Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В			
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:			
502-0209	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 579,19	4 125,37
502-0210	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	3 725,28	4 293,75
502-0211	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 980,93	4 588,42
502-0212	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	4 236,59	4 883,09
502-0213	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 113,12	5 893,39
502-0214	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 574,02	7 577,21
502-0215	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	8 400,13	9 681,99
502-0216	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	13 513,26	15 575,38
502-0217	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 017,45	4 630,52
502-0218	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	4 273,11	4 925,19
502-0219	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 747,90	5 472,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0220	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	5 113,12	5 893,39
502-0221	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 208,79	7 156,25
502-0222	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 400,13	9 681,99
502-0223	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	10 956,69	12 628,69
502-0224	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	17 530,71	20 205,90
502-0225	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	7 852,30	9 050,56
502-0226	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм²	1000 м	8 034,91	9 261,04
502-0227	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 400,13	9 681,99
502-0228	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм²	1000 м	8 947,97	10 313,43
502-0229	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 678,41	11 155,34
502-0230	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	8 655,79	9 976,66
502-0231	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	8 874,92	10 229,23
502-0232	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	9 313,19	10 734,38
502-0233	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм²	1000 м	9 861,02	11 365,82
502-0234	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 774,08	12 418,21
502-0235	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 148,03	15 154,42
502-0236	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	15 704,59	18 101,12
502-0237	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	20 817,72	23 994,50
502-0238	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	9 495,80	10 944,86
502-0239	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	9 678,41	11 155,34
502-0240	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	10 408,86	11 997,25
502-0241	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм²	1000 м	11 321,92	13 049,64
502-0242	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 782,81	14 733,47
502-0243	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 887,21	18 311,59
502-0244	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	18 626,38	21 468,76
502-0245	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	25 565,62	29 466,93
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи				
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки:			
502-0814	СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	10 042,04	10 288,97
502-0815	СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	18 228,22	18 676,46
502-0816	СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	24 837,39	25 448,14
502-0817	СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	32 606,00	33 407,78
502-0818	СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	40 671,45	41 671,56
502-0819	СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	40 310,22	41 301,45
502-0820	СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	56 796,73	58 193,36
502-0821	СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	61 538,17	63 051,39
502-0822	СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	70 554,91	72 289,86
502-0823	СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	73 826,68	75 642,08
502-0824	СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	86 048,78	88 164,72
502-0825	СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	101 736,28	104 237,98
502-0826	СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	117 736,98	120 632,13
502-0827	СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	145 104,10	148 672,21
502-0828	СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	18 672,95	19 132,12
502-0829	СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	23 193,92	23 764,26
502-0830	СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	34 795,30	35 650,92
502-0831	СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	40 483,54	41 479,03
502-0832	СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	25 055,40	25 671,51
502-0833	СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	32 103,08	32 892,49
502-0834	СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	39 713,02	40 689,56
502-0835	СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	45 741,44	46 866,22
502-0836	СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	33 011,87	33 823,63
502-0837	СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	42 968,22	44 024,81
502-0838	СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	36 834,99	37 740,77
502-0839	СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	52 100,74	53 381,90
502-0840	СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	40 313,82	41 305,14
502-0841	СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	49 745,52	50 968,76
502-0842	СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	44 524,56	45 619,42
502-0843	СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	45 712,55	46 836,62
502-0844	СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	61 762,19	63 280,92
502-0845	СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	58 182,85	59 613,57
502-0846	СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	61 445,43	62 956,37
502-0847	СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	55 813,39	57 185,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0848	СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	75 043,31	76 888,62
502-0849	СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	62 708,33	64 250,33
502-0850	СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	75 855,21	77 720,49
502-0851	СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	75 247,55	77 097,89
502-0852	СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	86 801,19	88 935,63
502-0853	СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	106 316,40	108 930,72
502-0854	СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	120 556,30	123 520,78
502-0855	СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	147 414,28	151 039,20
502-0856	СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	24 415,04	25 015,41
502-0857	СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	33 441,54	34 263,87
502-0858	СИП-3 1х35-20	1000 м	10 609,61	10 870,50
502-0859	СИП-3 1х50-20	1000 м	12 826,27	13 141,67
502-0860	СИП-3 1х70-20	1000 м	17 008,35	17 426,59
502-0861	СИП-3 1х95-20	1000 м	21 967,48	22 507,66
502-0862	СИП-3 1х120-20	1000 м	31 884,39	32 668,43
502-0863	СИП-3 1х150-20	1000 м	42 373,13	43 415,09
502-0864	СИП-3 1х185-20	1000 м	51 960,96	53 238,68
502-0865	СИП-3 1х240-20	1000 м	67 548,72	69 209,74
502-0866	СИП-3 1х35-35	1000 м	19 536,05	20 016,44
502-0867	СИП-3 1х50-35	1000 м	21 602,55	22 133,76
502-0868	СИП-3 1х70-35	1000 м	24 718,63	25 326,46
502-0869	СИП-3 1х95-35	1000 м	38 447,85	39 393,28
502-0870	СИП-3 1х120-35	1000 м	44 717,95	45 817,56
502-0871	СИП-3 1х150-35	1000 м	56 855,82	58 253,90
502-0872	СИП-3 1х185-35	1000 м	69 443,62	71 151,24
502-0873	СИП-3 1х240-35	1000 м	88 861,91	91 047,02
502-0874	СИП-4 2х10-0,6/1,0	1000 м	5 546,40	5 682,79
502-0875	СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	7 945,15	8 140,52
502-0876	СИП-4 2х25-0,6/1,0	1000 м	11 091,98	11 364,73
502-0878	СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	15 997,34	16 390,71
502-0879	СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	22 326,36	22 875,37
502-0880	СИП-4 4х35-0,6/1,0	1000 м	27 139,22	27 806,57
502-0881	СИП-4 4х50-0,6/1,0	1000 м	37 905,12	38 837,21
502-0882	СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	52 515,52	53 806,88
502-0883	СИП-4 4х95-0,6/1,0	1000 м	68 018,29	69 690,86
502-0884	СИП-4 4х120-0,6/1,0	1000 м	83 916,27	85 979,77
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи				
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:				
502-0246	М, сечением 4 мм²	т	145 394,26	149 266,11
502-0247	М, сечением 6 мм²	т	146 986,17	150 900,41
502-0248	М, сечением 10 мм²	т	146 986,17	150 900,41
502-0249	М, сечением 16 мм²	т	146 986,17	150 900,41
502-0250	М, сечением 25 мм²	т	147 111,98	151 029,57
502-0251	М, сечением 35 мм²	т	146 074,44	149 964,40
502-0252	М, сечением 50 мм²	т	145 394,26	149 266,11
502-0253	М, сечением 70 мм²	т	143 271,71	147 087,04
502-0254	М, сечением 95 мм²	т	143 271,71	147 087,04
502-0255	М, сечением 120 мм²	т	144 332,99	148 176,57
502-0256	М, сечением 150 мм²	т	141 149,17	144 907,97
502-0257	М, сечением 185 мм²	т	140 618,53	144 363,20
502-0258	М, сечением 240 мм²	т	141 679,81	145 452,74
502-0259	М, сечением 300 мм²	т	142 741,07	146 542,27
502-0260	М, сечением 400 мм²	т	142 741,07	146 542,27
502-0261	М, сечением 500 мм²	т	142 741,07	146 542,27
502-0909	Провода контактные медные фасонные марки МФ-85	т	68 025,02	69 836,52
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:				
502-0262	А, сечением 16 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0263	А, сечением 25 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0264	А, сечением 35 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0265	А, сечением 40 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0266	А, сечением 50 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0267	А, сечением 63 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0268	А, сечением 70 мм²	т	79 573,33	81 692,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0269	А, сечением 95 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0270	А, сечением 100 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0271	А, сечением 120 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0272	А, сечением 125 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0273	А, сечением 150 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0274	А, сечением 160 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0275	А, сечением 185 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0276	А, сечением 200 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0277	А, сечением 240 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0278	А, сечением 250 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0279	А, сечением 300 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0280	А, сечением 315 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0281	А, сечением 350 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0282	А, сечением 400 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0283	А, сечением 450 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0284	А, сечением 500 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0285	А, сечением 550 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0286	А, сечением 560 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0287	А, сечением 600 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0288	А, сечением 630 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0289	А, сечением 650 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0290	А, сечением 700 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0291	А, сечением 710 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0292	А, сечением 750 мм²	т	79 573,33	81 692,37
502-0293	А, сечением 800 мм²	т	79 573,33	81 692,37
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:			
502-0294	АКП, сечением 16 мм²	т	77 597,47	79 663,89
502-0295	АКП, сечением 25 мм²	т	77 597,47	79 663,89
502-0296	АКП, сечением 35 мм²	т	77 597,47	79 663,89
502-0297	АКП, сечением 50 мм²	т	77 597,47	79 663,89
502-0298	АКП, сечением 70 мм²	т	77 207,53	79 263,57
502-0299	АКП, сечением 95 мм²	т	76 817,60	78 863,25
502-0300	АКП, сечением 120 мм²	т	79 157,23	81 265,19
502-0301	АКП, сечением 150 мм²	т	79 157,23	81 265,19
502-0302	АКП, сечением 185 мм²	т	78 767,27	80 864,85
502-0303	АКП, сечением 240 мм²	т	77 207,53	79 263,57
502-0304	АКП, сечением 300 мм²	т	77 987,40	80 064,21
502-0305	АКП, сечением 350 мм²	т	77 987,40	80 064,21
502-0306	АКП, сечением 400 мм²	т	76 427,66	78 462,93
502-0307	АКП, сечением 450 мм²	т	76 427,66	78 462,93
502-0308	АКП, сечением 500 мм²	т	76 037,72	78 062,61
502-0309	АКП, сечением 550 мм²	т	75 647,79	77 662,29
502-0310	АКП, сечением 600 мм²	т	76 817,60	78 863,25
502-0311	АКП, сечением 650 мм²	т	76 037,72	78 062,61
502-0312	АКП, сечением 700 мм²	т	76 037,72	78 062,61
502-0313	АКП, сечением 750 мм²	т	76 037,72	78 062,61
502-0314	АКП, сечением 800 мм²	т	76 037,72	78 062,61
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:			
502-0315	АС, сечением 10/1,8 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0316	АС, сечением 16/2,7 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0317	АС, сечением 25/4,2 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0318	АС, сечением 35/6,2 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0319	АС, сечением 50/8 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0320	АС, сечением 70/11 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0321	АС, сечением 95/16 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0322	АС, сечением 120/19 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0323	АС, сечением 150/19 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0324	АС, сечением 185/24 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0325	АС, сечением 205/27 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0326	АС, сечением 240/32 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0327	АС, сечением 300/39 мм²	т	64 834,07	66 560,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0328	АС, сечением 330/30 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0329	АС, сечением 400/18 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0330	АС, сечением 450/56 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0331	АС, сечением 500/26 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0332	АС, сечением 550/71 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0333	АС, сечением 600/72 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0334	АС, сечением 650/79 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0335	АС, сечением 700/86 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0336	АС, сечением 750/93 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0337	АС, сечением 800/105 мм²	т	64 834,07	66 560,60
502-0338	АС, сечением 1000/56 мм²	т	64 834,07	66 560,60
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:			
502-0339	АСКС, сечением 10/1,8 мм²	т	55 865,03	57 352,71
502-0340	АСКС, сечением 16/2,7 мм²	т	56 689,81	58 199,46
502-0341	АСКС, сечением 25/4,2 мм²	т	56 689,81	58 199,46
502-0342	АСКС, сечением 35/6,2 мм²	т	58 064,44	59 610,70
502-0343	АСКС, сечением 50/8 мм²	т	58 064,44	59 610,70
502-0344	АСКС, сечением 70/11 мм²	т	56 585,09	58 091,95
502-0345	АСКС, сечением 95/16 мм²	т	55 845,41	57 332,58
502-0346	АСКС, сечением 120/19 мм²	т	57 226,76	58 750,70
502-0347	АСКС, сечением 150/19 мм²	т	57 226,76	58 750,70
502-0348	АСКС, сечением 185/24 мм²	т	61 762,80	63 407,55
502-0349	АСКС, сечением 205/27 мм²	т	61 023,13	62 648,18
502-0350	АСКС, сечением 240/32 мм²	т	59 543,79	61 129,44
502-0351	АСКС, сечением 300/39 мм²	т	61 023,13	62 648,18
502-0352	АСКС, сечением 330/30 мм²	т	61 023,13	62 648,18
502-0353	АСКС, сечением 400/18 мм²	т	63 252,92	64 937,34
502-0354	АСКС, сечением 450/56 мм²	т	61 023,13	62 648,18
502-0355	АСКС, сечением 500/26 мм²	т	71 748,42	73 659,08
502-0356	АСКС, сечением 550/71 мм²	т	60 579,33	62 192,56
502-0357	АСКС, сечением 600/72 мм²	т	59 173,95	60 749,75
502-0358	АСКС, сечением 650/79 мм²	т	65 831,02	67 584,10
502-0359	АСКС, сечением 700/86 мм²	т	65 461,18	67 204,41
502-0360	АСКС, сечением 750/93 мм²	т	65 461,18	67 204,41
502-0366	АСКС, сечением 800/105 мм²	т	64 721,51	66 445,04
502-0367	АСКС, сечением 1000/56 мм²	т	73 835,72	75 801,96
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:			
502-0368	АСКП, сечением 10/1,8 мм²	т	55 865,03	57 352,71
502-0369	АСКП, сечением 16/2,7 мм²	т	56 689,81	58 199,46
502-0370	АСКП, сечением 25/4,2 мм²	т	56 689,81	58 199,46
502-0371	АСКП, сечением 35/6,2 мм²	т	58 064,44	59 610,70
502-0372	АСКП, сечением 50/8 мм²	т	58 064,44	59 610,70
502-0373	АСКП, сечением 70/11 мм²	т	56 954,93	58 471,64
502-0374	АСКП, сечением 95/16 мм²	т	56 215,26	57 712,27
502-0375	АСКП, сечением 120/19 мм²	т	57 605,74	59 139,78
502-0376	АСКП, сечением 150/19 мм²	т	57 605,74	59 139,78
502-0377	АСКП, сечением 185/24 мм²	т	59 913,63	61 509,13
502-0378	АСКП, сечением 205/27 мм²	т	58 434,28	59 990,38
502-0379	АСКП, сечением 240/32 мм²	т	56 954,93	58 471,64
502-0380	АСКП, сечением 300/39 мм²	т	58 434,28	59 990,38
502-0381	АСКП, сечением 330/30 мм²	т	58 434,28	59 990,38
502-0382	АСКП, сечением 400/18 мм²	т	60 569,46	62 182,42
502-0383	АСКП, сечением 450/56 мм²	т	57 324,76	58 851,32
502-0384	АСКП, сечением 500/26 мм²	т	66 200,86	67 963,79
502-0385	АСКП, сечением 550/71 мм²	т	56 585,09	58 091,95
502-0386	АСКП, сечением 600/72 мм²	т	61 392,98	63 027,87
502-0387	АСКП, сечением 650/79 мм²	т	61 392,98	63 027,87
502-0388	АСКП, сечением 700/86 мм²	т	61 023,13	62 648,18
502-0389	АСКП, сечением 750/93 мм²	т	60 653,30	62 268,50
502-0390	АСКП, сечением 800/105 мм²	т	59 913,63	61 509,13
502-0391	АСКП, сечением 1000/56 мм²	т	59 913,63	61 509,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:			
502-0392	АСК, сечением 10/1,8 мм²	т	58 000,00	59 544,54
502-0393	АСК, сечением 16/2,7 мм²	т	58 856,29	60 423,64
502-0394	АСК, сечением 25/4,2 мм²	т	58 856,29	60 423,64
502-0395	АСК, сечением 35/6,2 мм²	т	60 283,46	61 888,81
502-0396	АСК, сечением 50/8 мм²	т	60 283,46	61 888,81
502-0397	АСК, сечением 70/11 мм²	т	59 173,95	60 749,75
502-0398	АСК, сечением 95/16 мм²	т	58 804,11	60 370,07
502-0399	АСК, сечением 120/19 мм²	т	60 258,63	61 863,32
502-0400	АСК, сечением 150/19 мм²	т	60 258,63	61 863,32
502-0401	АСК, сечением 185/24 мм²	т	76 186,47	78 215,31
502-0402	АСК, сечением 205/27 мм²	т	62 872,32	64 546,61
502-0403	АСК, сечением 240/32 мм²	т	62 132,65	63 787,24
502-0404	АСК, сечением 300/39 мм²	т	66 443,29	68 212,67
502-0405	АСК, сечением 330/30 мм²	т	66 443,29	68 212,67
502-0406	АСК, сечением 400/18 мм²	т	68 871,12	70 705,16
502-0407	АСК, сечением 450/56 мм²	т	62 502,48	64 166,93
502-0408	АСК, сечением 500/26 мм²	т	72 857,92	74 798,13
502-0409	АСК, сечением 550/71 мм²	т	61 762,80	63 407,55
502-0410	АСК, сечением 600/72 мм²	т	62 132,65	63 787,24
502-0411	АСК, сечением 650/79 мм²	т	68 050,04	69 862,22
502-0412	АСК, сечением 700/86 мм²	т	67 310,36	69 102,84
502-0413	АСК, сечением 750/93 мм²	т	66 940,54	68 723,16
502-0414	АСК, сечением 800/105 мм²	т	66 200,86	67 963,79
502-0415	АСК, сечением 1000/56 мм²	т	75 523,39	77 534,58
	Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные			
	Провода неизолированные медные антенные марки:			
502-0416	МА, сечением 1,5 мм²	т	71 002,74	73 147,03
502-0417	МА, сечением 2,5 мм²	т	69 990,02	72 103,72
502-0418	МА, сечением 4 мм²	т	67 148,06	69 175,93
502-0419	МА, сечением 6 мм²	т	69 248,88	71 340,20
502-0420	МА, сечением 10 мм²	т	64 215,31	66 154,61
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:			
502-0421	МГ, сечением 1,5 мм²	т	68 907,77	70 988,79
502-0422	МГ, сечением 2,5 мм²	т	72 099,95	74 277,37
502-0423	МГ, сечением 4 мм²	т	66 326,30	68 329,35
502-0424	МГ, сечением 6 мм²	т	66 134,05	68 131,30
502-0425	МГ, сечением 10 мм²	т	60 626,09	62 457,00
502-0426	МГ, сечением 16 мм²	т	60 942,26	62 782,71
502-0427	МГ, сечением 25 мм²	т	56 754,61	58 468,60
502-0428	МГ, сечением 35 мм²	т	58 246,04	60 005,07
502-0429	МГ, сечением 50 мм²	т	61 782,57	63 648,41
502-0430	МГ, сечением 70 мм²	т	60 959,96	62 800,95
502-0431	МГ, сечением 95 мм²	т	60 070,07	61 884,19
502-0432	МГ, сечением 120 мм²	т	59 226,77	61 015,42
502-0433	МГ, сечением 150 мм²	т	60 369,30	62 192,45
502-0434	МГ, сечением 185 мм²	т	60 401,60	62 225,73
502-0435	МГ, сечением 240 мм²	т	59 594,65	61 394,41
502-0436	МГ, сечением 300 мм²	т	63 128,29	65 034,76
502-0437	МГ, сечением 400 мм²	т	62 673,97	64 566,72
502-0438	МГ, сечением 500 мм²	т	59 817,54	61 624,03
502-0475	МГ, сечением 10 мм², с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	5 586,98	6 439,55
	Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов			
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:			
502-0439	ПВКВ, сечением 0,75 мм²	1000 м	2 702,65	3 115,08
502-0440	ПВКВ, сечением 1 мм²	1000 м	2 994,83	3 451,84
502-0441	ПВКВ, сечением 1,5 мм²	1000 м	3 579,19	4 125,37
502-0442	ПВКВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	5 368,78	6 188,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:			
502-0443	РКГМ, сечением 0,75 мм²	1000 м	2 714,74	3 129,01
502-0444	РКГМ, сечением 1 мм²	1000 м	2 979,68	3 434,38
502-0445	РКГМ, сечением 1,5 мм²	1000 м	5 332,26	6 145,96
502-0446	РКГМ, сечением 2,5 мм²	1000 м	7 304,46	8 419,12
502-0447	РКГМ, сечением4 мм²	1000 м	9 678,41	11 155,34
502-0448	РКГМ, сечением 6 мм²	1000 м	12 843,24	14 803,12
502-0449	РКГМ, сечением 10 мм²	1000 м	18 808,99	21 679,24
502-0450	РКГМ, сечением 16 мм²	1000 м	24 287,34	27 993,59
502-0451	РКГМ, сечением 25 мм²	1000 м	35 609,25	41 043,23
502-0452	РКГМ, сечением 35 мм²	1000 м	43 278,94	49 883,31
502-0453	РКГМ, сечением 50 мм²	1000 м	56 061,75	64 616,77
502-0454	РКГМ, сечением 70 мм²	1000 м	72 862,01	83 980,76
502-0455	РКГМ, сечением 95 мм²	1000 м	93 497,12	107 764,79
502-0456	РКГМ, сечением 120 мм²	1000 м	110 297,38	127 128,76
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:			
502-0457	ПСУ-155, сечением 1,5 мм²	1000 м	5 843,57	6 735,30
502-0458	ПСУ-155, сечением 2,5 мм²	1000 м	6 756,63	7 787,69
502-0459	ПСУ-155, сечением 4 мм²	1000 м	7 669,69	8 840,09
502-0460	ПСУ-155, сечением 6 мм²	1000 м	9 130,58	10 523,90
502-0461	ПСУ-155, сечением 10 мм²	1000 м	11 504,53	13 260,12
502-0462	ПСУ-155, сечением 16 мм²	1000 м	15 156,76	17 469,68
502-0463	ПСУ-155, сечением 25 мм²	1000 м	20 635,11	23 784,02
502-0464	ПСУ-155, сечением 35 мм²	1000 м	29 948,30	34 518,41
502-0465	ПСУ-155, сечением 50 мм²	1000 м	44 192,00	50 935,70
502-0466	ПСУ-155, сечением 70 мм²	1000 м	56 244,36	64 827,25
502-0467	ПСУ-155, сечением 95 мм²	1000 м	70 670,67	81 455,02
502-0468	ПСУ-180, сечением 1 мм²	1000 м	7 121,85	8 208,65
502-0469	ПСУ-180, сечением 1,5 мм²	1000 м	7 669,69	8 840,09
502-0470	ПСУ-180, сечением 2,5 мм²	1000 м	8 947,97	10 313,43
502-0471	ПСУ-180, сечением 4 мм²	1000 м	9 861,02	11 365,82
502-0472	ПСУ-180, сечением 6 мм²	1000 м	11 321,92	13 049,64
502-0473	ПСУ-180, сечением 10 мм²	1000 м	14 061,09	16 206,81
502-0474	ПСУ-180, сечением 16 мм²	1000 м	18 078,54	20 837,33
502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	8 136,91	9 378,60
	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В			
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:			
502-0476	АПВ, сечением 2,0 мм²	1000 м	611,86	705,23
502-0477	АПВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	734,96	847,12
502-0478	АПВ, сечением 3 мм²	1000 м	883,41	1 018,22
502-0479	АПВ, сечением 4 мм²	1000 м	883,41	1 018,22
502-0480	АПВ, сечением 5 мм²	1000 м	1 003,72	1 156,89
502-0481	АПВ, сечением 6 мм²	1000 м	1 139,50	1 313,38
502-0482	АПВ, сечением 8 мм²	1000 м	1 623,60	1 871,36
502-0483	АПВ, сечением 10 мм²	1000 м	1 928,38	2 222,65
502-0484	АПВ, сечением 16 мм²	1000 м	3 867,07	4 457,18
502-0485	АПВ, сечением 25 мм²	1000 м	4 882,82	5 627,94
502-0486	АПВ, сечением 35 мм²	1000 м	6 053,25	6 976,98
502-0487	АПВ, сечением 50 мм²	1000 м	7 849,29	9 047,09
502-0488	АПВ, сечением 70 мм²	1000 м	8 938,94	10 303,03
502-0489	АПВ, сечением 95 мм²	1000 м	14 949,08	17 230,31
502-0490	АПВ, сечением 120 мм²	1000 м	21 662,74	24 968,48
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:			
502-0491	ПВ1, сечением 0,5 мм²	1000 м	472,64	544,77
502-0492	ПВ1, сечением 0,75 мм²	1000 м	604,98	697,30
502-0493	ПВ1, сечением 1 мм²	1000 м	771,69	889,46
502-0494	ПВ1, сечением 1,2 мм²	1000 м	900,45	1 037,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0495	ПВ1, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 011,45	1 165,80
502-0496	ПВ1, сечением 2,0 мм²	1000 м	1 322,54	1 524,36
502-0497	ПВ1, сечением 2,5 мм²	1000 м	1 552,16	1 789,01
502-0498	ПВ1, сечением 3 мм²	1000 м	2 056,39	2 370,20
502-0499	ПВ1, сечением 4 мм²	1000 м	2 531,47	2 917,77
502-0500	ПВ1, сечением 5 мм²	1000 м	3 128,47	3 605,88
502-0501	ПВ1, сечением 6 мм²	1000 м	3 584,51	4 131,51
502-0502	ПВ1, сечением 8 мм²	1000 м	5 760,56	6 639,62
502-0503	ПВ1, сечением 10 мм²	1000 м	7 506,97	8 652,53
502-0504	ПВ1, сечением 16 мм²	1000 м	10 299,91	11 871,67
502-0505	ПВ1, сечением 25 мм²	1000 м	13 217,01	15 233,93
502-0506	ПВ1, сечением 35 мм²	1000 м	17 663,57	20 359,03
502-0507	ПВ1, сечением 50 мм²	1000 м	26 319,45	30 335,80
502-0508	ПВ1, сечением 70 мм²	1000 м	34 664,40	39 954,19
502-0509	ПВ1, сечением 95 мм²	1000 м	42 067,65	48 487,17
502-0510	ПВ3, сечением 0,5 мм²	1000 м	671,15	773,57
502-0511	ПВ3, сечением 0,75 мм²	1000 м	884,79	1 019,80
502-0512	ПВ3, сечением 1 мм²	1000 м	907,56	1 046,05
502-0513	ПВ3, сечением 1,2 мм²	1000 м	930,33	1 072,30
502-0514	ПВ3, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 219,42	1 405,50
502-0515	ПВ3, сечением 2 мм²	1000 м	1 639,90	1 890,15
502-0516	ПВ3, сечением 2,5 мм²	1000 м	1 862,21	2 146,38
502-0517	ПВ3, сечением 3 мм²	1000 м	2 261,32	2 606,39
502-0518	ПВ3, сечением 4 мм²	1000 м	2 690,28	3 100,81
502-0519	ПВ3, сечением 5 мм²	1000 м	3 399,92	3 918,74
502-0520	ПВ3, сечением 6 мм²	1000 м	4 070,39	4 691,53
502-0521	ПВ3, сечением 8 мм²	1000 м	5 389,65	6 212,11
502-0522	ПВ3, сечением 10 мм²	1000 м	6 253,99	7 208,35
502-0523	ПВ3, сечением 16 мм²	1000 м	10 532,98	12 140,32
502-0524	ПВ3, сечением 25 мм²	1000 м	15 695,05	18 090,11
502-0525	ПВ3, сечением 35 мм²	1000 м	23 035,31	26 550,50
502-0526	ПВ3, сечением 50 мм²	1000 м	33 448,94	38 553,25
502-0527	ПВ3, сечением 70 мм²	1000 м	46 935,95	54 098,37
502-0528	ПВ3, сечением 95 мм²	1000 м	64 898,72	74 802,26
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0529	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	1 019,96	1 175,60
502-0530	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 185,90	1 366,87
502-0531	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	1 287,59	1 484,08
502-0532	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	1 598,39	1 842,30
502-0533	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм²	1000 м	2 248,56	2 591,69
502-0534	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	2 627,89	3 028,90
502-0535	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	2 000,52	2 305,80
502-0536	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 335,71	2 692,14
502-0537	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	2 601,25	2 998,20
502-0538	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	2 866,79	3 304,26
502-0539	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм²	1000 м	3 404,72	3 924,28
502-0540	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	3 941,83	4 543,36
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0541	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	1 012,23	1 166,69
502-0542	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	1 363,50	1 571,57
502-0543	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм²	1000 м	1 624,86	1 872,82
502-0544	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 885,41	2 173,12
502-0545	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	2 540,11	2 927,74
502-0546	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 024,91	3 486,51
502-0547	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	3 663,29	4 222,30
502-0548	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	4 655,95	5 366,45
502-0549	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	1 296,45	1 494,29
502-0550	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	1 741,61	2 007,38
502-0551	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм²	1000 м	2 805,53	3 233,66
502-0552	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 294,17	3 796,86
502-0553	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	3 782,66	4 359,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0554	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 544,23	5 237,69
502-0555	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	5 135,15	5 918,78
502-0556	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	6 754,48	7 785,21
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:			
502-0557	АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 593,08	2 988,79
502-0558	АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	3 433,10	3 956,99
502-0559	АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 433,10	3 956,99
502-0560	АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	4 601,81	5 304,05
502-0561	АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 236,59	4 883,09
502-0562	АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	5 916,61	6 819,49
502-0563	АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	7 487,07	8 629,60
502-0564	АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	10 591,47	12 207,73
502-0565	АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	17 530,71	20 205,90
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:			
502-0566	АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 227,86	2 567,83
502-0567	АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	2 885,26	3 325,55
502-0568	АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 848,74	3 283,46
502-0569	АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	3 652,23	4 209,56
502-0570	АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 469,62	3 999,08
502-0571	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	4 711,38	5 430,33
502-0572	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	5 843,57	6 735,30
502-0573	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	8 765,35	10 102,95
502-0574	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	15 521,98	17 890,64
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:			
502-0601	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм²	1000 м	3 128,47	3 605,88
502-0602	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм²	1000 м	7 506,97	8 652,53
502-0603	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм²	1000 м	10 299,91	11 871,67
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:			
502-0575	ПРН, сечением 6 мм²	1000 м	3 944,41	4 546,33
502-0576	ПРН, сечением 16 мм²	1000 м	6 026,18	6 945,78
Группа: Провода прочие				
502-0577	Провод медный для заземления	кг	30,87	35,58
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:			
502-0581	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	678,51	782,05
502-1077	ПКСВ-2 двужильные	1000 м	678,51	782,05
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм²	1000 м	4 432,07	5 108,40
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм²	1000 м	2 121,21	2 444,91
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1 348,50	1 554,28
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	311,84	359,43
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	463,58	534,32
502-0809	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	239,04	246,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0810	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	1000 м	331,75	341,50
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	957,71	1 103,86
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	2 079,75	2 397,12
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм²	1000 м	1 328,36	1 531,07
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм²	1000 м	9 328,40	10 751,90
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 278,97	2 626,74
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм²	1000 м	2 432,38	2 803,56
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм²	1000 м	4 653,60	5 363,74
	Группа: Прочие изделия			
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	4,72	5,17
	Соединители овальные марки:			
502-0788	СОАС-50-3	шт.	11,61	13,21
502-0789	СОАС-70-3	шт.	13,62	15,50
502-0790	СОАС-95-3	шт.	27,88	31,73
502-0791	СОАС-120-3	шт.	44,84	51,03
502-0792	СОАС-150-3	шт.	58,07	66,09
502-0793	СОАС-185-3	шт.	71,80	81,72
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	0,94	1,03
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,13	1,24
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,42	1,55
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	397,54	435,05
	Подраздел: Шнуры			
	Группа: Шнуры на напряжение до 380 В			
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:			
502-0588	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	2 241,73	2 583,82
502-0589	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	2 477,73	2 855,83
502-0590	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	2 689,53	3 099,95
502-0591	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 355,30	3 867,32
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:			
502-0592	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	2 644,25	3 047,76
502-0593	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 044,84	3 509,48
502-0594	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	3 297,79	3 801,03
502-0595	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 485,29	5 169,75
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:			
502-0903	ШВВП 2х0,50	1000 м	1 827,09	2 105,90
502-0904	ШВВП 2х0,75	1000 м	2 395,95	2 761,57
502-0905	ШВВП 3х0,50	1000 м	3 112,53	3 587,50
502-0906	ШВВП 3х0,75	1000 м	3 634,74	4 189,41
	Группа: Шнуры на напряжение до 220 В			
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:			
502-0596	ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 546,77	4 088,01
502-0597	ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 135,06	4 766,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0598	ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 740,40	5 463,78
	Подраздел: Проволока, шины			
	Группа: Проволока биметаллическая сталемедная			
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:			
502-0599	БСМ-1 диаметром 1,2 мм²	т	78 560,00	84 995,16
502-0600	БСМ-1 диаметром 1,6 мм²	т	75 520,00	81 706,15
502-0604	БСМ-1 диаметром 2,0 мм²	т	73 600,00	79 628,87
502-0605	БСМ-1 диаметром 2,2 мм²	т	71 040,00	76 859,17
502-0606	БСМ-1 диаметром 2,5 мм²	т	66 720,00	72 185,30
502-0607	БСМ-1 диаметром 2,8 мм²	т	63 040,00	68 203,86
502-0608	БСМ-1 диаметром 3,0 мм²	т	59 200,00	64 049,31
502-0609	БСМ-1 диаметром 4,0 мм²	т	57 057,00	61 730,77
502-0610	БСМ-1 диаметром 6,0 мм²	т	51 840,00	56 086,42
502-0611	БСМ-2 диаметром 1,2 мм²	т	61 440,00	66 472,80
502-0612	БСМ-2 диаметром 1,6 мм²	т	59 360,00	64 222,42
502-0613	БСМ-2 диаметром 2,0 мм²	т	56 320,00	60 933,40
502-0614	БСМ-2 диаметром 2,2 мм²	т	55 040,00	59 548,55
502-0615	БСМ-2 диаметром 2,5 мм²	т	55 040,00	59 548,55
502-0616	БСМ-2 диаметром 2,8 мм²	т	54 400,00	58 856,12
502-0617	БСМ-2 диаметром 3,0 мм²	т	50 720,00	54 874,68
502-0618	БСМ-2 диаметром 4,0 мм²	т	46 240,00	50 027,70
502-0619	БСМ-2 диаметром 6,0 мм²	т	45 760,00	49 508,38
	Группа: Шины			
502-0620	Шины алюминиевые	м	10,49	11,48
502-0621	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм²	т	158 785,60	171 792,36
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	64,39	67,65
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	102 261,23	111 910,40
	Подраздел: Муфты кабельные			
	Группа: Материалы и изделия			
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м³	1 750,00	1 918,88
502-0631	Катализатор	кг	151,82	174,72
502-0632	Кольцо опорное	шт.	1,25	1,44
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	157,99	181,82
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	17,38	19,02
	Группа: Масса			
502-0636	Масса кабельная	т	84 704,66	87 176,34
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	104 251,89	107 293,96
502-0638	Масса кабельная пропитарочная МКП-М	т	65 157,43	67 058,73
502-2013	Массы пропитарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	94,27	107,29
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	15 499,83	15 952,12
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	14,02	15,96
	Группа: Муфты			
502-0639	Муфта	шт.	4,09	4,48
502-0640	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65	шт.	278,41	304,68
	Муфта компрессионная соединительная:			
502-0914	ВССК 10-ССД на 10 пар	шт.	237,99	243,45
502-0915	ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар	шт.	326,55	334,05
502-0916	ВССК 100-ССД на 100 пар	шт.	504,99	516,58
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:			
502-0641	МЗС-25	шт.	35,31	38,64
502-0642	МЗС-35	шт.	52,73	57,71
502-0643	МЗС-50	шт.	78,94	86,38
502-0644	МЗС-65	шт.	108,25	118,46
502-0645	МЗС-75	шт.	208,76	228,46
502-0646	МЗС-85	шт.	286,88	313,95
502-0647	МЗСК-70	шт.	348,39	381,27
502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	669,96	733,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Муфта оптическая:			
502-0649	МОГ	компл.	422,02	461,84
502-0650	МОГ-М-01-IV	компл.	758,97	830,59
502-0651	МТОК 96-01-IV	компл.	1 796,61	1 966,13
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	308,26	337,34
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	386,24	422,68
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	56,50	61,83
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	95,48	104,49
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	113,99	124,75
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	196,81	215,38
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	196,81	215,38
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	275,74	301,76
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	95,48	104,49
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	113,18	123,86
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	196,81	215,38
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	196,81	215,38
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	275,74	301,76
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	560,23	613,09
	Муфта алюминиевая:			
502-0669	прямая МС-50	шт.	205,18	224,54
502-0670	прямая МС-40	шт.	114,78	125,61
502-0671	разветвительная МС-50	шт.	205,18	224,54
502-0672	разветвительная МС-60	шт.	319,56	349,71
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	95,48	104,49
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	95,80	104,84
502-0795	Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29	шт.	10,74	11,75
502-0796	Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40	шт.	18,01	19,71
502-0797	Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66	шт.	41,80	45,74
502-0798	Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77	шт.	120,11	131,44
	Муфта изолирующая типа:			
502-0675	МИСк-2	шт.	95,48	104,49
502-0676	МИСк-3	шт.	113,99	124,75
502-0677	МИСт-2	шт.	95,48	104,49
502-0678	МИСт-3	шт.	113,99	124,75
502-0680	МИСт-5	шт.	196,81	215,38
502-0683	МИСт-6	шт.	560,23	613,09
	Муфта полиэтиленовая:			
502-0684	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	113,02	123,68
502-0685	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	122,76	134,34
502-0686	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	133,48	146,07
502-0687	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	389,73	426,50
502-0688	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	66,23	72,48
502-0689	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	74,14	81,14
502-1023	разветвительная защитная 2МПР-24/33	шт.	75,50	82,62
502-1024	разветвительная защитная 2МПР-40/50	шт.	81,10	88,75
502-1025	разветвительная защитная 2МПР-60/66	шт.	98,55	107,85
502-1027	разветвительная защитная 2МПР-1	шт.	27,01	29,56
502-1028	разветвительная защитная 2МПР-02/03	шт.	15,01	16,43
502-1026	разветвительная защитная 2МПР-05	шт.	18,01	19,71
502-1029	разветвительная защитная 3МПР-20/27	шт.	73,07	79,97
502-1030	разветвительная защитная 3МПР-24/33	шт.	75,50	82,62
502-1031	разветвительная защитная 3МПР-40/50	шт.	81,10	88,75
502-1032	разветвительная защитная 3МПР-60/66	шт.	101,41	110,98
502-1045	разветвительная защитная 3МПР-0,3	шт.	12,21	13,36
502-1046	разветвительная защитная 3МПР-0,5	шт.	17,68	19,35
502-1047	разветвительная защитная 3МПР-1	шт.	24,86	27,21
502-1033	разветвительная защитная 3МПР-2	шт.	24,42	26,72
502-1034	разветвительная защитная 3МПР-5	шт.	45,28	49,55
502-1035	разветвительная защитная 4МПР-4	шт.	43,13	47,20
502-1036	разветвительная защитная 4МПР-6	шт.	51,41	56,26
502-1037	разветвительная защитная 6МПР-6	шт.	54,21	59,32
502-0690	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	133,48	146,07
502-0691	МГНМс-19/29	шт.	107,81	117,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0692	МГНМс-27/40	шт.	138,96	152,07
502-0693	МГНМс-40/66	шт.	291,16	318,63
502-0694	МГНМс-60/77	шт.	452,62	495,33
502-0695	МПС-7/13	шт.	51,40	56,25
502-0696	МПС-13/20	шт.	51,40	56,25
502-0697	МПС-20/27	шт.	59,31	64,91
502-0698	МПС-32/40	шт.	114,67	125,49
502-0699	6СП-37/41	шт.	122,76	134,34
502-0700	7СП-43/48	шт.	133,48	146,07
502-0701	8СП-49/55	шт.	133,48	146,07
502-0702	9СП-60/66	шт.	144,19	157,80
502-0703	10СП-69/74	шт.	194,86	213,25
502-0704	11 СП-77/82	шт.	389,73	426,50
502-0748	тупиковая МТ-16	шт.	5,46	5,98
502-0705	тупиковая МТ-36	шт.	7,97	8,72
502-0706	тупиковая МТ-45	шт.	13,16	14,40
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	167,59	183,40
	Муфта свинцовая:			
502-0708	изолирующая МС-50	шт.	220,78	241,61
502-0709	изолирующая МС-40	шт.	125,43	137,26
502-0710	разветвительная МС-50	шт.	220,78	241,61
502-0711	разветвительная МС-40	шт.	125,43	137,27
502-0712	разветвительная МС-60	шт.	335,16	366,78
502-0713	прямая МС-50	шт.	386,78	423,28
502-0714	прямая МС-40	шт.	201,96	221,02
502-0715	МС-114х4П	шт.	715,14	782,62
502-0716	МС-4П	шт.	113,98	124,73
502-0717	МС-4С	шт.	113,98	124,73
502-0718	МС-7С	шт.	113,98	124,73
502-0719	МС-7П	шт.	113,98	124,73
502-0720	МС-14П	шт.	113,98	124,73
502-0721	МС-19П	шт.	199,74	218,59
502-0722	МС-27П	шт.	199,74	218,59
502-0723	МС-37П	шт.	199,74	218,59
502-0724	МС-52П	шт.	365,36	399,83
502-0725	МС-61П	шт.	375,11	410,50
502-0726	МС-80П	шт.	715,14	782,62
502-0727	МСК-4П	шт.	113,98	124,73
502-0728	МСК-4С	шт.	113,98	124,73
502-0729	7СП43/48	шт.	133,46	146,05
502-0730	8СП49/45	шт.	133,46	146,05
502-0731	П-10	шт.	19,48	21,32
502-0732	П-20	шт.	25,91	28,36
502-0734	П-30	шт.	25,91	28,36
502-0735	П-50	шт.	38,98	42,66
502-0736	П-100	шт.	57,48	62,90
502-0737	П-150	шт.	66,26	72,51
502-0738	П-200	шт.	75,02	82,10
502-0739	П-300	шт.	95,48	104,49
502-0740	П-400	шт.	113,99	124,75
502-0741	П-500	шт.	199,74	218,59
502-0742	П-600	шт.	365,36	399,83
502-0743	П-700	шт.	375,11	410,50
502-0744	П-800	шт.	389,73	426,50
502-0745	П-900	шт.	596,27	652,53
502-0746	П-1000	шт.	636,25	696,28
502-0747	П-1200	шт.	715,14	782,62
502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм²	шт.	332,64	364,03
502-0768	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм²	шт.	355,15	388,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 280,61	1 457,48
	Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи			
	Группа: Боксы кабельные			
	Боксы:			
503-0428	БМ1-2	шт.	990,68	1 084,16
503-0429	БМ2-2	шт.	1 093,02	1 196,15
503-0430	БМ 2-3	шт.	1 414,79	1 548,29
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0431	БКТ-102	шт.	46,30	50,66
503-0432	БКТ-202	шт.	86,42	94,57
503-0433	БКТ-302	шт.	126,54	138,48
503-0434	БКТ-502	шт.	162,43	177,76
503-0435	БКТ-1002	шт.	307,20	336,19
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0436	БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	945,62	1 034,85
503-0437	БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	741,61	811,59
503-0438	БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	741,53	811,49
503-0439	БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	423,73	463,71
503-0440	БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	423,73	463,71
503-0441	БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт.	423,73	463,71
503-0442	БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	977,14	1 069,34
503-0443	БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт.	741,61	811,59
503-0444	БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт.	741,53	811,49
503-0445	БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт.	423,73	463,71
	Группа: Коробки			
503-0447	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.	42,01	45,97
503-0448	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.	687,85	752,75
	Коробка универсальная марки:			
503-0451	УК-Р-0,5-30	шт.	6,34	6,94
503-0452	УК-Р-0,5-15	шт.	6,34	6,94
503-0453	УК-П	шт.	5,32	5,82
503-0725	УК-2П	шт.	5,51	6,03
	Коробка телефонная распределительная марки:			
503-0454	КРТУ-10	шт.	47,96	52,49
503-0455	КРТ-10	шт.	37,00	40,49
503-0717	КРТН-10	шт.	25,86	28,31
503-0456	КР75/200	шт.	696,51	762,23
503-0457	КР200/2	шт.	1 089,79	1 192,62
503-0458	КР200/4	шт.	1 192,00	1 304,47
503-0726	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	шт.	2,83	3,22
503-0727	Коробка коммутационная КС-5	шт.	6,47	7,36
	Разветвительная коробка:			
503-0460	УК-2	шт.	2,33	2,55
503-0525	У-191	шт.	4,38	4,79
503-0526	У-192	шт.	4,97	5,44
503-0527	У-194	шт.	3,01	3,29
503-0528	У-195	шт.	3,97	4,35
503-0545	У-196	шт.	1,13	1,24
503-0529	У-197	шт.	5,58	5,71
503-0530	У-198	шт.	9,03	9,88
503-0531	У-257	шт.	110,29	120,70
503-0532	У-409	шт.	25,92	28,37
503-0533	У-614	шт.	334,01	365,53
503-0534	У-615	шт.	454,78	497,69
503-0461	У994	шт.	23,31	25,50
503-0535	У-995	шт.	38,17	41,77
503-0536	У-996	шт.	55,74	61,00
503-0537	КЭМ-3	шт.	6,94	7,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0538	КЭМ-4	шт.	10,03	10,98
503-0539	КРУ-1	шт.	3,81	4,17
503-0540	КИ-У3	шт.	136,37	149,24
503-0603	КЗНС-08	шт.	360,81	395,63
503-0541	КЗНС-16	шт.	379,74	415,57
503-0604	КЗНС-32	шт.	786,33	862,21
503-0598	Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм	шт.	226,25	248,08
503-0655	Коробка протяжная У994МУ3	шт.	23,43	25,69
503-0656	Коробка протяжная У994У2	шт.	26,73	29,31
503-0714	Коробка протяжная КП-2	шт.	39,20	44,61
503-0715	Коробка протяжная КП-3	шт.	89,14	101,45
503-0716	Коробка клеммная испытательная ИКК	шт.	83,83	95,41
	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11:			
503-0550	73701-22 250 А	компл.	2 399,01	2 630,51
503-0551	73701-54 200 А	компл.	2 543,81	2 789,29
503-0552	73702-22 250 А	компл.	2 399,01	2 630,51
503-0553	73702-54 200 А	компл.	2 543,81	2 789,29
503-0554	73703-22 250 А	компл.	2 444,07	2 679,92
503-0555	73703-54 200 А	компл.	2 543,81	2 789,29
503-0556	73504-22 400 А	компл.	3 215,11	3 525,38
503-0557	73504-54 320 А	компл.	3 221,78	3 532,68
503-0558	73505-22 400 А	компл.	3 215,11	3 525,38
503-0559	73505-54 320 А	компл.	3 221,78	3 532,68
503-0560	73506-22 400 А	компл.	4 647,16	5 095,61
503-0561	73506-54 320 А	компл.	4 635,36	5 082,67
503-0562	73707-22 400 А	компл.	3 163,22	3 468,47
503-0563	73707-54 320 А	компл.	3 075,35	3 372,12
503-0564	73708-22 400 А	компл.	3 546,31	3 888,53
503-0565	73708-54 320 А	компл.	3 577,63	3 922,87
503-0566	73509-22 400 А	компл.	3 215,11	3 525,38
503-0567	73509-54 320 А	компл.	3 221,78	3 532,68
503-0568	73510-22 400 А	компл.	3 596,96	3 944,07
503-0569	73510-54 320 А	компл.	3 676,06	4 030,80
503-0570	73511-22 400 А	компл.	3 510,32	3 849,07
503-0571	73511-54 320 А	компл.	3 676,06	4 030,80
503-0572	73512-22 400 А	компл.	3 585,93	3 931,97
503-0573	73512-54 320 А	компл.	3 662,80	4 016,26
503-0574	73513-22 400 А	компл.	3 724,00	4 083,37
503-0575	73513-54 320 А	компл.	3 662,80	4 016,26
503-0576	73514-22 400 А	компл.	4 867,25	5 336,94
503-0577	73514-54 320 А	компл.	5 093,83	5 585,38
503-0578	73515-22 400 А	компл.	3 724,00	4 083,37
503-0579	73515-54 320 А	компл.	3 662,80	4 016,26
503-0580	73516-22 400 А	компл.	3 949,67	4 330,81
503-0581	73516-54 320 А	компл.	4 107,00	4 503,33
503-0582	73517-22 400 А	компл.	3 949,67	4 330,81
503-0583	73517-54 320 А	компл.	4 107,00	4 503,33
	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током:			
503-0546	25А	шт.	3 245,19	3 551,40
503-0547	40А	шт.	3 560,49	3 896,45
503-0548	63А	шт.	3 715,50	4 066,09
503-0549	100А	шт.	7 265,79	7 951,38
	Группа: Розетки			
503-0464	Подрозетники деревянные	100 шт.	166,67	178,01
503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	1,66	1,82
503-0466	Радиорозетка РПВ-2	шт.	10,46	11,48
503-0467	Розетка деревянная	100 шт.	179,08	196,36
503-0468	Розетка открытой проводки	шт.	13,92	15,26
503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	шт.	20,31	22,27
503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	27,24	29,87
503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	17,23	18,89
503-0472	Розетка потолочная	100 шт.	286,04	313,64
503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	14,63	16,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	22,50	24,67
503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	15,89	17,42
503-0480	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	шт.	3,88	4,25
503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	шт.	6,38	6,98
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	16,44	18,03
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	4,51	4,94
503-0684	Розетка кабельная трехфазная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	шт.	47,78	52,39
503-0711	Розетка кабельная на поверхность 3Р+N+E, 32А, 415В, IP44	шт.	229,53	251,67
503-0691	Вилка кабельная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	шт.	40,69	44,61
	Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)			
	Устройство защитного отключения:			
503-0506	УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)	шт.	259,50	268,40
503-0507	УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)	шт.	158,64	164,08
503-0508	УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	шт.	259,50	268,40
503-0509	УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	158,64	164,08
503-0510	УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)	шт.	157,99	163,41
503-0511	УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)	шт.	246,75	255,21
503-0512	УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030	шт.	158,64	164,08
503-0513	УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)	шт.	213,16	220,47
503-0514	УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	шт.	182,43	188,68
503-0515	УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)	шт.	246,75	255,21
503-0614	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450	шт.	324,06	355,33
503-0615	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451	шт.	425,98	467,09
503-0616	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452	шт.	354,81	389,05
503-0617	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453	шт.	432,33	474,05
503-0618	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455	шт.	490,29	537,60
503-0619	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456	шт.	582,96	639,21
503-0620	УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460	шт.	584,01	640,36
503-0621	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463	шт.	618,81	678,53
503-0622	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464	шт.	613,80	673,03
503-0623	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465	шт.	601,29	659,31
503-0624	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466	шт.	754,00	826,76
503-0625	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467	шт.	709,49	777,95
503-0626	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468	шт.	709,49	777,95
	Устройство защитное абонентское марки:			
503-0484	АЗУ-4	шт.	154,24	168,79
503-0485	АЗУ-5	шт.	105,11	115,03
503-0524	Устройство защитное АЗУ-2	шт.	106,64	116,70
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:			
503-0486	УКС-10	шт.	423,73	463,71
503-0487	УКС-20	шт.	564,97	618,28
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:			
503-0488	УКП-10	шт.	1 802,81	1 972,92
503-0489	УКП-20	шт.	2 841,06	3 109,14
503-0490	УКП-10.2	шт.	1 516,80	1 659,92
503-0491	УКП-20.2	шт.	2 329,63	2 549,45
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	2 376,34	2 704,55
	Раздел 5.04. Электроконструкции			
	Группа: Ящики			
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:			
504-0283	ЯТВ1311М5 на 15А	шт.	336,24	382,68
504-0284	ЯТВ1312М5 на 60А	шт.	426,30	485,18
504-0285	ЯТВ1313М5 на 100А	шт.	529,15	602,23
504-0286	ЯТВ1314М5 на 200А	шт.	731,56	832,60
504-0547	Ящик ЯТП 0,25	шт.	287,15	314,24
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа:			
504-0291	ЯБПВ-1 на 100А	шт.	449,87	501,96
504-0292	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	843,76	941,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
504-0293	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	1 087,78	1 213,74
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:			
504-0294	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	1 096,18	1 199,61
504-0295	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	1 340,44	1 466,92
	Ящики силовые серии ЯРП типа:			
504-0307	ЯРП-20 на 20А	шт.	744,69	814,96
504-0308	ЯРП-100 на 100А	шт.	749,16	819,85
504-0309	ЯРП-250 на 250А	шт.	1 060,44	1 160,51
504-0310	ЯРП-400 на 400А	шт.	1 602,57	1 753,79
	Ящики управления, тип:			
504-0296	Я 5110 1874-3074 УХЛ4	шт.	853,56	934,10
504-0297	Я 5110 3574, 3674 УХЛ4	шт.	1 260,04	1 378,93
504-0298	Я 5110 3774, 3874 УХЛ4	шт.	1 341,27	1 467,83
504-0299	Я 5110 3974, 4074 УХЛ4	шт.	2 804,70	3 069,35
	Группа: Станции			
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	43 229,73	47 308,80
	Группа: Лифты			
504-0442	Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг	компл.	139 674,59	142 753,02
504-0443	Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг	компл.	172 966,21	176 778,38
504-0437	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	144 030,04	147 204,46
504-0436	Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	202 002,50	206 454,64
504-0439	Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг	компл.	175 123,57	178 983,30
504-0441	Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг	компл.	62 077,60	63 445,80
	Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы			
	Подраздел: Ленты			
	Группа: Ленты алюминиевые			
	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:			
506-0018	12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т	65 707,20	69 031,98
506-0019	12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т	65 625,30	68 945,94
506-0020	12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	65 543,40	68 859,90
506-0021	12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	64 233,00	67 483,19
506-0022	12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	64 233,00	67 483,19
506-0023	12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т	63 765,00	66 991,51
506-0024	12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т	63 765,00	66 991,51
506-0025	12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	63 004,50	66 192,53
506-0026	12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	62 536,50	65 700,85
506-0027	12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т	62 536,50	65 700,85
506-0028	12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	62 536,50	65 700,85
506-0029	51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 303,20	67 556,94
506-0030	51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т	64 221,30	67 470,90
506-0031	51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 139,40	67 384,85
506-0032	51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т	62 829,00	66 008,15
506-0033	51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т	62 829,00	66 008,15
506-0034	51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т	62 361,00	65 516,47
506-0035	51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т	62 361,00	65 516,47
506-0036	51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 600,50	64 717,49
506-0037	51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 132,50	64 225,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0038	51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т	61 132,50	64 225,80
506-0039	51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 132,50	64 225,80
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:			
506-0609	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	63,56	66,78
506-0610	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	49,15	51,64
	Группа: Ленты бериллиевой бронзы			
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:			
506-0040	0,6 мм	т	422 735,00	444 125,39
506-0041	1,2 мм	т	381 240,00	400 530,74
506-0042	2,0 мм	т	379 090,00	398 271,95
	Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы			
	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0043	10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т	180 170,00	189 286,60
506-0044	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	180 170,00	189 286,60
506-0045	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	149 640,00	157 211,78
506-0046	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0047	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0048	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0049	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0050	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	123 410,00	129 654,55
506-0051	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	123 410,00	129 654,55
506-0052	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	114 380,00	120 167,63
506-0053	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	114 380,00	120 167,63
506-0054	20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т	175 870,00	184 769,02
506-0055	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	175 870,00	184 769,02
506-0056	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	145 340,00	152 694,20
506-0057	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0058	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0059	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0060	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0061	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	119 110,00	125 136,97
506-0062	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	119 110,00	125 136,97
506-0063	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0064	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0065	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0066	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0067	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0068	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0069	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	110 080,00	115 650,05
506-0070	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0071	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0072	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0073	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0074	20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0075	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	103 630,00	108 873,68
506-0076	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	99 330,00	104 356,10
506-0077	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	99 330,00	104 356,10
506-0078	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	99 330,00	104 356,10
506-0079	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	99 330,00	104 356,10
506-0080	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	97 180,00	102 097,31
506-0081	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	97 180,00	102 097,31
506-0082	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	97 180,00	102 097,31
506-0083	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	97 180,00	102 097,31
	Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы			
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0093	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	144 160,00	151 454,50
506-0094	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	142 730,00	149 952,14
506-0095	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	135 710,00	142 576,93
506-0096	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	128 695,00	135 206,97
506-0097	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	127 980,00	134 455,79
506-0098	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	125 330,00	131 671,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0099	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	124 975,00	131 298,74
506-0100	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	122 895,00	129 113,49
506-0101	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	122 540,00	128 740,52
506-0102	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	122 185,00	128 367,56
506-0103	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	121 610,00	127 763,47
506-0104	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	121 400,00	127 542,84
506-0105	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	121 255,00	127 390,50
506-0106	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	119 035,00	125 058,17
506-0107	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	118 750,00	124 758,75
506-0108	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	118 465,00	124 459,33
506-0109	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	116 600,00	122 499,96
506-0110	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	115 885,00	121 748,78
506-0111	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	114 885,00	120 698,18
506-0112	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	114 530,00	120 325,22
506-0113	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	113 815,00	119 574,04
506-0114	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	139 075,00	146 112,20
506-0115	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	137 645,00	144 609,84
506-0116	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	130 630,00	137 239,88
506-0117	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	122 320,00	128 509,39
506-0118	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	122 895,00	129 113,49
506-0119	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	120 025,00	126 098,27
506-0120	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	119 675,00	125 730,56
506-0121	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	117 600,00	123 550,56
506-0122	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	117 240,00	123 172,34
506-0123	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	116 885,00	122 799,38
506-0124	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	116 315,00	122 200,54
506-0125	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	116 100,00	121 974,66
506-0126	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	115 955,00	121 822,32
506-0127	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	113 950,00	119 715,87
506-0128	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	113 665,00	119 416,45
506-0129	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	113 380,00	119 117,03
506-0130	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	111 520,00	117 162,91
506-0131	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	110 805,00	116 411,73
506-0132	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	109 800,00	115 355,88
506-0133	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	109 445,00	114 982,92
506-0134	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	108 730,00	114 231,74
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:			
506-0602	51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	141 600,00	148 764,96
506-0603	20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	148 800,00	156 329,28
506-0604	10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	155 600,00	163 473,36
	Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы			
	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0135	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	178 020,00	187 027,81
506-0136	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	178 020,00	187 027,81
506-0137	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	167 270,00	175 733,86
506-0138	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	155 660,00	163 536,40
506-0139	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	155 660,00	163 536,40
506-0140	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	151 790,00	159 470,57
506-0141	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	151 790,00	159 470,57
506-0142	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	148 350,00	155 856,51
506-0143	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	148 350,00	155 856,51
506-0144	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	170 710,00	179 347,93
506-0145	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	170 710,00	179 347,93
506-0146	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	159 530,00	167 602,22
506-0147	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	148 350,00	155 856,51
506-0148	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	148 350,00	155 856,51
506-0149	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	144 480,00	151 790,69
506-0150	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	144 480,00	151 790,69
506-0151	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0152	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0153	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0154	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0155	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	141 040,00	148 176,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0156	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0157	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	137 170,00	144 110,80
506-0158	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	137 170,00	144 110,80
506-0159	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	137 170,00	144 110,80
506-0160	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0161	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	134 160,00	140 948,50
506-0162	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	132 870,00	139 593,22
506-0163	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	132 870,00	139 593,22
506-0164	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	132 870,00	139 593,22
506-0165	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	163 400,00	171 668,04
506-0166	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	163 400,00	171 668,04
506-0167	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	152 220,00	159 922,33
506-0168	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0169	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	141 040,00	148 176,62
506-0170	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	136 740,00	143 659,04
506-0171	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	136 740,00	143 659,04
506-0172	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0173	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0174	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0175	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0176	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0177	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	133 300,00	140 044,98
506-0178	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0179	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0180	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	129 860,00	136 430,92
506-0181	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	126 850,00	133 268,61
506-0182	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	126 850,00	133 268,61
506-0183	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	125 560,00	131 913,34
506-0184	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	125 560,00	131 913,34
506-0185	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	125 560,00	131 913,34
Группа: Ленты латунные общего назначения				
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0186	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	85 004,26	89 305,48
506-0187	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	78 810,00	82 797,79
506-0188	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	74 880,00	78 668,93
506-0189	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 990,00	75 632,69
506-0190	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 100,00	74 697,66
506-0191	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	67 325,00	70 731,65
506-0192	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	67 325,00	70 731,65
506-0193	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	65 725,00	69 050,69
506-0194	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	65 725,00	69 050,69
506-0195	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0196	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0197	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0198	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0199	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0200	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	64 525,00	67 789,97
506-0201	10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0202	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0203	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 050,00	66 240,33
506-0204	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 700,00	64 822,02
506-0205	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 555,00	64 669,68
506-0206	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 405,00	64 512,09
506-0207	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 260,00	64 359,76
506-0208	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 110,00	64 202,17
506-0209	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	60 965,00	64 049,83
506-0210	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	60 815,00	63 892,24
506-0211	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 270,00	63 319,66
506-0212	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 120,00	63 162,07
506-0213	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	59 975,00	63 009,74
506-0214	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 825,00	62 852,15
506-0215	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 675,00	62 694,56
506-0216	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 530,00	62 542,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0217	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	82 380,00	86 548,43
506-0218	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 010,00	79 856,11
506-0219	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	72 680,00	76 357,61
506-0220	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	69 590,00	73 111,25
506-0221	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	68 700,00	72 176,22
506-0222	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	64 125,00	67 369,73
506-0223	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	64 125,00	67 369,73
506-0224	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0225	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0226	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0227	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0228	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0229	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0230	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0231	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0232	20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т	62 325,00	65 478,65
506-0233	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	61 325,00	64 428,05
506-0234	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	61 050,00	64 139,13
506-0235	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 700,00	62 720,82
506-0236	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 555,00	62 568,48
506-0237	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	59 405,00	62 410,89
506-0238	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	59 260,00	62 258,56
506-0239	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	59 110,00	62 100,97
506-0240	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 965,00	61 948,63
506-0241	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 815,00	61 791,04
506-0242	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	58 270,00	61 218,46
506-0243	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	58 120,00	61 060,87
506-0244	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 975,00	60 908,54
506-0245	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 825,00	60 750,95
506-0246	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	57 675,00	60 593,36
506-0247	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	57 530,00	60 441,02
506-0248	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 980,00	59 863,19
506-0249	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 835,00	59 710,85
506-0250	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 685,00	59 553,26
506-0251	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 540,00	59 400,92
506-0252	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	56 390,00	59 243,33
506-0253	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 845,00	58 670,76
506-0254	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 695,00	58 513,17
506-0255	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 550,00	58 360,83
506-0256	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 400,00	58 203,24
506-0257	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 255,00	58 050,90
506-0258	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	81 403,24	85 522,24
506-0259	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	75 210,00	79 015,63
506-0260	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	71 880,00	75 517,13
506-0261	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	68 790,00	72 270,77
506-0262	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	67 900,00	71 335,74
506-0263	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0264	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0265	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	62 525,00	65 688,77
506-0266	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	62 525,00	65 688,77
506-0267	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0268	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0269	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0270	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0271	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0272	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0273	52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0274	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 525,00	63 587,57
506-0275	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 250,00	63 298,65
506-0276	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	58 900,00	61 880,34
506-0277	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	58 755,00	61 728,00
506-0278	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 605,00	61 570,41
506-0279	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 460,00	61 418,08
506-0280	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 310,00	61 260,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0281	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 165,00	61 108,15
506-0282	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 015,00	60 950,56
506-0283	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 470,00	60 377,98
506-0284	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 320,00	60 220,39
506-0285	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 175,00	60 068,06
506-0286	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 025,00	59 910,47
506-0287	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 875,00	59 752,88
506-0288	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 730,00	59 600,54
506-0289	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 180,00	59 022,71
506-0290	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 035,00	58 870,37
506-0291	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	55 885,00	58 712,78
506-0292	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	55 740,00	58 560,44
506-0293	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	55 590,00	58 402,85
506-0294	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 045,00	57 830,28
506-0295	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	54 895,00	57 672,69
506-0296	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	54 750,00	57 520,35
506-0297	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	54 600,00	57 362,76
506-0298	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	54 455,00	57 210,42
506-0299	305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0300	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0301	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0302	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0303	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0304	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0305	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0306	305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т	61 925,00	65 058,41
506-0307	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 725,00	63 797,69
506-0308	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 450,00	63 508,77
506-0309	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 300,00	62 300,58
506-0310	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 155,00	62 148,24
506-0311	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	59 005,00	61 990,65
506-0312	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 860,00	61 838,32
506-0313	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 710,00	61 680,73
506-0314	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 565,00	61 528,39
506-0315	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 415,00	61 370,80
506-0316	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 870,00	60 798,22
506-0317	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 720,00	60 640,63
506-0318	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 575,00	60 488,30
506-0319	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 425,00	60 330,71
506-0320	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	57 275,00	60 173,12
506-0321	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	57 130,00	60 020,78
506-0322	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 580,00	59 442,95
506-0323	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 435,00	59 290,61
506-0324	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 285,00	59 133,02
506-0325	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 140,00	58 980,68
506-0326	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	55 990,00	58 823,09
506-0327	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 445,00	58 250,52
506-0328	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 295,00	58 092,93
506-0329	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 150,00	57 940,59
506-0330	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 000,00	57 783,00
506-0331	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	54 855,00	57 630,66
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0332	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	79 615,00	83 643,52
506-0333	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 460,00	80 328,88
506-0334	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	73 900,00	77 639,34
506-0335	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 540,00	75 159,92
506-0336	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 185,00	74 786,96
506-0337	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	76 815,00	80 701,84
506-0338	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	73 860,00	77 597,32
506-0339	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	71 700,00	75 328,02
506-0340	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	69 140,00	72 638,48
506-0341	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	68 785,00	72 265,52
506-0342	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	76 015,00	79 861,36
506-0343	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	73 060,00	76 756,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0344	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	70 900,00	74 487,54
506-0345	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	68 340,00	71 798,00
506-0346	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	67 985,00	71 425,04
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0347	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	68 860,00	72 344,32
506-0348	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	68 695,00	72 170,97
506-0349	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	67 305,00	70 710,63
506-0350	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	67 010,00	70 400,71
506-0351	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 715,00	67 989,58
506-0352	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 420,00	67 679,65
506-0353	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 125,00	67 369,73
506-0354	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 680,00	66 902,21
506-0355	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	63 240,00	66 439,94
506-0356	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 795,00	65 972,43
506-0357	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 355,00	65 510,16
506-0358	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 605,00	63 671,61
506-0359	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 460,00	63 519,28
506-0360	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 310,00	62 311,09
506-0361	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 165,00	62 158,75
506-0362	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	59 015,00	62 001,16
506-0363	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 870,00	61 848,82
506-0364	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 720,00	61 691,23
506-0365	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 575,00	61 538,90
506-0366	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 425,00	61 381,31
506-0367	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 680,00	60 598,61
506-0368	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 530,00	60 441,02
506-0369	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 385,00	60 288,68
506-0370	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 235,00	60 131,09
506-0371	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	57 090,00	59 978,75
506-0372	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 940,00	59 821,16
506-0373	10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 595,00	59 458,71
506-0374	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	65 460,00	68 772,28
506-0375	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	65 295,00	68 598,93
506-0376	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	63 905,00	67 138,59
506-0377	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	63 610,00	66 828,67
506-0378	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	61 715,00	64 837,78
506-0379	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	61 420,00	64 527,85
506-0380	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	61 125,00	64 217,93
506-0381	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	60 680,00	63 750,41
506-0382	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	60 240,00	63 288,14
506-0383	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	59 795,00	62 820,63
506-0384	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	59 355,00	62 358,36
506-0385	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	57 605,00	60 519,81
506-0386	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	57 460,00	60 367,48
506-0387	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	56 310,00	59 159,29
506-0388	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	56 165,00	59 006,95
506-0389	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	56 015,00	58 849,36
506-0390	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	55 870,00	58 697,02
506-0391	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	55 720,00	58 539,43
506-0392	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	55 575,00	58 387,10
506-0393	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	55 425,00	58 229,51
506-0394	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	54 680,00	57 446,81
506-0395	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	54 530,00	57 289,22
506-0396	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	54 385,00	57 136,88
506-0397	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	54 235,00	56 979,29
506-0398	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	54 090,00	56 826,95
506-0399	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	53 940,00	56 669,36
506-0400	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0401	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0402	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0403	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0404	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0405	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0406	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	53 195,00	55 886,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0407	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0408	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0409	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0410	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	65 460,00	68 772,28
506-0411	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	65 295,00	68 598,93
506-0412	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	63 905,00	67 138,59
506-0413	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	63 610,00	66 828,67
506-0414	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	61 715,00	64 837,78
506-0415	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	61 420,00	64 527,85
506-0416	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	61 125,00	64 217,93
506-0417	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	60 680,00	63 750,41
506-0418	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	60 240,00	63 288,14
506-0419	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	59 795,00	62 820,63
506-0420	52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	59 355,00	62 358,36
506-0421	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	57 605,00	60 519,81
506-0422	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	57 460,00	60 367,48
506-0423	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	56 310,00	59 159,29
506-0424	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	56 165,00	59 006,95
506-0425	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	56 015,00	58 849,36
506-0426	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	55 870,00	58 697,02
506-0427	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	55 720,00	58 539,43
506-0428	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	55 575,00	58 387,10
506-0429	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	55 425,00	58 229,51
506-0430	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	54 680,00	57 446,81
506-0431	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	54 330,00	57 079,10
506-0432	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	54 385,00	57 136,88
506-0433	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	54 235,00	56 979,29
506-0434	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	54 090,00	56 826,95
506-0435	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	53 940,00	56 669,36
506-0436	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0437	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0438	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0439	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0440	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0441	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0442	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0443	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0444	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0445	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	53 195,00	55 886,67
506-0446	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	62 115,00	65 258,02
506-0447	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	61 820,00	64 948,09
506-0448	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	61 525,00	64 638,17
506-0449	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	61 080,00	64 170,65
506-0450	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	60 640,00	63 708,38
506-0451	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	60 195,00	63 240,87
506-0452	305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	59 755,00	62 778,60
506-0453	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	58 005,00	60 940,05
506-0454	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	57 860,00	60 787,72
506-0455	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	56 710,00	59 579,53
506-0456	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	56 565,00	59 427,19
506-0457	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	56 415,00	59 269,60
506-0458	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	56 270,00	59 117,26
506-0459	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	56 120,00	58 959,67
506-0460	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	55 975,00	58 807,34
506-0461	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	55 825,00	58 649,75
506-0462	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	55 280,00	58 077,17
506-0463	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	55 130,00	57 919,58
506-0464	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	54 985,00	57 767,24
506-0465	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	54 835,00	57 609,65
506-0466	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	54 690,00	57 457,31
506-0467	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	54 540,00	57 299,72
506-0468	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	53 995,00	56 727,15
506-0469	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	53 995,00	56 727,15
506-0470	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	53 995,00	56 727,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0471	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	53 995,00	56 727,15
506-0472	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	53 995,00	56 727,15
506-0473	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0474	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0475	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0476	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	53 595,00	56 306,91
506-0477	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	53 595,00	56 306,91
Группа: Ленты медные общего назначения				
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0478	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	84 095,00	88 350,21
506-0479	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 390,00	83 407,13
506-0480	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	77 230,00	81 137,84
506-0481	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	75 650,00	79 477,89
506-0482	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	75 160,00	78 963,10
506-0483	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	73 580,00	77 303,15
506-0484	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	73 015,00	76 709,56
506-0485	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	71 095,00	74 692,41
506-0486	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	70 770,00	74 350,96
506-0487	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	69 130,00	72 627,98
506-0488	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	68 895,00	72 381,09
506-0489	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	68 660,00	72 134,20
506-0490	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	68 425,00	71 887,31
506-0491	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	68 200,00	71 650,92
506-0492	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	67 090,00	70 484,75
506-0493	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	66 770,00	70 148,56
506-0494	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	66 475,00	69 838,64
506-0495	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	65 635,00	68 956,13
506-0496	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	65 595,00	68 914,11
506-0497	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	65 555,00	68 872,08
506-0498	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	65 510,00	68 824,81
506-0499	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	65 470,00	68 782,78
506-0500	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	65 430,00	68 740,76
506-0501	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	65 385,00	68 693,48
506-0502	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	81 695,00	85 828,77
506-0503	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 990,00	80 885,69
506-0504	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	74 830,00	78 616,40
506-0505	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	73 250,00	76 956,45
506-0506	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	72 760,00	76 441,66
506-0507	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	71 180,00	74 781,71
506-0508	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	72 830,00	76 515,20
506-0509	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	69 495,00	73 011,45
506-0510	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	69 170,00	72 670,00
506-0511	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 730,00	71 157,14
506-0512	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 495,00	70 910,25
506-0513	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	67 260,00	70 663,36
506-0514	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	67 025,00	70 416,47
506-0515	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	66 800,00	70 180,08
506-0516	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	65 690,00	69 013,91
506-0517	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	65 370,00	68 677,72
506-0518	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	65 075,00	68 367,80
506-0519	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	64 235,00	67 485,29
506-0520	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	64 195,00	67 443,27
506-0521	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	64 155,00	67 401,24
506-0522	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	64 110,00	67 353,97
506-0523	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	64 070,00	67 311,94
506-0524	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	64 030,00	67 269,92
506-0525	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	63 985,00	67 222,64
506-0526	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	63 545,00	66 760,38
506-0527	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	63 500,00	66 713,10
506-0528	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	63 455,00	66 665,82
506-0529	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	63 415,00	66 623,80
506-0530	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	63 415,00	66 623,80
506-0531	20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т	63 370,00	66 576,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0532	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	63 325,00	66 529,25
506-0533	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	62 835,00	66 014,45
506-0534	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	62 745,00	65 919,90
506-0535	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	62 655,00	65 825,34
506-0536	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	62 565,00	65 730,79
506-0537	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	62 160,00	65 305,30
506-0538	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	62 155,00	65 300,04
506-0539	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	62 150,00	65 294,79
506-0540	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	62 145,00	65 289,54
506-0541	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	62 135,00	65 279,03
506-0542	50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	80 695,00	84 778,17
506-0543	50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	75 990,00	79 835,09
506-0544	50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	73 830,00	77 565,80
506-0545	50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	72 250,00	75 905,85
506-0546	50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 760,00	75 391,06
506-0547	50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	70 180,00	73 731,11
506-0548	50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	69 615,00	73 137,52
506-0549	50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	68 695,00	72 170,97
506-0550	50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	68 370,00	71 829,52
506-0551	50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	66 930,00	70 316,66
506-0552	50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	66 695,00	70 069,77
506-0553	50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	66 460,00	69 822,88
506-0554	50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	66 225,00	69 575,99
506-0555	50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	66 000,00	69 339,60
506-0556	50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	64 890,00	68 173,43
506-0557	50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	64 570,00	67 837,24
506-0558	50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	64 275,00	67 527,32
506-0559	50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	63 435,00	66 644,81
506-0560	50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	63 395,00	66 602,79
506-0561	50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	63 355,00	66 560,76
506-0562	50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	63 310,00	66 513,49
506-0563	50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	63 270,00	66 471,46
506-0564	50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	63 230,00	66 429,44
506-0565	50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	63 185,00	66 382,16
506-0566	50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	62 745,00	65 919,90
506-0567	50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	62 700,00	65 872,62
506-0568	50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	62 655,00	65 825,34
506-0569	50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	62 615,00	65 783,32
506-0570	50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	62 615,00	65 783,32
506-0571	50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т	62 570,00	65 736,04
506-0572	50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	62 525,00	65 688,77
506-0573	50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	62 035,00	65 173,97
506-0574	50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	61 945,00	65 079,42
506-0575	50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	61 855,00	64 984,86
506-0576	50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	61 765,00	64 890,31
506-0577	50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	61 360,00	64 464,82
506-0578	50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	61 355,00	64 459,56
506-0579	50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	61 350,00	64 454,31
506-0580	50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	61 345,00	64 449,06
506-0581	50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	61 335,00	64 438,55
506-0582	350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т	70 580,00	74 151,35
506-0583	350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т	70 015,00	73 557,76
506-0584	350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т	69 095,00	72 591,21
506-0585	350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	68 770,00	72 249,76
506-0586	350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 330,00	70 736,90
506-0587	350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 095,00	70 490,01
506-0588	350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	66 860,00	70 243,12
506-0589	350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	66 625,00	69 996,23
506-0590	350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	66 400,00	69 759,84
506-0591	350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	65 290,00	68 593,67
506-0592	350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	64 970,00	68 257,48
506-0593	350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	64 675,00	67 947,56
506-0594	350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	63 835,00	67 065,05
506-0595	350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	63 795,00	67 023,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0596	350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	63 755,00	66 981,00
506-0597	350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	63 710,00	66 933,73
506-0598	350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	63 670,00	66 891,70
506-0599	350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	63 630,00	66 849,68
506-0600	350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	63 585,00	66 802,40
506-0601	350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	63 145,00	66 340,14
506-0605	350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	63 100,00	66 292,86
506-0606	350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	63 055,00	66 245,58
506-0607	350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	63 015,00	66 203,56
506-0608	350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	63 015,00	66 203,56
506-0611	350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т	62 970,00	66 156,28
506-0612	350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	62 925,00	66 109,01
506-0613	350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	62 435,00	65 594,21
506-0614	350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	62 345,00	65 499,66
506-0615	350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	62 255,00	65 405,10
506-0616	350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	62 165,00	65 310,55
506-0617	350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	61 760,00	64 885,06
506-0618	350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	61 755,00	64 879,80
506-0619	350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	61 750,00	64 874,55
506-0620	350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	61 745,00	64 869,30
506-0621	350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	61 735,00	64 858,79
506-0622	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	62 000,00	65 137,20
Подраздел: Проволока				
Группа: Проволока латунная				
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	24 902,25	26 162,30
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
506-0623	0,1 мм	т	90 295,98	94 864,96
506-0624	0,11 мм	т	85 382,98	89 703,36
506-0625	0,12 мм	т	81 698,23	85 832,16
506-0626	0,14 мм	т	68 330,14	71 787,65
506-0627	0,15 мм	т	66 184,26	69 533,18
506-0628	0,16 мм	т	63 730,11	66 954,85
506-0629	0,17 мм	т	61 586,58	64 702,86
506-0630	0,18 мм	т	59 746,57	62 769,75
506-0631	0,20 мм	т	54 218,27	56 961,71
506-0632	0,22 мм	т	52 504,85	55 161,60
506-0633	0,24 мм	т	50 975,45	53 554,81
506-0634	0,25 мм	т	50 425,80	52 977,35
506-0635	0,28 мм	т	46 014,26	48 342,58
506-0636	0,30 мм	т	44 855,22	47 124,89
506-0637	0,32 мм	т	43 634,05	45 841,93
506-0638	0,36 мм	т	42 499,34	44 649,81
506-0639	0,40 мм	т	41 686,33	43 795,66
506-0640	0,45 мм	т	40 957,41	43 029,86
506-0641	0,50 мм	т	38 890,16	40 858,00
506-0642	0,56 мм	т	36 179,29	38 009,96
506-0643	0,60 мм	т	35 574,61	37 374,69
506-0644	0,63 мм	т	35 271,08	37 055,80
506-0645	0,70 мм	т	34 736,33	36 493,99
506-0646	0,75 мм	т	34 546,89	36 294,96
506-0647	0,80 мм	т	34 365,26	36 104,14
506-0648	0,90 мм	т	33 944,57	35 662,17
506-0649	1,0 мм	т	32 034,17	33 655,10
506-0650	1,1 мм	т	31 974,41	33 592,32
506-0651	1,2 мм	т	31 912,30	33 527,06
506-0652	1,3 мм	т	31 852,54	33 464,28
506-0653	1,4 мм	т	31 516,90	33 111,65
506-0654	1,5 мм	т	31 457,14	33 048,87
506-0655	1,6 мм	т	31 397,38	32 986,09
506-0656	1,8 мм	т	31 335,26	32 920,82
506-0657	1,9 мм	т	31 275,50	32 858,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0658	2,0 мм	т	31 099,29	32 672,91
506-0659	2,2 мм	т	31 039,53	32 610,13
506-0660	2,4 мм	т	30 977,41	32 544,87
506-0661	2,5 мм	т	30 917,66	32 482,09
506-0662	2,6 мм	т	30 582,24	32 129,70
506-0663	2,8 мм	т	30 403,67	31 942,10
506-0664	3,0 мм	т	30 162,99	31 689,24
506-0665	3,2 мм	т	30 218,97	31 748,05
506-0666	3,4 мм	т	30 159,20	31 685,26
506-0667	3,6 мм	т	30 099,45	31 622,48
506-0668	3,8 мм	т	30 039,69	31 559,70
506-0669	4,0 мм	т	29 977,57	31 494,43
506-0670	4,2 мм	т	29 687,98	31 190,19
506-0671	4,5-4,8 мм	т	29 628,22	31 127,41
506-0672	5,0-5,3 мм	т	29 568,47	31 064,63
506-0673	5,6 мм	т	29 508,70	31 001,84
506-0674	6,0-7,5 мм	т	29 448,94	30 939,06
506-0675	8,0-9,5 мм	т	29 157,01	30 632,35
506-0676	10,0-12,0 мм	т	29 097,25	30 569,57
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0677	3,0 мм	т	30 824,71	32 384,44
506-0678	3,2 мм	т	30 824,71	32 384,44
506-0679	3,5 мм	т	30 828,25	32 388,16
506-0680	4,0 мм	т	30 835,33	32 395,60
506-0681	4,5 мм	т	30 494,14	32 037,14
506-0682	5,0 мм	т	30 497,69	32 040,87
506-0683	5,5 мм	т	30 501,23	32 044,59
506-0684	6,0-7,0 мм	т	30 501,23	32 044,59
506-0685	8,0-9,0 мм	т	30 036,03	31 555,85
506-0686	10,0-12,0 мм	т	28 948,32	30 413,10
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0687	0,1 мм	т	63 932,18	67 167,15
506-0688	0,11 мм	т	63 436,16	66 646,04
506-0689	0,12 мм	т	63 067,69	66 258,91
506-0690	0,14 мм	т	49 885,49	52 409,70
506-0691	0,15 мм	т	49 669,37	52 182,64
506-0692	0,16 мм	т	49 421,36	51 922,08
506-0693	0,17 мм	т	49 205,24	51 695,02
506-0694	0,18 мм	т	49 021,00	51 501,46
506-0695	0,20 мм	т	42 608,46	44 764,45
506-0696	0,22 мм	т	42 438,40	44 585,78
506-0697	0,24 мм	т	42 282,51	44 422,00
506-0698	0,25 мм	т	42 225,81	44 362,44
506-0699	0,28 мм	т	37 151,85	39 031,73
506-0700	0,30 мм	т	37 034,92	38 908,89
506-0701	0,32 мм	т	36 910,92	38 778,62
506-0702	0,36 мм	т	36 804,63	38 666,94
506-0703	0,4 мм	т	36 712,51	38 570,16
506-0704	0,45 мм	т	36 638,11	38 492,00
506-0705	0,5 мм	т	36 556,62	38 406,38
506-0706	0,56 мм	т	31 587,17	33 185,48
506-0707	0,6 мм	т	31 526,94	33 122,21
506-0708	0,63 мм	т	31 495,05	33 088,70
506-0709	0,7 мм	т	31 452,53	33 044,03
506-0710	0,75 мм	т	31 420,65	33 010,53
506-0711	0,8 мм	т	31 402,93	32 991,92
506-0712	0,9 мм	т	31 360,41	32 947,25
506-0713	1,0 мм	т	28 849,82	30 309,62
506-0714	1,1 мм	т	28 846,28	30 305,90
506-0715	1,2 мм	т	28 839,20	30 298,46
506-0716	1,3 мм	т	28 832,11	30 291,01
506-0717	1,4 мм	т	28 411,19	29 848,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0718	1,5 мм	т	28 407,65	29 845,08
506-0719	1,6 мм	т	28 400,56	29 837,63
506-0720	1,7 мм	т	28 393,48	29 830,19
506-0721	1,8 мм	т	28 389,94	29 826,47
506-0722	1,9 мм	т	28 382,85	29 819,02
506-0723	2,0 мм	т	28 375,77	29 811,58
506-0724	2,2 мм	т	28 368,68	29 804,13
506-0725	2,4 мм	т	28 365,13	29 800,41
506-0726	2,5 мм	т	28 358,05	29 792,97
506-0727	2,5 мм	кг	28,36	29,79
506-0728	2,6 мм	т	27 937,49	29 351,13
506-0729	2,8 мм	т	27 926,86	29 339,96
506-0730	3,0 мм	т	27 905,61	29 317,63
506-0731	3,2 мм	т	27 902,07	29 313,91
506-0732	3,4 мм	т	27 894,97	29 306,46
506-0733	3,6 мм	т	27 887,89	29 299,02
506-0734	3,8 мм	т	27 880,80	29 291,57
506-0735	4,0 мм	т	27 877,26	29 287,85
506-0736	4,2 мм	т	27 525,43	28 918,22
506-0737	4,5-4,8 мм	т	27 518,35	28 910,78
506-0738	5,0-5,3 мм	т	27 511,26	28 903,33
506-0739	5,6 мм	т	27 507,72	28 899,61
506-0740	6,0-7,5 мм	т	27 500,64	28 892,17
506-0741	8,0-9,5 мм	т	27 148,81	28 522,54
506-0742	10,0-12,0 мм	т	25 983,15	27 297,90
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0743	3,0 мм	т	30 008,75	31 527,19
506-0744	3,2 мм	т	30 008,75	31 527,19
506-0745	3,5 мм	т	30 008,75	31 527,19
506-0746	4,0 мм	т	30 008,75	31 527,19
506-0747	4,5 мм	т	29 664,01	31 165,01
506-0748	5,0 мм	т	29 664,01	31 165,01
506-0749	5,5 мм	т	29 664,01	31 165,01
506-0750	6,0-7,0 мм	т	29 664,01	31 165,01
506-0751	8,0-9,0 мм	т	29 198,81	30 676,27
506-0752	10,0-12,0 мм	т	28 135,90	29 559,58
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0753	0,6 мм	т	29 340,88	30 825,53
506-0754	0,63 мм	т	29 291,28	30 773,42
506-0755	0,7 мм	т	29 206,25	30 684,09
506-0756	0,75 мм	т	29 149,56	30 624,53
506-0757	0,8 мм	т	29 149,56	30 624,53
506-0758	0,9 мм	т	29 075,16	30 546,36
506-0759	1,0 мм	т	27 284,15	28 664,73
506-0760	1,1 мм	т	27 238,10	28 616,36
506-0761	1,2 мм	т	27 192,04	28 567,96
506-0762	1,3 мм	т	27 142,43	28 515,84
506-0763	1,4 мм	т	26 307,70	27 638,87
506-0764	1,5 мм	т	26 268,72	27 597,92
506-0765	1,6 мм	т	26 251,01	27 579,31
506-0766	1,7 мм	т	26 212,04	27 538,37
506-0767	1,8 мм	т	26 183,70	27 508,59
506-0768	1,9 мм	т	26 155,35	27 478,81
506-0769	2,0 мм	т	26 137,64	27 460,20
506-0770	2,2 мм	т	26 116,37	27 437,86
506-0771	2,4 мм	т	26 080,94	27 400,64
506-0772	2,5 мм	т	26 059,69	27 378,31
506-0773	2,6 мм	т	25 214,68	26 490,54
506-0774	2,8 мм	т	25 196,95	26 471,92
506-0775	3,0 мм	т	25 175,70	26 449,59
506-0776	3,2 мм	т	25 168,62	26 442,15
506-0777	3,4 мм	т	25 157,99	26 430,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0778	3,6 мм	т	25 147,35	26 419,81
506-0779	3,8 мм	т	25 140,27	26 412,37
506-0780	4,0 мм	т	25 129,64	26 401,20
506-0781	4,2 мм	т	24 360,80	25 593,46
506-0782	4,5 мм	т	24 353,72	25 586,02
506-0783	4,8 мм	т	24 343,09	25 574,85
506-0784	5,0 мм	т	24 332,46	25 563,68
506-0785	5,3 мм	т	24 321,83	25 552,51
506-0786	5,6 мм	т	24 314,74	25 545,07
506-0787	6,0-6,3 мм	т	24 304,11	25 533,90
506-0788	7,0 мм	т	23 465,84	24 653,21
506-0789	7,5 мм	т	23 458,75	24 645,76
506-0790	8,0 мм	т	23 448,12	24 634,59
506-0791	8,5-9,0 мм	т	23 437,49	24 623,43
506-0792	9,5-10,0 мм	т	23 430,40	24 615,98
506-0793	11,0-12,0 мм	т	23 419,78	24 604,82
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:			
506-0794	3,0 мм	т	27 151,29	28 525,15
506-0795	3,2 мм	т	27 115,87	28 487,93
506-0796	3,5 мм	т	27 115,87	28 487,93
506-0797	4,0 мм	т	27 115,87	28 487,93
506-0798	4,5 мм	т	26 357,65	27 691,35
506-0799	5,0 мм	т	26 357,65	27 691,35
506-0801	5,5 мм	т	26 357,65	27 691,35
506-0802	6,0 мм	т	26 357,65	27 691,35
506-0803	7,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
506-0804	8,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
506-0805	9,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
506-0806	10,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
506-0807	11,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
506-0808	12,0 мм	т	25 563,66	26 857,18
	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0809	0,56 мм	т	37 096,93	38 974,03
506-0810	0,63 мм	т	36 944,57	38 813,97
506-0811	0,65 мм	т	36 792,23	38 653,92
506-0812	0,7 мм	т	36 639,88	38 493,86
506-0813	0,75 мм	т	36 547,76	38 397,08
506-0814	0,8 мм	т	36 423,76	38 266,80
506-0815	0,9 мм	т	36 335,18	38 173,74
506-0816	1,0 мм	т	31 913,83	33 528,68
506-0817	1,1 мм	т	31 839,43	33 450,50
506-0818	1,2 мм	т	31 793,37	33 402,11
506-0819	1,3 мм	т	31 747,31	33 353,72
506-0820	1,4 мм	т	29 639,92	31 139,70
506-0821	1,5 мм	т	29 608,03	31 106,20
506-0822	1,6 мм	т	29 579,69	31 076,42
506-0823	1,7 мм	т	29 554,88	31 050,36
506-0824	1,8 мм	т	29 533,63	31 028,03
506-0825	1,9 мм	т	29 519,46	31 013,14
506-0826	2,0 мм	т	29 501,74	30 994,53
506-0827	2,1 мм	т	29 487,57	30 979,64
506-0828	2,2 мм	т	29 435,13	30 924,55
506-0829	2,3 мм	т	29 455,68	30 946,14
506-0830	2,4 мм	т	29 441,51	30 931,25
506-0831	2,5 мм	т	29 427,34	30 916,36
506-0832	2,6 мм	т	28 654,60	30 104,52
506-0833	2,7 мм	т	28 643,97	30 093,36
506-0834	2,8 мм	т	28 636,88	30 085,91
506-0835	3,0 мм	т	28 629,80	30 078,47
506-0836	3,2 мм	т	28 615,63	30 063,58
506-0837	3,4 мм	т	28 597,92	30 044,97
506-0838	3,5 мм	т	28 590,82	30 037,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0839	3,6 мм	т	28 583,74	30 030,08
506-0840	3,8 мм	т	28 569,57	30 015,19
506-0841	4,0 мм	т	28 555,40	30 000,30
506-0842	4,2 мм	т	27 848,21	29 257,33
506-0843	4,5 мм	т	27 826,95	29 234,99
506-0844	4,8 мм	т	27 802,15	29 208,94
506-0845	5,0 мм	т	27 787,98	29 194,05
506-0846	5,5 мм	т	27 749,00	29 153,10
506-0847	6,0 мм	т	27 727,75	29 130,77
506-0848	6,5 мм	т	27 093,18	28 464,10
506-0849	7,0 мм	т	27 075,47	28 445,49
506-0850	8,0 мм	т	27 061,30	28 430,60
506-0851	9,0 мм	т	27 040,04	28 408,28
506-0852	10,0 мм	т	27 011,70	28 378,49
	Группа: Проволока из цветных металлов			
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	24 741,48	25 993,40
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	25 662,14	26 960,64
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	31 996,22	33 615,23
506-1884	Проволока свинцовая	кг	23,26	25,17
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	23 969,74	25 182,61
506-0857	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т	31 111,27	35 795,38
	Подраздел: Листы и плиты			
	Группа: Листы и плиты алюминиевые			
506-1342	Алюминий листовой	т	54 654,70	57 420,23
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0858	0,5 мм	т	63 925,05	67 159,66
506-0859	0,6 мм	т	63 577,75	66 794,78
506-0860	0,7 мм	т	63 606,50	66 824,99
506-0861	0,8 мм	т	61 944,75	65 079,15
506-0862	0,9 мм	т	61 967,75	65 103,32
506-0863	1,0 мм	т	61 559,50	64 674,41
506-0864	1,2-1,5 мм	т	61 576,75	64 692,53
506-0865	1,6-2,0 мм	т	60 024,25	63 061,48
506-0866	2,5-4,5 мм	т	60 035,75	63 073,56
506-0867	5,0-10,5 мм	т	60 570,50	63 635,37
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0868	0,5 мм	т	60 636,05	63 704,23
506-0869	0,6 мм	т	59 604,80	62 620,80
506-0870	0,7 мм	т	59 604,50	62 620,49
506-0871	0,8 мм	т	52 825,25	55 498,21
506-0872	0,9 мм	т	52 825,25	55 498,21
506-0873	1,0 мм	т	52 060,50	54 694,76
506-0874	1,2-1,5 мм	т	52 060,50	54 694,76
506-0875	1,6-2,0 мм	т	51 002,75	53 583,49
506-0876	2,5-4,5 мм	т	50 508,00	53 063,70
506-0877	5,0-10,5 мм	т	51 037,00	53 619,47
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:			
506-0878	1 мм	кг	58,58	61,54
506-0879	0,5 мм	кг	58,58	61,54
506-0880	0,8 мм	кг	58,58	61,54
	Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1			
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0881	0,5 мм	т	74 054,25	77 801,40
506-0882	0,6 мм	т	71 938,25	75 578,33
506-0883	0,7 мм	т	71 938,25	75 578,33
506-0884	0,8 мм	т	68 499,75	71 965,85
506-0885	0,9 мм	т	68 499,75	71 965,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0886	1,0 мм	т	66 912,75	70 298,54
506-0887	1,2-1,5 мм	т	66 912,75	70 298,54
506-0888	1,6-2,0 мм	т	63 537,50	66 752,50
506-0889	2,5-4,5 мм	т	63 537,50	66 752,50
506-0890	5,0-10,5 мм	т	65 124,50	68 419,80
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0891	0,5 мм	т	119 554,00	125 603,43
506-0892	0,6 мм	т	111 619,00	117 266,92
506-0893	0,7 мм	т	111 619,00	117 266,92
506-0894	0,8 мм	т	99 452,00	104 484,27
506-0895	0,9 мм	т	99 452,00	104 484,27
506-0896	1,0 мм	т	93 104,00	97 815,06
506-0897	1,2-1,5 мм	т	93 104,00	97 815,06
506-0898	1,6-2,0 мм	т	86 227,00	90 590,09
506-0899	2,5-4,5 мм	т	86 227,00	90 590,09
506-0900	5,0-10,5 мм	т	90 459,00	95 036,23
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0901	0,5 мм	т	119 554,00	125 603,43
506-0902	0,6 мм	т	111 619,00	117 266,92
506-0903	0,7 мм	т	111 619,00	117 266,92
506-0904	0,8 мм	т	99 452,00	104 484,27
506-0905	0,9 мм	т	99 452,00	104 484,27
506-0906	1,0 мм	т	93 104,00	97 815,06
506-0907	1,2-1,5 мм	т	93 104,00	97 815,06
506-0908	1,6-2,0 мм	т	86 227,00	90 590,09
506-0909	2,5-4,5 мм	т	86 227,00	90 590,09
506-0910	5,0-10,5 мм	т	90 459,00	95 036,23
506-0911	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т	64 193,00	67 441,17
	Группа: Листы алюминиевого сплава В95			
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0912	0,5 мм	т	88 624,75	93 109,16
506-0913	0,6 мм	т	84 921,75	89 218,79
506-0914	0,7 мм	т	84 921,75	89 218,79
506-0915	0,8 мм	т	79 896,25	83 939,00
506-0916	0,9 мм	т	79 896,25	83 939,00
506-0917	1,0 мм	т	76 193,25	80 048,63
506-0918	1,2, 1,5 мм	т	76 193,25	80 048,63
506-0919	1,6-2,0 мм	т	72 789,25	76 472,39
506-0920	2,5-4,5 мм	т	72 789,25	76 472,39
506-0921	5,0-10,5 мм	т	74 905,25	78 695,46
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:			
506-0922	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	108 617,50	114 113,55
506-0923	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	103 776,00	109 027,07
506-0924	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	103 879,50	109 135,80
506-0925	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	93 299,50	98 020,45
506-0926	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	93 339,75	98 062,74
506-0927	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	87 624,25	92 058,04
506-0928	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	87 658,75	92 094,28
506-0929	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	84 461,75	88 735,51
506-0930	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	84 473,25	88 747,60
506-0931	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	86 744,50	91 133,77
506-0932	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	107 933,25	113 394,68
506-0933	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	102 907,75	108 114,88
506-0934	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	102 907,75	108 114,88
506-0935	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	92 327,75	96 999,53
506-0936	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	92 327,75	96 999,53
506-0937	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	86 508,75	90 886,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0938	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	86 508,75	90 886,09
506-0939	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	83 369,25	87 587,73
506-0940	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	83 369,25	87 587,73
506-0941	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	85 485,25	89 810,80
Группа: Листы медные холоднокатаные				
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:				
506-0942	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	81 666,00	85 798,30
506-0943	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	81 256,50	85 368,08
506-0944	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	80 302,95	84 366,28
506-0945	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	79 887,60	83 929,91
506-0946	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	79 478,10	83 499,69
506-0947	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	79 062,75	83 063,33
506-0948	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	78 109,20	82 061,53
506-0949	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	77 693,85	81 625,16
506-0950	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	77 494,95	81 416,19
506-0951	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	77 296,05	81 207,23
506-0952	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	77 097,15	80 998,27
506-0953	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	76 360,05	80 223,87
506-0954	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	76 161,15	80 014,90
506-0955	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	75 979,80	79 824,38
506-0956	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	75 915,45	79 756,77
506-0957	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	75 377,25	79 191,34
506-0958	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	75 377,25	79 191,34
506-0959	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	75 377,25	79 191,34
506-0960	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	74 839,05	78 625,91
506-0961	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	74 839,05	78 625,91
506-0962	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	74 839,05	78 625,91
506-0963	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	74 300,85	78 060,47
506-0964	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	82 473,30	86 646,45
506-0965	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	82 063,80	86 216,23
506-0966	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	81 110,25	85 214,43
506-0967	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	80 694,90	84 778,07
506-0968	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	80 285,40	84 347,84
506-0969	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	79 870,05	83 911,47
506-0970	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	78 916,50	82 909,67
506-0971	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	78 501,15	82 473,31
506-0972	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	78 302,25	82 264,34
506-0973	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	78 103,35	82 055,38
506-0974	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	77 904,45	81 846,42
506-0975	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	77 167,35	81 072,02
506-0976	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	76 968,45	80 863,05
506-0977	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	76 787,10	80 672,53
506-0978	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	76 722,75	80 604,92
506-0979	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	76 184,55	80 039,49
506-0980	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	76 184,55	80 039,49
506-0981	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	76 184,55	80 039,49
506-0982	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	75 646,35	79 474,07
506-0983	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	75 646,35	79 474,07
506-0984	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	75 646,35	79 474,07
506-0985	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	75 108,15	78 908,62
506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	93 799,12	98 539,25
506-0987	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	78 039,00	81 987,77
Группа: Листы медные горячекатаные				
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:				
506-0988	600-1200 мм, толщиной 3 мм	т	81 804,06	85 943,35
506-0989	600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т	81 411,72	85 531,16
506-0990	600-1200 мм, толщиной 4 мм	т	81 019,37	85 118,96
506-0991	600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т	80 627,04	84 706,77
506-0992	600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т	79 875,90	83 917,62
506-0993	600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т	79 500,33	83 523,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0994	600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т	79 124,76	83 128,47
506-0995	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	85 152,70	89 461,43
506-0996	1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т	72 430,67	76 095,66
506-0997	1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т	72 095,30	75 743,32
506-0998	1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т	71 760,00	75 391,05
506-0999	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	70 949,46	74 539,50
506-1000	1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т	70 421,67	73 985,00
506-1001	1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т	70 086,67	73 633,05
Группа: Листы медные прессованные				
506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	89,40	93,92
Группа: Листы латунные				
	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:			
506-1003	600x1500, 600x2000 мм	т	85 260,41	98 123,31
506-1004	710x1410, 800x2000 мм	т	85 260,41	98 123,31
506-1005	1000x2000 мм	т	85 260,41	98 123,31
Группа: Листы свинцовые				
	Листы свинцовые нормальной точности марки:			
506-1006	С0, толщиной 0,2 мм	т	35 780,00	37 590,47
506-1007	С0, толщиной 0,3 мм	т	35 785,00	37 595,72
506-1008	С0, толщиной 0,5 мм	т	35 655,00	37 459,14
506-1009	С0, толщиной 0,6 мм	т	35 655,00	37 459,14
506-1010	С0, толщиной 0,8 мм	т	35 660,00	37 464,40
506-1011	С0, толщиной 1,0 мм	т	35 280,07	37 065,24
506-1012	С0, толщиной 1,5 мм	т	35 275,00	37 059,92
506-1013	С0, толщиной 2-3 мм	т	33 618,88	35 320,00
506-1014	С0, толщиной 2-3 мм	кг	33,62	35,32
506-1015	С0, толщиной 3,5-6 мм	т	33 130,00	34 806,38
506-1016	С0, толщиной 7-10 мм	т	32 315,00	33 950,14
506-1017	С0, толщиной 12-15 мм	т	32 315,00	33 950,14
506-1018	С1, толщиной 0,2 мм	т	35 211,50	36 993,18
506-1019	С1, толщиной 0,3 мм	т	35 211,50	36 993,20
506-1020	С1, толщиной 0,5 мм	т	35 125,00	36 902,33
506-1021	С1, толщиной 0,6 мм	т	35 125,00	36 902,33
506-1022	С1, толщиной 0,8 мм	т	35 125,00	36 902,33
506-1023	С1, толщиной 1,0 мм	т	34 865,00	36 629,17
506-1024	С1, толщиной 1,5 мм	т	34 865,00	36 629,17
506-1025	С1, толщиной 2-3 мм	т	34 475,00	36 219,44
506-1026	С1, толщиной 3,5-6 мм	т	32 735,00	34 391,39
506-1027	С1, толщиной 7-10 мм	т	32 060,00	33 682,24
506-1028	С1, толщиной 12-15 мм	т	31 930,00	33 545,66
506-1029	С2, толщиной 0,2 мм	т	34 990,00	36 760,49
506-1030	С2, толщиной 0,3 мм	т	34 985,00	36 755,24
506-1031	С2, толщиной 0,5 мм	т	34 855,00	36 618,66
506-1032	С2, толщиной 0,6 мм	т	34 855,00	36 618,66
506-1033	С2, толщиной 0,8 мм	т	34 855,00	36 618,66
506-1034	С2, толщиной 1,0 мм	т	34 595,00	36 345,51
506-1035	С2, толщиной 1,5 мм	т	34 595,00	36 345,51
506-1036	С2, толщиной 2-3 мм	т	34 200,00	35 930,52
506-1037	С2, толщиной 3,5-6 мм	т	32 470,00	34 112,98
506-1038	С2, толщиной 7-10 мм	т	31 800,00	33 409,08
506-1039	С2, толщиной 12-15 мм	т	31 670,00	33 272,50
506-1040	С3, толщиной 0,2 мм	т	34 725,00	36 482,09
506-1041	С3, толщиной 0,3 мм	т	34 720,00	36 476,83
506-1042	С3, толщиной 0,5 мм	т	34 590,00	36 340,25
506-1043	С3, толщиной 0,6 мм	т	34 590,00	36 340,25
506-1044	С3, толщиной 0,8 мм	т	34 585,00	36 335,00
506-1045	С3, толщиной 1,0 мм	т	34 325,00	36 061,85
506-1046	С3, толщиной 1,5 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1047	С3, толщиной 2-3 мм	т	33 930,00	35 646,86
506-1048	С3, толщиной 3,5-6 мм	т	32 210,00	33 839,83
506-1049	С3, толщиной 7-10 мм	т	31 540,00	33 135,92
506-1050	С3, толщиной 12-15 мм	т	31 410,00	32 999,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Листы цинковые			
	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:			
506-1051	450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1052	450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1053	450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1054	450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1055	450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1056	450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1057	450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1058	450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1059	450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1060	450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1061	450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1062	450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1063	450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1064	450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1065	450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1066	450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1067	450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1068	450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1069	450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1070	450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1071	450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1072	450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1073	450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1074	450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1075	450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1076	450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1077	450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т	32 500,00	34 144,50
506-1078	450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т	32 500,00	34 144,50
506-1079	600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1080	600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1081	600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1082	600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1083	600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1084	600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1085	600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1086	600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1087	600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1088	600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1089	600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1090	600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1091	600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1092	600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1093	600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1094	600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1095	600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1096	600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1097	600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1098	600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1099	600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1100	600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1101	600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1102	600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1103	600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1104	600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1105	600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1106	600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т	32 760,00	34 417,66
506-1107	800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1108	800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1109	800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1110	800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1111	800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т	34 320,00	36 056,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1112	800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т	34 320,00	36 056,59
506-1113	800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1114	800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1115	800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1116	800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1117	800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1118	800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1119	800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1120	800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т	34 060,00	35 783,44
506-1121	800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1122	800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1123	800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1124	800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т	33 800,00	35 510,28
506-1125	800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1126	800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1127	800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1128	800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т	33 540,00	35 237,12
506-1129	800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1130	800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1131	800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1132	800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т	33 280,00	34 963,97
506-1133	800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т	33 020,00	34 690,81
506-1134	800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т	33 020,00	34 690,81
Подраздел: Прутки из цветных металлов				
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов				
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1135	5 мм	т	54 882,92	57 660,00
506-1136	6-7 мм	т	51 799,67	54 420,73
506-1137	8-10 мм	т	50 284,67	52 829,07
506-1138	11-19 мм	т	49 250,67	51 742,75
506-1139	20-27 мм	т	48 470,00	50 922,58
506-1140	28-42 мм	т	47 775,00	50 192,42
506-1141	45-52 мм	т	47 374,67	49 771,83
506-1142	55-130 мм	т	49 426,00	51 926,96
506-1143	135-200 мм	т	49 536,26	52 042,80
506-1144	210-250 мм	т	49 850,90	52 373,36
506-1145	260-300 мм	т	51 666,75	54 281,09
506-1146	свыше 300 мм	т	52 297,26	54 943,50
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1147	5 мм	т	46 150,00	48 485,19
506-1148	6-7 мм	т	44 010,50	46 237,43
506-1149	8-10 мм	т	42 626,00	44 782,88
506-1150	11-19 мм	т	42 374,50	44 518,65
506-1151	20-27 мм	т	42 248,50	44 386,27
506-1152	28-42 мм	т	41 871,00	43 989,67
506-1153	45-52 мм	т	41 745,00	43 857,30
506-1154	55-130 мм	т	40 819,50	42 884,97
506-1155	135-200 мм	т	41 134,00	43 215,38
506-1156	210-250 мм	т	41 225,50	43 311,51
506-1157	260-300 мм	т	42 945,00	45 118,02
506-1158	свыше 300 мм	т	43 247,50	45 435,82
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1159	5 мм	т	47 194,00	49 582,02
506-1160	6-7 мм	т	44 929,00	47 202,41
506-1161	8-10 мм	т	43 544,50	45 747,85
506-1162	11-19 мм	т	43 418,50	45 615,48
506-1163	20-27 мм	т	43 292,00	45 482,58
506-1164	28-42 мм	т	42 789,50	44 954,65
506-1165	45-52 мм	т	42 538,00	44 690,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1166	55-130 мм	т	41 491,00	43 590,44
506-1167	135-200 мм	т	42 032,00	44 158,82
506-1168	210-250 мм	т	42 033,50	44 160,40
506-1169	260-300 мм	т	43 780,50	45 995,79
	Группа: Прутки бронзовые			
	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:			
506-1171	10 мм	т	50 885,00	53 459,78
506-1172	15 мм	т	50 885,00	53 459,78
506-1173	18 мм	т	50 610,00	53 170,87
	Группа: Прутки латунные			
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:			
506-1176	20 мм	т	34 944,34	36 712,52
	Группа: Прутки и прутики медные			
506-1177	Прутики медные	кг	74,09	77,84
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:			
506-1178	10 мм	т	81 216,01	85 325,54
506-1179	15 мм	т	77 622,50	81 550,20
506-1180	20 мм	т	77 327,01	81 239,76
506-1181	30 мм	т	76 615,39	80 492,13
	Подраздел: Металлы цветные			
	Группа: Алюминий первичный в чушках			
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:			
506-1182	А995	т	47 052,50	49 433,36
506-1183	А99	т	45 911,50	48 234,62
506-1184	А97	т	44 679,50	46 940,28
506-1185	А95	т	43 874,00	46 094,02
506-1186	А85	т	34 884,00	36 649,13
506-1187	А8	т	33 424,00	35 115,25
506-1188	А7	т	32 674,00	34 327,30
506-1189	А7Е	т	34 062,00	35 785,54
506-1190	А6	т	29 138,50	30 612,91
506-1191	А5	т	29 126,00	30 599,78
506-1192	А5Е	т	30 971,50	32 538,66
506-1193	АО	т	27 201,50	28 577,90
	Группа: Олово			
	Олово марки:			
506-1194	01	т	145 153,71	152 498,49
506-1195	01ПЧ	т	122 271,46	128 458,40
506-1196	01ПЧ	кг	122,27	128,46
506-1197	02	т	144 233,57	151 531,79
506-1198	03	т	133 827,84	140 599,53
506-1199	04	т	130 204,46	136 792,80
	Группа: Ртуть			
	Ртуть марки:			
506-1200	Р-1	т	881 316,10	899 032,31
506-1201	Р-2	т	881 316,10	899 032,31
506-1202	Р-3	т	881 316,10	899 032,31
	Группа: Свинец			
	Свинец марки:			
506-1203	С0	т	17 540,60	18 428,15
506-1204	С1	т	17 306,90	18 182,63
506-1205	С2	т	17 234,62	18 106,69
506-1206	С3	т	17 162,34	18 030,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Подраздел: Полосы			
	Группа: Полосы латунные			
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1207	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	81 433,81	85 554,36
506-1208	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	81 183,34	85 291,21
506-1209	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	80 374,65	84 441,61
506-1210	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	81 305,00	85 419,03
506-1211	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	81 054,52	85 155,88
506-1212	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	80 811,20	84 900,24
506-1213	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	79 866,54	83 907,79
506-1214	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	79 737,72	83 772,45
506-1215	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	79 616,06	83 644,64
506-1216	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	78 921,88	82 915,33
506-1217	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	78 793,07	82 779,99
506-1218	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	78 671,40	82 652,18
506-1219	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	78 549,74	82 524,36
506-1220	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	77 855,56	81 795,06
506-1221	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	77 726,75	81 659,72
506-1222	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	77 620,89	81 548,51
506-1223	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	76 782,09	80 667,26
506-1224	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	90 851,77	95 448,87
506-1225	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	79 716,25	83 749,91
506-1226	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	79 465,78	83 486,75
506-1227	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	78 657,09	82 637,14
506-1228	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	79 587,44	83 614,56
506-1229	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	79 336,96	83 351,41
506-1230	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	79 093,64	83 095,78
506-1231	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	78 148,98	82 103,32
506-1232	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	78 020,16	81 967,98
506-1233	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	77 898,50	81 840,17
506-1234	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	77 204,32	81 110,86
506-1235	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	77 075,51	80 975,53
506-1236	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	76 953,84	80 847,71
506-1237	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	76 832,18	80 719,89
506-1238	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	76 138,00	79 990,59
506-1239	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	76 009,19	79 855,25
506-1240	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	75 887,53	79 727,43
506-1241	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	75 064,53	78 862,79
506-1242	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	74 821,21	78 607,16
506-1243	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	74 570,73	78 344,01
506-1244	101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т	72 380,84	76 043,31
506-1245	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	78 571,21	82 546,92
506-1246	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	78 320,74	82 283,77
506-1247	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	77 512,05	81 434,16
506-1248	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	78 442,40	82 411,58
506-1249	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	78 191,92	82 148,43
506-1250	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	77 948,60	81 892,80
506-1251	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	77 003,94	80 900,34
506-1252	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	76 875,12	80 765,00
506-1253	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	76 753,46	80 637,19
506-1254	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	76 059,28	79 907,88
506-1255	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	75 930,47	79 772,55
506-1256	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	75 808,80	79 644,73
506-1257	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	75 687,14	79 516,91
506-1258	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	74 992,96	78 787,61
506-1259	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	74 864,15	78 652,27
506-1260	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	74 742,49	78 524,46
506-1261	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	73 919,49	77 659,81
506-1262	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	73 676,17	77 404,18
506-1263	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	73 425,69	77 141,03
506-1264	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	71 235,80	74 840,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Полосы томпаковые				
	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1265	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	61 975,00	65 110,94
506-1266	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	61 670,00	64 790,50
506-1267	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	60 965,00	64 049,83
506-1268	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	60 665,00	63 734,65
506-1269	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	60 365,00	63 419,47
506-1270	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	60 060,00	63 099,04
506-1271	40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т	59 510,00	62 521,21
506-1272	40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т	59 360,00	62 363,62
506-1273	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	59 205,00	62 200,77
506-1274	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	59 055,00	62 043,18
506-1275	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	58 905,00	61 885,59
506-1276	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	58 155,00	61 097,64
506-1277	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	58 005,00	60 940,05
506-1278	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	57 850,00	60 777,21
506-1279	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 300,00	60 199,38
506-1280	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	57 150,00	60 041,79
506-1281	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	57 000,00	59 884,20
506-1282	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	56 870,00	59 747,62
506-1283	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	56 470,00	59 327,38
506-1284	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	56 470,00	59 327,38
506-1285	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	60 575,00	63 640,10
506-1286	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	60 270,00	63 319,66
506-1287	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	59 565,00	62 578,99
506-1288	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	59 265,00	62 263,81
506-1289	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	58 965,00	61 948,63
506-1290	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	58 660,00	61 628,20
506-1291	101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т	58 110,00	61 050,37
506-1292	101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т	57 960,00	60 892,78
506-1293	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	57 805,00	60 729,93
506-1294	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	57 655,00	60 572,34
506-1295	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	57 505,00	60 414,75
506-1296	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	56 755,00	59 626,80
506-1297	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	56 605,00	59 469,21
506-1298	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	56 450,00	59 306,37
506-1299	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	56 300,00	59 148,78
506-1300	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	55 750,00	58 570,95
506-1301	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	55 600,00	58 413,36
506-1302	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	55 470,00	58 276,78
506-1303	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	55 070,00	57 856,54
506-1304	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	55 070,00	57 856,54
506-1305	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	55 070,00	57 856,54
506-1306	101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	54 670,00	57 436,30
506-1307	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	59 575,00	62 589,50
506-1308	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	59 270,00	62 269,06
506-1309	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	58 565,00	61 528,39
506-1310	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	58 265,00	61 213,21
506-1311	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	57 965,00	60 898,03
506-1312	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	57 660,00	60 577,60
506-1313	301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т	57 110,00	59 999,77
506-1314	301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т	56 960,00	59 842,18
506-1315	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	56 805,00	59 679,33
506-1316	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	56 655,00	59 521,74
506-1317	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	56 505,00	59 364,15
506-1318	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	55 755,00	58 576,20
506-1319	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	55 605,00	58 418,61
506-1320	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	55 450,00	58 255,77
506-1321	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 300,00	58 098,18
506-1322	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	54 750,00	57 520,35
506-1323	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	54 600,00	57 362,76
506-1324	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	54 470,00	57 226,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1325	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	54 070,00	56 805,94
506-1326	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	54 070,00	56 805,94
506-1327	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	54 070,00	56 805,94
506-1328	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	53 670,00	56 385,70
	Подраздел: Сплавы цветных металлов			
	Группа: Сплавы			
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	36 083,25	37 909,07
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:			
506-1329	АК5М2	т	23 790,52	24 994,32
506-1330	АК5М7	т	21 375,42	22 457,01
506-1331	АК7	т	25 360,83	26 644,09
506-1332	АК8М3	т	23 627,92	24 823,49
506-1333	АК9	т	25 770,83	27 074,84
506-1334	АК9М2	т	23 979,79	25 193,17
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:			
506-1335	Б88	т	119 081,36	125 106,88
506-1336	Б83	т	117 370,14	123 309,08
506-1337	Б16	т	38 029,50	39 953,79
506-1338	БН	т	23 330,48	24 511,00
	Бронзы оловянные в чушках марки:			
506-1339	Бр.03Ц8С4Н1	т	26 398,00	27 733,74
506-1340	Бр.03Ц13С4	т	26 233,00	27 560,39
506-1341	Бр.04Ц8С5	т	26 233,00	27 560,39
506-1343	Бр.05Ц6С5	т	27 775,50	29 180,94
506-1344	Бр.06Ц6С2Х	т	27 775,50	29 180,94
	Латуни литейные в чушках марки:			
506-1345	ЛС	т	27 377,00	28 762,28
506-1346	ЛОС	т	27 377,00	28 762,28
506-1347	ЛК	т	29 627,00	31 126,13
506-1348	ЛКС	т	29 627,00	31 126,13
506-1349	ЛМцС	т	27 377,00	28 762,28
506-1350	ЛМцЖ	т	29 627,00	31 126,13
506-1351	ЛА	т	27 377,00	28 762,28
506-1352	ЛАЖМц	т	29 627,00	31 126,13
	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки:			
506-1353	ЦАМ-10-5	т	26 469,70	27 809,07
506-1354	ЦАМ-9-1,5	т	26 090,00	27 410,15
	Группа: Припои оловянно-свинцовые			
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:			
506-1355	ПОС90	т	157 500,29	160 843,08
506-1356	ПОС61	т	112 567,35	114 956,48
506-1357	ПОС40	т	76 588,56	78 214,08
506-1358	ПОС30	т	75 597,12	77 201,60
506-1359	ПОС10	т	33 548,27	34 260,30
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:			
506-1360	ПОС61	кг	100,21	102,34
506-1361	ПОС40	кг	57,68	58,91
506-1362	ПОС30	кг	59,70	60,97
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:			
506-1363	ПОССу61	кг	110,08	112,41
506-1364	ПОССу61-0,5	т	110 075,91	112 412,16
506-1365	ПОССу61-0,5	кг	110,08	112,41
506-1366	ПОССу50-0,5	т	88 980,54	90 869,07
506-1367	ПОССу40-0,5	т	74 927,91	76 518,18
506-1368	ПОССу35-0,5	т	68 576,27	70 031,73
506-1369	ПОССу30-0,5	т	75 126,19	76 720,67
506-1370	ПОССу25-0,5	т	52 508,03	53 622,46
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:			
506-1371	ПОССу95-5	т	173 247,80	176 924,81
506-1372	ПОССу40-2	т	64 127,60	65 488,64
506-1373	ПОССу40-2	кг	64,13	65,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1374	ПОССу35-2	т	71 581,81	73 101,06
506-1375	ПОССу30-2	т	55 800,10	56 984,40
506-1376	ПОССу30-2	кг	55,80	56,99
506-1377	ПОССу25-2	т	48 335,57	49 361,44
506-1378	ПОССу15-2	т	33 936,43	34 656,69
506-1379	ПОССу10-2	т	30 510,02	31 157,56
506-1380	ПОССу5-1	т	22 307,35	22 780,80
506-1381	ПОССу4-6	т	18 857,14	19 257,37
	Группа: Прочие припои			
	Припои марки:			
506-1382	ПОСК 50-18	кг	51,84	52,94
506-1383	ПОЦ10 оловянные	кг	33,78	34,50
506-1384	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	51,84	52,94
506-1385	ЦОП-40	кг	97,08	99,14
	Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов			
	Подраздел: Трубы из цветных металлов			
	Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ			
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0369	28-40 мм	т	58 352,50	61 305,14
507-0370	42-60 мм	т	58 604,00	61 569,36
507-0372	65-85 мм	т	58 855,50	61 833,59
507-0373	90-120 мм	т	59 107,00	62 097,81
507-0374	125-175 мм	т	60 592,00	63 657,96
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0375	28-40 мм	т	61 086,50	64 177,48
507-0376	42-60 мм	т	61 173,00	64 268,35
507-0377	65-85 мм	т	61 575,00	64 690,70
507-0378	90-120 мм	т	51 608,00	54 219,36
507-0379	125-175 мм	т	63 326,00	66 530,30
	Группа: Трубы медные			
	Трубы медные:			
507-2947	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм	м	21,30	23,06
507-2948	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм	м	27,15	29,39
507-2949	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм	м	32,58	35,27
507-2950	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	38,01	41,14
507-2951	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	46,78	50,64
507-2952	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	57,22	61,94
507-2953	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	72,26	78,22
507-2954	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	43,44	47,02
507-2955	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	54,30	58,78
507-2956	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	65,99	71,43
507-2957	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	83,12	89,97
507-2958	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм	м	21,30	23,06
507-2959	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм	м	26,73	28,93
507-2960	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм	м	32,58	35,27
507-2961	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм	м	37,17	40,23
507-2962	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм	м	45,94	49,73
507-2963	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм	м	55,97	60,58
507-2964	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм	м	70,17	75,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2965	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм	м	91,05	98,55
507-2966	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	м	166,65	180,39
507-2967	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	м	201,32	217,91
507-2968	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм	м	274,42	297,04
507-2969	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм	м	436,06	472,01
Группа: Трубы свинцовые				
507-0380	Трубы свинцовые	м	380,08	416,76
507-0381	Трубы свинцовые	кг	62,60	68,64
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	3,30	3,57
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие				
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные				
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0383	14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	882,47	949,54
507-0384	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	922,07	992,15
507-0385	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	992,00	1 067,39
507-0386	14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 157,67	1 245,65
507-0387	18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 143,33	1 230,22
507-0388	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 179,00	1 268,60
507-0389	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 220,00	1 312,72
507-0390	18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 446,67	1 556,61
507-0391	25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 452,00	1 562,35
507-0392	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 534,00	1 650,58
507-0393	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 678,33	1 805,88
507-0394	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 020,00	2 173,52
507-0395	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 345,00	2 523,23
507-0396	32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 887,60	2 031,05
507-0397	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 140,00	2 302,64
507-0398	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 553,33	2 747,38
507-0399	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 033,33	3 263,86
507-0400	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 778,33	2 989,48
507-0401	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 225,00	3 470,09
507-0402	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 800,00	4 088,79
507-0403	45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 178,33	3 419,88
507-0404	45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 633,33	3 909,46
507-0405	45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 296,67	4 623,21
507-0406	45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	5 530,00	5 950,27
507-0407	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	4 406,67	4 741,57
507-0408	57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	4 778,33	5 141,47
507-0409	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 456,67	5 871,38
507-0410	57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	7 096,67	7 636,00
507-0411	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	7 783,33	8 374,85
507-0412	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	8 996,67	9 680,40
507-0413	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 193,33	10 968,00
507-0414	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 503,33	13 453,56
507-0415	89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	8 796,67	9 465,20
507-0416	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	10 200,00	10 975,18
507-0417	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	11 566,67	12 445,71
507-0418	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	14 306,67	15 393,95
507-0419	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	16 896,67	18 180,78
507-0420	108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 915,00	10 668,52
507-0421	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 185,00	13 111,04
507-0422	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	14 430,00	15 526,65
507-0423	130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	20 416,00	21 967,58
507-0424	130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	25 526,00	27 465,92
507-0425	130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	29 970,00	32 247,66
507-0426	130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	38 853,33	41 806,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0427	160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	31 164,67	33 533,12
507-0428	160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	36 838,00	39 637,61
507-0429	160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	47 898,00	51 538,15
507-0430	160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	53 372,00	57 428,17
507-0431	220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	41 914,67	45 100,10
507-0432	220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	49 687,33	53 463,47
507-0433	220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	64 936,00	69 871,01
507-0434	220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	79 954,67	86 031,07
507-0435	220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	97 315,33	104 711,10
507-0436	250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	10 м	69 134,00	74 388,05
507-0437	250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	79 059,33	85 067,68
507-0438	250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	96 748,67	104 101,38
507-0439	250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	117 931,33	126 893,88
507-0440	250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	10 м	153 262,00	164 909,61
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные				
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0441	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	5 780,73	6 220,05
507-0442	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	6 618,67	7 121,68
507-0443	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	8 103,00	8 718,81
507-0444	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	9 729,00	10 468,38
507-0445	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	11 057,67	11 898,03
507-0446	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	13 662,67	14 701,01
507-0447	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	16 015,33	17 232,46
507-0448	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	9 900,00	10 652,38
507-0449	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	11 662,00	12 548,30
507-0450	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	8 693,50	9 354,19
507-0451	133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	10 706,00	11 519,63
507-0452	133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	12 681,50	13 645,27
507-0453	133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	16 416,50	17 664,12
507-0454	159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 071,00	10 836,38
507-0455	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	10 м	11 270,50	12 127,04
507-0456	159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 443,50	13 389,18
507-0457	159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	14 764,50	15 886,57
507-0458	159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	19 184,00	20 641,95
507-0459	159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	21 313,00	22 932,75
507-0460	219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	35 354,50	38 041,37
507-0461	219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	41 987,50	45 178,47
507-0462	273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	62 885,50	67 664,67
507-0463	273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	65 936,50	70 947,54
507-0464	325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	75 547,00	81 288,42
507-0465	325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	80 656,50	86 786,23
Группа: Трубы электросварные				
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0466	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	838,67	902,41
507-0467	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 037,00	1 115,81
507-0468	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 321,33	1 421,75
507-0469	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 429,00	1 537,60
507-0470	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 837,67	1 977,33
507-0471	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 827,67	1 966,57
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром:				
507-4212	8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	140,44	147,98
507-4213	10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	192,39	202,71
507-4214	12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	253,95	267,58
507-4215	12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	321,28	338,52
507-4216	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	306,85	323,32
507-4217	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	500,20	527,04
507-4219	16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	329,94	347,64
507-4220	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	427,10	450,02
507-4221	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	561,77	591,91
507-4223	20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	444,41	468,26
507-4224	21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	600,24	632,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4225	21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	904,21	952,73
507-4228	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	698,36	735,83
507-4231	28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	615,63	648,66
507-4233	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	721,45	760,16
507-4234	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	953,27	1 004,42
507-4238	38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	769,54	810,83
507-4240	38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 621,81	1 708,84
507-4241	40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	904,21	952,73
507-4242	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 071,59	1 129,09
507-4244	42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 756,48	1 850,73
507-4248	48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 056,60	2 166,96
507-4249	50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 019,64	1 074,35
507-4253	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 098,92	2 211,55
507-4257	76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 250,91	2 371,69
507-4258	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 497,57	3 685,25
507-4259	84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 441,37	2 572,37
507-4261	88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 830,39	4 035,93
507-4262	88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	4 980,86	5 248,13
507-4263	104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 243,62	3 417,67
507-4264	108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 303,66	4 534,59
Подраздел: Трубы стальные				
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления				
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:				
507-0472	6 мм и внутренним 2 мм	м	16,50	17,50
507-0473	7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	м	16,50	17,50
507-0474	8 мм и внутренним 2,6-3 мм	м	17,50	18,56
507-0476	10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	м	18,00	19,09
507-0477	11 мм и внутренним 3,5-4 мм	м	18,00	19,09
507-0478	12 мм и внутренним 3,5 мм	м	19,00	20,16
507-0479	13 мм и внутренним 4-5 мм	м	21,30	22,60
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком				
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом:				
507-0536	25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 211,04	1 303,08
507-0537	30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 218,52	1 311,13
507-0538	40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 531,47	1 647,86
507-0539	50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 623,85	1 747,26
507-0540	75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	2 972,21	3 198,09
507-0542	100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 050,46	3 282,29
507-0543	125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	7 950,31	8 554,52
507-0544	150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	9 400,22	10 114,62
Подраздел: Трубы из пластических масс				
Группа: Трубы напорные из полиэтилена				
Труба из полипропилена:				
507-3336	PN 10/20	м	8,32	8,54
507-3337	PN 10/25	м	11,79	12,10
507-3338	PN 10/32	м	17,88	18,35
507-3339	PN 10/40	м	28,92	29,68
507-3340	PN 10/50	м	47,11	48,34
507-3341	PN 10/63	м	68,08	69,86
507-3342	PN 10/75	м	101,82	104,48
507-3343	PN 10/90	м	157,05	161,15
507-3344	PN 10/110	м	263,98	270,88
507-3348	PN 16/20	м	9,10	9,34
507-3349	PN 16/25	м	14,56	14,94
507-3350	PN 16/32	м	24,04	24,67
507-3351	PN 16/40	м	35,84	36,78
507-3352	PN 16/50	м	53,73	55,13
507-3353	PN 16/63	м	80,55	82,65
507-3354	PN 20/20	м	10,03	10,29
507-3355	PN 20/25	м	16,41	16,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3356	PN 20/32	м	26,72	27,42
507-3357	PN 20/40	м	42,60	43,71
507-3358	PN 20/50	м	66,81	68,56
507-3359	PN 20/63	м	102,05	104,72
507-3360	PN 20/75	м	150,47	154,40
507-3361	PN 20/90	м	227,33	233,27
507-3362	PN 20/110	м	332,51	341,20
507-3366	PN 25/20	м	15,97	16,39
507-3367	PN 25/25	м	23,36	23,97
507-3368	PN 25/32	м	38,11	39,11
507-3369	PN 25/40	м	55,68	57,13
507-3370	PN 25/50	м	87,51	89,80
507-3371	PN 25/63	м	129,94	133,33
507-3372	PN 25/75	м	191,93	196,94
507-3373	PN 25/90	м	352,83	362,05
507-3374	PN 25/110	м	526,23	539,98
507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	24,53	28,25
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая:			
507-3642	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	8,55	9,85
507-3644	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	18,60	21,42
507-3645	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	30,49	35,11
507-3646	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	45,15	51,99
507-3647	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	61,60	70,94
507-3648	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	94,23	108,51
507-3649	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	113,88	131,14
507-3650	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	156,38	180,08
507-3651	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	199,91	230,21
507-3652	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	234,56	270,11
507-3653	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	289,39	333,26
507-3654	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	395,64	455,61
507-3655	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	490,51	564,86
507-3656	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	614,61	707,77
507-3657	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	770,33	887,10
507-3658	ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	982,09	1 130,96
507-3659	ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 240,89	1 428,98
507-3660	ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 939,21	2 233,16
507-3661	ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 661,71	3 065,17
507-3662	ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 118,28	3 590,95
507-3664	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	16,38	18,86
507-3665	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	26,04	29,99
507-3666	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	38,08	43,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3667	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	52,85	60,86
507-3668	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	78,28	90,15
507-3669	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	93,85	108,08
507-3670	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	130,04	149,75
507-3671	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	164,96	189,96
507-3672	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	194,27	223,72
507-3673	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	238,22	274,33
507-3674	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	326,79	376,32
507-3675	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	405,77	467,28
507-3676	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	508,69	585,80
507-3677	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	638,44	735,21
507-3678	ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	813,38	936,67
507-3679	ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 025,10	1 180,48
507-3680	ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 603,52	1 846,58
507-3681	ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 204,95	2 539,18
507-3682	ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 541,73	2 927,01
507-3688	ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	76,58	88,19
507-3691	ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	158,90	182,99
507-3692	ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	195,91	225,61
507-3694	ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	333,09	383,58
507-3695	ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	417,89	481,23
507-3696	ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	521,61	600,68
507-3697	ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	668,78	770,15
507-3698	ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	839,34	966,57
507-3699	ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 081,88	1 245,87
507-3700	ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 502,68	1 730,46
507-3701	ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 907,66	2 196,83
507-3702	ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 087,78	2 404,25
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов:			
507-3705	ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,08	11,61
507-3706	ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	15,73	18,11
507-3707	ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	24,38	28,08
507-3708	ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	35,70	41,11
507-3709	ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	54,64	62,92
507-3710	ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	72,63	83,64
507-3711	ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	108,03	124,41
507-3712	ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	136,73	157,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3713	ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	189,95	218,74
507-3714	ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	227,71	262,23
507-3715	ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	283,65	326,66
507-3716	ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	350,96	404,16
507-3717	ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	451,25	519,65
507-3718	ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	587,84	676,94
507-3719	ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	696,93	802,57
507-3720	ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	879,66	1 013,00
507-3723	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	8,38	9,65
507-3724	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	12,09	13,92
507-3725	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	18,78	21,63
507-3727	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	45,30	52,17
507-3728	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	60,61	69,80
507-3730	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	114,64	132,02
507-3731	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	157,59	181,48
507-3733	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	236,69	272,57
507-3734	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	291,98	336,24
507-3736	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	467,22	538,04
507-3737	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	579,83	667,72
507-3739	ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	5,04	5,80
507-3741	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	12,00	13,82
507-3742	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	25,85	29,77
507-3744	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	52,40	60,34
507-3745	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	77,72	89,51
507-3748	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	185,04	213,09
507-3751	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	324,34	373,50
507-3752	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	450,81	519,14
507-3753	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	499,91	575,69
507-3754	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	633,85	729,93
507-3756	ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	20,32	23,40
507-3758	ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	41,69	48,01
507-3759	ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	61,62	70,96
507-3762	ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	129,47	149,10
507-3765	ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	220,73	254,19
507-3766	ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	356,62	410,68
507-3767	ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	392,81	452,35
507-3768	ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	496,96	572,29
	Труба:			
507-2006	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	215,24	247,87
507-2008	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 176,69	1 355,05
507-2009	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 506,37	2 886,29
507-3627	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 908,09	4 500,48
507-2050	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	35,94	41,39
507-2051	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	50,84	58,55
507-2052	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	76,07	87,60
507-2053	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	125,86	144,94
507-2054	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	182,44	210,09
507-2055	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	278,32	320,51
507-2056	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	516,23	594,48
507-2057	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	770,86	887,71
507-2058	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	918,24	1 057,43
507-2059	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 653,11	1 903,69
507-2060	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2 909,79	3 350,86
507-2061	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	9 158,28	10 546,49
507-3606	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	117,71	120,20
507-3607	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	399,64	408,08
507-3608	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 054,43	1 076,70
507-3624	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 789,83	3 212,71
507-2062	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	291,64	335,85
507-2063	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	874,98	1 007,61
507-2064	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 857,75	2 139,35
507-2066	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	3 673,46	4 230,28
507-2067	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	7 089,54	8 164,17
507-2068	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	11 406,00	13 134,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2070	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	5 679,21	6 540,06
507-3615	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	41,33	42,20
507-3616	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	62,29	63,61
507-3617	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	97,23	99,28
507-2839	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	142,97	164,64
507-2840	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	230,55	265,50
507-2841	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	373,73	430,38
507-2842	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	482,61	555,76
507-2843	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	703,77	810,45
507-3591	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	871,63	890,04
507-3592	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 175,23	1 200,05
507-2844	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 476,07	1 699,81
507-3593	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 006,48	2 048,86
507-3594	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 172,02	2 217,90
507-2845	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 659,64	3 062,79
507-3595	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 547,39	3 622,32
507-3596	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 135,56	4 222,91
507-3597	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 177,51	5 286,87
507-3598	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 604,66	6 744,16
507-3599	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 315,09	8 490,72
507-3600	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 311,03	12 571,06
507-3601	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	13 011,16	13 285,98
507-2846	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	438,84	505,36
507-2847	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	934,91	1 076,62
507-2848	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	163,83	188,66
507-2849	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	366,31	421,84
507-2850	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	775,76	893,35
507-2851	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	127,87	147,25
507-2852	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	205,28	236,40
507-2853	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	354,68	408,44
507-2854	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	439,17	505,74
507-2855	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	643,07	740,55
507-2856	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 256,27	1 446,70
507-2857	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 352,34	1 557,33
507-2858	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 676,64	3 082,37
507-3641	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 818,83	2 094,53
507-2024	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	318,03	366,24
507-2025	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	469,59	540,77
507-2026	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	632,30	728,14
507-2027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	989,67	1 139,68
507-2028	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 942,94	2 237,45
507-2069	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	3 799,84	4 375,82
507-2029	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	6 164,99	7 099,48
507-2859	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	10 м	101,64	117,05
507-2860	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	10 м	146,11	168,26
507-2862	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	10 м	300,79	346,38
507-2863	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	10 м	451,01	519,37
507-2865	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	950,53	1 094,61
507-2866	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	10 м	1 873,81	2 157,84
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером:			
507-4495	16x2,0 мм	м	8,81	9,01
507-4496	20x2,0 мм	м	12,19	12,46
507-4497	25x2,3 мм	м	16,08	16,44
507-4498	32x3,0 мм	м	27,98	28,61
507-4499	40x3,7 мм	м	44,06	45,05
507-4500	50x4,6 мм	м	69,22	70,78
507-4501	63x5,8 мм	м	107,31	109,73
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером:			
507-4563	16x2,2 мм	м	12,91	13,20
507-4564	20x2,8 мм	м	16,22	16,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4565	25х3,5 мм	м	23,86	24,40
507-4566	32х4,4 мм	м	43,39	44,37
507-4567	40х5,5 мм	м	59,62	60,97
507-4568	50х6,9 мм	м	123,87	126,66
507-4569	63х8,6 мм	м	146,72	150,03
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером:			
507-4570	16х2,2 мм	м	14,26	14,59
507-4571	20х2,8 мм	м	17,88	18,28
507-4572	25х3,5 мм	м	26,16	26,75
507-4573	32х4,4 мм	м	47,69	48,77
507-4574	40х5,5 мм	м	65,58	67,05
507-4575	50х6,9 мм	м	136,46	139,54
507-4576	63х8,6 мм	м	161,30	164,93
	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа			
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром:			
507-0547	63 мм	10 м	95,88	110,42
507-0548	75 мм	10 м	111,11	127,95
507-0549	90 мм	10 м	149,06	171,66
507-0550	110 мм	10 м	213,56	245,93
507-0551	125 мм	10 м	282,44	325,25
507-0552	140 мм	10 м	355,14	408,97
507-0553	160 мм	10 м	453,97	522,78
507-0554	180 мм	10 м	579,78	667,66
507-0555	200 мм	10 м	754,70	869,10
507-0556	225 мм	10 м	914,38	1 052,98
507-0557	250 мм	10 м	1 043,48	1 201,65
507-0558	280 мм	10 м	1 420,46	1 635,77
507-0559	315 мм	10 м	1 709,09	1 968,15
507-0560	355 мм	10 м	2 297,19	2 645,40
507-0561	400 мм	10 м	2 830,09	3 259,07
507-0562	450 мм	10 м	3 458,80	3 983,08
507-0563	500 мм	10 м	4 263,36	4 909,60
507-0564	560 мм	10 м	5 350,75	6 161,82
507-0565	630 мм	10 м	6 699,73	7 715,27
	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа			
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0566	40 мм	10 м	60,79	70,00
507-0567	50 мм	10 м	75,38	86,81
507-0568	63 мм	10 м	115,72	133,26
507-0569	75 мм	10 м	168,52	194,06
507-0570	90 мм	10 м	227,91	262,46
507-0571	110 мм	10 м	335,54	386,40
507-0572	125 мм	10 м	429,44	494,53
507-0573	140 мм	10 м	532,24	612,92
507-0574	160 мм	10 м	697,90	803,69
507-0575	180 мм	10 м	855,91	985,65
507-0576	200 мм	10 м	1 038,52	1 195,94
507-0577	225 мм	10 м	1 272,63	1 465,54
507-0578	250 мм	10 м	1 646,95	1 896,59
507-0579	280 мм	10 м	2 042,08	2 351,62
507-0580	315 мм	10 м	2 592,38	2 985,33
507-0582	355 мм	10 м	3 327,22	3 831,56
507-0583	400 мм	10 м	4 114,31	4 737,96
507-0584	450 мм	10 м	5 030,95	5 793,54
507-0585	500 мм	10 м	6 180,08	7 116,86
507-0586	560 мм	10 м	7 791,10	8 972,07
	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа			
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0588	25 мм	10 м	45,56	52,47
507-0589	32 мм	10 м	61,75	71,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0590	40 мм	10 м	86,15	99,21
507-0591	50 мм	10 м	134,45	154,83
507-0592	63 мм	10 м	198,95	229,11
507-0593	75 мм	10 м	230,31	265,22
507-0594	90 мм	10 м	327,57	377,22
507-0595	110 мм	10 м	490,18	564,48
507-0596	125 мм	10 м	717,35	826,09
507-0597	140 мм	10 м	953,59	1 098,14
507-0598	160 мм	10 м	1 024,71	1 180,03
507-0599	180 мм	10 м	1 413,74	1 628,03
507-0600	200 мм	10 м	1 801,99	2 075,14
507-0604	225 мм	10 м	2 191,02	2 523,14
507-0605	250 мм	10 м	2 767,56	3 187,07
507-0606	280 мм	10 м	3 458,48	3 982,72
507-0607	315 мм	10 м	4 265,33	4 911,87
507-0608	355 мм	10 м	5 395,07	6 212,86
507-0609	400 мм	10 м	6 665,65	7 676,03
507-0610	450 мм	10 м	8 295,69	9 553,15
507-0611	500 мм	10 м	9 924,17	11 428,48
507-0612	560 мм	10 м	12 617,82	14 530,43
507-0613	630 мм	10 м	15 761,97	18 151,17
507-0614	710 мм	10 м	19 355,06	22 288,90
507-0615	800 мм	10 м	21 090,14	24 286,98
507-0616	900 мм	10 м	23 017,39	26 506,37
507-0617	1000 мм	10 м	24 945,43	28 726,66
507-0618	1500 мм	10 м	37 424,76	43 097,60
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:				
507-0619	10 мм	10 м	12,61	14,52
507-0620	12 мм	10 м	18,84	21,70
507-0621	16 мм	10 м	25,48	29,34
507-0622	20 мм	10 м	37,59	43,29
507-0623	25 мм	10 м	44,31	51,03
507-0624	32 мм	10 м	70,03	80,64
507-0625	40 мм	10 м	106,47	122,61
507-0626	50 мм	10 м	147,02	169,30
507-0627	63 мм	10 м	246,42	283,77
507-0628	75 мм	10 м	342,83	394,80
507-0629	90 мм	10 м	479,19	551,82
507-0630	110 мм	10 м	715,80	824,30
507-0631	125 мм	10 м	920,13	1 059,60
507-0632	140 мм	10 м	1 154,64	1 329,66
507-0633	160 мм	10 м	1 507,81	1 736,36
507-0634	180 мм	10 м	1 898,14	2 185,86
507-0635	200 мм	10 м	2 345,68	2 701,24
507-0636	225 мм	10 м	2 975,27	3 426,26
507-0637	250 мм	10 м	3 681,65	4 239,72
507-0638	280 мм	10 м	4 616,93	5 316,77
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа				
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром:				
507-0639	32 мм	10 м	53,36	61,46
507-0640	40 мм	10 м	63,13	72,70
507-0641	50 мм	10 м	94,07	108,33
507-0642	63 мм	10 м	145,42	167,46
507-0643	75 мм	10 м	205,48	236,63
507-0644	90 мм	10 м	290,37	334,38
507-0645	110 мм	10 м	430,23	495,44
507-0646	125 мм	10 м	552,48	636,23
507-0647	140 мм	10 м	697,95	803,75
507-0648	160 мм	10 м	915,92	1 054,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0649	25 мм	10 м	42,06	48,44
507-0650	32 мм	10 м	62,38	71,84
507-0651	40 мм	10 м	95,00	109,40
507-0652	50 мм	10 м	138,14	159,08
507-0653	63 мм	10 м	215,64	248,33
507-0654	75 мм	10 м	304,94	351,16
507-0656	90 мм	10 м	432,91	498,53
507-0657	110 мм	10 м	633,74	729,80
507-0658	125 мм	10 м	827,78	953,25
507-0659	140 мм	10 м	1 043,75	1 201,96
507-0660	160 мм	10 м	1 365,80	1 572,83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0661	16 мм	10 м	26,35	30,35
507-0662	20 мм	10 м	36,86	42,45
507-0663	25 мм	10 м	54,90	63,22
507-0664	32 мм	10 м	88,84	102,31
507-0665	40 мм	10 м	128,19	147,62
507-0666	50 мм	10 м	196,04	225,76
507-0667	63 мм	10 м	304,51	350,67
507-0668	75 мм	10 м	388,37	447,24
507-0669	90 мм	10 м	552,59	636,35
507-0670	110 мм	10 м	937,28	1 079,35
507-0671	125 мм	10 м	1 152,22	1 326,87
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0672	10 мм	10 м	16,06	18,49
507-0673	12 мм	10 м	21,37	24,61
507-0674	16 мм	10 м	33,35	38,41
507-0675	25 мм	10 м	74,52	85,82
507-0676	32 мм	10 м	118,95	136,98
507-0677	40 мм	10 м	186,54	214,82
507-0678	50 мм	10 м	276,48	318,39
507-0679	63 мм	10 м	433,77	499,52
507-0680	75 мм	10 м	598,63	689,37
507-0681	90 мм	10 м	855,95	985,69
507-0683	110 мм	10 м	1 268,19	1 460,42
507-0684	125 мм	10 м	1 662,91	1 914,97
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые				
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром:			
507-4327	32 мм	м	13,26	13,61
507-4328	40 мм	м	16,65	17,07
507-4329	50 мм	м	19,91	20,43
507-4330	110 мм	м	52,18	53,54
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром:			
507-4368	50 мм, длиной 1,0 м	шт.	20,61	21,15
507-4372	110 мм, длиной 0,5 м	шт.	34,34	35,24
507-4373	110 мм, длиной 0,75 м	шт.	46,23	47,44
507-4374	110 мм, длиной 1,0 м	шт.	54,91	56,34
507-4375	110 мм, длиной 1,5 м	шт.	78,08	80,12
507-4376	110 мм, длиной 2,0 м	шт.	93,92	96,37
507-4377	110 мм, длиной 3,0 м	шт.	134,44	137,94
Группа: Трубы фаолитовые				
	Трубы фаолитовые наружным диаметром:			
507-0685	32 мм	10 м	2 135,38	2 482,58
507-0686	50 мм	10 м	3 623,10	4 212,20
507-0687	80 мм	10 м	5 045,81	5 866,24
507-0688	100 мм	10 м	6 371,69	7 407,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0689	150 мм	10 м	9 849,68	11 451,20
507-0690	200 мм	10 м	12 264,65	14 258,84
507-0691	250 мм	10 м	16 485,84	19 166,37
507-0692	300 мм	10 м	23 069,37	26 820,36
507-0693	350 мм	10 м	31 687,97	36 840,31
	Группа: Трубы фторопластовые			
507-0694	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	кг	351,21	408,32
507-0695	Трубы из фторопласта-4 марки О	кг	296,45	344,65
507-0696	Трубы из фторопласта-4 марки Т	кг	233,23	271,15
	Группа: Прочие трубки			
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	29,20	33,61
507-0698	Трубка линоксиновая	кг	38,33	44,12
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	30,09	34,65
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	38,33	42,03
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	8,87	10,21
507-4034	Трубка ПВХ изоляционная	кг	34,38	35,33
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	38,33	44,12
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	29,55	34,35
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	23,13	26,89
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	27,78	31,99
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	23,15	26,66
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:			
507-0706	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	73,92	85,12
507-0707	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	1,32	1,52
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	9,73	11,20
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	24,51	28,50
507-0710	Трубки эбонитовые	м	2,28	2,50
	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром:			
507-4195	15 мм, длиной 600 мм	шт.	50,31	54,13
507-4196	15 мм, длиной 900 мм	шт.	71,34	76,76
507-4197	15 мм, длиной 1000 мм	шт.	75,90	81,67
507-4198	15 мм, длиной 1100 мм	шт.	76,55	82,37
	Подраздел: Трубы стеклянные			
	Группа: Трубы стеклянные			
	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода:			
507-0711	40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м	988,23	1 148,91
507-0712	50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м	1 753,15	2 038,22
507-0713	80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м	3 478,50	4 044,09
507-0714	100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м	4 804,50	5 585,69
507-0715	150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м	8 247,50	9 588,51
507-0716	200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м	27 537,00	32 014,41
	Подраздел: Фасонные части			
	Группа: Втулки			
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:			
507-0717	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	34,42	35,19
507-0718	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	79,01	80,76
507-0719	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	169,50	173,27
507-0720	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	297,00	303,60
	Группа: Патрубки			
	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные:			
507-3221	ПП 50К, длина 150 мм	шт.	6,30	6,46
507-3222	ПП 50К, длина 250 мм	шт.	7,29	7,48
507-3224	ПП 50К, длина 500 мм	шт.	9,22	9,46
507-3225	ПП 50К, длина 750 мм	шт.	10,73	11,01
507-3226	ПП 50К, длина 1000 мм	шт.	14,40	14,78
507-3227	ПП 50К, длина 1500 мм	шт.	19,63	20,15
507-3228	ПП 50К, длина 2000 мм	шт.	25,28	25,94
507-3229	ПП 110К, длина 250 мм	шт.	16,99	17,43
507-3230	ПП 110К, длина 500 мм	шт.	24,73	25,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3231	ПП 110К, длина 750 мм	шт.	30,19	30,98
507-3232	ПП 110К, длина 1000 мм	шт.	38,97	39,99
507-3233	ПП 110К, длина 1500 мм	шт.	54,38	55,80
507-3234	ПП 110К, длина 2000 мм	шт.	65,93	67,65
	Группа: Заглушки			
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:			
507-0721	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,96	4,05
507-0722	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	22,16	22,65
507-0723	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	66,20	67,68
507-0724	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	146,48	149,74
507-0725	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	407,09	416,15
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр:			
507-0726	32 мм	шт.	95,39	109,85
507-0727	40 мм	шт.	107,34	123,61
507-0728	63 мм	шт.	180,77	208,17
507-0729	75 мм	шт.	179,55	206,76
507-0730	90 мм	шт.	375,60	432,53
507-0731	110 мм	шт.	500,07	575,87
507-0735	160 мм	шт.	880,42	1 013,87
	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром:			
507-3017	16 мм	шт.	12,63	14,54
507-3018	20 мм	шт.	16,38	18,86
507-3019	25 мм	шт.	23,55	27,12
507-3020	32 мм	шт.	36,52	42,06
507-3021	40 мм	шт.	52,56	60,53
507-3022	50 мм	шт.	75,09	86,47
507-3023	63 мм	шт.	119,46	137,57
	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3148	20 мм	шт.	10,24	11,79
507-3149	25 мм	шт.	16,04	18,47
507-3150	32 мм	шт.	20,48	23,58
507-3151	40 мм	шт.	41,64	47,95
507-3152	50 мм	шт.	86,35	99,44
507-3153	63 мм	шт.	129,69	149,35
507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	4,99	5,12
	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4760	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	7,13	7,70
507-4761	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	11,88	12,83
507-4762	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	20,02	21,62
507-4763	с наружной резьбой, размером ½"	шт.	6,45	6,97
507-4764	с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	10,86	11,73
507-4765	с наружной резьбой, размером 1"	шт.	18,66	20,16
	Группа: Крестовины			
	Крестовины диаметром условного прохода:			
507-0736	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	31,50	36,62
507-0737	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	51,50	59,86
507-0738	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	93,00	108,10
507-0739	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	162,50	188,89
	Группа: Муфта			
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:			
507-0741	Д=40х32 мм	шт.	117,60	135,43
507-0742	Д=63х32 мм	шт.	141,60	163,07
507-0743	Д=63х40 мм	шт.	141,60	163,07
507-0744	Д=90х63 мм	шт.	247,20	284,67
507-0745	Д=110х90 мм	шт.	249,61	287,45
507-0747	Д=160х110 мм	шт.	518,41	596,99
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром:			
507-5007	20 мм	шт.	1,71	1,75
507-5008	25 мм	шт.	2,31	2,37
507-5009	32 мм	шт.	3,42	3,51
507-5010	40 мм	шт.	6,80	6,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5011	50 мм	шт.	13,23	13,58
507-5012	63 мм	шт.	21,66	22,23
507-5013	75 мм	шт.	38,09	39,08
507-5014	90 мм	шт.	51,85	53,20
507-5015	110 мм	шт.	89,57	91,91
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром:			
507-5016	20x½"	шт.	15,38	15,78
507-5017	20x¾"	шт.	23,56	24,18
507-5018	20x1"	шт.	34,25	35,15
507-5019	25x½"	шт.	18,06	18,53
507-5020	25x¾"	шт.	22,90	23,50
507-5021	25x1"	шт.	34,99	35,90
507-5022	32x½"	шт.	17,02	17,46
507-5023	32x¾"	шт.	20,03	20,55
507-5024	32x1"	шт.	42,11	43,21
507-5025	40x5/4"	шт.	81,52	83,65
507-5026	50x6/4"	шт.	97,82	100,38
507-5027	63x2"	шт.	178,52	183,18
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром:			
507-5028	20x½"	шт.	18,85	19,34
507-5029	20x¾"	шт.	28,33	29,07
507-5030	20x1"	шт.	29,02	29,77
507-5031	25x½"	шт.	20,90	21,45
507-5032	25x¾"	шт.	28,08	28,82
507-5033	25x1"	шт.	28,68	29,43
507-5034	32x½"	шт.	22,60	23,19
507-5035	32x¾"	шт.	29,26	30,03
507-5036	32x1"	шт.	51,37	52,71
507-5037	40x1 ¼"	шт.	89,35	91,69
507-5038	50x1 ½"	шт.	118,36	121,45
507-5040	63x2"	шт.	185,47	190,31
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром:			
507-5041	20x½"	шт.	10,54	10,81
507-5044	32x1"	шт.	53,79	55,19
507-5046	40x1 ¼"	шт.	91,70	94,10
507-5047	50x1 ½"	шт.	121,75	124,93
507-5048	63x2"	шт.	200,63	205,87
507-5049	75x2 ½"	шт.	387,53	397,65
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром:			
507-5050	32x1"	шт.	69,72	71,54
507-5052	40x1 ¼"	шт.	123,44	126,66
507-5053	50x1 ½"	шт.	147,22	151,08
507-5054	63x2"	шт.	240,50	246,78
507-5055	75x2 ½"	шт.	407,22	417,86
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром:			
507-5056	25x20 мм	шт.	2,20	2,26
507-5057	32x20 мм	шт.	3,38	3,47
507-5058	32x25 мм	шт.	3,41	3,50
507-5059	40x20 мм	шт.	4,77	4,89
507-5060	40x25 мм	шт.	4,90	5,03
507-5061	40x32 мм	шт.	5,54	5,68
507-5062	50x20 мм	шт.	5,93	6,09
507-5063	50x25 мм	шт.	6,14	6,30
507-5064	50x32 мм	шт.	8,84	9,07
507-5065	50x40 мм	шт.	8,88	9,11
507-5066	63x20 мм	шт.	10,20	10,47
507-5067	63x25 мм	шт.	10,17	10,44
507-5068	63x32 мм	шт.	12,06	12,38
507-5069	63x40 мм	шт.	17,28	17,73
507-5070	63x50 мм	шт.	18,79	19,28
507-5071	75x63 мм	шт.	32,49	33,34
507-5072	90x75 мм	шт.	50,52	51,84
507-5073	110x75 мм	шт.	89,70	92,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром:			
507-5074	20x½"	шт.	35,02	35,93
507-5075	20x¾"	шт.	38,33	39,33
507-5076	20x1"	шт.	47,87	49,12
507-5077	25x½"	шт.	51,18	52,52
507-5078	25x¾"	шт.	50,37	51,69
507-5079	25x1"	шт.	48,75	50,02
507-5080	32x1"	шт.	64,13	65,81
507-5081	32x¾"	шт.	77,56	79,59
507-5082	32x5/4"	шт.	92,02	94,42
507-5084	40x1 ¼"	шт.	117,29	120,35
507-5085	50x6/4"	шт.	180,09	184,79
507-5086	50x1 ½"	шт.	197,32	202,47
507-5087	63x2"	шт.	335,06	343,81
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром:			
507-5088	20x½"	шт.	38,50	39,51
507-5089	20x¾"	шт.	44,31	45,47
507-5090	20x1"	шт.	56,75	58,23
507-5091	25x½"	шт.	54,56	55,99
507-5092	25x¾"	шт.	55,11	56,55
507-5093	25x1"	шт.	66,75	68,49
507-5094	25x1 ¼"	шт.	62,47	64,10
507-5095	32x¾"	шт.	87,28	89,56
507-5096	32x1"	шт.	75,31	77,28
507-5097	32x1 ¼"	шт.	101,92	104,58
507-5100	40x1 ¼"	шт.	134,07	137,57
507-5101	50x1 ½"	шт.	221,86	227,65
507-5102	50x6/4"	шт.	204,85	210,20
507-5103	63x2"	шт.	397,52	407,90
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром:			
507-4200	110 мм	шт.	16,57	16,95
507-4202	160 мм	шт.	41,91	42,89
507-4203	200 мм	шт.	56,64	57,97
507-4204	250 мм	шт.	79,86	81,72
507-4205	315 мм	шт.	142,17	145,49
507-4206	400 мм	шт.	261,97	268,09
507-4207	500 мм	шт.	452,00	462,56
507-4208	630 мм	шт.	763,52	781,36
507-4209	800 мм	шт.	1 772,87	1 814,29
507-4210	1000 мм	шт.	2 491,08	2 549,29
507-4211	1200 мм	шт.	3 243,84	3 319,63
	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3138	16 мм	шт.	4,10	4,72
507-3139	20 мм	шт.	6,83	7,87
507-3140	25 мм	шт.	9,21	10,61
507-3141	32 мм	шт.	17,06	19,65
507-3142	40 мм	шт.	32,42	37,33
507-3143	50 мм	шт.	53,93	62,10
507-3144	63 мм	шт.	108,53	124,98
507-3145	75 мм	шт.	218,43	251,54
507-3146	90 мм	шт.	290,11	334,08
507-3147	110 мм	шт.	365,20	420,56
	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4504	16 (2,0) мм	шт.	26,47	28,59
507-4505	20 (2,0) мм	шт.	37,32	40,32
507-4506	25 (2,3) мм	шт.	67,19	72,58
507-4507	32 (3,0) мм	шт.	132,00	142,60
	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4579	16 (2,2) мм	шт.	29,52	31,89
507-4580	20 (2,8) мм	шт.	47,50	51,32
507-4581	25 (3,5) мм	шт.	74,31	80,27
507-4582	32 (4,4) мм	шт.	144,89	156,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4583	20 (2,8)x16 (2,2) мм	шт.	35,29	38,13
507-4584	25 (3,5)x16 (2,2) мм	шт.	52,60	56,82
507-4585	25 (3,5)x20 (2,8) мм	шт.	60,40	65,25
507-4586	32 (4,4)x25 (3,5) мм	шт.	119,78	129,40
	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4665	20x16 мм	шт.	25,79	27,86
507-4666	25x16 мм	шт.	33,25	35,92
507-4667	25x20 мм	шт.	34,61	37,39
507-4668	32x25 мм	шт.	56,67	61,22
	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4669	16x16 мм	шт.	24,77	26,75
507-4670	20x20 мм	шт.	27,15	29,33
507-4671	25x25 мм	шт.	35,63	38,49
507-4672	32x32 мм	шт.	59,04	63,78
	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
507-4794	½"	шт.	10,18	11,00
507-4795	¾"	шт.	15,95	17,23
507-4796	1"	шт.	26,47	28,59
507-4797	1 ¼"	шт.	37,66	40,69
507-4798	1 ½"	шт.	55,99	60,49
507-4799	2"	шт.	98,74	106,67
	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
507-4800	¾"x½"	шт.	14,25	15,39
507-4801	1"x½"	шт.	23,07	24,92
507-4802	1"x¾"	шт.	26,13	28,22
	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4508	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	14,25	15,39
507-4509	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	18,66	20,16
507-4510	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	23,75	25,65
507-4511	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	26,81	28,96
507-4512	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	44,79	48,39
507-4513	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	49,54	53,52
507-4514	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	66,85	72,22
507-4515	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	74,31	80,27
507-4516	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	12,89	13,92
507-4517	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	19,34	20,89
507-4518	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	21,04	22,73
507-4519	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	22,40	24,19
507-4520	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	41,06	44,36
507-4521	с наружной резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	44,79	48,39
507-4522	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	65,49	70,75
507-4523	с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	72,95	78,81
	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4587	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	17,64	19,05
507-4588	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	23,41	25,29
507-4589	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	28,50	30,78
507-4590	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	33,59	36,29
507-4591	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	49,54	53,52
507-4592	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	54,63	59,02
507-4593	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	73,63	79,54
507-4594	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	82,12	88,71
507-4595	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	16,63	17,96
507-4596	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	21,04	22,73
507-4597	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	23,75	25,65
507-4598	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	25,11	27,12
507-4599	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	45,47	49,12
507-4600	с наружной резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	49,54	53,52
507-4601	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	71,94	77,71
507-4602	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	95,01	102,64
507-4603	с наружной резьбой, размером 1 ¼"x40 (5,5) мм	шт.	156,43	168,99
507-4604	с наружной резьбой, размером 1 ½"x50 (6,9) мм	шт.	230,74	249,27
507-4605	с наружной резьбой, размером 2"x63 (8,6) мм	шт.	397,68	429,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4673	с наружной резьбой, размером ½"x16 мм	шт.	20,36	21,99
507-4674	с наружной резьбой, размером ½"x20 мм	шт.	35,63	38,49
507-4675	с наружной резьбой, размером ¾"x16 мм	шт.	38,35	41,43
507-4676	с наружной резьбой, размером ¾"x20 мм	шт.	40,04	43,26
507-4677	с наружной резьбой, размером ¾"x25 мм	шт.	43,77	47,29
507-4678	с наружной резьбой, размером 1"x25 мм	шт.	77,70	83,94
507-4679	с наружной резьбой, размером 1"x32 мм	шт.	81,44	87,98
507-4680	с внутренней резьбой, размером ½"x16 мм	шт.	22,40	24,19
507-4681	с внутренней резьбой, размером ½"x20 мм	шт.	27,48	29,68
507-4682	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 мм	шт.	37,66	40,69
507-4683	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 мм	шт.	42,76	46,20
507-4684	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 мм	шт.	48,86	52,79
507-4685	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 мм	шт.	63,79	68,91
507-4686	с внутренней резьбой, размером 1"x25 мм	шт.	71,60	77,35
507-4687	с внутренней резьбой, размером 1"x32 мм	шт.	86,19	93,11
507-4688	с накидной гайкой, размером ½"x16 мм	шт.	22,74	24,56
507-4689	с накидной гайкой, размером ½"x20 мм	шт.	29,52	31,89
507-4690	с накидной гайкой, размером ¾"x16 мм	шт.	29,52	31,89
507-4691	с накидной гайкой, размером ¾"x20 мм	шт.	31,56	34,10
507-4692	с накидной гайкой, размером ¾"x25 мм	шт.	43,77	47,29
507-4693	с накидной гайкой, размером 1"x25 мм	шт.	61,08	65,98
507-4694	с накидной гайкой, размером 1"x32 мм	шт.	85,51	92,37
507-4695	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"x16 мм	шт.	25,79	27,86
507-4696	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"x20 мм	шт.	30,20	32,62
507-4697	с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером M22x16 (2,2) мм	шт.	30,20	32,62
	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4698	15x16 мм	шт.	24,77	26,75
507-4699	15x20 мм	шт.	30,88	33,36
507-4700	18x20 мм	шт.	22,40	24,19
507-4701	22x25 мм	шт.	38,68	41,79
507-4702	28x32 мм	шт.	65,49	70,75
	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой:			
507-4803	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	35,97	38,86
507-4804	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	59,04	63,78
507-4805	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	83,47	90,17
507-4806	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ¼"	шт.	129,28	139,66
507-4807	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ½"	шт.	186,29	201,25
507-4808	прямое, с наружной резьбой, размером ½"	шт.	75,67	81,74
507-4809	прямое, с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	94,33	101,90
507-4810	прямое, с наружной резьбой, размером 1"	шт.	144,55	156,15
507-4811	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	37,66	40,69
507-4812	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	56,67	61,22
507-4813	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	97,05	104,85
	Группа: Переходы			
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:			
507-0768	20x16 мм	10 шт.	4,77	5,16
507-0769	25x20 мм	10 шт.	7,15	7,74
507-0770	32x25 мм	10 шт.	9,28	10,04
507-0771	40x32 мм	10 шт.	10,07	10,90
507-0772	50x32 мм	10 шт.	19,86	21,50
507-0773	63x50 мм	10 шт.	37,08	40,14
507-0774	75x63 мм	10 шт.	52,72	57,06
507-0775	90x75 мм	10 шт.	68,34	73,97
507-0776	110x90 мм	10 шт.	108,34	117,27
507-0777	140x110 мм	10 шт.	159,76	172,93
	Переход:			
507-0778	«полиэтилен-сталь 63x57»	шт.	132,77	152,90
507-0779	«полиэтилен-сталь 110x108»	шт.	306,83	353,34
507-0780	«полиэтилен-сталь 160x159»	шт.	648,14	746,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:			
507-0781	63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	25,68	26,25
507-0782	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	60,62	61,97
507-0783	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	131,06	133,98
507-0784	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	354,77	362,66
507-0785	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	325,85	333,10
507-0786	225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	750,74	767,44
507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт.	9,72	9,98
	Переходы диаметром условного прохода:			
507-0787	50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	22,64	26,32
507-0788	80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	37,01	43,03
507-0789	100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	67,50	78,47
507-0790	100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	119,31	138,71
507-0791	150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	305,25	354,88
	Группа: Отступы			
	Отступы, диаметром условного прохода:			
507-0792	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	35,50	41,26
507-0793	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	42,00	48,82
507-0794	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	69,00	80,21
507-0795	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	133,50	155,18
	Группа: Отводы			
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0796	40 мм	шт.	123,60	142,33
507-0797	63 мм	шт.	175,44	202,03
507-0798	90 мм	шт.	303,61	349,64
507-0799	110 мм	шт.	623,21	717,68
507-0801	160 мм	шт.	1 206,26	1 389,11
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0810	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	122,99	125,73
507-0811	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	272,02	278,07
507-0814	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	649,40	663,85
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0815	32 мм	шт.	132,00	152,01
507-0816	40 мм	шт.	133,20	153,39
507-0817	63 мм	шт.	189,60	218,34
507-0819	90 мм	шт.	330,01	380,03
507-0820	110 мм	шт.	482,41	555,53
507-0822	160 мм	шт.	1 318,83	1 518,74
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0831	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	28,35	28,98
507-0832	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	33,34	34,08
507-0833	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	113,91	116,44
507-0834	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	260,98	266,78
507-0835	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	663,60	678,36
	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3787	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	90,36	104,06
507-3790	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	141,18	162,58
507-3792	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	201,73	232,31
507-3793	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	240,90	277,42
507-3794	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	349,48	402,45
507-3795	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	417,57	480,87
507-3796	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	573,00	659,86
507-3797	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	964,62	1 110,84
507-3798	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	1 164,86	1 341,43
507-3799	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	1 528,30	1 759,96
507-3800	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	1 870,26	2 153,75
507-3801	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	2 443,82	2 814,25
507-3802	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	3 103,92	3 574,42
	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3838	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	162,29	186,89
507-3841	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	244,64	281,72
507-3843	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	344,82	397,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3844	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	411,00	473,30
507-3845	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	540,36	622,27
507-3846	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	640,10	737,12
507-3847	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	851,30	980,34
507-3848	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 573,42	1 811,92
507-3849	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	1 880,77	2 165,86
507-3850	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 291,15	2 638,44
507-3851	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	2 937,09	3 382,29
507-3852	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	3 881,57	4 469,94
507-3853	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	4 951,44	5 701,98
	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3889	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	162,29	186,89
507-3892	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	244,64	281,72
507-3894	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	344,82	397,09
507-3895	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	411,00	473,30
507-3896	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	540,36	622,27
507-3897	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	640,10	737,12
507-3898	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	851,30	980,34
507-3899	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 573,42	1 811,92
507-3900	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	1 880,77	2 165,86
507-3901	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 291,15	2 638,44
507-3902	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	2 937,09	3 382,29
507-3903	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	3 881,57	4 469,94
507-3904	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	4 951,44	5 701,98
	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3940	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	166,79	192,08
507-3943	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	254,80	293,42
507-3945	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	362,82	417,81
507-3946	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	432,19	497,70
507-3947	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	560,75	645,75
507-3948	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	678,56	781,41
507-3949	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	892,51	1 027,79
507-3950	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 644,96	1 894,30
507-3951	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	1 975,70	2 275,18
507-3952	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 426,72	2 794,57
507-3953	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	3 110,75	3 582,28
507-3954	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	4 136,09	4 763,04
507-3955	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	5 288,21	6 089,80
507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт.	4,16	4,26
507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	14,02	14,39
507-4379	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм	шт.	4,75	4,87
507-4380	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм	шт.	14,02	14,39
	Отводы двойные диаметром условного прохода:			
507-0836	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	35,50	41,26
507-0837	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	42,00	48,82
507-0838	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	69,00	80,21
507-0839	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	133,50	155,18
	Отводы диаметром условного прохода:			
507-0840	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	19,00	22,09
507-0841	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	24,00	27,90
507-0842	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	42,00	48,82
507-0843	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	82,50	95,90
507-0844	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	255,00	296,41
	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой:			
507-4769	1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	66,17	71,48
507-4770	1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	97,38	105,20
507-4771	1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	140,48	151,76
507-4772	1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	148,28	160,18
507-4773	1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	209,02	225,80
507-4774	1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	266,03	287,39
507-4775	1"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	167,29	180,72
507-4776	1"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	239,56	258,79
507-4777	1"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	315,57	340,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4778	1 ¼"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	209,02	225,80
507-4779	1 ¼"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	304,03	328,44
507-4780	1 ¼"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	357,31	386,00
507-4781	1 ¼"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	224,29	242,30
507-4782	1 ¼"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	330,50	357,03
507-4783	1 ¼"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	418,04	451,61
507-4787	2"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	589,23	636,53
	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4788	, размером ¾"x½"x⅜"	шт.	55,99	60,49
507-4789	, размером 1"x½"x⅜"	шт.	60,06	64,88
507-4790	, размером 1 ¼"x½"x⅜"	шт.	87,88	94,93
507-4791	с накидной гайкой, размером ¾"x½"x⅜"	шт.	84,49	91,27
507-4792	с накидной гайкой, размером 1"x½"x⅜"	шт.	67,86	73,31
	Группа: Седелки			
	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром:			
507-3561	25x½"	шт.	20,02	23,05
507-3562	25x¾"	шт.	20,02	23,05
507-3563	32x½"	шт.	22,82	26,28
507-3564	32x¾"	шт.	22,82	26,28
507-3565	32x1"	шт.	20,31	23,39
507-3566	40x½"	шт.	26,00	29,94
507-3567	40x¾"	шт.	23,83	27,44
507-3568	40x1"	шт.	23,83	27,44
507-3569	50x½"	шт.	26,64	30,68
507-3570	50x¾"	шт.	28,80	33,17
507-3571	50x1"	шт.	28,80	33,17
507-3572	63x½"	шт.	34,83	40,11
507-3573	63x¾"	шт.	37,55	43,24
507-3574	63x1"	шт.	37,96	43,71
507-3575	90x1"	шт.	46,92	54,03
507-3576	90x2"	шт.	46,92	54,03
507-3577	110x½"	шт.	53,70	61,84
507-3578	110x¾"	шт.	58,77	67,68
507-3579	110x1"	шт.	58,77	67,68
507-3580	110x1 ¼"	шт.	53,70	61,84
507-3581	110x1 ½"	шт.	53,70	61,84
507-3582	110x2"	шт.	58,77	67,68
507-3583	160 x 1"	шт.	148,69	171,23
507-3584	160 x 2"	шт.	151,28	174,21
507-3585	160 x 3"	шт.	185,03	213,08
507-3586	160 x 4"	шт.	154,55	177,98
507-3587	225 x 2"	шт.	541,74	623,86
507-3588	315 x 2"	шт.	890,29	1 025,24
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:			
507-0845	63x32	шт.	348,75	401,61
507-0846	110x32	шт.	450,01	518,22
507-0847	160x32	шт.	495,89	571,06
	Седелка полиэтиленовая:			
507-0848	с ответной нижней частью Д=63x32 мм	шт.	354,39	408,11
507-0849	с ответной нижней частью Д=90x32 мм	шт.	439,24	505,82
507-0850	с ответной нижней частью Д=110x32 мм	шт.	403,37	464,51
507-0851	с ответной нижней частью Д=125x32 мм	шт.	562,10	647,30
507-0852	с ответной нижней частью Д=160x32 мм	шт.	634,90	731,14
507-0853	с ответной нижней частью Д=225x32 мм	шт.	845,02	973,11
507-0854	с ответной нижней частью Д=63x63 мм	шт.	402,84	463,91
507-0855	с ответной нижней частью Д=90x63 мм	шт.	487,69	561,61
507-0856	с ответной нижней частью Д=110x63 мм	шт.	451,82	520,30
507-0857	с ответной нижней частью Д=125x63 мм	шт.	610,55	703,10
507-0858	с ответной нижней частью Д=160x63 мм	шт.	683,35	786,93
507-0859	с ответной нижней частью Д=225x63 мм	шт.	845,02	973,11
	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:			
507-0870	110 мм	компл.	85,50	98,46
507-0871	160 мм	компл.	101,36	116,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0872	225 мм	компл.	170,99	196,91
	Группа: Тройники			
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:			
507-0873	20 мм	10 шт.	10,07	10,90
507-0874	25 мм	10 шт.	15,64	16,93
507-0875	32 мм	10 шт.	27,02	29,25
507-0876	40 мм	10 шт.	48,47	52,47
507-0877	50 мм	10 шт.	72,85	78,85
507-0878	63 мм	10 шт.	109,93	118,99
507-0879	75 мм	10 шт.	159,72	172,89
507-0880	90 мм	10 шт.	309,92	335,46
507-0881	110 мм	10 шт.	550,97	596,38
507-0882	140 мм	10 шт.	646,33	699,60
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,:			
507-0883	диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	53,17	54,36
507-0884	диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	168,57	172,32
507-0885	диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	407,30	416,36
507-0886	диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	802,33	820,18
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,:			
507-0887	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	188,83	193,04
507-0888	160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	434,68	444,35
507-0889	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	429,16	438,70
507-0890	225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 000,17	1 022,42
507-0891	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	872,14	891,54
507-0892	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	956,19	977,46
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:			
507-0893	32 мм	шт.	139,20	160,30
507-0894	40 мм	шт.	160,80	185,17
507-0895	63 мм	шт.	187,20	215,58
507-0897	90 мм	шт.	319,21	367,60
507-0898	110 мм	шт.	480,01	552,77
507-0900	160 мм	шт.	1 148,42	1 322,50
	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3991	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	211,68	243,77
507-3994	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	325,09	374,37
507-3996	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	467,68	538,57
507-3997	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	561,85	647,02
507-3998	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	755,31	869,79
507-3999	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 390,98	1 601,83
507-4000	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 809,68	2 083,99
507-4001	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 248,34	2 589,15
507-4002	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	2 740,73	3 156,17
507-4003	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	3 400,22	3 915,63
507-4004	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	4 420,22	5 090,24
507-4005	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	5 453,77	6 280,46
507-4006	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	12 411,75	14 293,13
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:			
507-0904	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	22,64	26,32
507-0905	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	37,45	43,54
507-0906	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	67,93	78,97
507-0907	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	120,18	139,72
507-0908	150 дюйм и наружным диаметром 169 мм	шт.	306,12	355,89
	Тройники переходные диаметром условного прохода:			
507-0909	50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	23,09	26,84
507-0910	80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	37,45	43,54
507-0911	100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	67,93	78,97
507-0912	100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	119,75	139,22
507-0913	150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	306,12	355,89
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром:			
507-3286	20 мм	шт.	2,58	2,65
507-3287	25 мм	шт.	3,71	3,81
507-3288	32 мм	шт.	6,92	7,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3289	40 мм	шт.	13,50	13,85
507-3290	50 мм	шт.	23,06	23,66
507-3291	63 мм	шт.	42,95	44,07
507-3292	75 мм	шт.	75,16	77,12
507-3293	90 мм	шт.	152,31	156,29
507-3294	110 мм	шт.	224,25	230,11
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром:			
507-3295	25x20x20 мм	шт.	5,59	5,74
507-3296	25x20x25 мм	шт.	4,10	4,21
507-3620	32x20x20 мм	шт.	8,10	8,31
507-3297	32x20x32 мм	шт.	6,78	6,96
507-3298	32x25x20 мм	шт.	7,39	7,58
507-3299	32x25x25 мм	шт.	7,39	7,58
507-3300	32x25x32 мм	шт.	8,10	8,31
507-3301	40x20x40 мм	шт.	15,17	15,57
507-3302	40x25x40 мм	шт.	15,38	15,78
507-3623	40x32x32 мм	шт.	9,39	9,64
507-3303	40x32x40 мм	шт.	16,06	16,48
507-3304	40x50x40 мм	шт.	22,31	22,89
507-3305	50x20x50 мм	шт.	19,52	20,03
507-3306	50x25x50 мм	шт.	22,77	23,36
507-3307	50x32x50 мм	шт.	25,98	26,66
507-3308	50x40x50 мм	шт.	30,33	31,12
507-3309	63x20x63 мм	шт.	40,52	41,58
507-3310	63x25x63 мм	шт.	40,59	41,65
507-3311	63x32x63 мм	шт.	52,57	53,94
507-3312	63x40x63 мм	шт.	58,02	59,54
507-3313	63x50x63 мм	шт.	62,67	64,31
507-3314	75x40x75 мм	шт.	81,69	83,82
507-3315	75x50x75 мм	шт.	98,06	100,62
507-3316	75x63x75 мм	шт.	100,66	103,29
507-3317	90x40x90 мм	шт.	126,04	129,33
507-3318	90x50x90 мм	шт.	130,59	134,00
507-3319	90x63x90 мм	шт.	207,73	213,16
507-3320	90x75x90 мм	шт.	217,51	223,19
507-3321	110x63x110 мм	шт.	228,68	234,65
507-3322	110x75x110 мм	шт.	293,31	300,97
507-3323	110x90x110 мм	шт.	270,51	277,58
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром:			
507-3324	20x½"	шт.	19,75	20,27
507-3325	20x¾"	шт.	21,65	22,22
507-3326	25x½"	шт.	22,57	23,16
507-3327	25x¾"	шт.	31,83	32,66
507-3328	32x1"	шт.	58,05	59,57
507-3329	32x¾"	шт.	36,49	37,44
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром:			
507-3330	20x½"	шт.	27,29	28,00
507-3331	20x¾"	шт.	36,26	37,21
507-3332	25x½"	шт.	30,61	31,41
507-3333	25x¾"	шт.	40,49	41,55
507-3334	32x1"	шт.	67,53	69,29
507-4468	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт.	4,68	4,80
507-4469	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт.	13,99	14,35
	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4524	16x16x16 мм	шт.	35,97	38,86
507-4525	20x20x20 мм	шт.	63,45	68,54
507-4526	25x25x25 мм	шт.	109,60	118,40
507-4527	32x32x32 мм	шт.	180,86	195,38
	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4621	16x16x16 мм	шт.	39,70	42,89
507-4622	20x20x20 мм	шт.	69,90	75,51
507-4623	25x25x25 мм	шт.	120,46	130,13
507-4624	32x32x32 мм	шт.	198,84	214,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4528	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	30,20	32,62
507-4529	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	43,77	47,29
507-4530	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	58,37	63,06
507-4531	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	61,42	66,35
507-4532	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	85,85	92,74
507-4533	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	98,74	106,67
507-4534	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	155,07	167,51
507-4535	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	179,50	193,91
507-4536	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	29,52	31,89
507-4537	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	33,93	36,66
507-4538	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	62,78	67,82
507-4539	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	56,33	60,85
507-4540	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	95,01	102,64
507-4541	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	126,91	137,10
507-4542	с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	202,58	218,84
	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4606	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	33,25	35,92
507-4607	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	48,18	52,05
507-4608	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	64,13	69,28
507-4609	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	67,86	73,31
507-4610	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	95,01	102,64
507-4611	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	108,92	117,67
507-4612	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	170,68	184,39
507-4613	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	197,48	213,33
507-4614	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	32,58	35,20
507-4615	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	38,00	41,06
507-4616	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	69,22	74,78
507-4617	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	62,10	67,09
507-4618	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	104,51	112,90
507-4619	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	139,80	151,02
507-4620	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	223,27	241,20
	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
507-4625	16x20x16 мм	шт.	52,60	56,82
507-4626	20x16x16 мм	шт.	52,60	56,82
507-4627	20x16x20 мм	шт.	59,72	64,52
507-4628	20x20x16 мм	шт.	59,72	64,52
507-4629	20x25x20 мм	шт.	87,88	94,93
507-4630	25x16x20 мм	шт.	77,70	83,94
507-4631	25x16x25 мм	шт.	90,60	97,87
507-4632	25x20x16 мм	шт.	77,70	83,94
507-4633	25x20x20 мм	шт.	87,88	94,93
507-4634	25x20x25 мм	шт.	102,14	110,34
507-4635	25x25x16 мм	шт.	90,60	97,87
507-4636	25x25x20 мм	шт.	102,14	110,34
507-4637	32x25x25 мм	шт.	132,68	143,33
507-4638	32x25x32 мм	шт.	160,84	173,76
	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4703	16x16x16 мм	шт.	32,58	35,20
507-4704	20x20x20 мм	шт.	40,72	43,99
507-4705	25x25x25 мм	шт.	67,19	72,58
507-4706	32x32x32 мм	шт.	120,12	129,76
	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:			
507-4707	½"x16 (2,2) мм	шт.	36,99	39,96
507-4708	½"x20 (2,8) мм	шт.	61,08	65,98
507-4709	¾"x20 (2,8) мм	шт.	61,08	65,98
507-4711	1"x25 (3,5) мм	шт.	107,23	115,84
507-4713	1"x32 (4,4) мм	шт.	147,60	159,45
	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4714	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	шт.	35,63	38,49
507-4715	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	шт.	59,72	64,52
507-4716	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	шт.	71,60	77,35
507-4717	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	шт.	110,96	119,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4718	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	шт.	34,95	37,76
507-4719	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	шт.	59,72	64,52
507-4720	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	шт.	71,60	77,35
507-4721	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	шт.	110,96	119,87
	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4722	16x20x16 мм	шт.	43,77	47,29
507-4723	16x25x16 мм	шт.	44,79	48,39
507-4724	20x16x16 мм	шт.	39,36	42,52
507-4725	20x16x20 мм	шт.	40,72	43,99
507-4726	20x20x16 мм	шт.	43,77	47,29
507-4727	20x25x20 мм	шт.	47,50	51,32
507-4728	25x16x16 мм	шт.	44,79	48,39
507-4729	25x16x20 мм	шт.	47,50	51,32
507-4730	25x16x25 мм	шт.	47,50	51,32
507-4731	25x20x16 мм	шт.	47,50	51,32
507-4732	25x20x20 мм	шт.	47,50	51,32
507-4733	25x20x25 мм	шт.	59,72	64,52
507-4734	25x25x20 мм	шт.	67,86	73,31
507-4735	25x32x25 мм	шт.	92,30	99,71
507-4736	32x16x32 мм	шт.	84,83	91,64
507-4737	32x20x32 мм	шт.	83,81	90,54
507-4738	32x25x25 мм	шт.	98,06	105,94
507-4739	32x25x32 мм	шт.	104,51	112,90
	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4814	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	19,00	20,52
507-4815	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	33,93	36,66
507-4816	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	56,67	61,22
507-4817	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	шт.	78,72	85,04
507-4818	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	шт.	108,58	117,30
507-4819	с внутренней резьбой, размером 2"	шт.	185,95	200,88
507-4820	с наружной резьбой, размером ½"	шт.	20,36	21,99
507-4821	с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	28,84	31,15
507-4822	с наружной резьбой, размером 1"	шт.	48,52	52,42
	Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:			
507-4823	¾"x½"x¾"	шт.	30,20	32,62
507-4824	1"x½"x1"	шт.	48,52	52,42
507-4825	1"x¾"x1"	шт.	48,52	52,42
	Группа: Угольники			
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:			
507-0914	20 мм	10 шт.	19,86	21,50
507-0916	25 мм	10 шт.	21,19	22,94
507-0917	32 мм	10 шт.	34,17	36,99
507-0918	40 мм	10 шт.	35,49	38,42
507-0919	50 мм	10 шт.	74,17	80,28
507-0920	63 мм	10 шт.	131,12	141,93
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром:			
507-3173	20 мм	шт.	2,10	2,15
507-3174	25 мм	шт.	2,95	3,03
507-3175	40 мм	шт.	9,22	9,46
507-3176	50 мм	шт.	18,09	18,56
507-4305	63 мм	шт.	34,14	35,03
507-3177	75 мм	шт.	62,60	64,24
507-4306	90 мм	шт.	122,71	125,92
507-4307	110 мм	шт.	183,28	188,07
	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром:			
507-5001	20 мм	шт.	2,93	3,01
507-5002	25 мм	шт.	4,17	4,28
507-5003	32 мм	шт.	6,37	6,54
507-5004	40 мм	шт.	12,06	12,38
507-5005	50 мм	шт.	21,86	22,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5006	63 мм	шт.	42,99	44,12
	Угольник полипропиленовый комбинированный:			
507-4308	, с внутренней резьбой диаметром 20х½"	шт.	20,12	20,66
507-4309	, с внутренней резьбой диаметром 20х¾"	шт.	28,16	28,90
507-4310	, с внутренней резьбой диаметром 25х½"	шт.	25,07	25,72
507-4311	, с внутренней резьбой диаметром 25х¾"	шт.	29,19	29,95
507-4312	, с внутренней резьбой диаметром 32х¾"	шт.	29,65	30,43
507-4313	, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	54,44	55,86
507-4314	, с наружной резьбой диаметром 20х½"	шт.	24,23	24,86
507-4315	, с наружной резьбой диаметром 20х¾"	шт.	33,73	34,61
507-4316	, с наружной резьбой диаметром 25х½"	шт.	27,85	28,58
507-4317	, с наружной резьбой диаметром 25х¾"	шт.	35,06	35,98
507-4318	, с наружной резьбой диаметром 32х¾"	шт.	34,05	34,94
507-4319	, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	63,62	65,28
507-4320	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х½"	шт.	17,35	17,80
507-4322	, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х½"	шт.	22,10	22,68
	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2867	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	14,00	16,12
507-2868	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	23,55	27,12
507-2869	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,77	37,74
507-2870	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	66,55	76,64
507-2871	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	100,00	115,16
507-2872	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	139,25	160,36
507-2873	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	238,91	275,12
507-2874	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	389,09	448,07
507-2875	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	568,27	654,41
507-2876	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	955,65	1 100,51
	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2878	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	18,09	20,83
507-2879	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	25,60	29,48
507-2880	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,77	37,74
507-2881	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	66,55	76,64
507-2882	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	100,00	115,16
507-2883	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	139,25	160,36
507-2884	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	238,91	275,12
	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3154	20 мм	шт.	15,02	17,30
507-3155	25 мм	шт.	18,09	20,83
507-3156	32 мм	шт.	29,01	33,41
507-3157	40 мм	шт.	49,83	57,38
507-3158	50 мм	шт.	64,85	74,68
507-3159	63 мм	шт.	110,92	127,73
507-3160	75 мм	шт.	295,23	339,98
507-3161	90 мм	шт.	696,26	801,80
507-3162	110 мм	шт.	887,39	1 021,90
	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3031	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	14,00	16,12
507-3032	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	22,18	25,54
507-3033	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,77	37,74
507-3034	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	66,55	76,64
507-3035	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	100,00	115,16
507-3036	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	139,25	160,36
507-3037	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	238,91	275,12
507-3038	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	389,09	448,07
507-3039	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	568,27	654,41
507-3040	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	955,65	1 100,51
	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3042	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	18,09	20,83
507-3043	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	25,60	29,48
507-3044	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,77	37,74
507-3045	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	66,55	76,64
507-3046	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	100,00	115,16
507-3047	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	139,25	160,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3048	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	238,91	275,12
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3163	16 мм	шт.	6,83	7,87
507-3164	20 мм	шт.	9,21	10,61
507-3165	25 мм	шт.	13,65	15,72
507-3166	32 мм	шт.	27,99	32,23
507-3167	40 мм	шт.	46,08	53,06
507-3168	50 мм	шт.	85,32	98,25
507-3169	63 мм	шт.	136,52	157,21
507-3170	75 мм	шт.	307,17	353,73
507-3171	90 мм	шт.	546,09	628,87
507-3172	110 мм	шт.	750,87	864,69
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром:			
507-3476	20 х ½"	шт.	48,47	55,82
507-3477	25 х ¾"	шт.	52,90	60,92
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:			
507-3478	20 х ½"	шт.	55,63	64,06
507-3479	25 х ½"	шт.	69,28	79,78
507-3480	25 х ¾"	шт.	98,98	113,99
507-3481	32 х ½"	шт.	124,58	143,46
507-3482	32 х ¾"	шт.	162,12	186,69
507-3483	32 х 1"	шт.	194,54	224,03
	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4543	16 (2,0) мм	шт.	26,47	28,59
507-4544	20 (2,0) мм	шт.	41,06	44,36
507-4545	25 (2,3) мм	шт.	73,63	79,54
507-4546	32 (3,0) мм	шт.	121,82	131,60
	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4655	16 (2,2) мм	шт.	29,52	31,89
507-4656	20 (2,8) мм	шт.	53,27	57,55
507-4657	25 (3,5) мм	шт.	81,44	87,98
507-4658	32 (4,4) мм	шт.	165,25	178,52
	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4547	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	шт.	25,79	27,86
507-4548	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	шт.	32,58	35,20
507-4549	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	шт.	35,29	38,13
507-4550	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	шт.	41,74	45,09
507-4551	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	шт.	69,90	75,51
507-4552	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	шт.	69,90	75,51
507-4553	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	шт.	87,88	94,93
507-4554	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	шт.	22,40	24,19
507-4555	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	шт.	28,16	30,42
507-4556	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	шт.	34,61	37,39
507-4557	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	шт.	32,24	34,83
507-4558	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	шт.	58,37	63,06
507-4559	с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	шт.	68,54	74,04
507-4560	с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	шт.	88,56	95,67
	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4639	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	28,16	30,42
507-4640	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	шт.	44,45	48,02
507-4641	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	шт.	39,02	42,16
507-4642	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	57,34	61,94
507-4643	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	шт.	67,19	72,58
507-4644	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	77,03	83,21
507-4645	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	шт.	85,85	92,74
507-4646	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	96,71	104,48
507-4647	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	25,11	27,12
507-4648	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	шт.	31,56	34,10
507-4649	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	шт.	38,35	41,43
507-4650	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	35,29	38,13
507-4651	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	шт.	64,13	69,28
507-4652	с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	75,67	81,74
507-4653	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	шт.	89,24	96,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4654	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	97,38	105,20
507-4561	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"х16 (2,0) мм	шт.	26,81	28,96
507-4562	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"х20 (2,0) мм	шт.	50,56	54,62
507-4659	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"х16 (2,2) мм	шт.	30,20	32,62
507-4660	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"х20 (2,8) мм	шт.	55,99	60,49
	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
507-4740	16 (2,2) мм	шт.	24,77	26,75
507-4741	20 (2,8) мм	шт.	39,36	42,52
507-4742	25 (3,5) мм	шт.	70,92	76,61
507-4743	32 (4,4) мм	шт.	120,80	130,50
	Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4744	15х16 (2,2) мм	шт.	20,36	21,99
507-4745	15х20 (2,8) мм	шт.	35,63	38,49
	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4746	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	35,63	38,49
507-4747	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	шт.	47,50	51,32
507-4748	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	49,20	53,15
507-4749	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	шт.	70,24	75,88
507-4750	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	шт.	111,98	120,97
507-4751	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	111,98	120,97
507-4752	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	24,77	26,75
507-4753	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	46,83	50,59
507-4754	с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	74,65	80,64
507-4755	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	101,12	109,24
507-4756	с накидной гайкой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	31,56	34,10
507-4757	с накидной гайкой, размером ¾х20 (2,8) мм	шт.	72,28	78,08
507-4758	с накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	77,03	83,21
507-4759	с накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	110,96	119,87
	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4826	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	14,93	16,13
507-4827	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	27,15	29,33
507-4828	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	41,06	44,36
507-4829	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	шт.	72,62	78,45
507-4830	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	шт.	102,82	111,08
507-4831	с внутренней резьбой, размером 2"	шт.	151,68	163,85
507-4832	с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	18,32	19,79
507-4833	с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	28,50	30,78
507-4834	с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	49,88	53,89
	Группа: Фитинги			
	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой ¾", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
507-4179	А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 10х1 мм (2 шт.)	компл.	73,45	79,03
507-4180	А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 18х1 мм (2 шт.)	компл.	73,45	79,03
507-4181	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 12х1 мм (2 шт.)	компл.	74,53	80,19
507-4182	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 14х1 мм (2 шт.)	компл.	71,71	77,16
507-4183	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 15х1 мм (2 шт.)	компл.	71,27	76,69
507-4184	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 16х1 мм (2 шт.)	компл.	67,80	72,95
507-4185	А3, для полимерных и многослойных труб размером 14х2 мм (2 шт.)	компл.	78,44	84,41
507-4186	А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4187	А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2,2 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4188	А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4189	А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2,5 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4190	А3, для полимерных и многослойных труб размером 18х2 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4191	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4192	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,25 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4193	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,5 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
507-4194	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,8 мм (2 шт.)	компл.	90,18	97,03
	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4502	½"х16 (2,0) мм	шт.	33,93	36,66
507-4503	½"х20 (2,0) мм	шт.	41,06	44,36
	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4577	½"х16 (2,2) мм	шт.	38,00	41,06
507-4578	½"х20 (2,8) мм	шт.	45,47	49,12
	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4661	½"х16 (2,2) мм	шт.	54,29	58,65
507-4662	½"х20 (2,8) мм	шт.	64,81	70,01
507-4663	¾"х20 (2,8) мм	шт.	74,65	80,64
507-4664	¾"х25 (3,5) мм	шт.	80,76	87,24
	Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной			
	Группа: Фланцы стальные			
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:			
507-0930	50 мм	компл.	125,64	135,73
507-0931	80 мм	компл.	191,82	207,22
507-0932	100 мм	компл.	231,74	250,34
507-0933	150 мм	компл.	341,58	369,00
507-0934	200 мм	компл.	694,40	750,15
507-0935	250 мм	компл.	1 024,99	1 107,28
507-0936	300 мм	компл.	1 190,20	1 285,75
507-0937	400 мм	компл.	1 939,84	2 095,57
507-0938	500 мм	компл.	2 623,26	2 833,86
507-0939	600 мм	компл.	3 306,38	3 571,82
507-0940	800 мм	компл.	5 157,87	5 571,95
507-0941	1000 мм	компл.	6 855,27	7 405,62
507-0942	1200 мм	компл.	9 698,33	10 476,93
	Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)			
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:			
507-0943	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	9,92	10,72
507-0944	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	11,20	12,10
507-0945	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	13,38	14,45
507-0946	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	14,91	16,11
507-0947	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	17,22	18,60
507-0948	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	19,52	21,09
507-0949	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	21,74	23,48
507-0950	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	24,20	26,14
507-0951	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	31,50	34,03
507-0952	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	35,50	38,35
507-0953	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	50,20	54,23
507-0954	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	54,03	58,37
507-0955	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	110,35	119,21
507-0956	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	127,61	137,85
507-0957	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	174,45	188,45
507-0958	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	206,00	222,54
507-0959	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	236,83	255,84
507-0960	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	13,28	14,35
507-0961	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	16,79	18,14
507-0962	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	17,83	19,26
507-0963	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	19,50	21,07
507-0964	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	27,13	29,31
507-0965	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	30,44	32,88
507-0966	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	32,95	35,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0967	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	38,70	41,81
507-0968	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	50,24	54,27
507-0969	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	58,18	62,85
507-0970	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	83,14	89,82
507-0971	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	110,80	119,69
507-0972	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	169,07	182,64
507-0973	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	194,13	209,71
507-0974	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	236,64	255,64
507-0975	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	305,41	329,93
507-0976	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	369,95	399,65
507-1747	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	448,06	484,03
507-1748	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	501,17	541,40
507-0977	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	14,80	15,99
507-0978	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	18,05	19,50
507-0979	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	20,71	22,37
507-0980	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	23,50	25,39
507-0981	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	29,69	32,07
507-0982	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	37,15	40,13
507-0983	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	45,15	48,77
507-0984	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	62,07	67,05
507-0985	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	65,10	70,33
507-0986	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	87,94	95,00
507-0987	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	140,92	152,24
507-0988	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	171,15	184,89
507-0989	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	252,47	272,74
507-0990	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	351,93	380,18
507-0991	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	442,45	477,97
507-0992	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	542,23	585,76
507-0993	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	782,01	844,79
507-1643	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	1 228,61	1 327,25
507-1644	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	1 850,17	1 998,71
507-1645	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 700 мм	шт.	2 596,30	2 804,75
507-1646	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 800 мм	шт.	4 330,37	4 678,02
507-1647	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 900 мм	шт.	4 772,33	5 155,46
507-1648	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1000 мм	шт.	4 968,46	5 367,34
507-1649	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1200 мм	шт.	5 962,20	6 440,86
507-0994	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	17,01	18,38
507-0995	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	23,57	25,46
507-0996	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	26,79	28,94
507-0997	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	28,30	30,57
507-0998	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	33,18	35,84
507-0999	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	42,25	45,65
507-1000	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	51,45	55,58
507-1001	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	67,84	73,29
507-1002	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	74,65	80,64
507-1003	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	100,95	109,05
507-1004	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	162,52	175,57
507-1005	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	189,85	205,09
507-1006	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	274,71	296,76
507-1007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	410,62	443,59
507-1008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	578,43	624,87
507-1009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	701,34	757,64
507-1010	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 181,94	1 276,83
507-1011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	18,62	20,11
507-1012	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	23,64	25,54
507-1013	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	27,62	29,84
507-1014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	33,14	35,80
507-1015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	38,70	41,81
507-1016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	44,43	48,00
507-1017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	55,57	60,03
507-1018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	71,43	77,16
507-1019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	87,01	94,00
507-1020	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	127,68	137,93
507-1021	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	208,67	225,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1023	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	312,26	337,33
507-1024	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	426,87	461,14
507-1025	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	629,35	679,88
507-1026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	852,43	920,86
507-1027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 156,19	1 249,01
507-1028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 830,29	1 977,23
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:			
507-1029	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	12,95	13,99
507-1030	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	13,84	14,95
507-1031	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	15,19	16,41
507-1032	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	16,51	17,84
507-1033	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	18,92	20,44
507-1034	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	19,92	21,52
507-1035	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	24,47	26,43
507-1036	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	29,64	32,02
507-1037	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	34,58	37,36
507-1038	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	40,88	44,16
507-1039	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	54,10	58,44
507-1040	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	65,10	70,33
507-1041	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	108,44	117,15
507-1042	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	137,22	148,24
507-1043	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	191,62	207,00
507-1045	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	224,15	242,14
507-1046	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	274,51	296,55
507-1047	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	289,37	312,60
507-1048	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	339,25	366,49
507-1049	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	494,12	533,79
507-1050	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	715,54	772,98
507-1051	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	727,95	786,39
507-1052	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	841,68	909,25
507-1053	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 007,86	1 088,77
507-1054	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	1 189,23	1 284,70
507-1055	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	1 416,60	1 530,33
507-1056	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	2 218,87	2 397,01
507-1057	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	14,13	15,26
507-1058	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	17,20	18,58
507-1059	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	19,10	20,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1060	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	21,26	22,97
507-1061	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	24,56	26,53
507-1062	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	25,83	27,90
507-1063	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	30,82	33,29
507-1064	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	37,30	40,29
507-1065	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	47,82	51,66
507-1066	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	55,24	59,68
507-1067	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	73,89	79,82
507-1068	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	81,65	88,20
507-1069	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	138,51	149,63
507-1070	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	164,21	177,39
507-1071	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	203,03	219,33
507-1072	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	252,88	273,18
507-1073	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	322,63	348,53
507-1074	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	377,68	408,00
507-1075	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	397,83	429,77
507-1076	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	579,22	625,72
507-1078	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	806,09	870,80
507-1079	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	948,05	1 024,16
507-1080	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 143,50	1 235,30
507-1081	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 237,94	1 337,32
507-1082	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	15,17	16,39
507-1083	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	18,44	19,92
507-1084	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	20,92	22,60
507-1085	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	22,61	24,42
507-1086	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	28,12	30,38
507-1087	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	36,41	39,33
507-1088	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	40,05	43,26
507-1089	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	51,76	55,91
507-1090	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	56,25	60,77
507-1091	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	70,01	75,63
507-1092	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	79,66	86,06
507-1093	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	89,04	96,19
507-1094	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	98,41	106,31
507-1095	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	107,99	116,66
507-1096	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	124,66	134,67
507-1097	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	170,03	183,68
507-1098	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	202,96	219,25
507-1099	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	262,42	283,49
507-1100	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	297,11	320,96
507-1101	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	398,32	430,30
507-1102	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	637,57	688,76
507-1103	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	787,53	850,75
507-1104	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	928,36	1 002,89
507-1105	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 062,82	1 148,15
507-1106	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	22,73	24,55
507-1107	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	27,94	30,18
507-1108	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	32,74	35,37
507-1109	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	41,32	44,64
507-1110	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	46,29	50,01
507-1111	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	57,93	62,58
507-1112	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	60,78	65,66
507-1113	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	68,95	74,49
507-1114	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	104,56	112,95
507-1115	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	120,17	129,82
507-1116	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	165,11	178,37
507-1117	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	176,20	190,35
507-1118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	289,83	313,10
507-1119	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	485,15	524,10
507-1120	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	607,16	655,90
507-1121	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	753,25	813,72
507-1122	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	996,43	1 076,43
507-1123	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 012,54	1 093,83
507-1124	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 242,26	1 341,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1125	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 466,01	1 583,70
507-1126	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	32,87	35,51
507-1127	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	40,05	43,27
507-1128	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	50,00	54,01
507-1129	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	53,26	57,54
507-1130	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	64,66	69,85
507-1131	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	74,24	80,20
507-1132	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	67,79	73,23
507-1133	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	106,52	115,07
507-1134	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	120,90	130,61
507-1135	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	178,18	192,48
507-1136	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	180,27	194,74
507-1137	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	267,26	288,72
507-1138	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	421,50	455,34
507-1139	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	629,75	680,31
507-1140	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	715,98	773,46
507-1141	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	999,05	1 079,26
507-1142	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	1 114,39	1 203,86
507-1143	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 146,23	1 238,25
507-1144	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 491,27	1 610,99
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:			
507-1145	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	58,96	63,69
507-1146	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	62,59	67,61
507-1147	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	71,14	76,85
507-1148	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	74,57	80,56
507-1149	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	79,84	86,25
507-1150	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	87,30	94,31
507-1151	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	91,26	98,59
507-1152	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	102,49	110,72
507-1153	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	126,97	137,16
507-1154	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	146,19	157,93
507-1155	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	230,62	249,14
507-1156	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	260,62	281,54
507-1157	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	307,80	332,51
507-1158	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	442,33	477,84
507-1159	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	539,20	582,49
507-1160	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	640,16	691,55
507-1161	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	789,97	853,39
507-1162	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	922,44	996,50
507-1163	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 053,95	1 138,56
507-1164	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 535,28	1 658,53
507-1165	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 019,28	2 181,39
507-1166	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	2 544,76	2 749,06
507-1167	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 083,68	3 331,24
507-1168	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	3 647,51	3 940,34
507-1169	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	3 829,33	4 136,76
507-1170	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	4 572,88	4 940,00
507-1171	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	5 507,32	5 949,46
507-1172	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	60,78	65,66
507-1173	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	64,16	69,31
507-1174	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	74,13	80,08
507-1175	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	76,55	82,70
507-1176	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	87,10	94,10
507-1177	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	94,17	101,73
507-1178	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	98,99	106,94
507-1179	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	110,72	119,61
507-1180	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	145,67	157,36
507-1181	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	163,98	177,14
507-1182	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	260,83	281,78
507-1183	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	289,31	312,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1184	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	349,83	377,91
507-1185	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	461,56	498,61
507-1186	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	600,31	648,50
507-1187	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	696,50	752,42
507-1188	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	884,82	955,86
507-1189	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	972,65	1 050,74
507-1190	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 156,49	1 249,34
507-1191	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 717,06	1 854,91
507-1192	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 256,71	2 437,88
507-1193	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	2 848,58	3 077,27
507-1194	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 501,10	3 782,18
507-1195	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 189,23	4 525,55
507-1196	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	72,91	78,76
507-1197	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	78,06	84,33
507-1198	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	86,59	93,54
507-1199	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	97,22	105,03
507-1200	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	138,11	149,20
507-1201	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	154,19	166,57
507-1202	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	161,81	174,80
507-1203	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	199,52	215,54
507-1204	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	206,91	223,52
507-1205	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	312,15	337,21
507-1206	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	421,01	454,81
507-1207	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	580,04	626,61
507-1208	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	740,75	800,22
507-1209	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 105,63	1 194,39
507-1210	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 291,90	1 395,62
507-1211	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 583,65	1 710,80
507-1212	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 603,45	2 812,46
507-1213	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 820,49	3 046,92
507-1214	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 486,21	3 766,10
507-1215	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 825,58	5 212,99
507-1216	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	75,55	81,62
507-1217	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	79,14	85,49
507-1218	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	84,97	91,79
507-1219	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	108,01	116,68
507-1220	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	134,41	145,20
507-1221	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	156,16	168,70
507-1222	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	175,85	189,98
507-1223	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	183,31	198,03
507-1224	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	225,83	243,96
507-1225	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	340,10	367,40
507-1226	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	423,87	457,90
507-1227	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	618,91	668,60
507-1228	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	933,44	1 008,38
507-1229	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 440,45	1 556,09
507-1230	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 852,59	2 001,32
507-1231	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 267,18	2 449,19
507-1232	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 618,77	3 909,29
507-1233	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	4 417,62	4 772,28
507-1234	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	5 561,74	6 008,25
507-1235	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	7 679,73	8 296,27
507-1236	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	151,13	163,26
507-1237	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	159,55	172,36
507-1238	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	186,42	201,39
507-1239	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	195,46	211,15
507-1240	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	226,56	244,75
507-1241	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	248,68	268,64
507-1242	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	253,04	273,35
507-1243	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	442,11	477,60
507-1244	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	489,48	528,78
507-1245	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	720,04	777,85
507-1246	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	835,58	902,66
507-1247	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	956,03	1 032,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1248	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 932,58	2 087,73
507-1249	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 563,25	2 769,03
507-1250	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 316,21	3 582,44
507-1251	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	4 685,81	5 062,01
507-1252	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	5 700,43	6 158,07
507-1253	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	6 376,67	6 888,60
507-1254	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	8 724,20	9 424,60
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:				
507-1255	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	56,94	61,51
507-1256	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	82,51	89,13
507-1257	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	85,39	92,24
507-1258	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	96,55	104,30
507-1259	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	125,43	135,50
507-1260	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	136,66	147,63
507-1261	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	148,71	160,65
507-1262	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	176,19	190,34
507-1263	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	227,64	245,91
507-1264	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	256,28	276,86
507-1265	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	410,99	443,99
507-1266	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	525,74	567,95
507-1267	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	911,96	985,17
507-1268	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 250,98	1 351,41
507-1269	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 695,34	1 831,44
507-1270	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 709,37	1 846,60
507-1271	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	2 478,75	2 677,76
507-1272	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	64,05	69,19
507-1273	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	90,87	98,18
507-1274	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	93,72	101,24
507-1275	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	106,10	114,62
507-1276	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	136,88	147,87
507-1277	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	156,31	168,86
507-1278	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	168,12	181,62
507-1279	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	197,62	213,49
507-1280	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	270,01	291,69
507-1281	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	304,41	328,85
507-1282	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	491,06	530,48
507-1283	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	609,21	658,12
507-1284	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 087,44	1 174,74
507-1285	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 539,61	1 663,21
507-1286	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 859,06	2 008,31
507-1287	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 926,91	2 081,61
507-1288	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	2 920,15	3 154,59
507-1289	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	68,80	74,32
507-1290	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	97,76	105,61
507-1291	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	101,81	109,98
507-1292	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	114,41	123,59
507-1293	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	160,14	173,00
507-1294	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	180,69	195,20
507-1295	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	212,07	229,10
507-1296	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	262,54	283,62
507-1297	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	321,30	347,09
507-1298	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	403,07	435,43
507-1299	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	609,49	658,42
507-1300	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	824,18	890,35
507-1301	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 234,84	1 333,98
507-1302	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 837,27	1 984,77
507-1303	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	2 085,48	2 252,91
507-1304	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	2 174,27	2 348,83
507-1305	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	3 592,74	3 881,17
507-1306	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	74,37	80,34
507-1307	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	104,30	112,67
507-1308	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	112,51	121,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1309	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	135,96	146,88
507-1310	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	180,66	195,16
507-1311	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	201,73	217,93
507-1312	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	302,35	326,62
507-1313	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	378,25	408,62
507-1314	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	449,79	485,90
507-1315	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	474,80	512,92
507-1316	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	760,76	821,84
507-1317	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	802,40	866,82
507-1318	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 042,33	1 126,01
507-1319	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	2 252,67	2 433,52
507-1320	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	2 796,81	3 021,34
507-1321	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	3 790,91	4 095,25
507-1322	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	4 009,70	4 331,61
507-1323	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	78,25	84,53
507-1324	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	110,41	119,27
507-1325	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	118,17	127,66
507-1326	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	140,76	152,06
507-1327	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	148,14	160,03
507-1328	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	161,49	174,45
507-1329	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	181,31	195,87
507-1330	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	307,00	331,65
507-1331	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	382,51	413,22
507-1332	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	503,74	544,18
507-1333	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	703,32	759,78
507-1334	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	955,94	1 032,68
507-1335	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 236,07	1 335,30
507-1336	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	2 751,62	2 972,54
507-1337	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	3 725,21	4 024,28
507-1338	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	4 370,55	4 721,43
507-1339	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	6 786,66	7 331,51
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1340	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	241,21	260,57
507-1341	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	255,09	275,57
507-1342	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	272,79	294,69
507-1343	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	282,67	305,36
507-1344	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	323,59	349,57
507-1345	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	344,83	372,51
507-1346	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	367,14	396,61
507-1347	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	421,95	455,82
507-1348	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	516,19	557,63
507-1349	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	671,32	725,21
507-1350	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	986,83	1 066,06
507-1351	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 201,74	1 298,22
507-1352	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 611,89	1 741,30
507-1353	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 414,62	2 608,47
507-1354	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 491,48	3 771,78
507-1355	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	247,74	267,63
507-1356	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	262,44	283,51
507-1357	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	284,43	307,28
507-1358	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	294,35	317,99
507-1359	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	357,91	386,64
507-1360	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	384,54	415,41
507-1361	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	404,10	436,54
507-1362	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	466,17	503,60
507-1363	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	643,95	695,65
507-1364	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	763,91	825,24
507-1365	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 145,01	1 236,93
507-1366	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 361,71	1 471,03
507-1367	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 858,65	2 007,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1368	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 481,10	2 680,29
507-1369	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 942,93	4 259,48
507-1370	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	266,15	287,52
507-1371	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	284,14	306,95
507-1372	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	312,80	337,91
507-1373	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	326,12	352,30
507-1374	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	413,63	446,84
507-1375	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	471,81	509,69
507-1376	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	504,44	544,94
507-1377	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	637,93	689,14
507-1378	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	779,42	841,99
507-1379	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 026,14	1 108,52
507-1380	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 338,16	1 445,60
507-1381	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 772,49	1 914,80
507-1382	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 279,57	2 462,58
507-1383	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 190,43	3 446,56
507-1384	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 864,83	4 175,12
507-1385	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	289,09	312,30
507-1386	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	301,80	326,03
507-1387	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	334,30	361,14
507-1388	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	400,08	432,20
507-1389	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	474,60	512,70
507-1390	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	533,51	576,34
507-1391	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	626,13	676,40
507-1392	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	743,27	802,94
507-1393	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	925,32	999,61
507-1394	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 176,21	1 270,64
507-1395	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 522,09	1 644,29
507-1396	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 011,60	2 173,09
507-1397	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 697,28	2 913,82
507-1398	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 923,94	4 238,96
507-1399	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 757,67	5 139,63
507-1400	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	302,22	326,48
507-1401	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	315,68	341,02
507-1402	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	348,21	376,17
507-1403	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	400,08	432,20
507-1404	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	493,36	532,97
507-1405	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	549,85	593,99
507-1406	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	648,78	700,86
507-1407	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	859,41	928,40
507-1408	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	997,37	1 077,44
507-1409	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 412,56	1 525,96
507-1410	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 024,12	2 186,63
507-1411	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 485,33	2 684,86
507-1412	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	3 644,44	3 937,02
507-1413	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 251,64	6 753,53
507-1414	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	9 157,09	9 892,24
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1415	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	420,69	454,46
507-1416	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	434,65	469,54
507-1417	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	467,84	505,40
507-1418	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	584,76	631,71
507-1419	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	724,82	783,01
507-1420	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	784,55	847,54
507-1421	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	869,47	939,27
507-1422	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	985,17	1 064,26
507-1423	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 409,39	1 522,54
507-1424	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 959,90	2 117,24
507-1425	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 262,95	2 444,62
507-1426	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 889,48	3 121,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1427	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	5 815,98	6 282,90
507-1428	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 831,78	9 540,81
507-1429	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	10 256,68	11 080,11
507-1430	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	14 149,03	15 284,94
507-1431	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	19 791,17	21 380,05
507-1432	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	25 689,38	27 751,78
507-1433	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	31 034,28	33 525,77
507-1434	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	33 309,17	35 983,31
507-1435	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	489,21	528,49
507-1436	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	516,16	557,60
507-1437	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	545,86	589,68
507-1438	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	657,10	709,85
507-1439	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	861,17	930,31
507-1440	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	939,54	1 014,97
507-1441	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 046,77	1 130,81
507-1442	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 499,41	1 619,79
507-1443	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 722,48	1 860,76
507-1444	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 017,55	3 259,80
507-1445	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 235,51	4 575,55
507-1446	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 639,22	5 011,67
507-1447	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	11 944,87	12 903,83
507-1448	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	16 758,99	18 104,43
507-1449	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	24 724,25	26 709,16
507-1450	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	29 413,77	31 775,17
507-1451	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	46 642,06	50 386,58
507-1452	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	61 492,92	66 429,69
507-1453	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	73 481,21	79 380,43
507-1454	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	831,76	898,54
507-1455	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	868,03	937,72
507-1456	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 094,71	1 182,60
507-1457	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 347,69	1 455,89
507-1458	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 695,38	1 831,49
507-1459	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 806,21	1 951,22
507-1460	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 455,32	2 652,44
507-1461	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 332,64	3 600,19
507-1462	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 892,75	4 205,27
507-1463	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 794,13	6 259,29
507-1464	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 887,10	9 600,57
507-1465	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	12 642,61	13 657,58
507-1466	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	19 422,00	20 981,24
507-1467	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	28 903,73	31 224,18
507-1468	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	40 005,44	43 217,16
507-1469	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	47 079,23	50 858,84
507-1470	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	70 540,41	76 203,54
507-1471	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	885,64	956,74
507-1472	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 112,33	1 201,63
507-1473	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 365,50	1 475,12
507-1474	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 711,90	1 849,34
507-1475	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 911,10	2 064,53
507-1476	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 401,83	3 674,94
507-1477	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4 510,88	4 873,02
507-1478	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	5 384,98	5 817,30
507-1479	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	8 044,25	8 690,06
507-1480	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13 075,97	14 125,73
507-1481	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	16 148,45	17 444,88
507-1482	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	31 315,80	33 829,89
507-1483	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	39 337,60	42 495,70
507-1484	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	70 844,19	76 531,70
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1485	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	414,13	447,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1486	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	440,36	475,71
507-1487	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	474,26	512,33
507-1488	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	491,86	531,35
507-1489	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	568,99	614,67
507-1490	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	618,52	668,18
507-1491	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	653,51	705,98
507-1492	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	745,54	805,39
507-1493	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	967,57	1 045,25
507-1494	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 203,00	1 299,58
507-1495	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 755,50	1 896,44
507-1496	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 144,34	2 316,49
507-1497	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	429,06	463,51
507-1498	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	454,07	490,52
507-1499	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	492,58	532,13
507-1500	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	513,11	554,30
507-1501	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	623,40	673,46
507-1502	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	680,71	735,36
507-1503	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	716,40	773,91
507-1504	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	834,59	901,59
507-1505	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 147,77	1 239,91
507-1506	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 364,77	1 474,34
507-1507	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 061,84	2 227,37
507-1508	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 462,08	2 659,74
507-1509	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	461,56	498,61
507-1510	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	493,88	533,53
507-1511	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	544,02	587,70
507-1512	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	569,46	615,18
507-1513	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	721,96	779,92
507-1514	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	827,82	894,29
507-1515	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	890,26	961,73
507-1516	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 143,65	1 235,46
507-1517	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 389,64	1 501,20
507-1518	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 820,89	1 967,08
507-1519	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 395,22	2 587,51
507-1520	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 185,21	3 440,92
507-1521	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	502,08	542,39
507-1522	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	525,68	567,89
507-1523	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	579,44	625,96
507-1524	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	701,07	757,35
507-1525	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	834,76	901,78
507-1526	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	941,73	1 017,33
507-1527	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 111,35	1 200,57
507-1528	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 326,39	1 432,87
507-1529	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 631,67	1 762,66
507-1530	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 093,87	2 261,97
507-1531	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 739,62	2 959,56
507-1532	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 637,79	3 929,84
507-1533	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	520,54	562,33
507-1534	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	546,88	590,79
507-1535	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	609,69	658,64
507-1536	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	701,07	757,35
507-1537	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	864,91	934,35
507-1538	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	973,77	1 051,95
507-1539	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 149,78	1 242,09
507-1540	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 524,20	1 646,57
507-1541	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 756,81	1 897,85
507-1542	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 514,88	2 716,78
507-1543	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 566,47	3 852,80
507-1544	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 411,24	4 765,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1545	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	16 260,28	17 565,69
507-1546	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	20 817,17	22 488,41
507-1547	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	31 215,52	33 721,56
507-1548	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	36 181,71	39 086,45
507-1549	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	44 882,61	48 485,88
507-1550	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	683,82	738,72
507-1551	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	707,37	764,16
507-1552	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	762,12	823,30
507-1553	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	946,20	1 022,16
507-1554	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 128,21	1 218,78
507-1555	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 227,86	1 326,43
507-1556	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 376,41	1 486,91
507-1557	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 636,22	1 767,58
507-1558	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 492,68	2 692,80
507-1559	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 109,23	3 358,85
507-1560	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 742,38	4 042,83
507-1561	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 686,20	5 062,42
507-1562	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	9 063,86	9 791,52
507-1563	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	13 702,52	14 802,59
507-1564	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	15 944,53	17 224,59
507-1565	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	22 761,31	24 588,63
507-1566	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	796,44	860,38
507-1567	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	842,40	910,03
507-1568	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	900,46	972,75
507-1569	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 075,85	1 162,22
507-1570	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 368,67	1 478,55
507-1571	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 496,97	1 617,15
507-1572	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 682,18	1 817,23
507-1573	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 386,88	2 578,50
507-1574	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 757,88	2 979,29
507-1575	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	4 946,56	5 343,68
507-1576	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7 119,34	7 690,90
507-1577	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	7 833,08	8 461,93
507-1578	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	19 449,25	21 010,67
507-1579	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 308,52	1 413,57
507-1580	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 362,39	1 471,77
507-1581	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 707,03	1 844,07
507-1582	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 107,56	2 276,76
507-1583	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 593,60	2 801,82
507-1584	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 766,88	2 989,01
507-1585	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 261,04	3 522,84
507-1586	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 038,01	5 442,47
507-1587	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	5 892,38	6 365,43
507-1588	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	8 728,93	9 429,71
507-1589	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13 560,47	14 649,13
507-1590	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21 344,81	23 058,41
507-1591	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 398,70	1 510,99
507-1592	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 738,14	1 877,68
507-1593	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 147,96	2 320,40
507-1594	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 649,21	2 861,89
507-1595	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 960,68	3 198,37
507-1596	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	4 142,03	4 474,56
507-1597	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	6 610,48	7 141,18
507-1598	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	7 949,93	8 588,17
507-1599	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	11 965,82	12 926,46
507-1600	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	19 294,58	20 843,59
507-1601	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	27 514,71	29 723,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление:			
507-1602	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	604,80	653,35
507-1603	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	639,57	690,92
507-1604	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	685,56	740,60
507-1605	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	708,56	765,44
507-1606	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	822,08	888,08
507-1607	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	888,34	959,66
507-1608	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	934,15	1 009,15
507-1609	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 076,67	1 163,11
507-1610	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 399,91	1 512,30
507-1611	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 787,38	1 930,87
507-1612	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 543,37	2 747,56
507-1613	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 048,92	3 293,69
507-1614	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	618,63	668,29
507-1615	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	658,12	710,95
507-1616	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	713,90	771,21
507-1617	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	747,00	806,97
507-1618	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	906,02	978,76
507-1619	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	984,15	1 063,16
507-1620	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 036,78	1 120,01
507-1621	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 206,67	1 303,54
507-1622	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 657,36	1 790,42
507-1623	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 977,45	2 136,20
507-1624	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 969,18	3 207,55
507-1625	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 536,35	3 820,25
507-1626	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	665,61	719,05
507-1627	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	712,20	769,38
507-1628	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	788,42	851,72
507-1629	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	820,05	885,89
507-1630	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 038,70	1 122,09
507-1631	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 194,32	1 290,20
507-1632	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 287,90	1 391,30
507-1633	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 661,62	1 795,02
507-1634	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 017,93	2 179,93
507-1635	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 624,36	2 835,05
507-1636	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 475,01	3 753,99
507-1637	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 596,41	4 965,42
507-1638	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	695,86	751,72
507-1639	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	759,26	820,21
507-1640	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	840,47	907,94
507-1641	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 012,74	1 094,04
507-1642	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 206,69	1 303,57
507-1650	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 361,06	1 470,33
507-1651	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 612,27	1 741,71
507-1652	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 932,96	2 088,14
507-1653	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 354,10	2 543,09
507-1654	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 019,82	3 262,26
507-1655	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 968,56	4 287,16
507-1656	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 228,78	5 648,56
507-1657	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	755,92	816,61
507-1658	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	790,81	854,30
507-1659	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	881,90	952,70
507-1660	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 012,74	1 094,04
507-1661	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 250,58	1 350,98
507-1662	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 405,22	1 518,03
507-1663	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 664,53	1 798,16
507-1664	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 183,35	2 358,63
507-1665	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 548,70	2 753,31
507-1666	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 629,44	3 920,82
507-1667	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	5 183,08	5 599,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1668	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	6 394,62	6 907,99
507-1669	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 037,35	1 120,63
507-1670	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 101,66	1 190,10
507-1671	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 190,29	1 285,85
507-1672	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 433,33	1 548,40
507-1673	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 805,74	1 950,71
507-1674	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 991,94	2 151,86
507-1675	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 240,07	2 419,91
507-1676	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 119,93	3 370,40
507-1677	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 729,56	4 028,98
507-1678	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 634,32	7 166,94
507-1679	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 557,83	10 325,15
507-1680	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	10 751,49	11 614,64
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:			
507-1681	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	71,25	76,97
507-1682	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	76,51	82,65
507-1683	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	85,94	92,84
507-1684	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	91,51	98,86
507-1685	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	99,42	107,40
507-1686	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	109,43	118,21
507-1687	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	117,52	126,96
507-1688	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	134,17	144,94
507-1689	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	161,45	174,41
507-1690	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	189,85	205,09
507-1691	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	266,43	287,82
507-1692	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	298,63	322,60
507-1693	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	627,53	677,91
507-1694	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	858,39	927,30
507-1695	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 158,35	1 251,35
507-1696	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 430,53	1 545,38
507-1697	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 852,60	2 001,33
507-1698	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 163,99	2 337,72
507-1699	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 523,47	2 726,06
507-1700	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 505,57	3 787,01
507-1701	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 268,92	4 611,64
507-1702	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 311,75	5 738,19
507-1703	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 182,52	6 678,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1704	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	6 977,16	7 537,30
507-1705	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	7 592,75	8 202,31
507-1706	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	7 958,45	8 597,37
507-1707	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	9 261,57	10 005,11
507-1708	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	75,55	81,62
507-1709	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	80,07	86,50
507-1710	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	87,91	94,97
507-1711	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	97,18	104,98
507-1712	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	106,94	115,53
507-1713	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	117,11	126,51
507-1714	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	126,36	136,50
507-1715	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	140,94	152,26
507-1716	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	175,07	189,12
507-1717	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	200,50	216,60
507-1718	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	286,97	310,01
507-1719	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	320,53	346,26
507-1720	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	702,80	759,22
507-1721	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	916,84	990,45
507-1722	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 254,96	1 355,71
507-1723	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 529,91	1 652,73
507-1724	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 948,96	2 105,43
507-1725	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 227,41	2 406,23
507-1726	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 522,23	2 724,72
507-1727	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 518,03	3 800,46
507-1728	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 296,19	4 641,10
507-1729	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 311,75	5 738,19
507-1730	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 177,83	6 673,80
507-1731	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	6 972,47	7 532,23
507-1732	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	7 606,85	8 217,54
507-1733	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	10 333,16	11 162,73
507-1734	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	80,98	87,48
507-1735	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	83,57	90,28
507-1736	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	97,53	105,36
507-1737	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	106,03	114,54
507-1738	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	120,86	130,56
507-1739	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	138,49	149,61
507-1740	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	152,22	164,44
507-1741	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	182,97	197,66
507-1742	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	208,09	224,80
507-1743	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	285,45	308,37
507-1744	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	342,98	370,52
507-1745	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	430,85	465,44
507-1746	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	786,48	849,62
507-1749	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 164,04	1 257,49
507-1750	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 399,27	1 511,61
507-1751	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 925,35	2 079,92
507-1752	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 508,50	2 709,89
507-1753	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 851,70	3 080,64
507-1754	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 380,93	3 652,37
507-1755	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 209,03	4 546,94
507-1756	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	5 883,05	6 355,35
507-1757	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	6 835,97	7 384,77
507-1758	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	8 145,98	8 799,96
507-1759	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	9 390,56	10 144,45
507-1760	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	10 596,02	11 446,70
507-1761	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	83,97	90,71
507-1762	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	86,80	93,77
507-1763	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	97,53	105,36
507-1764	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	112,42	121,44
507-1765	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	129,11	139,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1766	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	145,31	156,98
507-1767	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	167,03	180,44
507-1768	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	195,40	211,09
507-1769	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	251,09	271,25
507-1770	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	304,96	329,44
507-1771	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	358,88	387,69
507-1772	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	449,29	485,36
507-1773	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	949,94	1 026,20
507-1774	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 377,06	1 487,61
507-1775	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 638,57	1 770,12
507-1776	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 483,75	2 683,15
507-1777	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 188,69	3 444,68
507-1778	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	3 988,67	4 308,89
507-1779	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	5 117,47	5 528,31
507-1780	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	7 026,91	7 591,04
507-1781	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	7 873,94	8 506,08
507-1782	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	9 161,04	9 896,51
507-1783	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	11 019,43	11 904,09
507-1784	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	14 792,30	15 979,86
507-1785	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	15 678,45	16 937,15
507-1786	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	86,34	93,27
507-1787	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	90,84	98,13
507-1788	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	100,77	108,86
507-1789	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	115,91	125,22
507-1790	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	138,23	149,33
507-1791	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	153,90	166,26
507-1792	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	177,49	191,74
507-1793	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	239,17	258,37
507-1794	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	258,27	279,00
507-1795	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	362,73	391,85
507-1796	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	490,05	529,39
507-1797	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	583,38	630,22
507-1798	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 259,63	1 360,76
507-1799	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 661,70	1 795,10
507-1800	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 223,92	2 402,46
507-1801	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 216,22	3 474,42
507-1802	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 921,67	4 236,51
507-1803	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	4 831,45	5 219,33
507-1804	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	6 341,40	6 850,50
507-1805	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	8 326,42	8 994,88
507-1806	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	11 160,58	12 056,57
507-1807	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	13 382,86	14 457,26
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1808	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	112,33	121,35
507-1809	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	117,01	126,40
507-1810	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	128,50	138,82
507-1811	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	145,28	156,94
507-1812	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	174,80	188,83
507-1813	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	194,39	210,00
507-1814	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	218,12	235,63
507-1815	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	253,42	273,77
507-1816	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	346,26	374,06
507-1817	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	408,09	440,85
507-1818	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	466,04	503,45
507-1819	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	609,93	658,90
507-1820	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 210,84	1 308,05
507-1821	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 778,86	1 921,67
507-1822	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 072,54	2 238,93
507-1823	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 113,49	3 363,45
507-1824	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 121,75	4 452,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1825	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	6 640,64	7 173,76
507-1826	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	9 749,27	10 531,96
507-1827	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	10 653,28	11 508,55
507-1828	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	12 077,11	13 046,68
507-1829	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	16 026,00	17 312,60
507-1830	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	20 352,80	21 986,76
507-1831	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	114,25	123,42
507-1832	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	119,52	129,11
507-1833	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	131,31	141,85
507-1834	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	147,03	158,83
507-1835	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	185,96	200,89
507-1836	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	203,19	219,50
507-1837	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	230,08	248,55
507-1838	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	325,60	351,74
507-1839	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	351,06	379,24
507-1840	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	495,16	534,91
507-1841	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	707,69	764,51
507-1842	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	807,12	871,92
507-1843	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 642,41	1 774,27
507-1844	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 224,16	2 402,72
507-1845	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 983,45	3 222,97
507-1846	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	4 252,38	4 593,77
507-1847	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	5 008,71	5 410,82
507-1848	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	8 466,20	9 145,88
507-1849	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	11 290,90	12 197,36
507-1850	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	16 157,14	17 454,27
507-1851	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	18 784,36	20 292,41
507-1852	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	117,60	127,04
507-1853	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	123,74	133,67
507-1854	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	134,70	145,51
507-1855	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	154,27	166,65
507-1856	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	190,69	206,00
507-1857	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	212,23	229,27
507-1858	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	254,21	274,62
507-1859	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	375,93	406,11
507-1860	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	403,32	435,70
507-1861	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	613,40	662,64
507-1862	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	861,50	930,66
507-1863	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	948,96	1 025,14
507-1864	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 622,83	2 833,40
507-1865	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 593,00	3 881,45
507-1866	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 056,56	5 462,51
507-1867	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	6 107,67	6 598,01
507-1868	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	9 548,92	10 315,53
507-1869	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	14 816,95	16 006,48
507-1870	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	249,18	269,19
507-1871	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	260,18	281,07
507-1872	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	321,40	347,20
507-1873	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	356,25	384,85
507-1874	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	437,50	472,62
507-1875	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	516,39	557,85
507-1876	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	588,21	635,43
507-1877	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	899,74	971,97
507-1878	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 041,22	1 124,81
507-1879	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 443,39	1 559,27
507-1880	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 137,74	2 309,36
507-1881	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 196,72	3 453,36
507-1882	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	4 437,77	4 794,04
507-1883	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 000,87	6 482,63
507-1884	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	8 106,58	8 757,39
507-1885	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	9 979,01	10 780,15
507-1886	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	15 154,50	16 371,13
507-1887	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	281,75	304,37
507-1888	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	295,89	319,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1889	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	360,31	389,24
507-1890	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	402,22	434,51
507-1891	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	490,24	529,60
507-1892	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	564,20	609,49
507-1893	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	745,70	805,57
507-1894	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 180,46	1 275,23
507-1895	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 356,98	1 465,92
507-1896	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 865,33	2 015,08
507-1897	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 972,97	3 211,65
507-1898	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 093,11	4 421,71
507-1899	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 196,75	6 694,24
507-1900	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	7 341,72	7 931,13
507-1901	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	12 558,82	13 567,07
507-1902	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	18 216,70	19 679,17
507-1903	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	20 424,14	22 063,83
507-1904	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	263,19	284,33
507-1905	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	321,62	347,44
507-1906	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	361,20	390,20
507-1907	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	444,62	480,31
507-1908	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	505,23	545,79
507-1909	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	691,22	746,71
507-1910	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 095,05	1 182,96
507-1911	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 284,99	1 388,15
507-1912	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 872,30	2 022,61
507-1913	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 929,14	3 164,30
507-1914	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 935,15	4 251,07
507-1915	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 145,91	6 639,32
507-1916	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	7 866,46	8 498,00
507-1917	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	13 578,32	14 668,42
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)				
	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление:			
507-1918	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	297,26	321,12
507-1919	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	303,41	327,77
507-1920	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	331,96	358,61
507-1921	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	395,63	427,39
507-1922	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	497,40	537,33
507-1923	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	549,44	593,55
507-1924	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	629,87	680,44
507-1925	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	740,62	800,08
507-1926	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 075,82	1 162,19
507-1927	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 330,28	1 437,08
507-1928	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 610,39	1 739,67
507-1929	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 741,80	1 881,65
507-1930	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	347,33	375,21
507-1931	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	365,48	394,82
507-1932	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	390,16	421,48
507-1933	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	444,50	480,18
507-1934	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	581,73	628,43
507-1935	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	654,74	707,30
507-1936	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	747,63	807,65
507-1937	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 096,30	1 184,31
507-1938	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 189,91	1 285,44
507-1939	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 153,84	2 326,75
507-1940	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 178,90	3 434,11
507-1941	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 733,33	4 033,05
507-1942	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	625,77	676,01
507-1943	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	654,31	706,84
507-1944	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	819,87	885,69
507-1945	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	939,64	1 015,08
507-1946	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 190,16	1 285,71
507-1947	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 311,13	1 416,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1948	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 841,32	1 989,14
507-1949	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 526,46	2 729,29
507-1950	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 800,69	3 025,54
507-1951	Ру 6.4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	4 618,78	4 989,59
507-1952	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7 245,95	7 827,67
507-1953	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	10 590,44	11 440,66
507-1954	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	662,44	715,62
507-1955	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	828,35	894,85
507-1956	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	948,90	1 025,08
507-1957	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 202,54	1 299,08
507-1958	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 369,57	1 479,52
507-1959	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 473,77	2 672,37
507-1960	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 300,14	3 565,08
507-1961	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 757,50	4 059,16
507-1962	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 518,71	5 961,76
507-1963	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 802,84	9 509,55
507-1964	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	14 121,60	15 255,31
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов				
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
507-1965	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см²), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	33 772,09	36 555,72
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1966	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	39 188,36	42 418,43
507-1967	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	т	25 488,37	27 589,22
507-1968	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	т	19 389,37	20 987,51
507-1969	159 мм, толщиной стенки 10 мм	т	16 021,26	17 341,80
507-1970	168 мм, толщиной стенки 12 мм	т	15 748,17	17 046,20
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1971	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	15,91	17,22
507-1972	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	17,36	18,79
507-1973	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	22,27	24,11
507-1974	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	22,27	24,11
507-1975	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	22,27	24,11
507-1976	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	27,58	29,85
507-1977	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	27,58	29,85
507-1978	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	27,58	29,85
507-1979	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	31,82	34,44
507-1980	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	31,82	34,44
507-1981	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	31,82	34,44
507-1982	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	56,78	61,46
507-1983	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	56,78	61,46
507-1984	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	56,78	61,46
507-1985	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	68,16	73,78
507-1986	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	80,47	87,10
507-1987	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	111,01	120,16
507-1988	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	111,01	120,16
507-1989	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	111,01	120,16
507-1990	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	111,01	120,16
507-1991	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	133,21	144,19
507-1992	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	133,21	144,19
507-1993	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	141,42	153,07
507-1994	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	141,42	153,07
507-1995	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	141,42	153,07
507-1996	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	141,42	153,07
507-1997	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	141,42	153,07
507-1998	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	141,42	153,07
507-1999	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	169,70	183,69
507-2000	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	169,70	183,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2030	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	211,13	228,54
507-2031	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	211,13	228,54
507-2032	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	280,92	304,08
507-2033	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	280,92	304,08
507-2034	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	280,92	304,08
507-2035	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	337,14	364,92
507-2036	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	337,14	364,92
507-2037	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	337,14	364,92
507-2038	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	337,14	364,92
507-2039	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	540,92	585,50
507-2040	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	540,92	585,50
507-2041	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	540,92	585,50
507-2042	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	649,10	702,60
507-2043	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	649,10	702,60
507-2044	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	649,10	702,60
507-2045	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	777,79	841,90
507-2046	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	777,79	841,90
507-2047	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	777,79	841,90
507-2048	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	777,79	841,90
507-2049	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	933,35	1 010,28
507-2081	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	933,35	1 010,28
507-2082	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	933,35	1 010,28
507-2083	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	875,37	947,52
507-2084	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	875,37	947,52
507-2085	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 050,72	1 137,33
507-2086	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 050,72	1 137,33
507-2087	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 237,39	1 339,38
507-2088	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 237,39	1 339,38
507-2089	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 030,92	1 115,90
507-2090	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 030,92	1 115,90
507-2091	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 030,92	1 115,90
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-2092	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 979,83	2 143,01
507-2093	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 979,83	2 143,01
507-2094	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 979,83	2 143,01
507-2095	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	2 375,79	2 571,62
507-2096	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 375,79	2 571,62
507-2097	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2 375,79	2 571,62
507-2098	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	2 375,79	2 571,62
507-2099	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	3 057,09	3 309,06
507-2100	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 124,92	3 382,49
507-2101	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	3 407,26	3 688,10
507-2102	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	4 158,91	4 501,71
507-2103	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	4 249,01	4 599,24
507-2104	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	4 166,59	4 510,02
507-2105	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	4 167,49	4 510,99
	Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных			
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2106	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	52,34	56,66
507-2107	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	56,89	61,58
507-2108	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	100,13	108,39
507-2109	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	111,51	120,70
507-2110	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	177,51	192,14
507-2111	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	289,02	312,84
507-2112	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	509,77	551,78
507-2113	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	564,39	610,90
507-2114	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	764,65	827,68
507-2115	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	564,39	610,90
507-2116	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	1 024,09	1 108,50
507-2117	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 092,36	1 182,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2118	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 228,90	1 330,19
507-2119	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 410,96	1 527,26
507-2120	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 797,84	1 946,03
507-2121	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 139,20	2 315,52
507-2122	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 639,87	2 857,45
507-2123	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	3 140,53	3 399,39
507-2124	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	3 595,68	3 892,05
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2125	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	72,82	78,83
507-2126	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	104,68	113,31
507-2127	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	118,34	128,09
507-2128	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	191,16	206,92
507-2129	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	245,78	266,04
507-2130	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	373,22	403,99
507-2131	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	555,28	601,05
507-2132	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	796,51	862,16
507-2133	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 948,04	2 108,60
507-2134	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 777,74	4 089,12
	Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп			
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:			
507-2135	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	4 050,83	4 384,73
507-2136	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	4 337,57	4 695,09
507-2137	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 642,52	5 025,18
507-2138	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	6 440,36	6 971,20
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:			
507-2139	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	4 870,10	5 271,51
507-2140	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	5 234,22	5 665,64
507-2141	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	7 764,85	8 404,86
507-2142	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	5 998,87	6 493,32
507-2143	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	8 042,49	8 705,38
507-2144	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	10 340,99	11 193,34
507-2145	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	6 827,24	7 389,97
507-2146	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	7 418,94	8 030,43
507-2147	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	7 965,11	8 621,63
507-2148	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	9 512,62	10 296,69
507-2149	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	10 286,38	11 134,22
507-2150	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	11 060,13	11 971,75
507-2151	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	14 446,44	15 637,18
507-2152	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	12 516,61	13 548,28
507-2153	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	14 928,90	16 159,40
507-2154	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	16 977,07	18 376,39
507-2155	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	21 847,17	23 647,90
507-2156	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	14 109,63	15 272,60
507-2157	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	16 749,50	18 130,06
507-2158	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	19 571,42	21 184,58
507-2159	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	22 211,29	24 042,03
507-2160	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	33 316,94	36 063,05
	Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20			
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2161	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	78,34	84,80
507-2162	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	83,99	90,91
507-2163	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	92,58	100,22
507-2164	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	101,12	109,45
507-2165	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	91,11	98,62
507-2166	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	117,28	126,95
507-2167	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	101,08	109,41
507-2168	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	110,39	119,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2169	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	175,28	189,73
507-2170	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	120,15	130,05
507-2171	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	126,02	136,41
507-2172	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.	226,51	245,18
507-2173	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	142,26	153,99
507-2174	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	171,44	185,57
507-2175	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	153,81	166,49
507-2176	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	183,26	198,37
507-2177	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	276,37	299,15
507-2178	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	211,61	229,05
507-2179	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	230,82	249,85
507-2180	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	283,87	307,28
507-2181	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	323,24	349,88
507-2182	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	281,71	304,93
507-2183	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	494,37	535,12
507-2184	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	554,73	600,45
507-2185	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	721,31	780,76
507-2186	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	829,83	898,23
507-2187	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	985,88	1 067,14
507-2188	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 186,77	1 284,59
507-2189	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 056,90	1 144,01
507-2190	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 235,78	1 337,64
507-2191	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 386,74	1 501,04
507-2192	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 758,52	1 903,46
507-2193	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 354,70	1 466,36
507-2194	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 629,33	1 763,63
507-2195	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2 417,86	2 617,15
507-2196	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 259,26	3 527,90
507-2197	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	4 090,73	4 427,90
507-2198	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	3 508,82	3 798,03
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2199	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	шт.	90,14	97,57
507-2200	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	96,97	104,96
507-2201	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	123,62	133,81
507-2202	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	124,69	134,97
507-2203	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	111,51	120,70
507-2204	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.	124,65	134,92
507-2205	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	128,56	139,16
507-2206	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	147,55	159,71
507-2207	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм	шт.	169,39	183,35
507-2208	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	198,79	215,17
507-2209	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм	шт.	225,72	244,32
507-2210	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	196,00	212,16
507-2211	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм	шт.	217,09	234,98
507-2212	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм	шт.	200,99	217,56
507-2213	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм	шт.	219,75	237,86
507-2214	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм	шт.	243,92	264,03
507-2215	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	293,82	318,04
507-2216	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	229,00	247,88
507-2217	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	251,70	272,45
507-2218	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	303,21	328,20
507-2219	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	282,92	306,24
507-2220	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм	шт.	348,51	377,24
507-2221	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм	шт.	415,96	450,25
507-2222	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	271,89	294,30
507-2223	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм	шт.	334,67	362,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2224	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм	шт.	402,41	435,58
507-2225	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	570,80	617,85
507-2226	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм	шт.	700,94	758,71
507-2227	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	794,23	859,69
507-2228	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	523,88	567,06
507-2229	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм	шт.	682,81	739,09
507-2230	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	745,70	807,16
507-2231	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм	шт.	953,28	1 031,85
507-2232	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	1 126,44	1 219,29
507-2233	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	1 325,16	1 434,38
507-2234	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5	шт.	937,37	1 014,63
507-2235	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6	шт.	1 127,72	1 220,67
507-2236	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8	шт.	1 329,14	1 438,69
507-2237	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм	шт.	1 437,64	1 556,14
507-2238	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	1 602,86	1 734,97
507-2239	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм	шт.	1 810,77	1 960,02
507-2240	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм	шт.	1 443,94	1 562,96
507-2241	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	1 606,18	1 738,57
507-2242	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм	шт.	1 857,19	2 010,27
507-2243	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм	шт.	1 913,21	2 070,90
507-2244	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	2 470,30	2 673,91
507-2245	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм	шт.	1 918,34	2 076,47
507-2246	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	2 478,02	2 682,27
507-2247	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм	шт.	2 461,97	2 664,90
507-2248	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм	шт.	3 289,55	3 560,69
507-2249	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм	шт.	1 935,52	2 095,05
507-2250	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм	шт.	3 868,45	4 187,30
	Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²)			
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2251	50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.	390,36	422,54
507-2252	70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.	298,76	323,38
507-2253	70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.	342,13	370,33
507-2254	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.	413,92	448,04
507-2255	80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.	433,38	469,10
507-2256	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм	шт.	679,68	735,70
507-2257	100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм	шт.	843,65	913,19
507-2258	125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм	шт.	946,35	1 024,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2259	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм	шт.	759,59	822,20
507-2260	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм	шт.	947,53	1 025,63
507-2261	150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм	шт.	1 363,24	1 475,60
507-2262	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм	шт.	1 107,22	1 198,48
507-2263	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм	шт.	1 437,14	1 555,59
507-2264	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм	шт.	1 705,32	1 845,88
507-2265	200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм	шт.	2 707,87	2 931,06
507-2266	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм	шт.	1 996,93	2 161,52
507-2267	250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм	шт.	4 506,94	4 878,42
507-2268	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм	шт.	2 219,60	2 402,55
507-2269	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм	шт.	3 401,03	3 681,36
507-2270	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм	шт.	5 290,61	5 726,68
507-2271	300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм	шт.	7 102,19	7 687,58
507-2272	400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм	шт.	7 946,57	8 601,56
507-2273	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм	шт.	12 844,15	13 902,82
507-2274	400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм	шт.	21 460,51	23 229,37
507-2275	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм	шт.	28 597,01	30 954,09
507-2276	500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм	шт.	43 245,18	46 809,62
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:				
507-2277	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	шт.	19,66	21,28
507-2278	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	20,18	21,84
507-2279	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	30,05	32,53
507-2280	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	30,04	32,52
507-2281	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	30,41	32,92
507-2282	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм	шт.	32,25	34,91
507-2283	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	19,71	21,33
507-2284	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.	22,17	24,00
507-2285	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	37,14	40,20
507-2286	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.	51,78	56,05
507-2287	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.	67,32	72,87
507-2288	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	33,93	36,73
507-2289	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	34,97	37,85
507-2290	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	36,42	39,42
507-2291	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	32,84	35,55
507-2292	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.	35,00	37,88
507-2293	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	шт.	49,30	53,36
507-2294	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	61,28	66,33
507-2295	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	46,50	50,33
507-2296	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм	шт.	55,56	60,14
507-2297	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	55,37	59,93
507-2298	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	шт.	68,36	73,99
507-2299	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	85,67	92,73
507-2300	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	95,20	103,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2301	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	74,14	80,25
507-2302	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	83,41	90,28
507-2303	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	97,31	105,33
507-2304	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм	шт.	76,13	82,40
507-2305	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм	шт.	84,14	91,08
507-2306	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм	шт.	99,93	108,17
507-2307	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм	шт.	122,04	132,10
507-2308	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	133,52	144,53
507-2309	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм	шт.	170,90	184,99
507-2310	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	130,22	140,95
507-2311	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	шт.	168,42	182,30
507-2312	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	119,12	128,94
507-2313	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм	шт.	137,78	149,14
507-2314	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	101,70	110,08
507-2315	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм	шт.	134,03	145,08
507-2316	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм	шт.	102,70	111,16
507-2317	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм	шт.	135,50	146,67
507-2318	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	238,84	258,53
507-2319	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	280,60	303,73
507-2320	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	208,51	225,70
507-2321	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	246,11	266,40
507-2322	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм	шт.	198,53	214,89
507-2323	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм	шт.	236,19	255,66
507-2324	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм	шт.	179,40	194,19
507-2325	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм	шт.	207,08	224,15
507-2326	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм	шт.	143,13	154,93
507-2327	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм	шт.	168,36	182,24
507-2328	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм	шт.	140,03	151,57
507-2329	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм	шт.	142,31	154,04
507-2330	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм	шт.	424,25	459,22
507-2331	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	635,60	687,99
507-2332	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	838,31	907,41
507-2333	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм	шт.	359,37	388,99
507-2334	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм	шт.	459,19	497,04
507-2335	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм	шт.	482,78	522,57
507-2336	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм	шт.	426,30	461,44
507-2337	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм	шт.	312,89	338,68
507-2338	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм	шт.	249,46	270,02
507-2339	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм	шт.	307,62	332,98
507-2340	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм	шт.	546,55	591,60
507-2341	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	643,71	696,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2342	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм	шт.	728,73	788,79
507-2343	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	700,96	758,74
507-2344	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм	шт.	782,73	847,25
507-2345	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм	шт.	607,49	657,56
507-2346	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм	шт.	775,39	839,30
507-2347	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм	шт.	567,73	614,52
507-2348	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм	шт.	731,50	791,79
507-2349	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм	шт.	453,73	491,13
507-2350	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм	шт.	506,66	548,42
507-2351	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм	шт.	576,08	623,56
507-2352	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	1 060,62	1 148,04
507-2353	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм	шт.	1 090,36	1 180,23
507-2354	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм	шт.	1 229,13	1 330,44
507-2355	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм	шт.	915,94	991,44
507-2356	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	1 065,46	1 153,28
507-2357	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм	шт.	1 118,68	1 210,89
507-2358	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм	шт.	1 155,40	1 250,63
507-2359	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм	шт.	971,38	1 051,45
507-2360	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм	шт.	1 137,47	1 231,22
507-2361	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм	шт.	904,87	979,46
507-2362	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм	шт.	1 100,86	1 191,60
507-2363	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм	шт.	1 166,68	1 262,85
507-2364	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм	шт.	1 411,69	1 528,04
507-2365	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм	шт.	1 645,02	1 780,61
507-2366	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм	шт.	1 350,49	1 461,80
507-2367	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм	шт.	1 615,02	1 748,14
507-2368	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм	шт.	1 893,47	2 049,54
507-2369	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм	шт.	2 603,52	2 818,12
507-2370	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм	шт.	1 790,24	1 937,80
507-2371	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм	шт.	1 973,65	2 136,33
507-2372	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм	шт.	2 351,78	2 545,62
507-2373	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм	шт.	1 863,27	2 016,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2374	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм	шт.	2 437,25	2 638,14
507-2375	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм	шт.	2 661,94	2 881,35
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали				
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода:				
507-2376	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	3,18	3,44
507-2377	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	3,18	3,44
507-2378	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	3,97	4,30
507-2379	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	3,97	4,30
507-2380	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	6,59	7,13
507-2381	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	5,59	6,05
507-2382	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	6,93	7,50
507-2383	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	15,45	16,72
507-2384	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	8,92	9,66
507-2385	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	18,22	19,72
507-2386	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	13,40	14,50
507-2387	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	21,19	22,94
507-2388	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	15,13	16,38
507-2389	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	26,17	28,33
507-2390	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	20,60	22,30
507-2391	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	25,30	27,39
507-2392	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	28,68	31,04
507-2393	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	45,27	49,00
507-2394	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	70,58	76,40
507-2395	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	94,74	102,55
507-2396	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	87,68	94,91
507-2397	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	145,86	157,88
507-2398	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	171,08	185,18
507-2399	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	224,40	242,90
507-2400	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.	266,75	288,74
507-2401	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	298,89	323,53
507-2402	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	321,31	347,79
507-2403	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	321,49	347,99
507-2404	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	319,16	345,47
507-2405	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	374,77	405,66
507-2406	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	339,27	367,23
507-2407	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	492,24	532,81
507-2408	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	994,85	1 076,85
507-2409	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	шт.	1 151,04	1 245,91
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²)				
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой				
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:				
507-2410	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	51 130,18	54 238,89
507-2411	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	43 891,20	46 559,78
507-2412	15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	44 067,91	46 747,24
507-2413	15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	36 299,08	38 506,06
507-2414	15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	33 018,16	35 025,66
507-2415	20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	35 632,41	37 798,86
507-2416	20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	32 433,27	34 405,21
507-2417	20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	30 565,27	32 423,64
507-2418	20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	28 063,58	29 769,85
507-2419	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	30 734,78	32 603,45
507-2420	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	27 999,21	29 701,56
507-2421	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	25 964,66	27 543,32
507-2422	25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	22 537,21	23 907,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2423	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	29 809,55	31 621,97
507-2424	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	25 122,87	26 650,34
507-2425	32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	21 987,42	23 324,26
507-2426	32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	20 444,54	21 687,57
507-2427	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	27 811,82	29 502,78
507-2428	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	24 755,03	26 260,14
507-2429	40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	21 477,13	22 782,94
507-2430	40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	18 495,83	19 620,38
507-2431	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	20 630,00	21 884,30
507-2432	50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	18 743,19	19 882,78
507-2433	50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	17 123,67	18 164,79
507-2434	50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 359,13	17 353,77
507-2435	50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 886,86	16 852,78
507-2436	65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	18 709,91	19 847,47
507-2437	65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	17 893,00	18 980,89
507-2438	65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 568,20	17 575,55
507-2439	65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	15 797,93	16 758,44
507-2440	65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 117,76	16 036,92
507-2441	65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 842,45	14 684,07
507-2442	80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	17 025,07	18 060,19
507-2443	80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	16 411,04	17 408,83
507-2444	80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	15 738,43	16 695,33
507-2445	80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	14 921,52	15 828,75
507-2446	80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 256,47	15 123,26
507-2447	80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 717,50	14 551,52
507-2448	80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 296,18	14 104,59
507-2449	80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	12 981,85	13 771,15
507-2450	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	15 281,20	16 210,30
507-2451	100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	14 587,75	15 474,69
507-2452	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	13 989,27	14 839,82
507-2453	100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	13 414,75	14 230,37
507-2454	100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 105,29	13 902,09
507-2455	100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	12 700,75	13 472,96
507-2456	100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	12 423,78	13 179,15
507-2457	100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	12 138,12	12 876,12
507-2458	125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	14 587,75	15 474,69
507-2459	125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	13 959,52	14 808,26
507-2460	125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	13 298,43	14 106,97
507-2461	125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	12 800,29	13 578,55
507-2462	125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	12 423,78	13 179,15
507-2463	125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	12 044,53	12 776,84
507-2464	125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	11 727,63	12 440,67
507-2465	125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	11 447,93	12 143,96
507-2466	125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	11 316,22	12 004,25
507-2467	125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	11 030,57	11 701,23
507-2468	150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	14 879,98	15 784,68
507-2469	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	14 680,10	15 572,65
507-2470	150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	13 814,27	14 654,18
507-2471	150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	13 455,09	14 273,16
507-2472	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 027,32	13 819,38
507-2473	150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	12 424,92	13 180,36
507-2474	150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	12 268,78	13 014,72
507-2475	150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	12 049,10	12 781,69
507-2476	150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	11 712,58	12 424,70
507-2477	150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	11 294,51	11 981,22
507-2478	150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т	11 002,83	11 671,80
507-2479	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	13 355,70	14 167,73
507-2480	200 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12 203,90	12 945,90
507-2481	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 235,84	12 979,78
507-2482	200 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 712,58	12 424,70
507-2483	200 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 548,29	12 250,43
507-2484	200 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 391,15	12 083,73
507-2485	200 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 244,71	11 928,39
507-2486	200 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 087,57	11 761,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2487	200 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 955,23	11 621,31
507-2488	200 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 791,10	11 447,21
507-2489	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	11 760,50	12 475,54
507-2490	250 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11 347,91	12 037,86
507-2491	250 мм, толщиной стенки 9 мм	т	10 857,88	11 518,04
507-2492	250 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 701,79	11 352,46
507-2493	250 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 556,52	11 198,36
507-2494	250 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 396,79	11 028,91
507-2495	250 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 272,10	10 896,64
507-2496	250 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 153,21	10 770,53
507-2497	250 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 009,02	10 617,57
507-2498	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11 139,80	11 817,10
507-2499	300 мм, толщиной стенки 9 мм	т	10 604,12	11 248,85
507-2500	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 467,38	11 103,80
507-2501	300 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 316,32	10 943,55
507-2502	300 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 044,72	10 655,44
507-2503	300 мм, толщиной стенки 14 мм	т	9 913,93	10 516,70
507-2504	300 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 780,57	10 375,23
507-2505	300 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 647,20	10 233,75
507-2506	350 мм, толщиной стенки 9 мм	т	10 390,38	11 022,12
507-2507	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 251,22	10 874,49
507-2508	350 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 122,73	10 738,19
507-2509	350 мм, толщиной стенки 12 мм	т	9 876,43	10 476,92
507-2510	350 мм, толщиной стенки 14 мм	т	9 731,17	10 322,83
507-2511	350 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 591,85	10 175,03
507-2512	350 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 457,42	10 032,43
507-2513	400 мм, толщиной стенки 9 мм	т	10 588,34	11 232,11
507-2514	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 184,60	10 803,82
507-2515	400 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 056,21	10 667,63
507-2516	400 мм, толщиной стенки 12 мм	т	9 901,30	10 503,30
507-2517	400 мм, толщиной стенки 14 мм	т	9 633,80	10 219,54
507-2518	400 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 506,38	10 084,37
507-2519	400 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 369,17	9 938,82
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода:			
507-2520	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т	13 496,82	14 221,06
507-2521	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12 837,30	13 526,15
507-2522	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 119,60	12 769,94
507-2523	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 676,70	12 303,27
507-2524	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 154,40	11 752,95
507-2525	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 051,18	15 858,83
507-2526	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 172,86	14 933,38
507-2527	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 493,30	14 217,35
507-2528	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 073,00	13 774,50
507-2529	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 732,47	13 415,69
507-2530	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 291,16	12 950,70
507-2531	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 029,17	12 674,66
507-2532	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т	14 399,05	15 171,70
507-2533	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 540,95	14 267,56
507-2534	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 887,20	13 578,73
507-2535	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 613,38	13 290,21
507-2536	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 913,65	12 552,94
507-2537	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 745,76	12 376,04
507-2538	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 569,55	12 190,37
507-2539	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 034,13	11 626,22
507-2540	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 625,67	11 195,84
507-2541	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т	13 701,59	14 436,83
507-2542	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12 995,56	13 692,90
507-2543	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 422,06	13 088,63
507-2544	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 233,95	12 890,42
507-2545	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 873,20	12 510,32
507-2546	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 599,30	12 221,72
507-2547	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 382,64	11 993,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2548	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 115,04	11 711,47
507-2549	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 792,36	11 371,48
507-2550	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 037,51	12 683,45
507-2551	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 763,61	12 394,85
507-2552	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 581,45	12 202,91
507-2553	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 370,74	11 980,89
507-2554	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 160,37	11 759,24
507-2555	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 004,38	11 594,88
507-2556	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 429,23	10 988,86
507-2557	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11 806,44	12 439,97
507-2558	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 569,55	12 190,37
507-2559	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 200,82	11 801,86
507-2560	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 950,73	11 538,35
507-2561	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 711,46	11 286,24
507-2562	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 515,02	11 079,26
507-2563	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 293,48	10 845,83
507-2564	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 433,79	12 047,32
507-2565	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 085,29	11 680,13
507-2566	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 754,29	11 331,37
507-2567	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 535,24	11 100,56
507-2568	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 359,03	10 914,90
507-2569	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 136,76	10 680,70
507-2570	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 393,34	12 004,71
507-2571	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 812,59	11 392,79
507-2572	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 526,92	11 091,79
507-2573	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 348,33	10 903,62
507-2574	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 121,18	10 664,28
507-2575	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 990,30	10 526,38
507-2576	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	9 852,37	10 381,05
507-2577	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 685,28	11 258,65
507-2578	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 429,23	10 988,86
507-2579	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 264,92	10 815,74
507-2580	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т	9 996,25	10 532,65
507-2581	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 834,31	10 362,02
507-2582	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 698,56	10 218,98
Подраздел: Детали трубопроводов				
Группа: Кольца центрирующие				
	Кольца центрирующие для труб диаметром:			
507-2583	50 мм	шт.	403,23	435,60
507-2584	100 мм	шт.	554,44	598,95
507-2585	200 мм	шт.	630,04	680,62
507-2586	300 мм	шт.	806,45	871,20
507-2587	350 мм	шт.	907,26	980,09
507-2588	400 мм	шт.	1 008,06	1 088,99
507-2589	500 мм	шт.	1 108,87	1 197,89
507-2590	600 мм	шт.	1 159,27	1 252,34
507-2591	700 мм	шт.	1 209,68	1 306,79
507-2592	800 мм	шт.	1 260,08	1 361,24
507-2593	1000 мм	шт.	1 512,10	1 633,49
507-2594	1200 мм	шт.	1 713,71	1 851,29
507-2595	1400 мм	шт.	1 915,32	2 069,09
Группа: Манжеты				
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:			
507-2596	50 мм	шт.	62,09	67,07
507-2597	100 мм	шт.	117,95	127,42
507-2598	200 мм	шт.	207,19	223,82
507-2599	300 мм	шт.	331,52	358,13
507-2600	350 мм	шт.	373,02	402,97
507-2601	400 мм	шт.	414,36	447,63
507-2602	500 мм	шт.	497,37	537,30
507-2603	600 мм	шт.	527,29	569,62
507-2604	700 мм	шт.	870,21	940,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2605	800 мм	шт.	911,72	984,91
507-2606	1000 мм	шт.	1 036,06	1 119,24
507-2607	1200 мм	шт.	1 160,41	1 253,57
507-2608	1400 мм	шт.	1 201,91	1 298,40
507-2609	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.	27,13	29,09
	Группа: Муфты, штуцеры и заглушки			
	Заглушки полиэтиленовые:			
507-2611	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	18,39	19,87
507-2612	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	32,11	34,69
507-2613	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	46,71	50,46
507-2614	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	33,86	36,58
507-2615	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	71,11	76,82
507-2616	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	130,99	141,51
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:			
507-2617	20 мм	10 шт.	7,15	7,74
507-2618	25 мм	10 шт.	10,86	11,76
507-2619	32 мм	10 шт.	11,39	12,33
507-2620	40 мм	10 шт.	21,45	23,22
507-2621	50 мм	10 шт.	32,84	35,55
507-2622	63 мм	10 шт.	52,72	57,06
	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки:			
507-2885	CXL-20/C	шт.	75,53	77,13
507-2886	CXL-25/C	шт.	91,27	93,20
507-2887	CXL-28/C	шт.	123,83	126,45
507-2888	CXL-32/C	шт.	186,47	190,41
507-2889	CXL-36/C	шт.	235,97	240,95
507-2890	CXL-40/C	шт.	282,71	288,68
507-2946	CXL-25/B	шт.	83,81	85,58
507-2945	CXL-28/B	шт.	112,19	114,56
507-2891	CXL-32/B	шт.	138,33	141,25
507-2892	CXL-36/B	шт.	170,05	173,64
507-2893	CXL-40/B	шт.	202,95	207,24
	Муфты полиэтиленовые:			
507-2623	МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	40,38	46,95
507-2624	с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт.	53,49	61,60
507-2625	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	104,23	120,03
507-2626	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	218,94	252,13
507-2627	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	302,23	348,04
507-2628	с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	шт.	457,31	526,63
507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	35,30	41,04
	Муфты противопожарные для пластиковых труб:			
507-4356	Огракс ПМ-110/60	шт.	277,74	300,04
507-4357	Огракс ПМ-50/40	шт.	221,60	239,39
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	9,00	10,35
507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	23,67	25,62
507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	23,81	27,68
	Группа: Опоры стальных трубопроводов			
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:			
507-2633	70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	7,94	8,51
507-2634	70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	8,07	8,65
507-2635	100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	9,71	10,41
507-2636	100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	9,92	10,63
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:			
507-2637	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	11,45	12,27
507-2638	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	13,35	14,31
507-2639	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	13,01	13,95
507-2640	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	17,21	18,45
507-2641	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	17,00	18,22
507-2642	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	18,52	19,85
507-2643	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	29,07	31,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2644	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	30,57	32,77
507-2645	100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	шт.	29,66	31,80
507-2646	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	67,36	72,21
507-2647	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	62,10	66,57
507-2648	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	61,95	66,41
507-2649	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	86,07	92,27
507-2650	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	89,71	96,17
507-2651	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	120,23	128,89
507-2652	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	107,09	114,80
507-2653	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	105,42	113,01
507-2654	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	112,75	120,87
507-2655	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	137,44	147,34
507-2656	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	162,84	174,56
507-2657	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	159,84	171,35
507-2658	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	157,84	169,20
507-2659	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	18,47	19,80
507-2660	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	17,47	18,73
507-2661	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	17,81	19,09
507-2662	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	21,63	23,19
507-2663	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	21,30	22,83
507-2664	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	24,09	25,82
507-2665	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	36,17	38,77
507-2666	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	37,68	40,39
507-2667	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	35,96	38,55
507-2668	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	78,67	84,33
507-2669	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	77,00	82,54
507-2670	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	75,80	81,26
507-2671	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	105,23	112,81
507-2672	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	108,69	116,52
507-2673	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	149,48	160,24
507-2674	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	131,73	141,21
507-2675	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	129,73	139,07
507-2676	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	129,07	138,36
507-2677	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	161,45	173,07
507-2678	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	195,02	209,06
507-2679	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	191,50	205,29
507-2680	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	189,46	203,10
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:			
507-2681	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	25,27	27,09
507-2682	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	24,60	26,37
507-2683	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	24,60	26,37
507-2684	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	30,75	32,96
507-2685	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	31,03	33,26
507-2686	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	38,79	41,58
507-2687	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	55,58	59,58
507-2688	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	66,48	71,27
507-2689	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	56,08	60,12
507-2690	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	132,51	142,05
507-2691	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	125,16	134,17
507-2692	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	123,30	132,18
507-2693	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	171,28	183,61
507-2694	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	177,51	190,29
507-2695	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	247,77	265,61
507-2696	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	213,19	228,54
507-2697	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	209,01	224,06
507-2698	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	213,10	228,44
507-2699	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	262,38	281,27
507-2700	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	322,46	345,69
507-2701	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	324,06	347,39
507-2702	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	313,68	336,26
507-2703	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	34,12	36,58
507-2704	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	33,45	35,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2705	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	33,45	35,86
507-2706	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	40,48	43,39
507-2707	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	39,48	42,32
507-2708	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	52,52	56,30
507-2709	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	69,71	74,73
507-2710	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	70,46	75,53
507-2711	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	67,38	72,23
507-2712	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	154,79	165,93
507-2713	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	151,46	162,37
507-2714	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	150,31	161,13
507-2715	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	207,14	222,05
507-2716	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	212,81	228,13
507-2717	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	295,63	316,92
507-2718	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	260,25	278,99
507-2719	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	256,05	274,49
507-2720	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	255,71	274,13
507-2721	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	322,33	345,54
507-2722	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	388,04	415,98
507-2723	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	381,52	408,99
507-2724	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	377,52	404,70
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:			
507-2725	70 мм, диаметром условного прохода15 мм	шт.	28,10	30,12
507-2726	70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	28,10	30,12
507-2727	70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	29,96	32,12
507-2728	70 мм, диаметром условного прохода32 мм	шт.	29,96	32,12
507-2729	70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	30,48	32,67
507-2730	100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	30,36	32,55
507-2731	100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	30,36	32,55
507-2732	100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	32,22	34,54
507-2733	100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	32,74	35,10
507-2734	100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	32,74	35,10
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:			
507-2735	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	34,40	36,88
507-2736	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	36,34	38,95
507-2737	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	36,37	38,99
507-2738	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	68,21	73,12
507-2739	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	77,91	83,52
507-2740	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	79,99	85,75
507-2741	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	102,09	109,44
507-2742	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	105,73	113,34
507-2743	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	161,02	172,61
507-2744	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	209,11	224,17
507-2745	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	226,37	242,67
507-2746	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	239,48	256,72
507-2747	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	258,09	276,68
507-2748	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	280,23	300,41
507-2749	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	376,72	403,84
507-2750	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	42,41	45,46
507-2751	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	43,84	47,00
507-2752	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	44,90	48,13
507-2753	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	72,36	77,57
507-2754	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	83,77	89,80
507-2755	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	93,92	100,68
507-2756	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	112,76	120,88
507-2757	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	123,28	132,16
507-2758	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	160,15	171,68
507-2759	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	206,33	221,19
507-2760	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	224,42	240,58
507-2761	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	240,91	258,26
507-2762	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	263,13	282,08
507-2763	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	282,44	302,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2764	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	376,04	403,11
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:			
507-2765	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	64,52	69,17
507-2766	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	68,36	73,28
507-2767	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	69,80	74,83
507-2768	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	80,72	86,53
507-2769	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	90,94	97,49
507-2770	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	103,61	111,07
507-2771	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	123,42	132,31
507-2772	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	148,43	159,12
507-2773	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	185,29	198,63
507-2774	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	264,07	283,08
507-2775	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	280,00	300,16
507-2776	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	302,14	323,89
507-2777	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	317,48	340,34
507-2778	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	344,56	369,37
507-2779	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	469,87	503,70
507-2780	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	71,99	77,17
507-2781	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	74,98	80,38
507-2782	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	82,66	88,61
507-2783	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	88,64	95,02
507-2784	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	97,45	104,47
507-2785	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	113,92	122,12
507-2786	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	135,95	145,74
507-2787	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	159,44	170,92
507-2788	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	191,26	205,03
507-2789	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	279,25	299,36
507-2790	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	295,89	317,19
507-2791	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	313,31	335,87
507-2792	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	341,20	365,77
507-2793	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	363,00	389,14
507-2794	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	495,72	531,41
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:			
507-2795	ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	2,01	2,15
507-2796	ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	2,01	2,15
507-2797	ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	2,01	2,15
507-2798	ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	2,01	2,15
507-2799	ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	3,42	3,67
507-2800	ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	3,42	3,67
507-2801	ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	4,24	4,54
507-2802	ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	6,65	7,13
507-2803	ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	7,25	7,77
507-2804	ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	21,74	23,31
507-2805	ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	21,14	22,66
507-2806	ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	20,55	22,03
507-2807	ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	20,55	22,03
507-2808	ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	42,29	45,33
507-2809	ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	41,68	44,68
507-2810	ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	41,68	44,68
507-2811	ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	66,44	71,22
507-2812	ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	78,93	84,61
507-2813	ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	74,91	80,30
507-2814	ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	15,72	16,85
507-2815	ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	15,83	16,97
507-2816	ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	16,70	17,90
507-2817	ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	16,70	17,90
507-2818	ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	16,80	18,01
507-2819	ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	16,80	18,01
507-2820	ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	18,07	19,37
507-2821	ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	18,29	19,61
507-2822	ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	19,30	20,69
507-2823	ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	25,82	27,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2824	ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	26,94	28,89
507-2825	ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	27,79	29,79
507-2826	ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	38,63	41,41
507-2827	ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	45,63	48,92
507-2828	ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	47,02	50,41
507-2829	ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	48,95	52,47
507-2830	ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	67,77	72,65
507-2831	ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	70,80	75,89
507-2832	ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	73,85	79,17
	Группа: Прочие детали и материалы			
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	6,85	8,09
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:			
507-2834	0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	19,52	21,09
507-2835	0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	50,24	54,27
507-2836	0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	55,88	60,37
507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	66,63	71,98
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	155,00	167,44
507-3535	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	м	0,43	0,49
507-3536	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	м	1,12	1,29
507-3537	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	м	0,19	0,22
507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	0,28	0,32
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	м	1,31	1,51
507-3540	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	м	1,31	1,51
507-3541	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	м	1,31	1,51
	Раздел 5.08. Канаты стальные			
	Подраздел: Канаты круглые			
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0079	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	19,40	20,99
508-0080	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	19,98	21,62
508-0081	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	20,57	22,25
508-0082	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	21,19	22,93
508-0083	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	22,12	23,93
508-0084	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	22,99	24,87
508-0085	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	28,40	30,73
508-0086	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	30,65	33,16
508-0087	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	36,38	39,36
508-0088	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	49,95	54,04
508-0089	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	66,22	71,64
508-0090	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	106,92	115,68
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0091	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	17,37	18,79
508-0092	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	18,47	19,98
508-0093	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	20,08	21,72
508-0094	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	21,54	23,30
508-0095	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	24,55	26,56
508-0096	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	27,13	29,35
508-0097	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	63,23	68,41
508-0098	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	35,43	38,33
508-0099	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	42,13	45,58
508-0100	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	57,65	62,37
508-0101	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	76,02	82,25
508-0102	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	121,65	131,61
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0103	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	45,31	49,02
508-0104	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	55,79	60,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0105	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	65,68	71,06
508-0106	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	72,42	78,35
508-0107	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	99,54	107,69
508-0108	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	121,73	131,70
508-0109	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	149,60	161,85
508-0110	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	30,77	33,29
508-0111	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	33,45	36,19
508-0112	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	36,50	39,49
508-0113	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	41,42	44,81
508-0114	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	46,20	49,98
508-0115	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	56,89	61,55
508-0116	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	66,88	72,36
508-0117	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	73,79	79,83
508-0118	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	101,28	109,58
508-0119	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	123,85	134,00
508-0120	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	152,32	164,80
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0121	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	53,00	57,34
508-0122	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	65,21	70,55
508-0123	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	76,64	82,92
508-0124	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	83,95	90,83
508-0125	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	115,17	124,60
508-0126	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	140,64	152,16
508-0127	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	172,22	186,33
508-0128	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	36,13	39,09
508-0129	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	39,52	42,76
508-0130	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	42,85	46,36
508-0131	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	48,90	52,91
508-0132	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	54,24	58,68
508-0133	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	67,10	72,60
508-0134	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	77,82	84,19
508-0135	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	85,32	92,31
508-0136	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	116,90	126,48
508-0137	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	142,76	154,45
508-0138	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	174,94	189,27
508-0482	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	239,11	258,70
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0073	6,4 мм	10 м	47,88	51,80
508-0074	7,2 мм	10 м	58,94	63,77
508-0075	8,0 мм	10 м	68,58	74,21
508-0076	8,6 мм	10 м	74,97	81,11
508-0077	10,5 мм	10 м	81,45	88,12
508-0078	13,0 мм	10 м	87,10	94,23
	Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.			
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0140	13,5 мм	10 м	77,14	83,46
508-0141	17 мм	10 м	112,93	122,18
508-0142	19,5 мм	10 м	150,98	163,35
508-0143	21,5 мм	10 м	148,78	160,97
508-0144	27 мм	10 м	240,45	260,15
508-0145	33 мм	10 м	310,77	336,23
508-0146	47 мм	10 м	628,13	679,58
508-0147	56 мм	10 м	898,29	971,87
	Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0192	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	133,41	144,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0193	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	153,66	166,24
508-0194	1570 н/мм² и менее, диаметром 17 мм	10 м	178,04	192,62
508-0195	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	210,36	227,59
508-0196	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	246,28	266,45
508-0197	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	278,11	300,89
508-0198	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	313,23	338,88
508-0199	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	359,19	388,62
508-0200	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	401,72	434,63
508-0201	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	447,84	484,53
508-0202	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	505,24	546,62
508-0203	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	566,39	612,79
508-0204	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	665,09	719,57
508-0205	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	814,01	880,69
508-0206	1570 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	947,54	1 025,15
508-0207	1570 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	1 091,07	1 180,44
508-0208	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	1 183,17	1 280,08
508-0209	1570 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	1 260,28	1 363,51
508-0210	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	1 362,18	1 473,76
508-0211	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	136,89	148,10
508-0212	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	157,67	170,58
508-0213	1770 н/мм², диаметром 17 мм	10 м	182,61	197,57
508-0214	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	215,87	233,55
508-0215	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	252,27	272,94
508-0216	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	284,84	308,17
508-0217	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	320,80	347,08
508-0218	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	367,82	397,95
508-0219	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	411,28	444,98
508-0220	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	457,81	495,31
508-0221	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	517,23	559,59
508-0222	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	579,39	626,85
508-0223	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	680,40	736,13
508-0224	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	832,80	901,02
508-0225	1770 н/мм², диаметром 47 мм	10 м	970,37	1 049,86
508-0226	1770 н/мм², диаметром 50 мм	10 м	1 115,09	1 206,43
508-0227	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	1 209,61	1 308,70
508-0228	1770 н/мм², диаметром 54 мм	10 м	1 288,47	1 394,01
508-0229	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	1 391,74	1 505,75
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.				
508-0149	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметр 9.7 мм	10 м	68,49	74,10
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0056	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	68,89	74,53
508-0057	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	72,69	78,64
508-0058	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	83,77	90,63
508-0059	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	95,63	103,46
508-0060	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	108,43	117,31
508-0061	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	122,24	132,25
508-0062	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	137,33	148,58
508-0063	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	152,28	164,75
508-0064	1770 н/мм², диаметром 18,5 мм	10 м	188,86	204,33
508-0065	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	226,94	245,53
508-0066	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	267,69	289,62
508-0067	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	311,77	337,31
508-0068	1770 н/мм², диаметром 26 мм	10 м	367,92	398,06
508-0069	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	421,97	456,54
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0070	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	80,46	87,05
508-0071	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	84,84	91,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0072	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	97,35	105,32
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0230	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	218,23	236,11
508-0231	1570 н/мм² и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	242,21	262,05
508-0232	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	269,44	291,51
508-0233	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	357,24	386,50
508-0234	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	422,82	457,45
508-0235	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	492,87	533,24
508-0236	1570 н/мм² и менее, диаметром 29,5 мм	10 м	570,15	616,85
508-0237	1570 н/мм² и менее, диаметром 31,5 мм	10 м	657,17	711,00
508-0238	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	753,27	814,97
508-0239	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	823,41	890,86
508-0240	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	221,40	239,54
508-0241	1770 н/мм², диаметром 20,5 мм	10 м	245,44	265,54
508-0242	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	273,52	295,93
508-0243	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	361,83	391,47
508-0244	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	428,42	463,51
508-0245	1770 н/мм², диаметром 27.5 мм	10 м	498,46	539,29
508-0246	1770 н/мм², диаметром 29,5 мм	10 м	576,07	623,26
508-0247	1770 н/мм², диаметром 31,5 мм	10 м	662,76	717,05
508-0248	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	763,14	825,65
508-0249	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	833,93	902,24
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0139	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	50,55	54,69
508-0012	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	60,94	65,93
508-0013	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	78,50	84,93
508-0014	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	92,94	100,55
508-0015	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	95,48	103,30
508-0016	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	103,22	111,68
508-0017	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	122,56	132,60
508-0018	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	143,19	154,92
508-0019	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	164,88	178,39
508-0148	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	189,12	204,61
508-0020	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	222,26	240,47
508-0150	1570 н/мм² и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	249,32	269,74
508-0151	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	278,80	301,64
508-0152	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	309,15	334,47
508-0153	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	377,62	408,55
508-0154	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	451,90	488,92
508-0155	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	532,41	576,02
508-0156	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	623,28	674,34
508-0157	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	680,27	735,99
508-0158	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	753,23	814,93
508-0159	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	815,94	882,78
508-0160	1570 н/мм² и менее, диаметром 40 мм	10 м	862,49	933,14
508-0161	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	915,57	990,57
508-0162	1570 н/мм² и менее, диаметром 43,5 мм	10 м	1 021,49	1 105,16
508-0163	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 082,32	1 170,98
508-0164	1570 н/мм² и менее, диаметром 46 мм	10 м	1 133,19	1 226,01
508-0165	1770 н/мм², диаметром 6,4 мм	10 м	40,98	44,34
508-0166	1770 н/мм², диаметром 7,8 мм	10 м	51,84	56,09
508-0167	1770 н/мм², диаметром 8,8 мм	10 м	62,25	67,35
508-0168	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	80,05	86,61
508-0169	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	94,73	102,49
508-0170	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	97,42	105,40
508-0171	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	105,13	113,74
508-0172	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	124,97	135,21
508-0173	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	145,41	157,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0174	1770 н/мм², диаметром 16.5 мм	10 м	167,82	181,57
508-0175	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	192,09	207,83
508-0176	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	225,76	244,25
508-0177	1770 н/мм², диаметром 20.5 мм	10 м	253,30	274,05
508-0178	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	282,80	305,97
508-0179	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	313,88	339,59
508-0180	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	382,86	414,22
508-0181	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	458,14	495,67
508-0182	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	540,43	584,70
508-0183	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	632,34	684,14
508-0184	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	689,38	745,85
508-0185	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	762,90	825,39
508-0186	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	826,42	894,12
508-0187	1770 н/мм², диаметром 40 мм	10 м	868,90	940,08
508-0188	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	922,46	998,02
508-0189	1770 н/мм², диаметром 43,5 мм	10 м	1 029,80	1 114,16
508-0190	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 083,75	1 172,52
508-0191	1770 н/мм², диаметром 46 мм	10 м	1 140,52	1 233,95
508-0021	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 15 мм	10 м	143,19	154,92
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром:			
508-0647	4,6 мм	10 м	36,44	39,42
508-0648	5,1 мм	10 м	41,79	45,21
508-0649	5,7 мм	10 м	47,65	51,55
508-0650	6,4 мм	10 м	53,34	57,71
508-0651	7,8 мм	10 м	71,27	77,11
508-0652	8,8 мм	10 м	83,55	90,39
508-0653	10,5 мм	10 м	98,90	107,00
508-0654	11,5 мм	10 м	108,63	117,53
508-0655	12 мм	10 м	124,63	134,84
508-0656	13 мм	10 м	126,49	136,85
508-0657	14 мм	10 м	150,29	162,60
508-0658	15 мм	10 м	188,69	204,15
508-0659	16.5 мм	10 м	217,84	235,68
508-0660	17,5 мм	10 м	234,34	253,54
508-0661	19,5 мм	10 м	292,51	316,47
508-0662	20.5 мм	10 м	327,67	354,51
508-0663	22 мм	10 м	366,91	396,97
508-0664	23 мм	10 м	405,13	438,32
508-0665	25,5 мм	10 м	496,09	536,73
508-0666	28 мм	10 м	596,99	645,89
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0632	1570 н/мм² и менее, диаметром 5,6 мм	10 м	31,26	33,82
508-0633	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,2 мм	10 м	35,19	38,07
508-0634	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,9 мм	10 м	40,51	43,83
508-0635	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	45,93	49,69
508-0022	1570 н/мм² и менее, диаметром 8 мм	10 м	50,20	54,32
508-0023	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	54,32	58,77
508-0636	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	62,73	67,87
508-0024	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,9 мм	10 м	71,68	77,55
508-0025	1570 н/мм² и менее, диаметром 11 мм	10 м	78,31	84,72
508-0026	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	89,16	96,46
508-0027	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	98,02	106,05
508-0028	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	116,34	125,87
508-0029	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	134,67	145,70
508-0030	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	161,84	175,10
508-0031	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	189,04	204,53
508-0032	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	217,41	235,22
508-0033	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	249,30	269,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0034	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	283,48	306,70
508-0035	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	317,65	343,67
508-0036	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	360,79	390,34
508-0037	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	404,52	437,66
508-0038	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	454,32	491,54
508-0039	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	504,52	545,85
508-0040	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	566,50	612,90
508-0041	1570 н/мм² и менее, диаметром 33,5 мм	10 м	629,13	680,66
508-0042	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	695,80	752,80
508-0637	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	17,54	18,98
508-0638	1770 н/мм², диаметром 4,1 мм	10 м	20,45	22,13
508-0639	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	22,35	24,18
508-0640	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	25,67	27,77
508-0641	1770 н/мм², диаметром 5,1 мм	10 м	28,89	31,26
508-0642	1770 н/мм², диаметром 5,6 мм	10 м	31,82	34,43
508-0643	1770 н/мм², диаметром 6,2 мм	10 м	35,86	38,80
508-0644	1770 н/мм², диаметром 6,9 мм	10 м	41,32	44,70
508-0645	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	46,85	50,69
508-0043	1770 н/мм², диаметром 8,3 мм	10 м	55,42	59,96
508-0044	1770 н/мм², диаметром 9,1 мм	10 м	64,02	69,26
508-0045	1770 н/мм², диаметром 9,9 мм	10 м	73,92	79,98
508-0046	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	79,92	86,47
508-0047	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	91,04	98,50
508-0048	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	99,91	108,09
508-0049	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	118,65	128,37
508-0050	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	137,08	148,31
508-0051	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	164,75	178,25
508-0052	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	192,21	207,95
508-0053	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	221,10	239,21
508-0054	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	253,22	273,96
508-0055	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	287,72	311,29
508-0250	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	321,87	348,24
508-0251	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	366,28	396,28
508-0252	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	410,52	444,15
508-0253	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	460,82	498,57
508-0254	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	512,27	554,23
508-0255	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	574,24	621,28
508-0256	1770 н/мм², диаметром 33,5 мм	10 м	636,49	688,63
508-0257	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	704,80	762,53
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0258	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	91,73	99,24
508-0259	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	103,98	112,50
508-0260	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	115,02	124,44
508-0261	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	136,32	147,49
508-0262	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	155,92	168,69
508-0263	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	187,36	202,71
508-0264	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	218,27	236,15
508-0265	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	249,45	269,88
508-0483	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	107,57	116,38
508-0484	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 15 мм	10 м	172,17	186,27
508-0485	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	104,25	112,79
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0486	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	52,81	57,14
508-0487	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	61,60	66,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0488	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	116,54	125,87
508-0489	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	152,73	165,24
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:			
508-0266	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	40,51	43,83
508-0267	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м	54,32	58,77
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0278	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	81,91	88,62
508-0279	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	88,49	95,74
508-0280	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	91,56	99,06
508-0281	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	116,58	126,13
508-0282	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	142,77	154,46
508-0283	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	172,01	186,10
508-0284	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	205,44	222,27
508-0285	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	241,23	260,99
508-0286	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	281,36	304,41
508-0287	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	322,30	348,70
508-0288	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	368,85	399,06
508-0289	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	417,88	452,12
508-0290	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	469,41	507,86
508-0291	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	523,99	566,91
508-0292	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	608,34	658,17
508-0293	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	728,92	788,63
508-0294	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	865,95	936,88
508-0295	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 016,27	1 099,52
508-0296	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 180,16	1 276,83
508-0297	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 292,86	1 398,76
508-0298	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	87,30	94,45
508-0299	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	90,25	97,64
508-0300	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	93,31	100,95
508-0301	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	118,67	128,39
508-0302	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	145,42	157,34
508-0303	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	175,45	189,82
508-0304	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	209,01	226,13
508-0305	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	245,39	265,49
508-0306	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	286,13	309,57
508-0307	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	327,61	354,45
508-0308	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	374,25	404,91
508-0309	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	424,43	459,20
508-0310	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	476,29	515,30
508-0311	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	531,75	575,31
508-0312	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	617,37	667,94
508-0313	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	739,27	799,83
508-0314	1770 н/мм², диаметром 38,5 мм	10 м	876,19	947,96
508-0315	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 029,87	1 114,23
508-0316	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 194,90	1 292,78
508-0317	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	1 312,32	1 419,82
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0318	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	94,81	102,58
508-0319	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	102,06	110,42
508-0320	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	105,42	114,06
508-0321	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	134,07	145,05
508-0322	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	164,12	177,56
508-0323	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	197,05	213,19
508-0324	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	234,49	253,70
508-0325	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	274,74	297,25
508-0326	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	319,77	345,96
508-0327	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	362,26	391,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0328	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	411,57	445,28
508-0329	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	466,11	504,29
508-0330	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	521,59	564,32
508-0331	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	584,97	632,89
508-0332	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	676,53	731,95
508-0333	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	803,23	869,03
508-0334	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	946,84	1 024,40
508-0335	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 109,65	1 200,55
508-0336	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	100,97	109,24
508-0337	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	103,79	112,29
508-0338	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	107,29	116,08
508-0339	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	136,07	147,22
508-0340	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	165,88	179,47
508-0341	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	200,00	216,38
508-0342	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	237,96	257,45
508-0343	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	277,69	300,44
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0344	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	76,12	82,37
508-0345	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	106,12	114,81
508-0346	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	121,31	131,25
508-0347	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	138,67	150,03
508-0348	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	173,88	188,12
508-0349	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	204,22	220,95
508-0350	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	245,06	265,13
508-0351	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	290,88	314,71
508-0352	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	334,20	361,58
508-0353	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	387,27	418,99
508-0354	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	410,98	444,65
508-0355	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	467,84	506,16
508-0356	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	528,46	571,75
508-0357	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	597,49	646,43
508-0358	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	654,05	707,63
508-0359	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	710,66	768,87
508-0360	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	789,92	854,63
508-0361	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	871,93	943,35
508-0362	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	966,14	1 045,28
508-0363	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 016,35	1 099,60
508-0364	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 185,66	1 282,78
508-0365	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	1 276,92	1 381,52
508-0366	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 386,15	1 499,70
508-0367	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	1 498,63	1 621,39
508-0368	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	1 669,52	1 806,28
508-0369	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	1 800,38	1 947,86
508-0370	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	43,04	46,57
508-0371	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	49,20	53,23
508-0372	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	53,14	57,49
508-0373	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	60,14	65,07
508-0374	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	69,88	75,60
508-0375	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	77,89	84,27
508-0376	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	108,53	117,42
508-0377	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	123,73	133,88
508-0378	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	141,57	153,17
508-0379	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	177,47	192,02
508-0380	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	208,52	225,60
508-0381	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	249,70	270,15
508-0382	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	296,01	320,26
508-0383	1770 н/мм², диаметром 23,5 мм	10 м	339,14	366,92
508-0384	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	393,59	425,83
508-0385	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	418,33	452,60
508-0386	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	474,75	513,64
508-0387	1770 н/мм², диаметром 31 мм	10 м	536,47	580,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0388	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	605,98	655,62
508-0389	1770 н/мм², диаметром 34,5 мм	10 м	663,18	717,50
508-0390	1770 н/мм², диаметром 36,5 мм	10 м	721,17	780,24
508-0391	1770 н/мм², диаметром 38,0 мм	10 м	828,92	896,82
508-0392	1770 н/мм², диаметром 39,5 мм	10 м	881,41	953,61
508-0393	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	980,36	1 060,67
508-0394	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 029,89	1 114,25
508-0395	1770 н/мм², диаметром 44,5 мм	10 м	1 201,32	1 299,72
508-0396	1770 н/мм², диаметром 46,5 мм	10 м	1 291,84	1 397,66
508-0397	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	1 416,71	1 532,76
508-0398	1770 н/мм², диаметром 50,5 мм	10 м	1 518,04	1 642,39
508-0399	1770 н/мм², диаметром 53,5 мм	10 м	1 689,33	1 827,71
508-0400	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	1 813,06	1 961,57
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0401	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	89,07	96,37
508-0402	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	123,84	133,98
508-0403	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	140,31	151,80
508-0404	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	160,81	173,98
508-0405	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	199,66	216,01
508-0406	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	236,03	255,36
508-0407	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	281,58	304,65
508-0408	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	331,28	358,42
508-0409	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	380,40	411,56
508-0410	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	439,24	475,22
508-0411	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	463,73	501,72
508-0412	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	523,33	566,20
508-0413	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	589,27	637,54
508-0414	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	668,21	722,95
508-0415	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	731,02	790,90
508-0416	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	794,27	859,33
508-0417	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	897,51	971,03
508-0418	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	965,91	1 045,03
508-0419	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 069,71	1 157,33
508-0420	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 120,69	1 212,49
508-0421	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 307,71	1 414,83
508-0422	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	1 402,17	1 517,03
508-0423	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 532,74	1 658,29
508-0424	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	1 637,32	1 771,44
508-0425	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	1 822,08	1 971,33
508-0426	1570 н/мм² и менее, диаметром 56,0 мм	10 м	1 964,59	2 125,52
508-0427	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	51,17	55,36
508-0428	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	58,48	63,27
508-0429	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	63,26	68,44
508-0430	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	71,26	77,10
508-0431	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	82,06	88,78
508-0432	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	90,83	98,27
508-0433	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	126,03	136,35
508-0434	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	142,53	154,21
508-0435	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	162,88	176,22
508-0436	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	202,19	218,75
508-0437	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	239,04	258,62
508-0438	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	285,78	309,19
508-0439	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	335,30	362,77
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0490	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	125,59	135,88
508-0491	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм	10 м	197,68	213,87
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0440	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	99,10	107,22
508-0441	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	126,32	136,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0442	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	153,53	166,11
508-0443	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	185,03	200,19
508-0444	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	216,52	234,26
508-0445	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	260,92	282,29
508-0446	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	305,33	330,34
508-0447	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	349,27	377,88
508-0448	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	393,20	425,41
508-0449	1570 н/мм² и менее, диаметром 26,5 мм	10 м	448,59	485,34
508-0450	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	501,59	542,68
508-0451	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	535,39	579,25
508-0452	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	606,08	655,73
508-0453	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	713,52	771,97
508-0454	1570 н/мм² и менее, диаметром 36.5 мм	10 м	790,91	855,70
508-0455	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	883,72	956,11
508-0456	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	980,15	1 060,44
508-0457	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 135,91	1 228,96
508-0458	1570 н/мм² и менее, диаметром 45,5 мм	10 м	1 274,67	1 379,08
508-0459	1570 н/мм² и менее, диаметром 49 мм	10 м	1 477,84	1 598,90
508-0460	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	1 643,62	1 778,26
508-0461	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	101,48	109,79
508-0462	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	129,20	139,78
508-0463	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	156,84	169,69
508-0464	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	189,19	204,69
508-0465	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	221,58	239,73
508-0466	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	267,35	289,25
508-0467	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	311,61	337,14
508-0468	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	356,96	386,20
508-0469	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	401,45	434,33
508-0470	1770 н/мм², диаметром 26,5 мм	10 м	458,18	495,71
508-0471	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	512,58	554,57
508-0472	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	545,57	590,26
508-0473	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	618,43	669,09
508-0474	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	726,85	786,39
508-0475	1770 н/мм², диаметром 36.5 мм	10 м	805,33	871,30
508-0476	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	896,73	970,18
508-0477	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	1 001,95	1 084,02
508-0478	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 158,24	1 253,12
508-0479	1770 н/мм², диаметром 45,5 мм	10 м	1 294,80	1 400,86
508-0480	1770 н/мм², диаметром 49 мм	10 м	1 502,99	1 626,11
508-0481	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	1 670,75	1 807,61
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.				
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0268	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	358,22	387,57
508-0269	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	497,54	538,31
508-0270	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	558,33	604,07
508-0271	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	624,39	675,53
508-0272	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	749,98	811,41
508-0273	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	915,95	990,98
508-0274	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 067,18	1 154,59
508-0275	1570 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	1 419,93	1 536,24
508-0276	1570 н/мм² и менее, диаметром 59,5 мм	10 м	1 876,32	2 030,02
508-0277	1570 н/мм² и менее, диаметром 64,5 мм	10 м	2 140,43	2 315,76
508-0492	1570 н/мм² и менее, диаметром 68,5 мм	10 м	2 375,33	2 569,90
508-0493	1570 н/мм² и менее, диаметром 73 мм	10 м	2 679,89	2 899,41
508-0494	1570 н/мм² и менее, диаметром 78 мм	10 м	2 951,07	3 192,81
508-0495	1570 н/мм² и менее, диаметром 82 мм	10 м	3 335,46	3 608,68
508-0496	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	363,00	392,74
508-0497	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	503,42	544,65
508-0498	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	564,49	610,73
508-0499	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	630,42	682,06
508-0500	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	757,27	819,30
508-0501	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 047,80	1 133,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0502	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 081,55	1 170,15
508-0503	1770 н/мм², диаметром 51 мм	10 м	1 434,39	1 551,88
508-0504	1770 н/мм², диаметром 59,5 мм	10 м	1 892,36	2 047,37
508-0505	1770 н/мм², диаметром 64,5 мм	10 м	2 161,89	2 338,98
508-0506	1770 н/мм², диаметром 68,5 мм	10 м	2 393,96	2 590,05
508-0507	1770 н/мм², диаметром 73 мм	10 м	2 702,93	2 924,34
508-0508	1770 н/мм², диаметром 78 мм	10 м	3 024,54	3 272,29
508-0509	1770 н/мм², диаметром 82 мм	10 м	3 361,58	3 636,94
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)				
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0510	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	167,13	180,82
508-0511	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	189,14	204,63
508-0512	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	213,44	230,92
508-0513	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	238,95	258,52
508-0514	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	294,88	319,04
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.				
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	40,25	43,55
Группа: Прочие канаты				
508-0516	Канаты стальные	кг	6,17	6,68
Подраздел: Канаты закрытые несущие				
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0517	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	819,26	886,37
508-0518	1370 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	943,03	1 020,28
508-0519	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	935,32	1 011,93
508-0520	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	995,18	1 076,69
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0521	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	979,01	1 059,21
508-0522	1180 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 036,87	1 121,80
508-0523	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 124,89	1 217,04
508-0524	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 196,97	1 295,02
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК				
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0525	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	931,85	1 008,18
508-0526	1370 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	990,35	1 071,47
508-0527	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 066,95	1 154,35
508-0528	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 160,30	1 255,34
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0529	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 141,75	1 235,28
508-0530	1180 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 215,15	1 314,69
508-0531	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 317,40	1 425,31
508-0532	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 429,55	1 546,65
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0533	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 126,73	1 219,02
508-0534	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 205,92	1 304,70
508-0535	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 283,59	1 388,74
508-0536	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 402,61	1 517,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0537	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	1 514,89	1 638,99
508-0538	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	1 727,64	1 869,16
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0539	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 383,49	1 496,81
508-0540	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 483,31	1 604,81
508-0541	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 580,28	1 709,73
508-0542	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 726,16	1 867,56
508-0543	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	1 865,60	2 018,42
508-0544	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 128,45	2 302,80
	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0545	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 628,95	1 762,38
508-0546	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 720,15	1 861,05
508-0547	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 851,45	2 003,11
508-0548	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 993,85	2 157,17
508-0549	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 163,60	2 340,83
508-0550	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 471,65	2 674,11
508-0551	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	2 814,65	3 045,21
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0552	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 003,15	2 167,25
508-0553	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 113,45	2 286,57
508-0554	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 275,90	2 462,33
508-0555	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 459,95	2 661,45
508-0556	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 677,95	2 897,31
508-0557	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 049,45	3 299,24
508-0558	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 480,30	3 765,39
	Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК			
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0559	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 550,33	1 677,32
508-0560	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 627,12	1 760,40
508-0561	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 752,99	1 896,58
508-0562	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 881,09	2 035,18
508-0563	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 038,69	2 205,69
508-0564	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 363,38	2 556,97
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0565	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 822,47	1 971,76
508-0566	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 919,47	2 076,70
508-0567	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 065,51	2 234,70
508-0568	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 224,17	2 406,36
508-0569	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 414,29	2 612,05
508-0570	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 771,39	2 998,41
	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0571	1370 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	1 929,72	2 087,79
508-0572	1370 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	2 024,44	2 190,27
508-0573	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	2 127,61	2 301,89
508-0574	1370 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	2 148,13	2 324,10
508-0575	1370 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	2 470,60	2 672,98
508-0576	1370 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	2 818,84	3 049,74
508-0577	1370 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	3 261,51	3 528,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0578	1180 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	2 358,98	2 552,21
508-0579	1180 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	2 483,35	2 686,77
508-0580	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	2 609,72	2 823,49
508-0581	1180 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	2 642,36	2 858,81
508-0582	1180 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	3 042,85	3 292,10
508-0583	1180 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	3 466,44	3 750,39
508-0584	1180 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	4 007,11	4 335,35
	Подраздел: Канаты плоские			
	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)			
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0585	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	586,47	826,20
508-0586	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	747,81	1 053,49
508-0587	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	925,71	1 304,10
508-0588	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	1 103,00	1 553,86
508-0589	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	1 296,31	1 826,19
508-0590	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	592,25	834,34
508-0591	1770 н/мм², размером 83х13,5 мм	10 м	756,52	1 065,76
508-0592	1770 н/мм², размером 95х15,5 мм	10 м	932,46	1 313,62
508-0593	1770 н/мм², размером 107х17,5 мм	10 м	1 112,80	1 567,67
508-0594	1770 н/мм², размером 119х19,5 мм	10 м	1 307,37	1 841,78
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0595	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	662,63	933,48
508-0596	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	841,96	1 186,12
508-0597	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	1 039,06	1 463,79
508-0598	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	1 240,76	1 747,94
508-0599	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	1 450,74	2 043,75
508-0600	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	667,60	940,49
	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.			
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0601	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	1 238,12	1 744,21
508-0602	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	1 468,51	2 068,78
508-0603	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	1 545,82	2 177,69
508-0604	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	1 614,99	2 275,13
508-0605	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	1 805,42	2 543,40
508-0606	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	1 954,91	2 754,00
508-0607	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	2 155,20	3 036,16
508-0608	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	2 348,08	3 307,88
508-0609	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	2 574,56	3 626,94
508-0610	1770 н/мм², размером 124х20 мм	10 м	1 399,23	1 971,18
508-0611	1770 н/мм², размером 139х22,5 мм	10 м	1 522,30	2 144,56
508-0612	1770 н/мм², размером 145х23,5 мм	10 м	1 593,77	2 245,24
508-0613	1770 н/мм², размером 154х25 мм	10 м	1 730,84	2 438,34
508-0614	1770 н/мм², размером 170х27,5 мм	10 м	1 900,63	2 677,54
508-0615	1770 н/мм², размером 186х30 мм	10 м	2 253,21	3 174,23
508-0616	1770 н/мм², размером 202х33 мм	10 м	2 282,21	3 215,09
508-0617	1770 н/мм², размером 217х35,5 мм	10 м	2 497,43	3 518,28
508-0618	1770 н/мм², размером 233х38 мм	10 м	2 379,01	3 351,47
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0619	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	1 421,02	2 001,87
508-0620	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	1 610,10	2 268,24
508-0621	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	1 684,41	2 372,94
508-0622	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	1 758,18	2 476,86
508-0623	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	1 950,28	2 747,48
508-0624	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	2 102,79	2 962,34
508-0625	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	2 314,73	3 260,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0626	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	2 515,57	3 543,83
508-0627	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	2 750,53	3 874,84
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям				
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.				
	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0628	1570 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	2 630,96	2 846,47
508-0629	1770 н/мм², диаметром 65 мм	10 м	2 651,09	2 868,25
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19				
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0630	1770 н/мм², диаметром 63 мм	10 м	2 490,02	2 693,99
508-0631	1770 н/мм², диаметром 64 мм	10 м	2 514,20	2 720,15
Раздел 5.09. Прочие материалы				
Подраздел: Изделия специального назначения				
Группа: Бугели				
	Бугель:			
509-0202	тип I (КС-089-1)	шт.	30,97	35,00
509-0204	тип II (КС-090-1)	шт.	31,42	35,50
509-0207	тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.	71,15	80,40
509-0208	с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.	46,19	52,20
509-0203	с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.	31,86	36,00
509-0205	с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.	46,19	52,20
509-0206	с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.	38,23	43,20
Группа: Гильзы				
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	5 597,37	6 441,82
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	238,56	274,55
	Гильза кабельная:			
509-1650	медная ГМ 2,5	шт.	0,60	0,61
509-1651	медная ГМ 4	шт.	0,97	0,99
509-1652	медная ГМ 6	шт.	0,94	0,96
509-1653	медная ГМ 10	шт.	1,16	1,19
509-1654	медная ГМ 16	шт.	1,25	1,28
509-1655	медная ГМ 25	шт.	2,28	2,34
509-1656	медная ГМ 35	шт.	3,29	3,37
509-1657	медная ГМ 50	шт.	3,88	3,97
509-1658	медная ГМ 70	шт.	4,36	4,46
509-1659	медная ГМ 95	шт.	8,19	8,37
509-1660	медная ГМ 120	шт.	11,01	11,26
509-1661	медная ГМ 150	шт.	15,94	16,30
509-1789	медная ГМ 185	шт.	18,94	19,37
509-1702	медная ГМ 240	шт.	26,49	27,09
509-5586	медная под опрессовку ГМЛ 4-3	100 шт.	80,57	82,42
509-3709	медная под опрессовку ГМЛ 6-4	100 шт.	89,97	92,02
509-2646	медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.	120,26	122,97
509-3710	медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.	141,07	144,30
509-2647	медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.	236,26	241,59
509-3711	медная под опрессовку ГМЛ 35-9	100 шт.	338,07	345,80
509-3712	медная под опрессовку ГМЛ 50-11	100 шт.	377,28	385,90
509-3713	медная под опрессовку ГМЛ 70-13	100 шт.	455,79	466,20
509-3714	медная под опрессовку ГМЛ 95-15	100 шт.	865,99	885,78
509-3715	медная под опрессовку ГМЛ 120-17	100 шт.	1 290,66	1 320,16
509-3716	медная под опрессовку ГМЛ 150-19	100 шт.	1 712,41	1 751,55
509-3717	медная под опрессовку ГМЛ 185-21	100 шт.	2 045,83	2 092,58
509-3718	медная под опрессовку ГМЛ 240-24	100 шт.	3 110,53	3 181,62
509-1662	алюминиевая ГА 16	шт.	0,74	0,77
509-1663	алюминиевая ГА 25	шт.	1,02	1,04
509-1664	алюминиевая ГА 35	шт.	1,33	1,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1665	алюминиевая ГА 50	шт.	1,61	1,65
509-1666	алюминиевая ГА 70	шт.	1,86	1,90
509-1667	алюминиевая ГА 95	шт.	2,36	2,42
509-1668	алюминиевая ГА 120	шт.	4,08	4,17
509-1669	алюминиевая ГА 150	шт.	3,38	3,46
509-1670	алюминиевая ГА 185	шт.	3,66	3,74
509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм²)	шт.	3,07	3,14
509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм²)	шт.	4,04	4,13
	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
509-7140	16 мм	шт.	5,43	5,87
509-7141	20 мм	шт.	8,14	8,79
509-7142	25 мм	шт.	13,57	14,66
509-7143	32 мм	шт.	24,77	26,75
	Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
509-7144	16 мм	шт.	7,46	8,06
509-7145	20 мм	шт.	11,20	12,10
	Группа: Детали и приспособления для монтажа			
509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	16,17	17,73
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	700,52	797,27
509-0161	Полоса монтажная	м	15,87	17,54
509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	49,75	54,55
509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	45,25	50,00
509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	3,53	4,02
509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	3,81	4,34
509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	шт.	8,64	9,83
509-0063	Приспособления монтажные	т	8 312,78	8 529,91
509-0064	Профиль монтажный	м	29,25	32,07
509-0067	Профиль монтажный	шт.	55,40	60,75
509-0065	Профиль монтажный	кг	25,49	27,95
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	63,70	69,85
	Группа: Зажимы, сжимы			
	Зажим:			
509-0060	двухболтовой	кг	9,95	10,91
509-0020	для одиночного троса (КС-037)	шт.	39,80	43,64
509-0021	клиновой для серьги с клином 035	шт.	74,19	81,35
509-0213	крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.	10,30	11,29
509-6977	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	шт.	26,90	29,50
509-6978	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	шт.	30,60	33,56
509-6979	концевой КД контактной сети	шт.	58,85	64,53
509-0448	концевой цанговый 086	шт.	311,83	341,92
509-0414	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	47,12	51,67
509-0099	люстровый	шт.	1,16	1,28
509-0445	переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.	44,98	49,32
509-0449	петлевой типа ПА-2-1	шт.	31,86	34,94
509-0214	плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	14,09	15,45
509-0262	плашечный	шт.	11,40	12,50
509-5890	плашечный соединительный ПА 1-1	шт.	3,33	3,65
509-5891	плашечный соединительный ПА 2-2А	шт.	6,86	7,52
509-5892	плашечный соединительный ПА 2-2	шт.	9,31	10,21
509-5893	плашечный соединительный ПА 3-2А	шт.	10,38	11,38
509-5894	плашечный соединительный ПА 3-2	шт.	15,76	17,28
509-5895	плашечный соединительный ПА 4-1	шт.	24,74	27,13
509-5896	плашечный соединительный ПА 5-1	шт.	35,32	38,73
509-5901	клыковой КС-100-1	шт.	28,68	31,45
509-5902	клыковой КС-120-1	шт.	46,30	50,77
509-5903	клыковой КС-185-1	шт.	50,94	55,86
	Зажим заземляющий:			
509-5904	ЗПС 70-3В	шт.	10,48	11,50
509-5905	ЗПС 100-3В	шт.	20,30	22,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5906	ЗПС 120-3В	шт.	21,99	24,11
509-5907	ЗПС 140-3В	шт.	26,98	29,58
509-5908	ЗПС 100-3	шт.	90,39	99,11
509-5909	ЗПС 120-3	шт.	114,34	125,38
509-5910	ЗПС 140-3	шт.	151,84	166,49
	Зажим питающий:			
509-0444	для алюминиевых проводов 064	шт.	35,51	38,94
509-0426	для контактного провода (КС-053-4)	шт.	26,53	29,09
509-0423	053-1 (КС-323)	шт.	58,37	64,01
509-0424	(КС-053-2)	шт.	45,27	49,64
509-0425	053-3	шт.	62,77	68,83
509-0427	одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.	24,04	26,36
509-0428	одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.	25,29	27,73
509-0446	переходной 069-1	шт.	93,69	102,73
	Зажим подвесной:			
509-6980	ЗПВ контактной сети	шт.	65,91	72,27
509-6981	ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	шт.	60,26	66,08
509-6982	двух проводов ЗПД контактной сети трамвая	шт.	45,20	49,56
509-6983	одного провода ЗПО контактной сети трамвая	шт.	37,66	41,29
509-6984	трамвайный для прямых участков пути	шт.	20,72	22,72
509-6985	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	шт.	22,60	24,79
	Зажим соединительный:			
509-0430	для проводов сечением 70 мм² (КС-054-1)	шт.	63,84	70,00
509-0429	054	шт.	62,95	69,03
509-0438	для проводов сечением 70-95 мм² и 95-120 мм² (КС-055-3)	шт.	55,80	61,18
509-0437	для проводов сечением 70-120 мм² (КС-055-2)	шт.	63,06	69,14
509-0435	для проводов сечением 95-120 мм² (КС-055)(КС-333)	шт.	34,82	38,18
509-0431	054-1 (КС-324)	шт.	57,05	62,56
509-0432	054-2	шт.	58,37	64,01
509-0436	(КС-055-1)(КС-325)	шт.	57,87	63,45
509-0439	055-2 (КС-325-1)	шт.	65,40	71,71
509-6986	ЗС контактной сети трамвая	шт.	52,73	57,81
509-0433	одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.	33,16	36,36
509-0434	одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.	34,82	38,18
509-0440	одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.	85,81	94,10
509-1715	плашечный ПС-1-1	шт.	8,49	9,66
509-1716	плашечный ПС-2-1	шт.	9,18	10,46
509-1717	плашечный ПС-3-1	шт.	13,17	14,99
509-2858	спиральный СС-9,1-01	шт.	245,66	251,18
509-2859	спиральный СС-13,5-11	шт.	223,46	228,48
509-2860	спиральный СС-13,5-21	шт.	159,25	162,82
509-2861	спиральный СС-13,5-31	шт.	244,15	249,63
509-2862	спиральный СС-15,2-11	шт.	268,29	274,31
509-2863	спиральный СС-15,2-21	шт.	160,76	164,37
509-2864	спиральный СС-15,2-31	шт.	244,58	250,07
509-2684	спиральный СС-15,4/11-11	шт.	378,19	386,68
509-2865	спиральный СС-16,8-11	шт.	353,19	361,12
509-2866	спиральный СС-17,1-21	шт.	234,24	239,50
509-2867	спиральный СС-17,1-31	шт.	385,30	393,95
509-2868	спиральный СС-18,8-21	шт.	442,84	452,78
509-2869	спиральный СС-18,8-31	шт.	443,70	453,66
509-2870	спиральный СС-21,6/7,2-21	шт.	445,85	455,86
509-2871	спиральный СС-21,6/7,2-31	шт.	543,90	556,11
509-2685	спиральный СС-24,5-11	шт.	869,94	889,47
509-2636	СВС-50-3	шт.	14,53	15,93
509-5789	СВС-100-3	шт.	16,44	18,02
509-5791	СВС-120-3	шт.	19,17	21,02
509-5792	СВС-135-3	шт.	21,47	23,54
509-5793	СВС-150-3	шт.	23,46	25,72
509-5794	СВС-200-3	шт.	32,62	35,77
509-5795	СВС-300-3	шт.	33,01	36,20
509-5925	овальный СОАС-35-3	шт.	7,23	7,93
509-5926	овальный СОАС-50-3	шт.	9,47	10,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5927	овальный СОАС-70-3	шт.	10,99	12,05
509-5928	овальный СОАС-95-3	шт.	21,52	23,59
509-5929	овальный СОАС-150-3	шт.	39,39	43,19
509-5930	овальный СОАС-185-3	шт.	52,47	57,54
509-5796	прессуемый САС-240-1	шт.	124,51	136,53
509-5797	прессуемый САС-240-2	шт.	124,56	136,58
509-5798	прессуемый САС-330-1	шт.	141,55	155,21
509-5799	прессуемый САС-400-2	шт.	177,67	194,82
509-5800	прессуемый САС-500-1	шт.	175,91	192,88
509-5801	прессуемый САС-500-3	шт.	235,09	257,77
509-5802	прессуемый САС-600-1	шт.	235,51	258,23
509-2872	шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	шт.	67,66	69,12
509-2873	шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	шт.	79,30	81,02
509-2687	шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	шт.	121,97	124,61
509-2874	шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	шт.	143,52	146,63
509-2875	шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт.	236,18	241,29
509-2688	шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	шт.	380,13	388,35
	Зажим поддерживающий:			
509-1934	глухой ПГН-1-5	шт.	33,30	34,12
509-1935	глухой ПГН-2-6	шт.	30,71	31,47
509-2676	глухой ПГН-5-3	шт.	200,79	205,73
	Зажим ремонтный:			
509-2878	спиральный РС-9,6-01	шт.	91,37	93,41
509-2879	спиральный РС-11,4-01	шт.	106,02	108,39
509-2880	спиральный РС-13,3-01	шт.	112,70	115,22
509-2881	спиральный РС-15,2-01	шт.	152,14	155,54
509-2882	спиральный РС-16,8-01	шт.	168,95	172,73
509-2883	спиральный РС-18,8-01	шт.	192,00	196,29
509-2884	спиральный РС-21,6-01	шт.	214,85	219,65
	Зажим средней анкеровки:			
509-0419	для контактного провода (КС-051)	шт.	68,24	74,82
509-0413	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	49,00	53,73
509-0420	051-1 (КС-322)	шт.	74,10	81,25
509-0421	несущего троса (КС-052-1)	шт.	91,88	100,75
509-0422	несущего троса (КС-052-2)	шт.	57,62	63,18
509-6557	Зажим анкерный марки SO 3.35	шт.	55,71	61,09
	Зажим струновой:			
509-0418	алюминиевый 050	шт.	39,07	42,84
509-0411	для несущего троса (КС-046-6)	шт.	16,09	17,64
509-0412	для контактного провода (КС-046-7)	шт.	14,84	16,27
509-0409	(КС-046-1)	шт.	20,73	22,73
509-0410	046-2 (КС-330)	шт.	24,36	26,71
509-0408	уменьшенный (КС-046)	шт.	19,90	21,82
509-6987	ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	24,48	26,85
509-6988	ЗСТБ контактной сети троллейбуса	шт.	86,63	94,99
509-6989	С3-III А	шт.	18,83	20,64
	Зажим стыковой :			
509-0441	болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.	40,29	44,18
509-0443	059-6 (КС-321-1)	шт.	111,58	122,35
509-0215	стальных проводов (КС-079)	шт.	24,48	26,84
509-0447	цанговый 085	шт.	321,40	352,41
509-0022	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.	66,33	72,73
509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	44,97	49,31
509-0407	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.	41,71	45,73
	Зажим фиксирующий:			
509-0415	(КС-049-1)	шт.	38,81	42,55
509-0416	(КС-049-4)(КС-328)	шт.	37,31	40,91
509-0417	049-5 (КС-329)	шт.	55,28	60,62
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	47,67	52,28
509-0032	Зажимы	100 шт.	1 472,46	1 614,55
	Зажим аппаратный прессуемый:			
509-5943	А1А-50-2	шт.	12,18	13,35
509-5944	А1А-70-2	шт.	13,30	14,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5945	А1А-95-2	шт.	13,76	15,09
509-5946	А1А-120-2	шт.	14,29	15,67
509-5950	А2А-35-2	шт.	15,15	16,62
509-5951	А2А-50-2	шт.	15,53	17,02
509-5952	А2А-70-2	шт.	15,53	17,02
509-5953	А2А-95-2	шт.	16,04	17,58
509-5954	А2А-120-2	шт.	17,39	19,06
509-5955	А2А-150-2	шт.	20,10	22,04
509-5956	А2А-185-2	шт.	23,53	25,80
509-5957	А2А-240-2	шт.	26,23	28,76
509-5958	А2А-300-2	шт.	33,94	37,22
509-5959	А4А-70-2	шт.	18,24	20,00
509-5960	А4А-95-2	шт.	19,83	21,75
509-5961	А4А-120-2	шт.	19,65	21,54
509-5962	А4А-150-2	шт.	21,01	23,04
509-5963	А4А-185-2	шт.	24,19	26,52
509-5964	А4А-240-2	шт.	29,94	32,83
	Зажим аппаратный штыревой:			
509-6038	АШМ-2-1	шт.	264,13	289,62
509-6039	АШМ-3-1	шт.	274,41	300,89
509-6040	АШМ-4-1	шт.	329,90	361,73
509-6041	АШМ-5-1	шт.	411,12	450,79
509-6042	АШМ-5-2	шт.	1 052,26	1 153,80
509-6043	АШМ-16-1	шт.	230,08	252,29
509-6044	АШМ-20-1	шт.	243,44	266,93
509-6045	АШМ-27-1	шт.	290,49	318,53
509-6046	АШМ-30-1	шт.	320,64	351,58
509-0181	Зажимы К-СФ-1	шт.	44,64	48,95
509-0100	Зажимы наборные	шт.	2,90	3,18
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	шт.	323,22	354,41
	Зажим натяжной:			
509-1714	болтовый НБ-2-6	шт.	46,64	53,08
509-5834	болтовый НБ-2-6А	шт.	30,32	33,24
509-5836	болтовый НБ-3-6Б	шт.	98,92	108,47
509-5831	клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт.	30,29	33,21
509-5832	клиновый НКК-1-1	шт.	39,32	43,12
509-5833	клиновый НКК-2-1	шт.	79,00	86,63
509-2885	спиральный НС-11,4-02	шт.	220,23	225,42
509-2886	спиральный НС-13,5-02	шт.	248,25	254,10
509-2887	спиральный НС-15,2-02	шт.	351,90	360,19
509-5837	НС-50-3	шт.	42,32	46,40
509-2683	НС-70-3	шт.	67,03	68,61
509-5838	НС-100-3	шт.	92,83	101,79
509-5840	НС-120-3	шт.	108,77	119,27
509-5842	НС-140-3	шт.	115,05	126,15
509-5847	НАС-300-1	шт.	140,13	153,65
509-2829	НАС-330-1	шт.	199,58	204,28
509-2832	НАС-450-1	шт.	233,81	239,32
509-2834	НАС-600-1	шт.	336,79	344,73
509-5858	прессуемый ТРАС-240-1	шт.	136,79	149,99
509-5859	прессуемый ТРАС-240-2	шт.	136,79	149,99
509-5860	прессуемый ТРАС-300-1	шт.	151,77	166,41
509-5861	прессуемый ТРАС-330-1	шт.	143,42	157,26
509-5862	прессуемый ТРАС-330-2	шт.	143,42	157,26
509-5863	прессуемый ТРАС-400-1	шт.	171,25	187,77
509-5864	прессуемый ТРАС-450-1	шт.	175,96	192,94
	Зажим ответвительный:			
509-5868	ОА 50-1	шт.	8,69	9,53
509-5870	ОА 70-1	шт.	9,76	10,70
509-5872	ОА 95-1	шт.	9,89	10,84
509-5874	ОА 120-1	шт.	10,05	11,02
509-5876	ОА 150-1	шт.	10,64	11,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5878	ОА 185-1	шт.	15,33	16,81
509-5880	ОА 240-1	шт.	18,64	20,44
509-5882	ОА 300-1	шт.	32,97	36,15
509-2849	ОА-400-1	шт.	70,91	77,75
509-5940	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт.	73,14	80,20
509-5941	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт.	80,61	88,39
509-5942	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт.	113,43	124,38
509-2852	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт.	196,46	215,42
509-6976	Зажим для троса диаметром 6,7 мм	шт.	13,18	14,45
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	3 105,15	3 404,80
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	437,76	480,00
509-1263	Сжимы ответвительные У-731	шт.	6,10	6,69
509-1264	Сжимы ответвительные У-733	шт.	6,10	6,69
509-1265	Сжимы ответвительные У-734	шт.	6,10	6,69
509-1266	Сжимы ответвительные У-739	шт.	6,10	6,69
509-1267	Сжимы ответвительные У-859	шт.	17,53	19,22
509-1268	Сжимы ответвительные У-871	шт.	39,37	43,17
509-1269	Сжимы ответвительные У-872	шт.	44,02	48,27
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	81,71	89,60
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	87,78	96,25
	Зажим для короба:			
509-1445	У1114 УТ2,5 (100х50)	шт.	20,19	22,14
509-1446	У1115 УТ2,5 (150х100)	шт.	21,65	23,74
509-1447	У1116 УТ2,5 (200х100)	шт.	22,00	24,12
	Группа: Колпачки			
	Колпачки:			
509-3151	герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	18,86	20,68
509-0044	изолирующие	10 шт.	15,50	17,00
509-0045	изолирующие КПУ25/30	10 шт.	158,95	173,95
509-0046	изолирующие КПУ35/40	10 шт.	425,36	465,50
509-0047	изолирующие КПУ60/65	10 шт.	514,15	562,66
509-1073	полиэтиленовые	шт.	4,91	5,37
509-1460	Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм	шт.	54,11	61,58
	Группа: Коромысла			
	Коромысло:			
509-0218	для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.	13,90	14,90
509-0219	для двух контактных проводов 158	шт.	89,38	93,81
509-0220	для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.	194,50	219,78
509-0221	для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.	71,68	81,00
509-0222	для анкеровки проводов 113	шт.	119,47	130,74
509-1062	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	119,47	130,74
509-1063	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	181,42	198,54
509-1718	универсальное 2КУ-12-1	шт.	83,20	94,69
	Группа: Крюки, кронштейны			
	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :			
509-1028	на жесткой поперечине окрашенный	шт.	119,89	131,20
509-1029	на жесткой поперечине оцинкованный	шт.	190,25	208,20
509-1030	на металлической опоре окрашенный	шт.	237,90	260,36
509-1031	на металлической опоре оцинкованный	шт.	390,69	427,55
	Кронштейн ограничителя напряжений:			
509-1024	для железобетонных опор окрашенный	компл.	2 400,00	2 626,46
509-1025	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	2 625,00	2 872,69
509-1026	для металлических опор окрашенный	компл.	2 524,63	2 762,85
509-1027	для металлических опор оцинкованный	компл.	2 819,95	3 086,03
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	124,70	136,47
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	199,10	217,89
509-1034	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.	206,15	225,60
509-1035	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	шт.	308,27	337,37
	Кронштейны:			
509-1016	разъединителя окрашенные	компл.	2 050,00	2 243,43
509-1017	разъединителя оцинкованные	компл.	2 996,00	3 278,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1018	выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.	119,89	131,20
509-1019	выносные для одного шлейфа оцинкованные	шт.	190,25	208,20
509-1020	выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.	402,06	440,00
509-1021	выносные для двух шлейфов оцинкованные	шт.	609,72	667,25
509-1022	подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.	699,89	765,93
509-1023	подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	шт.	1 077,80	1 179,50
	Группа: Муфты			
509-0025	Муфта крепления трубы ¾ к пестику (КС-031)	шт.	25,49	28,80
509-0026	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.	24,21	27,36
509-0027	Муфта крепления трубы 1 ½ к пестику (КС-033)	шт.	33,66	38,04
509-0030	Муфты натяжные	шт.	72,88	78,73
509-0227	Муфта натяжная (КС-142)	шт.	31,10	35,39
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	63,72	72,52
509-0031	Муфты соединительные	шт.	0,79	0,85
509-0028	Муфта соединительная ¾ (КС-027)	шт.	25,49	28,80
509-0029	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.	25,49	28,80
509-0175	Устройство натяжное	компл.	124,60	136,36
	Муфта соединительная, марки:			
509-1276	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	9,56	11,01
509-1277	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	14,00	16,12
509-1278	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	16,38	18,86
509-1279	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	53,93	62,10
509-1280	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	69,28	79,78
509-1281	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	94,20	108,48
509-1282	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	166,56	191,81
509-1283	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	296,25	341,16
509-1284	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	443,69	510,94
509-1285	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	607,52	699,61
	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
509-1521	20 мм	шт.	81,91	94,33
509-1522	25 мм	шт.	109,22	125,78
509-1523	32 мм	шт.	124,58	143,46
509-1524	40 мм	шт.	201,37	231,89
509-1525	50 мм	шт.	266,22	306,57
509-1526	63 мм	шт.	372,02	428,41
	Группа: Набивки неасбестовые			
509-3368	Набивки сальниковые	кг	22,24	25,59
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	40,12	46,17
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	41,98	48,31
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0034	ХБП-31, диаметром 4-5 мм	т	50 905,57	58 585,49
509-0035	ХБП-31, диаметром 6-14 мм	т	46 332,69	53 322,72
509-0036	ХБП-31, диаметром 16-22 мм	т	45 901,30	52 826,24
509-0037	ХБП-31, диаметром 25-50 мм	т	45 901,30	52 826,24
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:			
509-0048	ХБП-31, диаметром 8 мм	т	46 160,14	53 124,13
509-0049	ХБП-31, диаметром 10 мм	т	46 160,14	53 124,13
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0050	ЛП-31, диаметром 4-5 мм	т	39 257,68	45 180,33
509-0051	ЛП-31, диаметром 6-14 мм	т	37 963,47	43 690,87
509-0052	ЛП-31, диаметром 16-22 мм	т	34 684,81	39 917,57
509-0053	ЛП-31, диаметром 25-50 мм	т	35 375,06	40 711,95
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:			
509-0054	ЛП-31, диаметром 8 мм	т	40 120,49	46 173,31
509-0055	ЛП-31, диаметром 10 мм	т	37 963,47	43 690,87
	Группа: Наконечники для кабелей и проводов			
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	100 шт.	159,27	174,64
	Наконечники кабельные алюминиевые:			
509-1505	ТА 16-8-4,5	шт.	3,42	3,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1506	ТА 25-8-7	шт.	4,11	4,50
509-1507	ТА 35-10-8	шт.	6,16	6,38
509-1508	ТА 50-10-9	шт.	7,53	8,26
509-1509	ТА 70-10-12	шт.	9,43	9,76
509-1510	ТА 95-12-13	шт.	11,97	12,39
509-1511	ТА 120-12-14	шт.	13,69	15,01
509-1512	ТА 150-12-17	шт.	15,40	16,89
509-1513	ТА 185-16-19	шт.	17,11	18,76
509-1514	ТА 240-20-20	шт.	19,16	21,01
	Наконечники кабельные медно-алюминиевые:			
509-1758	ТАМ-16	1000 шт.	11 045,89	12 111,82
509-1759	ТАМ-25	1000 шт.	11 958,64	13 112,65
509-1760	ТАМ-35	1000 шт.	14 808,32	16 237,32
509-1761	ТАМ-50	1000 шт.	19 205,47	19 646,39
509-1762	ТАМ-70	1000 шт.	19 909,23	21 830,47
509-1763	ТАМ-95	1000 шт.	27 783,24	30 464,32
509-1764	ТАМ-120	1000 шт.	36 904,34	40 465,61
509-1765	ТАМ-150	1000 шт.	34 963,17	38 337,12
509-1766	ТАМ-185	1000 шт.	54 797,93	60 085,93
509-1767	ТАМ-240	1000 шт.	50 942,54	55 858,50
509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	10,42	11,43
	Наконечники кабельные:			
509-0038	для электротехнических установок	шт.	20,84	22,85
509-0056	П2.5-4Д-МУЗ	шт.	1,66	1,82
509-0057	П6-4Д-МУЗ	шт.	4,74	5,20
509-0058	П10-6Д-МУЗ	шт.	5,11	5,60
509-0059	П16-6Д-МУЗ	шт.	7,11	7,80
509-0112	латунные сечением жилы 2,5 мм², диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,44	0,48
509-0116	медные сечением жилы 16 мм², длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	3,23	3,73
509-0114	медные сечением жилы 6 мм², длиной 42 мм	шт.	0,66	0,72
509-0118	медные сечением жилы 35 мм², длиной 42 мм	шт.	3,82	4,19
509-0043	медные ТМ-4	шт.	2,24	2,46
509-1472	медные ТМ-6	шт.	3,94	4,32
509-1473	медные ТМ-10	шт.	5,27	5,78
509-1474	медные ТМ-16	шт.	5,90	6,47
509-1577	медные ТМ-25	шт.	6,85	7,51
509-1578	медные ТМ-35	шт.	12,15	13,32
509-1579	медные ТМ-50	шт.	12,53	13,74
509-1580	медные ТМ-70	шт.	16,10	17,65
509-1581	медные ТМ-95	шт.	26,28	28,82
509-1582	медные ТМ-120	шт.	42,57	46,68
509-1583	медные ТМ-150	шт.	62,69	68,74
509-1584	медные ТМ-185	шт.	69,55	76,26
509-1585	медные ТМ-240	шт.	126,74	138,98
509-1586	медные луженные ТМЛ-4	шт.	2,63	2,88
509-1587	медные луженные ТМЛ-6	шт.	2,20	2,41
509-1588	медные луженные ТМЛ-10	шт.	4,75	5,21
509-1589	медные луженные ТМЛ-16	шт.	5,92	6,49
509-1590	медные луженные ТМЛ-25	шт.	7,36	8,07
509-1591	медные луженные ТМЛ-35	шт.	11,27	12,36
509-1592	медные луженные ТМЛ-50	шт.	13,49	14,79
509-1593	медные луженные ТМЛ-70	шт.	15,84	17,37
509-1594	медные луженные ТМЛ-95	шт.	29,07	31,88
509-1595	медные луженные ТМЛ-120	шт.	47,34	51,91
509-1596	медные луженные ТМЛ-150	шт.	69,49	76,20
509-1597	медные луженные ТМЛ-185	шт.	85,46	93,71
509-1598	медные луженные ТМЛ-240	шт.	136,96	150,18
509-3679	медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм², длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм	шт.	4,20	4,29
509-3680	медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм², длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм	шт.	4,91	5,01
509-3681	медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм², длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	шт.	8,11	8,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3682	медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм², длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм	шт.	10,02	10,23
509-3683	медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм², длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм	шт.	13,84	14,13
509-3684	медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм², длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	шт.	19,46	19,87
509-3685	медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм², длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм	шт.	24,34	24,85
509-3686	медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм², длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм	шт.	35,51	36,26
509-0041	медные для электротехнических установок	шт.	32,58	35,72
509-0042	медные соединительные	шт.	3,03	3,32
	Группа: Ниппель			
509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	кг	149,99	176,10
509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	кг	176,98	207,80
	Группа: Материалы для пайки			
509-0126	Жир паяльный	кг	98,59	113,46
509-0154	Медь для присадки	кг	81,86	89,76
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	599,32	689,74
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	352,30	405,45
509-0084	Припой	кг	100,58	102,71
509-0062	Припой ЛОК	кг	158,37	161,73
	Группа: Патроны			
509-8001	Патроны потолочные	шт.	3,96	4,34
509-8235	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	шт.	5,78	5,93
509-8243	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	шт.	6,12	6,28
509-8205	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	шт.	4,90	5,65
509-8206	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые	шт.	12,81	14,78
509-8303	Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet	шт.	27,85	30,54
	Группа: Пленки			
509-0122	Алюминированная пленка	кг	47,00	54,09
509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м²	19,27	22,19
509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м²	23,31	26,83
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м²	25,42	29,26
	Группа: Подвесы			
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	139 358,91	142 998,96
509-0159	Подвес тросовой	шт.	12,27	13,45
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	109,99	120,60
509-0073	Подвесы	100 шт.	1 193,88	1 309,09
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	1 193,88	1 309,09
509-6956	Подвес скользящий трамвайный	шт.	91,48	100,31
509-6957	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт.	118,93	130,41
509-6958	Подвес трамвайный универсальный	шт.	100,63	110,34
509-6959	Подвес трамвайный оттяжной	шт.	187,54	205,64
509-6960	Подвес трамвайный потолочный	шт.	109,78	120,37
509-6961	Подвеска парная троллейбусная	шт.	274,45	300,93
509-6962	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	шт.	274,45	300,93
509-6963	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П	шт.	308,76	338,56
	Рог разрядный:			
509-6173	РР-55	шт.	21,96	22,52
509-6174	РР-88	шт.	22,03	22,59
509-6175	РР-130	шт.	23,12	23,72
509-6176	РР-156	шт.	25,32	25,97
509-6177	РР-168	шт.	27,28	27,98
509-6178	РР-205	шт.	27,28	27,98
509-6184	верхний РРВ-95	шт.	27,82	28,54
509-6185	верхний РРВ-135	шт.	31,42	32,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6186	верхний РРВ-168	шт.	34,77	35,66
509-6188	верхний РРВ-200	шт.	34,80	35,69
509-6189	верхний РРВ-212	шт.	30,87	31,66
509-6195	нижний РРН-55	шт.	28,58	29,31
509-6196	нижний РРН-88	шт.	28,79	29,53
509-6198	нижний РРН-312	шт.	35,18	36,09
509-6199	нижний РРН-357	шт.	35,85	36,77
509-6200	нижний РРН-412	шт.	36,67	37,62
509-0166	Серьга	шт.	14,49	15,89
509-0236	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.	7,26	7,95
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	8,85	9,60
509-6122	Серьга СР-21-20	шт.	54,89	60,19
509-1719	Серьга СРС-7-16	шт.	10,45	11,89
	Балласт:			
509-6235	БЛ-100-1 (коромысло)	шт.	143,11	156,92
509-6236	БЛ-200-1 (коромысло)	шт.	162,10	177,75
	Группа: Прочие изделия			
	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T:			
509-4602	20-М10х100/20	т	2 132 876,61	2 307 589,07
509-4603	22-М12х125/30	т	1 331 652,77	1 440 733,78
509-4604	22-М12х125/50	т	1 265 272,67	1 368 916,22
509-4605	30-М16х190/40	т	924 827,33	1 000 583,64
509-4606	30-М16х190/60	т	909 453,18	983 950,13
509-4607	37-М20х250/50	т	970 057,87	1 049 519,19
	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G:			
509-4608	М12/25	т	550 689,33	595 798,50
509-4609	М16/25	т	512 857,74	554 867,97
509-4610	М20/30	т	619 428,28	670 168,13
509-4611	Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне	т	400 564,15	433 375,96
509-4612	Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне	т	380 451,54	411 615,85
509-4613	Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне	т	341 090,17	369 030,23
509-4614	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210	шт.	100,96	109,23
	Шпилька анкерная Hilti:			
509-4615	HAS-E М24/210/54 для использования с капсулами HVU	шт.	125,90	136,21
509-4616	HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	47,15	51,01
509-4617	HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	156,28	169,08
509-6880	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	297,32	326,01
	Ввод гибкий, тип:			
509-2976	К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм	шт.	34,72	35,52
509-2977	К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм	шт.	32,39	33,14
509-2978	К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	шт.	52,76	53,98
509-2979	К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм	шт.	45,30	46,35
509-2980	К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм	шт.	41,33	42,29
509-2981	К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм	шт.	65,33	66,84
509-2982	К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм	шт.	67,50	69,06
509-2983	К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм	шт.	79,18	81,01
509-2984	К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм	шт.	106,69	109,16
509-1421	База марки В401L, 2-х проводная для серии Leonardo	шт.	29,16	29,75
509-1422	Базовое основание марки В401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В	шт.	193,42	197,33
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,03	0,05
509-0074	Блок компенсатора (КС-041)	шт.	68,40	74,85
509-0075	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.	176,20	192,83
509-0076	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.	122,30	133,84
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	6,19	7,04
509-0209	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.	17,26	18,89
509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	2,39	2,62
509-0210	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.	34,41	37,66
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	2,65	2,90
509-0404	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	шт.	8,98	10,15
509-0401	Вкладыш седловой (КС-067)	шт.	2,89	3,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	2,65	2,90
	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром:			
509-6491	32 мм	шт.	0,75	0,83
509-0077	Держатель без ушка (тип Д ¾-40) (КС-024)	шт.	24,21	26,49
509-0078	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.	28,46	31,15
509-0079	Держатель с ушком (тип Д ¾-80) (КС-023)	шт.	28,46	31,15
509-0082	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.	28,46	31,15
	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса:			
509-6881	КД 10	шт.	727,88	798,12
509-6882	КД 10 П	шт.	727,88	798,12
509-6883	КД 20	шт.	1 039,83	1 140,18
509-6884	КД 20 П	шт.	1 039,83	1 140,18
509-6885	КД 10/25	шт.	519,91	570,08
509-6886	КД 10/25 П	шт.	519,91	570,08
509-6887	КД 25/45	шт.	665,49	729,71
509-6888	КД 25/45 П	шт.	665,49	729,71
509-6889	КД 8/15 ЦП	шт.	540,71	592,89
509-6890	КД 8/15 ПЖ	шт.	519,91	570,08
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	38,05	41,64
509-0406	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)	шт.	57,35	64,80
509-0212	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.	21,24	23,24
	Дужка питающая длиной:			
509-6891	1 м	шт.	457,42	501,56
509-6892	1,5 м	шт.	594,65	652,04
509-6893	2,5 м	шт.	846,23	927,89
509-0216	Замок (КС-078)	шт.	0,79	0,86
509-0217	Замок 078-1	шт.	6,19	7,04
	Изолятор:			
509-6920	подвесной И-0,7	шт.	31,19	34,20
509-6921	подвесной И-0,7 П	шт.	33,27	36,49
509-6922	планочный И-1,2 м/ц 360 мм	шт.	74,87	82,10
509-6923	планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	шт.	81,11	88,93
509-6924	планочный И-1,7	шт.	83,19	91,22
509-6925	планочный И-1,7 П	шт.	89,43	98,06
509-6927	пряжечный ИП-1	шт.	45,75	50,16
509-6928	пряжечный ИП-1,2	шт.	68,63	75,26
509-6929	пряжечный ИП-1,7	шт.	74,87	82,10
509-6930	пряжечный ИП-2	шт.	60,31	66,13
509-6931	концевой СТУ-5-П НЭ	шт.	561,51	615,69
509-6932	специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	790,27	866,53
509-6934	СИ-6М П НЭ	шт.	644,69	706,90
509-6936	СИТ-Д П НЭ	шт.	1 642,92	1 801,46
509-6937	СИТ-6Д НЭ	шт.	1 434,96	1 573,43
509-6938	СИТ-6Д П НЭ	шт.	1 434,96	1 573,43
509-6939	СИТ-6ДУ НЭ	шт.	1 393,37	1 527,83
509-6940	СИТ-6ДУ П НЭ	шт.	1 393,37	1 527,83
509-6995	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт.	101,90	111,73
	Громкоговоритель:			
509-2135	врезной 1 Вт АРТ-01А	шт.	86,94	88,79
509-2136	врезной 3 Вт АРТ-03А	шт.	107,85	110,14
509-2137	потолочный 3 Вт MS-03	шт.	114,17	116,59
509-2138	потолочный 5 Вт MS-05	шт.	140,76	143,75
509-2139	потолочный 15 Вт MS-15	шт.	386,42	394,62
509-2140	потолочный 30 Вт MS-30	шт.	518,15	529,15
509-7365	потолочный 3 Вт CS-03	шт.	280,90	286,86
509-7366	потолочный 5 Вт CS-05	шт.	230,47	235,37
509-7367	потолочный 10 Вт CS-10	шт.	207,42	211,82
509-7368	потолочный 5 Вт АС-3-4	шт.	117,48	119,97
509-2141	настенный 3 Вт SWS-03	шт.	253,05	258,42
509-2142	настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A	шт.	299,19	305,54
509-2143	настенный 10 Вт SWS-10	шт.	280,47	286,42
509-2144	настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	шт.	322,30	329,14
509-7369	настенный 5 Вт АС-2-1	шт.	101,31	103,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7370	настенный 5 Вт АС-2-2	шт.	117,88	120,38
509-7371	настенный 5 Вт АС-2-3	шт.	121,41	123,99
509-7372	настенный 5 Вт АС-3-2	шт.	117,48	119,97
509-2145	рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20	шт.	565,49	577,49
509-2146	рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30	шт.	644,75	658,43
509-2147	рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50	шт.	743,68	759,46
509-2148	рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT	шт.	638,16	651,70
509-2149	рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT	шт.	697,46	712,26
509-6534	INTER-M MPP-5200W сферический металлический	шт.	723,21	738,56
509-6535	CS-820 двухполосный уличный алюминиевый	шт.	909,78	929,09
509-7296	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В"	шт.	250,41	255,47
509-7297	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02	шт.	249,27	254,31
509-7298	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03	шт.	228,50	233,12
509-7299	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04	шт.	228,50	233,12
509-7300	Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК"	шт.	249,27	254,31
509-7301	Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ"	шт.	335,90	342,69
509-7308	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"	шт.	74,56	76,06
509-7309	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"	шт.	104,48	106,59
509-7310	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ"	шт.	173,66	177,16
509-7311	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"	шт.	290,82	296,70
509-7312	Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"	шт.	232,42	237,12
509-3882	Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1"	шт.	426,39	435,00
509-3884	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2"	шт.	323,66	330,20
509-3885	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10"	шт.	2 307,97	2 354,60
	Извещатель охранный контактный:			
509-1901	ИО-102-2 (СМК-1)	шт.	7,62	7,77
509-1902	ИО-102-4 (СМК-4)	шт.	19,63	20,03
509-1903	ИО-102-5	шт.	18,01	18,37
509-1904	ИО-102-6 (СМК-6)	шт.	19,75	20,15
509-3842	ИО 102-6П	шт.	56,30	57,44
509-1905	ИО-102-11 (СМК-3)	шт.	10,54	10,75
509-3843	ИО 102-11-М	шт.	11,11	11,33
509-1906	ИО-102-14 (СМК-14)	шт.	7,71	7,87
509-1907	ИО-102-15/1	шт.	18,93	19,31
509-1908	ИО-102-16/2	шт.	8,03	8,19
509-1909	ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	шт.	44,86	45,77
509-3847	ИО 102-20/А2М	шт.	117,09	119,46
509-3848	ИО 102-20/А3П	шт.	63,79	65,08
509-3849	ИО 102-20/А3М	шт.	138,44	141,24
509-3850	ИО 102-20/Б2М	шт.	111,60	113,85
509-3851	ИО 102-20/Б3П	шт.	61,91	63,16
509-3852	ИО 102-20/Б3М	шт.	120,08	122,51
509-3855	ИО 102-26 исп. 00 "Аякс"	шт.	50,57	51,59
509-3856	ИО 102-26 исп. 01 "Аякс"	шт.	53,09	54,16
509-3857	ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	шт.	69,38	70,78
509-3858	ИО 102-26 исп. 03 "Аякс"	шт.	58,57	59,75
509-3859	ИО 102-26 исп. 04 "Аякс"	шт.	51,03	52,06
509-3860	ИО 102-26 исп. 05 "Аякс"	шт.	70,30	71,72
509-3861	ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс"	шт.	247,12	252,11
509-1910	ОКНО-5	шт.	213,83	218,15
509-3841	ОКНО-6 (ИО 303-6)	шт.	540,44	551,36
509-3867	ИО 315-3/1 "Орбита-1М"	шт.	767,47	782,98
509-1911	КУКЛА-Л	шт.	152,93	156,02
509-3892	Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК	шт.	18,37	18,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3895	Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина"	шт.	550,37	561,49
509-1912	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2	шт.	195,40	199,35
509-1913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	шт.	221,37	225,84
509-1914	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3)	шт.	254,92	260,07
509-3886	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С	шт.	147,42	150,40
509-3887	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК	шт.	99,74	101,76
509-3829	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А	шт.	146,92	149,89
509-3830	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б	шт.	146,92	149,89
509-3831	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В	шт.	146,92	149,89
509-3832	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6	шт.	161,65	164,92
509-1915	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7	шт.	203,33	207,44
509-1916	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9	шт.	112,68	114,96
509-3833	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511	шт.	205,47	209,62
509-7209	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512	шт.	157,76	160,95
509-7210	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516	шт.	115,52	117,85
509-1917	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1)	шт.	573,45	585,04
509-1918	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3)	шт.	604,68	616,90
509-1919	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А	шт.	441,72	450,64
509-1920	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б	шт.	408,14	416,39
509-3837	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А	шт.	411,50	419,81
509-3838	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б	шт.	400,32	408,41
509-1922	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	шт.	367,57	375,00
509-1923	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3	шт.	276,42	282,00
509-3896	Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 "Волна-5"	шт.	706,28	720,55
509-3897	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8	шт.	274,62	280,17
509-3898	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	шт.	261,26	266,54
509-3899	Извещатель охранный совмещенный Орлан	шт.	332,62	339,34
509-3900	Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш	шт.	332,62	339,34
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный:			
509-3919	ИО 409-12 "Фотон-6"	шт.	202,30	206,39
509-3920	ИО 209-8 "Фотон-6А"	шт.	195,86	199,82
509-3921	ИО 309-2 "Фотон-6Б"	шт.	195,86	199,82
509-3923	ИО 309-2 "Фотон-10"	шт.	217,84	222,24
509-3924	ИО 309-2 "Фотон-10А"	шт.	217,84	222,24
509-3925	ИО 309-2 "Фотон-10Б"	шт.	217,84	222,24
509-3927	ИО 309-2 "Фотон-12"	шт.	162,90	166,19
509-3928	ИО 309-2 "Фотон-12-1"	шт.	162,90	166,19
509-3930	ИО 309-2 "Фотон-15"	шт.	207,06	211,24
509-3931	ИО 309-2 "Фотон-15А"	шт.	207,06	211,24
509-3932	ИО 309-2 "Фотон-15Б"	шт.	207,06	211,24
509-3935	ИО 409-2 "Фотон-Ш"	шт.	230,12	234,77
509-3936	ИО 409-2 "Фотон-Ш-1"	шт.	230,12	234,77
509-3922	ИО 409-8 "Фотон-9"	шт.	194,18	198,10
509-3937	"Икар-1А"	шт.	236,88	241,67
509-3938	"Икар-1Б"	шт.	251,65	256,73
509-7212	"Икар-2/1"	шт.	149,51	152,53
509-7213	"Икар-4"	шт.	172,72	176,21
509-7214	"Икар-5А"	шт.	281,99	287,69
509-3941	"Рапид"	шт.	92,12	93,98
509-7215	"Рапид" вариант 2	шт.	81,19	82,83
509-7216	"Рапид" вариант 4	шт.	96,62	98,57
509-7217	"Рапид-3"	шт.	95,58	97,51
509-7218	"Рапид-3" вариант 2	шт.	101,45	103,50
509-3943	"Пирон-1", взрывозащитное исполнение	шт.	2 286,70	2 332,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3944	"Пирон-1А", взрывозащитное исполнение	шт.	2 286,70	2 332,90
509-3945	"Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение	шт.	2 286,70	2 332,90
509-3947	ИД-50	шт.	824,24	840,89
509-3948	ИД-70	шт.	1 032,45	1 053,31
509-3950	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300	шт.	9 986,74	10 188,51
509-3951	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500	шт.	10 400,35	10 610,48
509-3953	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2	шт.	5 354,19	5 462,37
509-3954	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1	шт.	4 484,45	4 575,05
509-3955	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2	шт.	4 006,61	4 087,56
509-3956	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ	шт.	3 570,52	3 642,66
509-3958	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6	шт.	2 159,65	2 203,28
509-3960	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3	шт.	4 796,09	4 892,99
509-7219	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3/1	шт.	3 719,62	3 794,77
509-7220	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т	шт.	6 149,23	6 273,47
509-7221	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1	шт.	6 148,97	6 273,20
509-3962	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75	шт.	2 937,14	2 996,48
509-3963	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125	шт.	3 698,59	3 773,32
509-3965	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2	шт.	4 696,03	4 790,91
509-3968	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6	шт.	7 044,05	7 186,37
509-3971	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8	шт.	8 484,44	8 655,86
509-3972	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9	шт.	1 875,01	1 912,89
509-3973	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11	шт.	18 186,45	18 553,89
	Извещатель пожарный дымовой:			
509-1270	ДИП-3 СВ	шт.	102,48	104,55
509-7240	ИП 212-112	шт.	68,48	69,86
509-7241	ИП 212-141	шт.	44,60	45,50
509-7242	ИП 212-141 для подвесного потолка	шт.	51,82	52,87
509-7243	ИП 212-141М	шт.	49,23	50,22
509-7244	ИП 212-142	шт.	70,33	71,75
509-3780	ДИП-34А	шт.	247,41	252,41
509-7252	ИП 212-39/1	шт.	68,14	69,51
509-1876	ИП 212-41М (ДИП-41М)	шт.	57,87	59,04
509-3794	ДИП-43	шт.	160,65	163,90
509-1874	ИП 212-43М (ДИП-43М)	шт.	192,16	196,04
509-1878	ИП 212-44 (ДИП-44)	шт.	160,56	163,80
509-1879	ДИП-44 с МС-01	шт.	196,36	200,33
509-1880	ДИП-44 с МС-02	шт.	206,51	210,68
509-3802	ДИП-45 "Марко"	шт.	64,04	65,33
509-1882	ИП 212-45	шт.	71,98	73,43
509-1885	ИП-212-46	шт.	57,99	59,16
509-1875	ИП-212-50М (ДИП-50М)	шт.	138,61	141,41
509-7253	ИП 212-50М2	шт.	88,69	90,48
509-7254	ИП 212-52 СИ	шт.	59,30	60,50
509-1883	ДИП-53	шт.	206,60	210,77
509-1884	ДИП-54Т	шт.	146,45	149,41
509-7255	ИП 212-63 "Данко"	шт.	59,92	61,13
509-7256	ИП 212-63М "Данко-2"	шт.	65,45	66,77
509-7259	ИП 212-3СУМ	шт.	53,73	54,81
509-3818	ИПД-3.4	шт.	104,30	106,41
509-1886	ИДПЛ-1	шт.	1 672,20	1 705,99
509-3821	ИПДЛ-52	шт.	2 252,69	2 298,20
509-7383	ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ)	шт.	2 170,84	2 214,70
509-1887	ПУЛЬСАР 1-01С	шт.	988,73	1 008,71
509-1888	ПУЛЬСАР 2-012С	шт.	3 447,65	3 517,31
509-3822	Артон-ДЛ	шт.	742,79	757,80
509-3823	СПЭК-2210 (ИП 212-62)	шт.	3 450,87	3 520,59
509-7387	Программатор адресных пожарных извещателей "Аврора-2П"	шт.	614,05	626,45
509-1413	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003"	шт.	108,91	111,11
509-1415	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-O», без базы	шт.	246,71	251,69
509-1416	Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный «Leonardo-T», без базы	шт.	231,68	236,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7388	Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А "Leonardo-ОТ", без базы	шт.	294,78	300,74
509-7314	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА"	шт.	159,97	163,20
509-7315	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"	шт.	195,90	199,86
	Извещатель пожарный тепловой:			
509-1889	ИП-101-1А	шт.	31,07	31,70
509-1414	максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ЕСО1005"	шт.	119,79	122,21
509-7223	ИП 103-5	шт.	15,74	16,05
509-1890	ИП-103-5/1 ИБ	шт.	13,30	13,57
509-3738	ИП 103-5/1 С-А3	шт.	14,36	14,65
509-3746	ИП 103-5/4 А3	шт.	17,98	18,34
509-3747	ИП 103-5/4 С-А3	шт.	22,72	23,18
509-1892	ИП 103-7	шт.	5,93	6,05
509-1893	ИП 103-7/1	шт.	8,30	8,47
509-1896	ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01	шт.	17,63	17,99
509-1897	ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)	шт.	17,63	17,99
509-7224	ИП 105-1 50 "Лотос"	шт.	76,05	77,59
509-7225	ИП 105-1D "Сауна"	шт.	88,62	90,41
509-7226	ИП 114-5-А2	шт.	10,56	10,77
509-7227	ИП 114-5-А3	шт.	10,56	10,77
509-3756	МАК-ДМ исп. 01	шт.	197,40	201,39
	Извещатель пожарный ручной:			
509-1898	ИПР-3СУ	шт.	65,42	66,74
509-7228	ИПР-3СУМ	шт.	43,58	44,46
509-1899	ИПР-535	шт.	822,12	838,73
509-7229	ИПР-513-10	шт.	42,56	43,42
509-7235	ИПР-513-3ПА	шт.	125,45	127,99
509-7236	ИПР-55	шт.	38,86	39,65
509-7237	ИПР-Мск	шт.	37,69	38,45
509-7238	ИП 535-7	шт.	53,96	55,05
509-1900	взрывозащищенный ИПР-И	шт.	59,76	60,97
509-1417	Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ-О", без базы	шт.	201,16	205,22
509-1418	Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы	шт.	184,79	188,52
509-1419	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы	шт.	183,77	187,48
509-1420	Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы	шт.	232,49	237,19
509-1436	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"	шт.	210,15	214,40
509-1434	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	шт.	179,76	183,39
509-6498	Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI	шт.	100,44	102,47
509-1440	Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH	шт.	219,87	224,31
509-1439	Извещатель охранный инфракрасный 998MX	шт.	513,04	523,41
509-1982	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	шт.	99,56	101,57
509-1983	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА	шт.	306,49	312,68
509-1984	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА	шт.	223,96	228,48
509-1985	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА	шт.	306,49	312,68
509-1986	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА	шт.	265,89	271,26
509-7261	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.1	шт.	37,48	38,24
509-7262	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.2	шт.	41,17	42,00
509-7263	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-220В"	шт.	51,00	52,03
509-1426	Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка EMA12/24BR(W), красный (белый)	шт.	237,24	242,03
509-1786	Оповещатель звуковой ГРОМ-12	шт.	41,40	42,24
509-1787	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	шт.	66,61	67,96
509-1788	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)	шт.	75,62	77,15
509-4483	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М"	шт.	43,68	44,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7260	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"	шт.	33,10	33,77
509-4484	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12"	шт.	78,38	79,96
509-4485	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24"	шт.	78,38	79,96
509-1821	Оповещатель световой МАЯК-12С	шт.	27,18	27,73
509-1822	Оповещатель световой МАЯК-220С	шт.	38,88	39,67
509-1823	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	72,36	73,82
509-1824	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт.	89,65	91,46
509-1825	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП	шт.	218,78	223,20
509-4499	Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе	шт.	24,76	25,26
509-4504	Оповещатель световой, марка "Призма-100"	шт.	39,60	40,40
509-7273	Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201"	шт.	100,23	102,26
509-7266	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1	шт.	41,32	42,16
509-7267	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 2	шт.	37,33	38,09
509-7268	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1	шт.	20,20	20,60
509-7269	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. М2	шт.	30,64	31,26
509-7270	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3	шт.	49,08	50,07
509-7264	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24	шт.	186,63	190,40
509-7272	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7	шт.	52,15	53,20
509-1924	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1	шт.	193,37	197,28
509-1925	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2	шт.	279,75	285,40
509-1926	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3	шт.	254,11	259,24
509-1927	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	шт.	67,20	68,56
509-7279	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2	шт.	78,64	80,23
509-7280	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В	шт.	83,87	85,57
509-1928	Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3	шт.	133,28	135,97
509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	шт.	126,64	129,20
509-1930	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	шт.	93,74	95,63
509-7274	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ	шт.	56,30	57,44
509-7275	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1	шт.	53,84	54,93
509-7276	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2	шт.	57,52	58,68
509-7277	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К	шт.	83,71	85,40
509-7278	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП	шт.	65,28	66,60
509-1931	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	шт.	136,48	139,24
509-1427	Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый)	шт.	622,94	635,53
509-4519	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма-200"	шт.	113,35	115,64
509-4520	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И"	шт.	126,41	128,96
509-1428	Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый)	шт.	446,05	455,06
509-1429	Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W	шт.	312,49	318,80
509-7342	Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт	шт.	1 443,84	1 473,01
509-7343	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт	шт.	736,63	751,52
509-7346	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4"	шт.	7 020,34	7 162,17
509-7347	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8"	шт.	10 564,80	10 778,25
509-7348	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-16"	шт.	16 277,75	16 606,63
509-7349	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-24"	шт.	18 050,64	18 415,34
509-7350	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"	шт.	19 429,68	19 822,24
509-7356	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц	шт.	1 987,01	2 027,16
509-7357	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В	шт.	1 987,01	2 027,16
509-4496	Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри"	шт.	48,48	49,46
509-1991	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле	шт.	358,67	366,17
509-1992	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле	шт.	295,67	301,85
509-1993	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле	шт.	413,30	421,95
509-1994	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле	шт.	400,90	409,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1995	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле	шт.	447,58	456,94
509-1987	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	600,03	612,58
509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	шт.	495,72	506,09
509-1989	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD	шт.	470,57	480,41
509-1990	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт.	584,08	596,30
509-7281	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01	шт.	708,24	723,06
	Прибор приемно-контрольный охранный, марка:			
509-7282	"Прима-3А" (без БФ)	шт.	487,09	497,28
509-7283	"Прима-3А" (с БФ)	шт.	569,08	580,98
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка:			
509-4314	"ВЭРС-ПК 1" в пластмассовом корпусе	шт.	120,36	122,88
509-4315	"ВЭРС-ПК 1" с ТМ в пластмассовом корпусе	шт.	140,31	143,25
509-4316	"ВЭРС-ПК 2М" в металлическом корпусе	шт.	253,98	259,29
509-4317	"ВЭРС-ПК 2МТ" в металлическом корпус	шт.	210,95	215,36
509-4318	"ВЭРС-ПК 2П" в пластмассовом корпусе	шт.	220,23	224,84
509-4319	"ВЭРС-ПК 2ПТ" в пластмассовом корпусе	шт.	214,56	219,05
509-4320	"ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпус	шт.	278,51	284,34
509-4321	"ВЭРС-ПК 4М-БР" в металлическом корпусе	шт.	233,25	238,13
509-4322	"ВЭРС-ПК 4П" в пластмассовом корпусе	шт.	237,10	242,06
509-4323	"ВЭРС-ПК 4П-БР" в пластмассовом корпусе	шт.	229,99	234,80
509-4324	"ВЭРС-ПК 8М" в металлическом корпусе	шт.	314,07	320,64
509-4325	"ВЭРС-ПК 8П" в пластмассовом корпусе	шт.	270,61	276,27
509-4326	"ВЭРС-ПК 16М" в металлическом корпусе	шт.	363,07	370,67
509-4327	"ВЭРС-ПК 16П" в пластмассовом корпусе	шт.	341,79	348,94
509-4328	"ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе	шт.	421,89	430,72
509-4329	"ВЭРС-ПК 24П" в пластмассовом корпусе	шт.	363,31	370,91
509-6510	"С2000-Ethernet"	шт.	258,50	263,90
509-7285	"Циркон-6"	шт.	202,17	206,40
509-7286	"Циркон-8"	шт.	217,49	222,04
509-1430	База ELPBR(W) для серии ЕМА низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый)	шт.	31,03	31,66
509-1431	База ESBR(W) для серии ЕМА высокопрофильная (IP55), красный (белый)	шт.	32,78	33,45
509-1432	База ESBRS, под заказ для серии ЕМА высокопрофильная, IP66 красный (белый)	шт.	79,87	81,48
509-1423	Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей	шт.	887,75	905,69
509-4337	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 активный"	шт.	131,63	134,29
509-4338	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 пассивный"	шт.	123,76	126,26
509-1393	Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А	шт.	278,52	284,15
509-1071	Канат ПХВ	кг	34,51	37,77
509-2902	Кант ПХВ	кг	39,48	44,93
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	56,64	65,18
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	85,84	98,79
509-0083	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	шт.	13,27	14,52
509-0085	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	шт.	15,66	17,14
509-0086	Клин болтовой (КС-038-3)	шт.	48,23	52,79
509-0223	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.	68,50	74,96
509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	44,25	50,36
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	44,25	50,36
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	2,25	2,46
509-0451	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	шт.	7,96	9,00
509-0452	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	шт.	10,62	12,00
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	4 064,57	4 448,09
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	0,72	0,82
509-0089	Крюк	шт.	8,61	9,31
509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	шт.	6,33	7,20
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	30,09	32,92
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	43,36	47,45
509-0245	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.	129,20	146,00
509-0246	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.	111,50	126,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1014	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.	74,34	84,00
509-1015	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.	121,06	136,80
509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	57,21	62,73
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	9,73	10,65
509-0158	Плакат по ТБ	100 шт.	1 900,00	2 186,65
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	49,56	54,24
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	11,50	12,58
509-0232	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.	30,68	33,57
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,24	3,55
	Пересечение контактных проводов:			
509-6941	МПИ-5-1 НЭ	шт.	10 292,02	11 285,20
509-6942	МТИ-7 НЭ	шт.	6 861,34	7 523,46
509-6943	МТИ-7 П НЭ	шт.	7 090,06	7 774,25
509-6944	ПДН НЭ на угол 60 град.	шт.	8 919,75	9 780,50
509-6945	ПДН НЭ на угол 45 град.	шт.	8 919,75	9 780,50
509-6946	ПДН на угол 75 град.	шт.	8 919,75	9 780,50
509-6947	ПДН на угол 90 град.	шт.	8 919,75	9 780,50
509-6948	ПДН-НЭ	шт.	9 148,46	10 031,28
509-6949	ПДН-П НЭ	шт.	9 148,46	10 031,28
509-6950	ПТН-НЭ	шт.	9 148,46	10 031,28
509-6951	ПТН-П НЭ	шт.	10 063,30	11 034,41
509-6952	трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град.	шт.	1 715,34	1 880,87
509-6953	УТП-НЭ	шт.	5 031,65	5 517,20
509-6954	УТП-П НЭ	шт.	5 260,36	5 767,99
509-0235	Пестик двойной (КС-096)	шт.	10,09	11,04
509-0233	Пестик с нарезкой ¾ 076	шт.	9,73	10,64
509-0234	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.	12,12	13,26
509-6997	Подкос фиксирующий контактной сети	шт.	92,06	100,94
509-0244	Распорка 125-1	шт.	28,32	30,99
509-0164	Распорки	шт.	8,99	9,86
509-0091	Седло двойное под серьгу 010	шт.	78,76	87,88
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	84,07	95,68
509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	69,91	78,00
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	67,26	76,54
509-2657	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.	102,35	116,49
509-5657	Скотчлок 4460-D	шт.	9,02	9,87
509-0169	Соединители перегородок	100 шт.	450,00	493,43
509-2650	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.	3,08	3,51
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	63,72	69,73
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	48,67	53,26
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	69,03	78,00
509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	12,70	14,45
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	116,10	126,00
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	4,42	4,80
	Стрелка троллейбусная:			
509-6894	сходная СТС-5 НЭ	шт.	4 055,32	4 155,04
509-6895	сходная СТС-5 П НЭ	шт.	4 658,42	4 772,97
509-6896	сходная СТС-5М НЭ	шт.	4 783,20	4 900,81
509-6897	управляемая СТУ-5	шт.	6 238,95	6 392,37
509-6898	управляемая СТУ-5 П НЭ	шт.	6 446,92	6 605,45
509-6899	управляемая СТУ-5М НЭ	шт.	8 942,50	9 162,39
509-6900	управляемая СТУ-7 НЭ	шт.	8 734,53	8 949,32
509-6901	управляемая СТУ-7 П НЭ	шт.	8 734,53	8 949,32
509-0105	Сшивки сыромятные	кг	12,68	13,36
509-1067	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.	424,96	480,20
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	642,48	703,10
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром:			
509-6412	20 мм	м	1,39	1,58
509-6413	25 мм	м	2,22	2,53
509-6414	32 мм	м	2,87	3,26
509-6415	50 мм	м	5,99	6,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром:			
509-6416	20 мм	м	2,73	3,10
509-6417	25 мм	м	4,67	5,30
509-6418	32 мм	м	7,24	8,23
509-6419	50 мм	м	14,71	16,72
	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром:			
509-6400	20 мм	шт.	2,77	3,20
509-6401	25 мм	шт.	3,97	4,59
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	22,12	25,17
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	44,25	50,36
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	22,12	25,17
509-0284	Штифт держателя (КС-060)	шт.	6,90	7,80
509-6974	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	150,95	165,52
509-6975	Элемент токопроводящий СИ-6Д	шт.	100,63	110,34
	Группа: Скобы			
	Скоба:			
509-0453	для проводов 061	шт.	31,23	34,24
509-0238	(КС-161)	шт.	7,72	8,46
509-1519	У1078	шт.	5,54	6,07
509-0109	К-142	шт.	2,69	2,95
509-0239	крепления троса (КС-162)	шт.	8,42	9,23
509-1720	концевая диаметром 46 мм	шт.	277,16	299,86
509-1721	концевая диаметром 40 мм	шт.	207,87	224,90
509-1722	концевая диаметром 25 мм	шт.	60,61	65,58
509-0107	накладная	100 шт.	634,84	696,10
509-1768	СК-7-1А	шт.	11,99	13,65
509-1769	трехлапчатая СКТ-7-1	шт.	13,20	15,02
509-1770	трехлапчатая СКТ-12-1	шт.	28,48	32,41
509-6126	трехлапчатая СКТ-21-1	шт.	124,23	136,22
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром:			
509-1671	8 мм	шт.	0,22	0,26
509-1672	10 мм	шт.	0,27	0,31
509-1673	12 мм	шт.	0,30	0,34
509-1674	14 мм	шт.	0,33	0,38
509-1675	16 мм	шт.	0,36	0,41
509-1676	20 мм	шт.	0,42	0,48
509-1677	22 мм	шт.	0,44	0,50
509-1678	26 мм	шт.	0,51	0,58
509-1679	32 мм	шт.	0,89	1,01
509-1680	38 мм	шт.	1,13	1,29
509-0102	Скобы	10 шт.	54,45	58,91
509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	32,00	35,09
	Скобы:			
509-0104	двухлапковые	10 шт.	27,20	29,82
509-0106	СО-14	10 шт.	3,73	4,09
509-0110	СО-10	10 шт.	1,99	2,18
509-0111	СО-22	10 шт.	15,77	17,29
509-0113	СД	10 шт.	5,52	6,05
509-0115	СБ-10	10 шт.	14,80	16,23
509-1784	металлические	кг	5,23	5,73
509-1785	металлические СМ 73/12	кг	77,75	85,25
509-1936	металлические для монтажа	кг	8,08	8,74
509-0117	металлические для крепления проводов	10 шт.	24,02	26,34
509-0119	монтажные СО-6-У3	10 шт.	18,48	20,26
509-1792	скрепляющие и для подвеса	кг	4,76	5,15
509-0879	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	29,18	31,58
509-0880	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	46,00	49,77
509-0881	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	55,20	59,73
509-3905	ходовые	кг	8,08	8,74
509-3906	ходовые	шт.	3,88	4,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Стержни фиксаторов			
	Стержни фиксаторов сочлененных:			
509-1003	анкеруемых окрашенные	шт.	198,05	223,80
509-1007	анкеруемых оцинкованные	шт.	289,44	327,00
509-1002	обратных окрашенные	шт.	290,27	317,66
509-1006	обратных оцинкованные	шт.	423,89	463,89
509-1001	прямых окрашенные	шт.	151,33	165,61
509-1005	прямых оцинкованные	шт.	237,17	259,55
509-1004	ромбовидных окрашенные	шт.	330,10	373,00
509-1008	ромбовидных оцинкованные	шт.	524,78	574,30
	Группа: Стойки фиксаторов			
	Стойка сочлененного:			
509-0120	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	207,08	253,68
509-0121	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	227,43	258,84
509-0243	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	64,11	72,44
509-0123	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	146,90	167,18
509-0124	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	160,18	182,30
509-0240	прямого фиксатора окрашенная (КС-117)	шт.	29,79	33,66
509-0241	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	42,87	48,44
	Группа: Струна			
509-1010	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.	15,58	17,93
509-1009	Струна длиной 300 мм	шт.	6,19	7,12
509-1012	Струна жесткая окрашенная	компл.	100,00	113,00
509-1013	Струна жесткая оцинкованная	компл.	100,00	115,09
509-1011	Струна косая	шт.	20,35	23,42
	Группа: Трос			
509-8108	Трос	м	10,21	10,94
509-0801	Трос стальной	м	10,21	10,94
	Группа: Узлы			
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 487,25	2 727,27
	Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 :			
509-1054	окрашенный	шт.	136,81	154,60
509-1055	оцинкованный	шт.	205,31	224,68
	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122:			
509-1058	окрашенный	шт.	42,85	48,42
509-1059	оцинкованный	шт.	53,98	59,07
	Узел крепления:			
509-6129	КГП-7-1	шт.	38,29	43,57
509-6130	КГП-7-2Б	шт.	47,04	53,54
509-6131	КГП-7-2В	шт.	42,05	47,86
509-6134	КГП-9/12-2С	шт.	79,64	90,64
509-6135	КГП-12-1	шт.	76,89	87,51
509-6136	КГП-16-1	шт.	103,80	118,14
509-6137	КГП-16-2	шт.	73,74	83,93
509-6138	КГН-7-5	шт.	128,47	146,22
509-6139	КГН-12-5	шт.	257,69	293,28
509-6140	КГН-16-5	шт.	286,65	326,24
	Узел крепления фиксатора :			
509-1060	окрашенный	шт.	44,25	48,43
509-1061	оцинкованный	шт.	67,26	73,61
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:			
509-1052	окрашенный	шт.	338,50	382,50
509-1053	оцинкованный	шт.	509,73	557,83
	Узел фиксации несущего троса:			
509-1056	окрашенный	шт.	34,69	39,20
509-1057	оцинкованный	шт.	47,15	53,28
	Узел подвешивания продольно-несущего троса:			
509-7135	к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	шт.	138,96	158,15
509-7136	к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	шт.	138,96	158,15
509-7137	к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	шт.	138,96	158,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7138	на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	138,96	158,15
509-7139	Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	138,96	158,15
509-2660	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.	821,55	935,02
509-2661	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.	209,96	238,96
	Узел крепления экрана:			
509-6141	УКЭ-1А	шт.	618,73	704,19
509-6142	УКЭ-2	шт.	365,51	416,00
509-6143	УКЭ-2А	шт.	365,51	416,00
509-6144	УКЭ-5	шт.	949,98	1 081,19
509-6145	УКЭ-6А	шт.	47,95	54,57
509-6146	УКЭ-6В	шт.	47,95	54,57
509-6147	УКЭ-6Г	шт.	52,84	60,14
509-6148	УКЭ-7	шт.	58,96	67,11
509-6149	УКЭ-12	шт.	84,40	96,05
	Группа: Ушки			
	Ушко:			
509-6152	У-7-16	шт.	62,77	71,20
509-6156	У1-21-20	шт.	257,06	291,57
509-6159	У2-21-20	шт.	428,70	486,24
509-1772	двухлапчатое У2-7-16	шт.	28,96	32,96
509-0127	двухлапчатое У2-12-16	шт.	152,21	173,23
509-0128	двухлапчатое 013	шт.	38,05	43,30
509-0129	однолапчатое 012	шт.	30,09	34,24
509-1771	однолапчатое У1-7-16	шт.	20,65	23,50
509-0130	однолапчатое У1-12-16	шт.	107,96	122,87
509-6161	специальное УС-12-16	шт.	109,80	124,54
509-6162	специальное УС-16-20	шт.	268,05	304,03
509-6163	специальное УС-21-20	шт.	514,49	583,55
509-6167	специальное укороченное УСК-12-16	шт.	119,38	135,41
509-6168	специальное укороченное УСК-21-20	шт.	443,08	502,55
509-0131	неразрезное (тип УФН ¾) (КС-016)	шт.	19,43	21,96
509-0132	неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.	21,50	24,30
509-0133	неразрезное (тип УФН 1 ½) (КС-018)	шт.	33,63	38,00
509-0134	фиксаторное разрезное (тип УФР ¾) (КС-014)	шт.	24,21	27,36
509-0135	фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.	33,03	37,32
509-0136	фиксаторное двойное 1 ½ (КС-019)	шт.	33,60	37,97
509-0137	шарнирное (тип УШО) 021	шт.	22,12	25,17
509-0138	шарнирное (тип УШД) 022	шт.	30,97	35,24
509-0247	шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.	20,39	23,04
	Группа: Фиксаторы			
	Фиксатор:			
509-0285	дополнительный 109 окрашенный	шт.	35,40	40,28
509-0286	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	42,48	48,34
509-0287	дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.	49,06	55,44
509-0288	дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.	69,15	78,14
509-1036	типа УОФ окрашенные	шт.	541,59	592,69
509-1037	типа УОФ оцинкованные	шт.	791,15	865,80
509-1038	разделяющий окрашенный	шт.	123,89	135,58
509-1039	разделяющий оцинкованный	шт.	217,70	238,24
509-1040	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	318,58	348,64
509-1041	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	460,18	503,60
509-6973	трамвайный	шт.	144,76	161,28
	Группа: Хомуты			
	Хомут:			
509-1044	для анкеровки троса окрашенный	шт.	63,14	69,11
509-1045	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	104,42	114,27
509-1042	для подвешивания троса окрашенный	шт.	51,33	56,17
509-1043	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	62,83	68,76
509-1046	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	133,63	146,24
509-1047	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	200,00	218,87
509-7099	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм	шт.	19,95	21,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7100	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм	шт.	21,38	23,32
509-7101	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм	шт.	22,78	24,84
509-7102	консоли кронштейна КТП	шт.	86,93	94,79
509-7104	консоли диаметром 168 мм	шт.	65,56	71,48
509-7105	консоли диаметром 178 мм	шт.	66,98	73,03
509-7107	консоли диаметром 194 мм	шт.	68,41	74,59
509-7108	консоли диаметром 219 мм	шт.	69,83	76,14
509-7109	консоли диаметром 245 мм	шт.	71,26	77,70
509-7110	консоли диаметром 253 мм	шт.	72,68	79,24
509-7111	консоли диаметром 273 мм	шт.	74,11	80,80
509-7112	консоли диаметром 299 мм	шт.	76,96	83,92
509-7113	консоли диаметром 325 мм	шт.	81,23	88,57
509-7114	консоли диаметром 351 мм	шт.	84,08	91,68
509-7115	консоли диаметром 377 мм	шт.	85,51	93,24
509-7117	опоры диаметром 168 мм	шт.	39,90	43,50
509-7118	опоры диаметром 178 мм	шт.	41,33	45,06
509-7120	опоры диаметром 194 мм	шт.	44,18	48,17
509-7121	опоры диаметром 219 мм	шт.	47,03	51,29
509-7122	опоры диаметром 245 мм	шт.	49,88	54,39
509-7123	опоры диаметром 273 мм	шт.	54,16	59,06
509-7124	опоры диаметром 299 мм	шт.	58,43	63,71
509-7125	опоры диаметром 325 мм	шт.	61,28	66,82
509-7126	опоры диаметром 351 мм	шт.	62,71	68,38
509-7127	опоры диаметром 377 мм	шт.	65,56	71,48
509-7128	опоры диаметром 450 мм	шт.	85,51	93,24
509-7129	к кронштейну диаметром 60 мм	шт.	18,53	20,21
509-7130	к кронштейну диаметром 76 мм	шт.	19,95	21,76
509-7131	к кронштейну диаметром 89 мм	шт.	21,38	23,32
Группа: Штанги				
	Штанга:			
509-0258	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.	58,32	65,90
509-0259	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.	67,26	76,00
509-0248	нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.	33,45	37,80
509-0249	нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.	49,50	55,93
509-0263	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	80,53	91,65
509-0254	пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.	41,42	46,80
509-0255	пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.	54,81	61,94
509-0256	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	46,90	53,37
509-0257	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	61,06	69,49
509-0260	ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.	96,42	108,95
509-0261	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	109,73	124,88
509-0250	ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.	25,49	28,80
509-0251	ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.	30,44	34,30
509-0252	ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.	52,32	59,12
509-0253	ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.	63,22	71,44
509-0264	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.	21,15	23,90
509-0265	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.	35,17	39,74
509-0266	ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.	55,66	62,90
509-0267	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	96,46	109,78
509-0268	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.	20,18	22,80
509-0269	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.	40,35	45,59
509-0270	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.	34,91	39,45
509-0271	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.	48,15	54,41
509-0274	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.	66,27	74,88
509-0275	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.	90,17	101,89
509-0276	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.	81,24	91,80
509-0277	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.	111,14	125,59
509-0272	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	68,14	77,55
509-0273	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	92,92	105,75
509-0282	двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.	171,68	194,00
509-0283	двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.	216,05	244,14
509-1048	двойная для грузов тип I окрашенная	шт.	134,44	151,90
509-1049	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	162,83	185,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1050	двойная для грузов тип II окрашенная	шт.	166,94	188,60
509-1051	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	252,21	276,01
509-0278	одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.	91,75	103,60
509-0279	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.	145,66	164,60
509-0280	одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.	130,78	147,70
509-0281	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.	193,15	218,26
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная				
Группа: Блоки и расцепители				
	Блоки полупроводниковые:			
509-0139	БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 050,00	1 151,33
509-0190	БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	шт.	960,00	1 052,64
509-0191	БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 140,00	1 250,01
509-0192	БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	шт.	855,00	937,51
509-0193	БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	шт.	765,00	838,82
509-0194	БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	шт.	945,00	1 036,19
509-0195	БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	шт.	915,00	1 003,30
509-0196	БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	шт.	825,00	904,61
509-0197	БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 005,00	1 101,98
Группа: Выключатели				
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	22,56	24,74
	Выключатели автоматические:			
509-0147	АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	320,00	350,88
509-0149	АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	438,40	480,71
509-0150	АС-25-211-000 М5 I-25А	шт.	320,00	350,88
509-0151	АС-25-311-000 М5 I-25А	шт.	438,40	480,71
509-2161	АП50Б 2МТ У3 I-16А	шт.	111,61	122,38
509-2162	АП50Б 2МТ У3 I-25А	шт.	111,61	122,38
509-2163	АП50Б 2МТ У3 I-40А	шт.	157,65	172,86
509-2164	АП50Б 2МТ У3 I-50А	шт.	157,65	172,86
509-0152	АП50Б 2МТ У3 I-63А	шт.	91,11	99,90
509-0153	АП50Б 2М У3 I-63А	шт.	96,09	105,36
509-1475	АП50Б 3МТ У3 I-16А	шт.	148,01	162,29
509-1476	АП50Б 3МТ У3 I-25А	шт.	148,01	162,29
509-1477	АП50Б 3МТ У3 I-40А	шт.	222,62	244,10
509-1478	АП50Б 3МТ У3 I-50А	шт.	222,62	244,10
509-0155	АП50Б 3МТ У3 I-63А	шт.	129,49	141,99
509-0157	АП50Б 3М У3 I-63А	шт.	130,02	142,57
509-1257	АП50 2МТ 16А	шт.	121,89	133,65
509-1258	АП50 2МТ 40А	шт.	175,79	192,75
509-1259	АП50 3МТ 1.6А	шт.	150,88	165,44
509-1297	АП50 3МТ 10А	шт.	156,25	171,32
509-1298	АП50 3МТ 16А	шт.	156,25	171,32
509-1299	АП50 3МТ 25А	шт.	156,25	171,32
509-1400	АП50 3МТ 40А	шт.	218,87	239,99
509-1401	АП50 3МТ 50А	шт.	218,86	239,99
509-0160	АК50 2МГ У3 I-50А	шт.	300,12	329,08
509-0163	АК50 2М У3 I-50А	шт.	259,20	284,21
509-0170	АК50 2 У3 I-50А	шт.	259,20	284,21
509-0171	АК50 3МГ У3 I-50А	шт.	304,00	333,34
509-0172	АК50 3М У3 I-50А	шт.	304,00	333,34
509-0173	АК50-400-3М У3 I-50А	шт.	304,00	333,34
509-0174	АК50-3 У3 I-50А	шт.	304,00	333,34
509-0176	АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А	шт.	176,27	193,28
509-0177	АК50 Б-2М ОМ3 I-50А	шт.	52,55	57,62
509-0178	АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А	шт.	52,55	57,62
509-0179	АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А	шт.	366,37	401,73
509-0180	АК50 Б-3М ОМ3 I-50А	шт.	134,47	147,44
509-0182	АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А	шт.	58,80	64,47
509-0183	АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	шт.	196,50	215,46
509-0184	АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	шт.	175,39	192,32
509-0185	АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	шт.	277,50	304,28
509-0186	АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	шт.	277,50	304,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0187	АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	шт.	277,50	304,28
509-0188	АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	шт.	385,86	423,10
509-0198	АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	315,00	345,40
509-0199	АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	шт.	315,00	345,40
509-0200	АК63-1МГ У3 I-63А	шт.	108,00	118,42
509-0289	АК63-1М У3 I-63А	шт.	102,00	111,84
509-0290	АК63-2МГ У3 I-63А	шт.	142,50	156,25
509-0291	АК63-2М У3 I-63А	шт.	161,09	176,64
509-0292	АК63-3МГ У3 I-63А	шт.	358,58	393,18
509-0293	АК63-3М У3 I-63А	шт.	148,50	162,83
509-0294	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	31,18	34,19
509-0295	АЕ2023-100-00 У3 I-16А	шт.	97,44	106,85
509-2128	АЕ2043-100-00 У3 I-25А	шт.	146,00	160,09
509-2129	АЕ2043-100-00 У3 I-40А	шт.	146,00	160,09
509-2130	АЕ2043-100-00 У3 I-50А	шт.	146,00	160,09
509-0296	АЕ2043-100-00 У3 I-63А	шт.	99,62	109,23
509-0297	АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А	шт.	103,28	113,25
509-2131	АЕ2043М-100-00 У3 I-16А	шт.	141,59	155,25
509-2132	АЕ2043М-100-00 У3 I-25А	шт.	141,59	155,25
509-2133	АЕ2043М-100-00 У3 I-40А	шт.	143,29	157,12
509-2134	АЕ2043М-100-00 У3 I-50А	шт.	148,39	162,71
509-0298	АЕ2044-100-00 У3 I-63А	шт.	114,85	117,53
509-2165	АЕ2046-100-00 У3 I-16А	шт.	177,27	194,38
509-2166	АЕ2046-100-00 У3 I-25А	шт.	177,27	194,38
509-2167	АЕ2046-100-00 У3 I-40А	шт.	177,27	194,38
509-2168	АЕ2046-100-00 У3 I-50А	шт.	177,27	194,38
509-2169	АЕ2046-100-00 У3 I-63А	шт.	177,27	194,38
509-2170	АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А	шт.	208,08	228,16
509-2171	АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А	шт.	208,08	228,16
509-2172	АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А	шт.	208,08	228,16
509-2173	АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А	шт.	208,08	228,16
509-2174	АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А	шт.	208,08	228,16
509-2175	АЕ2046М-100-00 У3 I-16А	шт.	159,84	175,26
509-2176	АЕ2046М-100-00 У3 I-25А	шт.	159,84	175,26
509-2177	АЕ2046М-100-00 У3 I-40А	шт.	180,64	198,07
509-2178	АЕ2046М-100-00 У3 I-50А	шт.	180,64	198,07
509-2179	АЕ2046М-100-00 У3 I-63А	шт.	180,64	198,07
509-0299	АЕ2049-100-00 У3 I-63А	шт.	155,90	170,95
509-2185	АЕ2053М-100-00 У3 I-80А	шт.	161,25	176,81
509-0300	АЕ2043М-100-00 У3 I-63А	шт.	97,44	106,85
509-0301	АЕ2053М-100-00 У3 I-100А	шт.	190,98	209,41
509-2192	АЕ2056М-100-00 У3 I-80А	шт.	197,08	216,10
509-2193	АЕ2056М-100-00 У3 I-100А	шт.	197,08	216,10
509-2196	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А	шт.	248,69	272,69
509-2197	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А	шт.	238,18	261,16
509-0302	АЕ2062-100-00 У3 I-160А	шт.	101,20	110,97
509-0303	АЕ2063-100-00 У3 I-160А	шт.	370,35	406,09
509-0304	АЕ2333-110-Т3 I-25А	шт.	180,00	197,37
509-0305	с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	шт.	665,19	729,38
509-0306	с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	шт.	935,42	1 025,69
509-0307	с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	шт.	1 636,99	1 794,96
509-0308	с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	шт.	1 624,00	1 780,72
509-0309	с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	шт.	1 919,68	2 104,93
509-0310	с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	шт.	2 008,68	2 202,52
509-0311	с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	шт.	2 009,58	2 203,50
509-0312	с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	шт.	2 625,00	2 878,31
509-0313	А3771У I-160А	шт.	645,00	707,24
509-0314	без расцепителей А3772У I-160А	шт.	727,50	797,70
509-0315	А3721У I-250А	шт.	765,00	838,82
509-0316	без расцепителей А3722У I-250А	шт.	870,00	953,96
509-0317	А3731У I-400А	шт.	1 470,00	1 611,86
509-0318	без расцепителей А3732У I-400А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0319	А3741У I-630А	шт.	2 145,00	2 351,99
509-0320	А3742У I-630А	шт.	2 625,00	2 878,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0321	А3791У-05 I-630А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0322	А3792У-05 I-630А	шт.	2 153,00	2 360,76
509-0323	ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	шт.	26,25	28,78
509-0324	ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	24,00	26,32
509-0325	ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	шт.	124,72	136,76
509-0326	ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	374,40	410,53
509-0327	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	459,97	504,36
509-0328	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	459,97	504,36
509-0329	ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	шт.	761,65	835,15
509-0330	ВА51-35-84-0010-20 I-250А	шт.	895,66	982,09
509-0331	ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	1 003,88	1 100,75
509-0332	ВА51-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 304,61	2 527,00
509-0333	ВА51-39-34-0010-20 I-630А	шт.	2 777,94	3 046,01
509-0334	ВА52-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 426,86	2 661,05
509-0335	ВА52-39-34-0010-20 I-630А	шт.	2 846,79	3 121,51
509-0336	ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	9 947,92	10 907,89
509-0337	ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	10 079,83	11 052,53
509-0338	ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	8 964,49	9 829,56
509-0339	ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	10 263,69	11 254,13
509-0340	ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	7 181,94	7 875,00
509-0341	ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	7 275,63	7 977,73
509-2211	ВА57-35-34-0010 I-63А	шт.	520,58	570,82
509-2212	ВА57-35-34-0010 I-80А	шт.	520,58	570,82
509-2213	ВА57-35-34-0010 I-100А	шт.	520,58	570,82
509-2214	ВА57-35-34-0010 I-160А	шт.	557,85	611,68
509-2215	ВА57-35-34-0010 I-250А	шт.	631,93	692,91
509-2216	ВА57Ф35-34-0010 I-63А	шт.	439,22	481,60
509-2217	ВА57Ф35-34-0010 I-80А	шт.	454,73	498,61
509-2218	ВА57Ф35-34-0010 I-100А	шт.	454,73	498,61
509-2219	ВА57Ф35-34-0010 I-160А	шт.	542,97	595,37
509-2220	ВА57Ф35-34-0010 I-250А	шт.	578,82	634,68
509-2221	ВА57-39-34-0010 I-250А	шт.	2 034,80	2 231,16
509-2222	ВА57-39-34-0010 I-400А	шт.	1 931,58	2 117,98
509-2223	ВА57-39-34-0010 I-630А	шт.	1 948,40	2 136,42
509-0342	без расцепителя А3717Б I-160А	шт.	607,50	666,12
509-0343	без расцепителя А3718Б I-160А	шт.	690,00	756,59
509-0344	без расцепителя А3727Б I-250А	шт.	697,50	764,81
509-0345	без расцепителя А3728Б I-250А	шт.	795,00	871,72
509-0346	без расцепителя А3737С I-400А	шт.	1 410,00	1 546,07
509-0347	без расцепителя А3738С I-400А	шт.	1 680,00	1 842,12
509-0348	без расцепителя А3747С I-630А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0349	без расцепителя А3748С I-630А	шт.	2 505,00	2 746,73
509-0350	без расцепителя А3717Ф I-160А	шт.	315,00	345,40
509-0351	без расцепителя А3718Ф I-160А	шт.	360,00	394,74
509-0352	без расцепителя А3727Ф I-250А	шт.	390,00	427,64
509-0353	без расцепителя А3728Ф I-250А	шт.	435,00	476,98
509-0354	без расцепителя А3797С I-630А	шт.	6 008,80	6 588,65
509-0355	без расцепителя А3798С I-630А	шт.	6 781,83	7 436,27
509-0356	без расцепителя А3787СР I-400А	шт.	730,00	800,45
509-0357	без расцепителя А3788СР I-400А	шт.	810,00	888,17
509-0358	без расцепителя А3797СР I-630А	шт.	1 665,00	1 825,67
509-0359	без расцепителя А3798СР I-630А	шт.	1 965,00	2 154,62
509-0360	без расцепителя А3727СМ I-225А	шт.	760,00	833,34
509-0361	без расцепителя А3728СМ I-225А	шт.	860,00	942,99
509-0362	без расцепителя А3727СК I-150А	шт.	1 102,00	1 208,34
509-0363	без расцепителя А3728СК I-150А	шт.	1 230,00	1 348,70
509-0364	без расцепителя А3737М I-225А	шт.	1 410,00	1 546,07
509-0365	без расцепителя А3738М I-225А	шт.	1 680,00	1 842,12
509-0366	без расцепителя А3747М I-225А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0367	без расцепителя А3748М I-225А	шт.	2 505,00	2 746,73
509-0368	без расцепителя А3797СМ I-630А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0369	без расцепителя А3798СМ I-630А	шт.	2 490,00	2 730,29
509-0370	без расцепителя А3777П I-160А	шт.	610,00	668,87
509-0371	без расцепителя А3778П I-160А	шт.	690,00	756,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0372	без расцепителя А3717П I-160А	шт.	607,50	666,12
509-0373	без расцепителя А3718П I-160А	шт.	690,00	756,59
509-0374	без расцепителя А3727П I-250А	шт.	697,50	764,81
509-0375	без расцепителя А3728П I-250А	шт.	795,00	871,72
509-0376	без расцепителя А3737П I-400А	шт.	1 410,00	1 546,07
509-0377	без расцепителя А3738П I-400А	шт.	1 680,00	1 842,12
509-0378	без расцепителя А3747П I-630А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0379	без расцепителя А3748П I-630А	шт.	2 505,00	2 746,73
509-0380	без расцепителя А3787П I-250А	шт.	765,00	838,82
509-0381	без расцепителя А3788П I-250А	шт.	810,00	888,17
509-0382	без расцепителя А3797П I-630А	шт.	1 665,00	1 825,67
509-0383	без расцепителя А3798П I-630А	шт.	1 965,00	2 154,62
509-0384	ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	16 697,33	18 308,62
509-0385	ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	18 279,75	20 043,75
509-0386	ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	16 697,33	18 308,62
509-0387	ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	18 279,75	20 043,75
509-0388	ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	14 023,57	15 376,85
509-0389	ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	15 551,43	17 052,15
509-0391	с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0392	с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0393	с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	шт.	2 154,00	2 361,86
509-0394	с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	шт.	2 625,00	2 878,31
509-0395	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А	шт.	3 948,51	4 329,54
509-0396	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А	шт.	4 258,60	4 669,56
509-0397	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	шт.	645,00	707,24
509-0398	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	шт.	727,50	797,70
509-0399	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	шт.	870,00	953,96
509-0400	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	шт.	1 170,00	1 282,91
509-0459	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0460	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-0461	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	шт.	2 145,00	2 351,99
509-0462	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	шт.	2 625,00	2 878,31
509-0463	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	шт.	765,00	838,82
509-0464	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	шт.	870,00	953,96
509-0465	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	шт.	1 240,00	1 359,66
509-0466	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	шт.	1 350,00	1 480,28
509-0467	с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	шт.	345,00	378,29
509-0468	с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	шт.	401,74	440,51
509-0469	с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	шт.	407,53	446,86
509-0470	с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	шт.	495,00	542,77
509-0471	с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	шт.	1 080,00	1 184,22
509-0472	с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	шт.	1 380,00	1 513,17
509-0473	с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	шт.	1 665,00	1 825,67
509-0474	с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	шт.	1 965,00	2 154,62
509-0475	с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	шт.	645,00	707,24
509-0476	с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	шт.	727,50	797,70
509-0477	с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	шт.	765,00	838,82
509-0478	с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	шт.	2 400,92	2 632,61
509-0479	с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	шт.	1 665,00	1 825,67
509-0480	с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	шт.	1 965,00	2 154,62
509-0481	с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	шт.	645,00	707,24
509-0482	с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	шт.	710,00	778,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0483	с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	шт.	765,00	838,82
509-0484	с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	шт.	870,00	953,96
509-0485	с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	шт.	740,00	811,41
509-0486	с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	шт.	870,00	953,96
509-0487	с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	шт.	1 102,50	1 208,89
509-0488	с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	шт.	1 230,00	1 348,70
509-0489	с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	шт.	1 470,00	1 611,86
509-0490	с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0491	с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	шт.	2 145,00	2 351,99
509-0492	с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	шт.	2 625,00	2 878,31
509-0493	с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	шт.	2 140,00	2 346,51
509-0494	с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	шт.	995,90	1 092,00
509-0495	с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	шт.	645,00	707,24
509-0496	с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	шт.	727,50	797,70
509-0497	с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	шт.	645,00	707,24
509-0498	с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	шт.	727,50	797,70
509-0499	с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	шт.	765,00	838,82
509-0500	с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	шт.	870,00	953,96
509-0501	с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	шт.	870,00	953,96
509-0502	с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	шт.	1 470,00	1 611,86
509-0503	с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	шт.	1 755,00	1 924,36
509-0504	с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	шт.	2 145,00	2 351,99
509-0505	с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	шт.	2 625,00	2 878,31
509-0506	с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	шт.	760,00	833,34
509-0507	с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	шт.	870,00	953,96
509-0508	с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	шт.	2 140,00	2 346,51
509-0509	с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	шт.	2 620,00	2 872,83
509-0510	с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	шт.	5 004,00	5 486,89
509-0511	с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	шт.	6 516,00	7 144,79
509-0512	с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	шт.	6 282,00	6 888,21
509-0513	с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	шт.	8 847,00	9 700,74
509-0514	с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	шт.	9 891,00	10 845,48
509-0515	с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	шт.	13 977,00	15 325,78
509-0516	с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	шт.	16 884,00	18 513,31
509-0517	с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	шт.	19 848,00	21 763,33
509-0518	с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	шт.	18 898,00	20 721,66
509-0519	с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	шт.	22 864,00	25 070,38
509-0520	с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	шт.	69 666,00	76 388,77
509-0521	с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	шт.	8 939,00	9 801,61
509-0522	с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	шт.	8 127,00	8 911,26
509-0523	с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	шт.	11 376,00	12 473,78
509-0524	с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	шт.	12 074,00	13 239,14
509-0525	с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	шт.	15 903,00	17 437,64
509-2227	«IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	11,62	12,74
509-2228	«IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	11,66	12,79
509-2229	«IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	11,66	12,79
509-2230	«IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	11,66	12,79
509-2231	«IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	шт.	14,66	16,07
509-2232	«IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	14,66	16,07
509-2233	«IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	13,35	14,64
509-2234	«IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт.	12,98	14,23
509-2235	«IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	23,26	25,50
509-2236	«IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт.	23,33	25,58
509-2237	«IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.	23,33	25,58
509-2238	«IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С	шт.	23,33	25,58
509-2239	«IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С	шт.	29,32	32,15
509-2240	«IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С	шт.	29,32	32,15
509-2241	«IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт.	34,89	38,26
509-2242	«IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт.	35,00	38,38
509-2243	«IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.	35,00	38,38
509-2244	«IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.	35,00	38,38
509-2245	«IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	43,86	48,09
509-2246	«IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.	43,86	48,09
509-2247	«IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С	шт.	66,90	73,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2248	«IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С	шт.	66,90	73,36
509-2249	«IEK» ВА47-29 4Р 50А, характеристика С	шт.	66,90	73,36
509-2250	«IEK» ВА47-29 4Р 63А, характеристика С	шт.	66,90	73,36
509-2251	«IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт.	62,79	68,85
509-2252	«IEK» ВА47-100 1Р 50А, характеристика С	шт.	62,79	68,85
509-2253	«IEK» ВА47-100 1Р 63А, характеристика С	шт.	62,79	68,85
509-2254	«IEK» ВА47-100 1Р 80А, характеристика С	шт.	62,79	68,85
509-2255	«IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	шт.	55,86	61,25
509-2257	«IEK» ВА47-100 2Р 80А, характеристика С	шт.	125,59	137,71
509-2259	«IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	шт.	171,38	187,92
509-2260	«IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт.	175,05	191,94
509-2261	«IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	шт.	161,21	176,77
509-6484	«IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С	шт.	181,90	199,45
509-6485	«IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С	шт.	181,90	199,45
509-6486	«IEK» ВА47-100 4Р 40А, характеристика С	шт.	181,90	199,45
509-6487	«IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С	шт.	181,90	199,45
509-2262	«IEK» ВА88-32 3Р 100А	шт.	448,53	491,81
509-2263	«IEK» ВА88-33 3Р 160А	шт.	602,55	660,71
509-2264	«IEK» ВА88-35 3Р 250А	шт.	801,89	879,27
509-2265	«IEK» ВА88-37 3Р 400А	шт.	1 599,71	1 754,08
509-2266	«IEK» ВА88-40 3Р 630А	шт.	2 680,17	2 938,81
509-2267	«Legrand» серии LR 1P 6A	шт.	38,38	39,20
509-2268	«Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	34,32	35,05
509-2269	«Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	30,96	31,62
509-2270	«Legrand» серии LR 1P 25A	шт.	33,96	34,68
509-2271	«Legrand» серии LR 1P 32A	шт.	39,14	39,97
509-2272	«Legrand» серии LR 1P 40A	шт.	41,74	42,63
509-2273	«Legrand» серии LR 1P 50A	шт.	45,25	46,22
509-2274	«Legrand» серии LR 1P 63A	шт.	45,62	46,59
509-2275	«Legrand» серии LR 2P 6A	шт.	92,22	94,19
509-2276	«Legrand» серии LR 2P 10A	шт.	87,84	89,71
509-2277	«Legrand» серии LR 2P 16A	шт.	85,77	87,60
509-2278	«Legrand» серии LR 2P 25A	шт.	84,93	86,74
509-2279	«Legrand» серии LR 2P 32A	шт.	86,57	88,42
509-2280	«Legrand» серии LR 2P 40A	шт.	86,57	88,42
509-2281	«Legrand» серии LR 2P 50A	шт.	105,18	107,42
509-2282	«Legrand» серии LR 2P 63A	шт.	105,18	107,42
509-2283	«Legrand» серии LR 3P 6A	шт.	139,82	142,80
509-2284	«Legrand» серии LR 3P 10A	шт.	119,20	121,74
509-2285	«Legrand» серии LR 3P 16A	шт.	118,04	120,56
509-2286	«Legrand» серии LR 3P 25A	шт.	118,04	120,56
509-2287	«Legrand» серии LR 3P 32A	шт.	127,85	130,58
509-2288	«Legrand» серии LR 3P 40A	шт.	136,64	139,55
509-2289	«Legrand» серии LR 3P 50A	шт.	151,83	155,07
509-2290	«Legrand» серии LR 3P 63A	шт.	151,98	155,22
509-2291	«Legrand» серии DX-Standart 1P 6A	шт.	48,39	49,42
509-2292	«Legrand» серии DX-Standart 1P 10A	шт.	43,01	43,93
509-2293	«Legrand» серии DX-Standart 1P 16A	шт.	38,83	39,66
509-2294	«Legrand» серии DX-Standart 1P 25A	шт.	43,44	44,37
509-2295	«Legrand» серии DX-Standart 1P 32A	шт.	45,59	46,56
509-2296	«Legrand» серии DX-Standart 1P 40A	шт.	48,13	49,16
509-2297	«Legrand» серии DX-Standart 1P 50A	шт.	72,23	73,77
509-2298	«Legrand» серии DX-Standart 1P 63A	шт.	72,23	73,77
509-2299	«Legrand» серии DX-Standart 2P 6A	шт.	133,73	136,58
509-2300	«Legrand» серии DX-Standart 2P 10A	шт.	129,88	132,65
509-2301	«Legrand» серии DX-Standart 2P 16A	шт.	128,64	131,38
509-2302	«Legrand» серии DX-Standart 2P 25A	шт.	126,44	129,14
509-2303	«Legrand» серии DX-Standart 2P 32A	шт.	129,88	132,65
509-2304	«Legrand» серии DX-Standart 2P 40A	шт.	145,40	148,50
509-2305	«Legrand» серии DX-Standart 2P 50A	шт.	186,79	190,77
509-2306	«Legrand» серии DX-Standart 2P 63A	шт.	190,47	194,53
509-2307	«Legrand» серии DX-Standart 3P 6A	шт.	183,61	187,53
509-2308	«Legrand» серии DX-Standart 3P 10A	шт.	180,90	184,76
509-2309	«Legrand» серии DX-Standart 3P 16A	шт.	179,16	182,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2310	«Legrand» серии DX-Standart 3P 25A	шт.	179,16	182,98
509-2311	«Legrand» серии DX-Standart 3P 32A	шт.	206,04	210,43
509-2312	«Legrand» серии DX-Standart 3P 40A	шт.	206,04	210,43
509-2313	«Legrand» серии DX-Standart 3P 50A	шт.	254,01	259,43
509-2314	«Legrand» серии DX-Standart 3P 63A	шт.	254,01	259,43
509-0526	серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000A	шт.	10 038,92	11 007,68
509-0527	серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000A	шт.	14 262,63	15 638,97
509-0528	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000A	шт.	11 993,57	13 150,95
509-0529	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000A	шт.	16 289,38	17 861,30
509-0530	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600A	шт.	34 311,89	37 622,99
509-0531	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000A	шт.	21 761,61	23 861,61
509-0532	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500A	шт.	34 822,48	38 182,85
509-0533	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300A	шт.	48 047,69	52 684,29
509-0534	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000A	шт.	67 016,02	73 483,07
	Выключатели неавтоматические:			
509-0535	с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800A	шт.	3 527,00	3 867,36
509-0536	с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800A	шт.	4 695,60	5 148,73
509-0537	с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600A	шт.	4 424,70	4 851,68
509-0538	с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600A	шт.	5 959,80	6 534,92
509-0539	с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000A	шт.	7 224,00	7 921,12
509-0540	с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000A	шт.	10 381,00	11 382,77
509-0541	с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500A	шт.	12 642,00	13 861,95
509-0542	с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500A	шт.	19 411,00	21 284,16
509-0543	с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500A	шт.	15 351,00	16 832,37
509-0544	с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500A	шт.	20 587,00	22 573,65
509-0545	с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800A	шт.	5 054,00	5 541,71
509-0546	с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800A	шт.	6 230,00	6 831,20
509-0547	с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600A	шт.	5 957,00	6 531,85
509-0548	с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600A	шт.	8 666,00	9 502,27
509-0549	с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000A	шт.	8 939,00	9 801,61
509-0550	с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000A	шт.	11 648,00	12 772,03
	Выключатели нагрузки:			
509-6536	ВН-32 1P 20A	шт.	8,33	9,13
509-6537	ВН-32 1P 25A	шт.	8,33	9,13
509-6538	ВН-32 1P 32A	шт.	8,33	9,13
509-6539	ВН-32 1P 40A	шт.	8,33	9,13
509-6540	ВН-32 1P 63A	шт.	10,51	11,53
509-6541	ВН-32 1P 100A	шт.	10,51	11,53
509-6542	ВН-32 2P 20A	шт.	16,65	18,26
509-6543	ВН-32 2P 25A	шт.	16,65	18,26
509-6544	ВН-32 2P 32A	шт.	16,65	18,26
509-6545	ВН-32 2P 40A	шт.	16,65	18,26
509-6546	ВН-32 2P 63A	шт.	20,92	22,94
509-6547	ВН-32 2P 100A	шт.	20,92	22,94
509-6548	ВН-32 3P 20A	шт.	24,98	27,39
509-6549	ВН-32 3P 25A	шт.	24,98	27,39
509-6550	ВН-32 3P 32A	шт.	24,98	27,39
509-6551	ВН-32 3P 40A	шт.	24,98	27,39
509-6552	ВН-32 3P 63A	шт.	31,23	34,24
509-6553	ВН-32 3P 100A	шт.	31,23	34,24
509-6555	ВН-32 4P 25A	шт.	33,20	36,40
509-6556	ВН-32 4P 63A	шт.	41,74	45,77
509-6554	ВН-32 4P 100A	шт.	41,74	45,77
	Устройства защитного отключения:			
509-1627	«Legrand» серии LR 2P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	287,19	293,00
509-1628	«Legrand» серии LR 2P 40A, ток утечки 30 мА	шт.	305,23	311,40
509-1629	«Legrand» серии LR 2P 63A, ток утечки 30 мА	шт.	351,75	358,86
509-1630	«Legrand» серии LR 4P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	523,19	533,76
509-1631	«Legrand» серии LR 4P 40A, ток утечки 30 мА	шт.	523,82	534,40
509-1632	«Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	323,56	330,10
509-1634	«Legrand» серии DX 2P 25A, ток утечки 300 мА	шт.	386,20	394,00
509-1635	«Legrand» серии DX 2P 40A, ток утечки 30 мА	шт.	355,14	362,32
509-1637	«Legrand» серии DX 2P 40A, ток утечки 300 мА	шт.	426,63	435,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1638	«Legrand» серии DX 2P 63A, ток утечки 30 мА	шт.	473,65	483,23
509-1640	«Legrand» серии DX 2P 63A, ток утечки 300 мА	шт.	474,54	484,13
509-1641	«Legrand» серии DX 4P 25A, ток утечки 30 мА	шт.	576,10	587,74
509-1643	«Legrand» серии DX 4P 25A, ток утечки 300 мА	шт.	479,30	488,98
509-1644	«Legrand» серии DX 4P 40A, ток утечки 30 мА	шт.	606,59	618,85
509-1646	«Legrand» серии DX 4P 40A, ток утечки 300 мА	шт.	495,21	505,22
509-1647	«Legrand» серии DX 4P 63A, ток утечки 30 мА	шт.	680,86	694,62
509-1649	«Legrand» серии DX 4P 63A, ток утечки 300 мА	шт.	551,03	562,16
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные				
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:			
509-5026	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт.	36,48	40,00
509-5027	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт.	40,11	43,98
509-5028	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт.	39,80	43,64
509-5029	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	шт.	136,99	150,21
509-5030	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	шт.	69,89	76,63
509-5031	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	шт.	81,25	89,09
509-5032	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	шт.	85,59	93,85
509-5033	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	289,30	317,22
509-5034	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	136,00	149,12
509-5035	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	шт.	309,00	338,82
509-5036	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	шт.	139,70	153,18
509-5037	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	314,00	344,30
509-5038	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	124,70	136,73
509-5039	IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт.	51,52	56,49
509-5053	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	316,53	347,08
509-5054	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	146,31	160,43
509-5055	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	334,66	366,96
509-5056	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	170,90	187,39
509-5057	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	691,70	758,45
509-5058	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	299,90	328,84
509-5059	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	шт.	716,95	786,14
509-5060	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	шт.	349,15	382,84
509-5061	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	706,95	775,17
509-5062	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	336,10	368,53
509-5063	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	шт.	686,50	752,75
509-5064	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	шт.	320,65	351,59
509-5065	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	шт.	622,00	682,02
509-5066	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	шт.	261,70	286,95
509-5067	IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	шт.	123,65	135,58
509-5068	IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	420,37	460,94
509-5069	IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	шт.	138,88	152,28
509-5070	IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	459,84	504,22
509-5071	IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	шт.	158,82	174,15
509-5072	IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	шт.	187,00	205,05
509-5073	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	шт.	138,75	152,14
509-5074	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	918,50	1 007,14
509-5075	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	шт.	178,30	195,51
509-5076	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	966,50	1 059,77
509-5077	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	шт.	856,65	939,32
509-5078	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	шт.	154,35	169,24
509-5079	IP56, IP67) ПВ2-250 М3	шт.	506,25	555,10
509-5080	IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	шт.	1 555,00	1 705,06
509-5081	IP56, IP67) ПВ3-250 М3	шт.	575,00	630,49
509-5082	IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	шт.	1 840,00	2 017,56
509-5084	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 030,00	2 225,90
509-5085	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	шт.	801,25	878,57
509-5086	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 580,00	2 828,97
509-5087	IP56, IP67) ПВ2-400 М3	шт.	1 127,50	1 236,30
509-5088	IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	шт.	2 527,50	2 771,40
509-5089	IP56, IP67) ПВ3-400 М3	шт.	1 290,00	1 414,49
509-5090	IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	шт.	3 030,00	3 322,40
509-5091	IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	шт.	1 510,00	1 655,72
509-5092	IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	шт.	3 565,00	3 909,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5093	IP56, IP67) ППЗ-400/Н2 М3	шт.	1 860,00	2 039,49
509-5094	IP56, IP67) ППЗ-400/Н2 М1 56,67	шт.	3 670,00	4 024,16
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):			
509-5040	ПВ2-60 М3Б	шт.	89,64	98,30
509-5041	ПВ3-60 М3Б	шт.	97,44	106,85
509-5042	ППЗ-60/Н2 М3Б	шт.	74,75	81,96
509-5043	ППЗ-60/Н3 М3Б	шт.	101,75	111,57
509-5044	ППЗ-60/Н2 М3Б	шт.	94,75	103,89
509-5045	ППЗ-60/Н3 М3Б	шт.	141,00	154,61
509-5046	ПП-60/1С М3Б	шт.	159,00	174,34
509-5047	ПП-60/СП33 М3Б	шт.	140,35	153,89
509-5048	ПП-60/СП43 М3Б	шт.	87,38	95,81
509-5049	ПП-60/СП44 М3Б	шт.	99,38	108,97
509-5050	ПП-60/СП45 М3Б	шт.	97,60	107,02
509-5051	ПП-60/СП46 М3Б	шт.	85,60	93,86
509-5052	ППЗ-60/Н4 М3Б	шт.	68,00	74,56
	Выключатели и переключатели постоянного тока:			
509-5150	В-45М	шт.	9,00	9,87
509-5151	ВН-45М	шт.	9,00	9,87
509-5152	2В-45	шт.	18,00	19,74
509-5153	2ВН-45	шт.	18,00	19,74
509-5154	3В-20	шт.	45,00	49,34
509-5155	ПП-45М	шт.	16,50	18,09
509-5156	ППН-45	шт.	14,25	15,63
509-5157	ПН-45М-2	шт.	14,25	15,63
509-5158	ППН-64	шт.	17,25	18,91
509-5159	2ПП-45	шт.	27,00	29,61
509-5160	2ППН-45	шт.	27,00	29,61
509-5161	2ПН-20	шт.	27,00	29,61
509-5162	2ППН-47	шт.	27,00	29,61
509-5163	3ППН-45	шт.	45,75	50,16
509-5164	3ППН-45П	шт.	47,25	51,81
509-5165	П2НПН-45	шт.	30,00	32,90
509-5166	П3ПН-20	шт.	30,00	32,90
509-5001	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	шт.	19,63	21,52
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:			
509-5002	ПВ1-16 М3	шт.	38,98	42,74
509-5003	ПВ2-16 М3	шт.	38,98	42,74
509-5004	ПВ3-16 М3	шт.	38,98	42,74
509-5005	ПВ4-16 М3	шт.	38,98	42,74
509-5006	ПВ-16/СП34 М3	шт.	18,25	20,01
509-5007	ПВ-16/СП35 М3	шт.	21,75	23,85
509-5008	ПВ-16/СП36 М3	шт.	19,00	20,83
509-5009	ПВ-6/Т М3	шт.	21,50	23,57
509-5010	ППЗ-16/Н2 М3	шт.	17,13	18,78
509-5011	ППЗ-16/Н3 М3	шт.	18,75	20,56
509-5012	ППЗ-16/Н2 М3	шт.	20,00	21,93
509-5013	ППЗ-16/Н3 М3	шт.	29,06	31,86
509-5014	ППЗ-16/Н2 М3	шт.	24,75	27,14
509-5015	ППЗ-16/Н3 М3	шт.	31,88	34,96
509-5016	ППЗ М3	шт.	22,63	24,81
509-5017	ППЗ-16 М3	шт.	26,50	29,06
509-5018	ПП-16/СП6 М3	шт.	27,50	30,15
509-5019	ПП-16/СП7 М3	шт.	31,50	34,54
509-5020	ПП-16/СП17 М3	шт.	24,00	26,32
509-5021	ПП-16/СП37 М3	шт.	21,00	23,03
509-5022	ПП-16/СП44 М3	шт.	25,75	28,23
509-5023	ПП-16/СП53 М3	шт.	20,38	22,35
509-5024	ПП-16/2С М3	шт.	24,50	26,86
509-5025	ППЗ-16/4С М3	шт.	18,36	20,13
	Переключатели:			
509-5193	ПМГ-3-15-40 У4	шт.	6,25	6,85
509-5194	ПАВ-2 У3	шт.	42,00	46,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5195	ПВ-2ГМ У3	шт.	145,50	159,54
509-5196	ПВ-2М У3	шт.	150,00	164,48
509-5197	ПВ-8 У3	шт.	106,50	116,78
509-5198	клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	шт.	32,25	35,36
509-5199	клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	шт.	47,25	51,81
509-5200	клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	шт.	60,00	65,79
509-5201	клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	шт.	75,00	82,24
509-5189	крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	шт.	136,50	149,67
509-5190	крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	шт.	135,50	148,58
509-5191	крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	шт.	172,50	189,15
509-5192	крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	шт.	172,50	189,15
509-5146	малогабаритные ПМВ	шт.	133,50	146,38
509-5147	малогабаритные ПМВФ	шт.	133,50	146,38
509-5148	малогабаритные ПМФ-45	шт.	133,50	146,38
509-5149	малогабаритные ПМФ-90	шт.	133,50	146,38
509-5183	малогабаритные ПМОВ У3	шт.	97,44	106,85
509-5184	малогабаритные ПМОВФ У3	шт.	97,44	106,85
509-5185	малогабаритные ПМОФ-45 У3	шт.	97,44	106,85
509-5186	малогабаритные ПМОФ-90 У3	шт.	97,44	106,85
509-5187	малогабаритные ПМОФ3-45 У3	шт.	97,44	106,85
509-5188	малогабаритные ПМОФ3-90 У3	шт.	97,44	106,85
509-5095	пакетные ПК3-11.К	шт.	50,25	55,10
509-5096	пакетные ПК3-14.К	шт.	54,00	59,21
509-5097	пакетные ПК3-16.К	шт.	68,60	75,23
509-5134	пакетные ПКУ2-11	шт.	76,50	83,88
509-5135	пакетные ПКУ2-12	шт.	76,50	83,88
509-5136	пакетные ПКУ2-11-220 У3	шт.	57,00	62,50
509-5168	пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	шт.	48,75	53,45
509-5169	пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	шт.	48,75	53,45
509-5170	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	48,75	53,45
509-5171	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	шт.	48,75	53,45
509-5172	пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	шт.	54,00	59,21
509-5173	пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	шт.	54,00	59,21
509-5174	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	54,00	59,21
509-5175	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	шт.	54,00	59,21
509-5176	пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	шт.	60,75	66,61
509-5177	пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	шт.	60,75	66,61
509-5178	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	60,75	66,61
509-5179	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	шт.	60,75	66,61
509-5180	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	57,00	62,50
509-5181	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	60,00	65,79
509-5182	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	67,50	74,01
509-5167	переменного тока 2ПП-250	шт.	24,00	26,32
509-5098	универсальные УП 5311 У3	шт.	42,75	46,88
509-5099	универсальные УП 5312 У3	шт.	63,00	69,08
509-5100	универсальные УП 5313 У3	шт.	83,25	91,28
509-5101	универсальные УП 5314 У3	шт.	101,20	110,97
509-5102	универсальные УП 5315 У3	шт.	129,00	141,45
509-5103	универсальные УП 5316 У3	шт.	151,50	166,12
509-5104	универсальные УП 5317 У3	шт.	192,00	210,53
509-5105	универсальные УП 5402 У2	шт.	154,50	169,41
509-5106	универсальные УП 5404 У2	шт.	190,50	208,88
509-5107	универсальные УП 5406 У2	шт.	202,50	222,04
509-5108	универсальные УП 5408 У2	шт.	225,00	246,71
509-5109	универсальные УП 5410 У2	шт.	256,50	281,25
509-5110	универсальные УП 5412 У2	шт.	286,50	314,15
509-5111	универсальные УП 5416 У2	шт.	322,50	353,62
509-5112	универсальные УП 5410 2С У2	шт.	427,50	468,75
509-5113	универсальные УП 5412 2С У2	шт.	465,00	509,87
509-5114	универсальные УП 5111 М3,ОМ3	шт.	53,20	58,33
509-5115	универсальные УП 5112 М3,ОМ3	шт.	76,50	83,88
509-5116	универсальные УП 5113 М3,ОМ3	шт.	97,50	106,91
509-5117	универсальные УП 5114 М3,ОМ3	шт.	111,00	121,71
509-5118	универсальные УП 5402 М5,ОМ5	шт.	235,50	258,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5119	универсальные УП 5404 М5,ОМ5	шт.	265,50	291,12
509-5120	универсальные УП 5406 М5,ОМ5	шт.	307,50	337,17
509-5130	универсальные УП 5408 М5,ОМ5	шт.	352,50	386,52
509-5131	универсальные УП 5410 М5,ОМ5	шт.	405,00	444,08
509-5132	универсальные УП 5412 М5,ОМ5	шт.	465,00	509,87
509-5133	универсальные УП 5416 М5,ОМ5	шт.	540,00	592,11
509-5137	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	шт.	34,50	37,83
509-5138	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	шт.	69,00	75,66
509-5139	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	шт.	70,50	77,30
509-5140	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	шт.	82,50	90,46
509-5141	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	шт.	46,50	50,99
509-5142	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	шт.	42,70	46,82
509-5143	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	шт.	62,20	68,20
509-5144	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	шт.	48,75	53,45
509-5145	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	шт.	64,50	70,72
	Группа: Кнопки и посты управления кнопочные			
	Кнопки управления:			
509-1501	КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2	шт.	49,89	54,70
	Переключатели управления:			
509-0552	ПЕ-012 УХЛ3	шт.	233,45	255,98
509-0551	ПЕ-171 УХЛ3	шт.	121,51	133,24
509-0553	ПЕ-172 УХЛ3	шт.	233,45	255,98
509-0554	ПЕ-191 У2	шт.	129,70	142,22
	Посты управления кнопочные:			
509-1448	ПКЕ112-1 У3	шт.	23,22	25,46
509-0555	ПКЕ112-2 У3	шт.	38,98	42,74
509-0556	ПКЕ112-3 У3	шт.	60,80	66,67
509-4890	ПКЕ122-2 У3	шт.	49,47	54,24
509-0557	ПКЕ212-2 У3	шт.	56,52	61,97
509-0558	ПКЕ212-3 У3	шт.	77,95	85,47
509-1450	ПКЕ222-1 У3	шт.	36,25	39,75
509-1451	ПКЕ222-2 У3	шт.	48,37	53,04
509-1452	ПКЕ222-3 У3	шт.	59,07	64,77
509-0559	ПКЕ612-2 У3	шт.	61,75	67,71
509-0560	ПКЕ622-2 У2	шт.	61,75	67,71
509-0561	ПКЕ712-2 У3	шт.	58,46	64,11
509-0562	ПКЕ772-2 У2	шт.	68,25	74,84
509-0563	ПКТ-20 У2	шт.	100,48	110,17
509-0564	ПКТ-40 У2	шт.	118,75	130,21
509-0565	ПКТ-60 У2	шт.	213,14	233,71
509-1453	КУ-91	шт.	265,97	291,64
509-1454	КУ-92	шт.	496,45	544,36
509-1455	КУ-93	шт.	638,94	700,60
509-1456	КУ123-11У3	шт.	780,86	856,21
	Панели с кожухом к постам управления :			
509-1504	ПКУ15-21.122-54 У2	шт.	292,32	320,54
	Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления			
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:			
509-6001	КА 414А-1 У2	шт.	555,00	608,56
509-6002	КА 416А-1 У2	шт.	630,00	690,80
509-6003	КА 414А-2 У2	шт.	555,00	608,56
509-6004	КА 416А-2 У2	шт.	630,00	690,80
509-6005	КА 414А-3 У2	шт.	555,00	608,56
509-6006	КА 416А-3 У2	шт.	630,00	690,80
509-6007	КА 424А-1 У2	шт.	555,00	608,56
509-6008	КА 424А-5 У2	шт.	555,00	608,56
509-6009	КА 424А-15 У2	шт.	555,00	608,56
509-6010	КА 424А-30 У2	шт.	555,00	608,56
509-6011	КА 426А-1 У2	шт.	645,00	707,24
509-6012	КА 426А-5 У2	шт.	645,00	707,24
509-6013	КА 426А-15 У2	шт.	645,00	707,24
509-6014	КА 426А-30 У2	шт.	645,00	707,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6015	КА 4058-2 У2	шт.	675,00	740,14
509-6016	КА 4044 У2	шт.	465,00	509,87
509-6017	КА 4168-3 У2	шт.	1 860,00	2 039,49
509-6018	КА 4188-3 У2	шт.	2 148,00	2 355,28
509-6019	КА 4148-4 У2	шт.	1 512,00	1 657,91
509-6020	КА 4168-4 У2	шт.	1 860,00	2 039,49
509-6021	КА 4188-4 У2	шт.	2 148,00	2 355,28
509-6022	КА 4269 У2	шт.	2 928,00	3 210,55
509-6023	КА 4289 У2	шт.	3 900,00	4 276,35
509-6024	КА 4658-1 У2	шт.	690,00	756,59
509-6025	КА 4658-3 У2	шт.	690,00	756,59
509-6026	КА 4658-5 У2	шт.	690,00	756,59
509-6027	КА 4658-6 У2	шт.	690,00	756,59
509-6028	КА 4658-21 У2	шт.	690,00	756,59
509-6029	КА 4658-23 У2	шт.	690,00	756,59
509-6030	КА 4658-25 У2	шт.	705,00	773,03
509-6031	КА 4658-26 У2	шт.	705,00	773,03
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные				
	Контакторы электромагнитные:			
509-4001	МК1-01 У3А	шт.	795,00	871,72
509-4002	МК1-10 У3А	шт.	795,00	871,72
509-4003	МК1-11 У3А	шт.	945,00	1 036,19
509-4004	МК1-02 У3А	шт.	945,00	1 036,19
509-4005	МК1-20 У3А	шт.	945,00	1 036,19
509-4006	МК1-20Д У3	шт.	563,79	618,20
509-4007	МК1-21 У3А	шт.	1 200,00	1 315,80
509-4008	МК1-22 У3А	шт.	1 320,00	1 447,38
509-4009	МК1-30 У3А	шт.	1 005,00	1 101,98
509-4010	МК1-55 У3А	шт.	810,00	888,17
509-4011	МК1-66 У3А	шт.	900,00	986,85
509-4012	МК1-84 У3А	шт.	900,00	986,85
509-4013	МК2-01 У3А	шт.	810,00	888,17
509-4014	МК2-10 У3А	шт.	810,00	888,17
509-4015	МК2-11 У3А	шт.	960,00	1 052,64
509-4016	МК2-20 У3А	шт.	960,00	1 052,64
509-4017	МК2-30 У3А	шт.	1 080,00	1 184,22
509-4018	МК2-02 У3А	шт.	960,00	1 052,64
509-4019	МК3-01 У3А	шт.	870,00	953,96
509-4020	МК3-10 У3А	шт.	870,00	953,96
509-4021	МК3-11 У3А	шт.	1 035,00	1 134,88
509-4022	МК3-20 У3А (постоянный ток)	шт.	870,00	953,96
509-4023	МК3-20 У3А (переменный ток)	шт.	870,00	953,96
509-4024	МК4-01 У3А	шт.	870,00	953,96
509-4025	МК4-30 У3А	шт.	930,00	1 019,75
509-4026	МК4-11 У3А	шт.	1 035,00	1 134,88
509-4027	МК5-01 У3	шт.	570,00	625,01
509-4028	МК5-10 У3	шт.	900,00	986,85
509-4029	МК6-10 У3	шт.	900,00	986,85
509-4030	МК5-20 У3	шт.	1 750,00	1 918,88
509-4031	МК6-20 У3	шт.	1 750,00	1 918,88
509-4032	МК2-20Б У3	шт.	630,00	690,80
	Контакторы герсиконовые:			
509-4033	КМГ13-1910-00 У2	шт.	182,07	199,64
509-4034	КМГ14-1910-00 У2	шт.	242,76	266,19
509-4035	КМГ14-1911-00 У2	шт.	242,76	266,19
509-4036	КМГ14-1912-00 У2	шт.	242,76	266,19
509-4037	КМГ17-1920-00 У2	шт.	758,64	831,85
509-4038	КМГ17-1922-00 У2	шт.	758,64	831,85
509-4039	КМГ17-1924-00 У2	шт.	851,40	933,56
509-4040	КМГ17-1930-00 У2	шт.	1 025,44	1 124,39
509-4041	КМГ17-1932-00 У2	шт.	1 071,80	1 175,23
509-4042	КМГ17-1934-00 У2	шт.	1 118,20	1 226,11
509-4043	КМГ18-1920-20 У2	шт.	793,40	869,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4044	КМГ18-1922-20 У2	шт.	839,80	920,84
509-4045	КМГ18-1924-20 У2	шт.	886,20	971,72
509-4046	КМГ18-1930-20 У2	шт.	1 060,20	1 162,51
509-4047	КМГ18-1932-20 У2	шт.	1 106,60	1 213,39
509-4048	КМГ18-1934-20 У2	шт.	1 153,00	1 264,26
509-4049	КМГ17Д-1920-20 У2	шт.	770,20	844,52
509-4050	КМГ17Д-1922-20 У2	шт.	816,60	895,40
509-4051	КМГ17Д-1924-20 У2	шт.	863,00	946,28
509-4052	КМГ17Д-1930-20 У2	шт.	1 037,00	1 137,07
509-4053	КМГ17Д-1932-20 У2	шт.	1 071,80	1 175,23
509-4054	КМГ17Д-1934-20 У2	шт.	1 129,80	1 238,83
509-4055	КМГ18Д-1920-20 У2	шт.	805,00	882,68
509-4056	КМГ18Д-1922-20 У2	шт.	851,40	933,56
509-4057	КМГ18Д-1924-20 У2	шт.	897,80	984,44
509-4058	КМГ18Д-1930-20 У2	шт.	1 071,80	1 175,23
509-4059	КМГ18Д-1932-20 У2	шт.	1 118,20	1 226,11
509-4060	КМГ18Д-1934-20 У2	шт.	1 164,60	1 276,98
509-4065	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	58,00	63,60
	Контакторы электромагнитные:			
509-4061	КПВ604 У3	шт.	461,68	506,23
509-4062	КПВ605 У3	шт.	939,60	1 030,27
509-4063	КП7 У3	шт.	2 760,80	3 027,22
509-4064	КП207 У3	шт.	2 760,80	3 027,22
509-4066	КТП6012Б У3	шт.	736,80	807,90
509-4067	КТП6022Б	шт.	736,80	807,90
509-4068	КТП6013Б У3	шт.	813,50	892,00
509-4069	КТП6023Б	шт.	813,50	892,00
509-4070	КТП6014Б У3	шт.	982,40	1 077,20
509-4071	КТП6024Б	шт.	982,40	1 077,20
509-4072	КТП6032Б У3	шт.	1 719,20	1 885,10
509-4073	КТП6033Б У3	шт.	3 835,24	4 205,34
509-4074	КТП6034Б У3	шт.	2 271,80	2 491,03
509-4075	КТП6042Б У3	шт.	3 070,00	3 366,26
509-4076	КТП6043Б У3	шт.	3 276,00	3 592,13
509-4077	КТП6044Б У3	шт.	3 808,00	4 175,47
509-4078	КТП6052Б У3	шт.	3 108,00	3 407,92
509-4079	КТП6053Б У3	шт.	3 640,00	3 991,26
509-4080	КТП6054Б У3	шт.	4 256,00	4 666,70
509-4081	КТ6012Б	шт.	1 035,63	1 135,57
509-4082	КТ6022Б	шт.	1 035,63	1 135,57
509-4083	КТ6013Б	шт.	1 299,20	1 424,57
509-4084	КТ6023Б	шт.	1 481,09	1 624,01
509-4085	КТ6014Б	шт.	1 242,77	1 362,70
509-4086	КТ6024Б	шт.	1 242,77	1 362,70
509-4087	КТ6032Б У3	шт.	2 003,44	2 196,77
509-4088	КТ6033Б У3	шт.	2 338,56	2 564,23
509-4089	КТ6034Б У3	шт.	2 121,09	2 325,78
509-4090	КТ6035Б У3	шт.	2 192,71	2 404,31
509-4091	КТ6042Б У3	шт.	2 338,56	2 564,23
509-4092	КТ6043Б У3	шт.	3 059,62	3 354,87
509-4093	КТ6044Б У3	шт.	2 908,53	3 189,20
509-4094	КТ6045Б У3	шт.	3 031,27	3 323,79
509-4095	КТ6052Б У3	шт.	2 622,76	2 875,86
509-4096	КТ6053Б У3	шт.	3 800,16	4 166,88
509-4097	КТ6054Б У3	шт.	3 464,65	3 798,99
509-4098	КТ6055Б У3	шт.	3 535,02	3 876,15
509-4099	КТ6022/2 У3	шт.	1 429,12	1 567,03
509-4100	КТ6023/2 У3	шт.	1 559,04	1 709,49
509-4101	КТ6032/2 У3	шт.	1 987,07	2 178,82
509-4102	КТ6033/2 У3	шт.	2 030,00	2 225,90
509-4103	КТ6042/2 У3	шт.	2 338,56	2 564,23
509-4104	КТ6043/2 У3	шт.	3 059,62	3 354,87
509-4105	КТ6052/2 У3	шт.	3 194,94	3 503,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4106	КТ6053/2 У3	шт.	3 800,16	4 166,88
509-4107	КТ6062/2 У3	шт.	4 230,62	4 638,88
509-4108	КТ6063/2 У3	шт.	4 517,06	4 952,96
509-4109	КТ6021/3 У3	шт.	1 392,27	1 526,62
509-4110	КТ6022/3 У3	шт.	1 429,12	1 567,03
509-4111	КТ6031/3 У3	шт.	1 997,30	2 190,04
509-4112	КТ6032/3 У3	шт.	2 030,00	2 225,90
509-4113	КТ6041/3 У3	шт.	2 346,16	2 572,56
509-4114	КТ6042/3 У3	шт.	2 438,21	2 673,50
509-4115	КТ6051/3 У3	шт.	3 283,64	3 600,51
509-4116	КТ6053/3 У3	шт.	3 800,16	4 166,88
509-4117	КТ6032А У3	шт.	1 935,92	2 122,74
509-4118	КТ6033А У3	шт.	2 030,00	2 225,90
509-4119	КТ6042А У3	шт.	2 427,98	2 662,28
509-4120	КТ6043А У3	шт.	2 632,58	2 886,62
509-4121	КТ6052А У3	шт.	3 483,87	3 820,06
509-4122	КТ6053А У3	шт.	3 719,15	4 078,05
509-4123	КТ6062А	шт.	3 770,30	4 134,13
509-4124	КТ6063А	шт.	4 148,79	4 549,15
509-4125	КТ6000/01 У3	шт.	359,19	393,85
509-4126	КТ6000/02 У3	шт.	457,43	501,57
509-4127	КТ6000/03 У3	шт.	561,81	616,02
509-4128	КТ6000/04 У3	шт.	660,05	723,74
509-4129	КТП6000/01 У3	шт.	675,40	740,58
509-4130	КТП6000/02 У3	шт.	767,50	841,56
509-4131	КТП6000/03 У3	шт.	921,00	1 009,88
509-4132	КТП6000/04 У3	шт.	1 013,10	1 110,86
509-4133	КТ6000/21 У3	шт.	721,45	791,07
509-4134	КТ6000/22 У3	шт.	828,90	908,89
509-4135	КТ6000/23 У3	шт.	936,35	1 026,71
509-4136	КТ6000/24 У3	шт.	1 043,80	1 144,53
509-4137	КТ61-3810 У2	шт.	782,85	858,40
509-4138	КТ6602 У3	шт.	951,70	1 043,54
509-4139	КТ6612 У3	шт.	1 364,16	1 495,80
509-4140	КТ6622 У3	шт.	951,70	1 043,54
509-4141	КТ6603 У3	шт.	1 166,60	1 279,18
509-4142	КТ6613 У3	шт.	1 364,16	1 495,80
509-4143	КТ6623 У3	шт.	1 496,68	1 641,11
509-4144	постоянного тока КМ2141-00 М4	шт.	317,75	348,41
509-4145	постоянного тока КМ2441-00 М4	шт.	317,75	348,41
509-4146	постоянного тока КМ2221-00 М4	шт.	341,00	373,91
509-4147	постоянного тока КМ2521-00 М4	шт.	341,00	373,91
509-4148	постоянного тока КМ2241-00 М4	шт.	341,00	373,91
509-4149	постоянного тока КМ2541-00 М4	шт.	341,00	373,91
509-4150	постоянного тока КМ2621-00 М4	шт.	372,00	407,90
509-4151	постоянного тока КМ2721-00 М4	шт.	488,25	535,37
509-4152	постоянного тока КМ2142-00 М4	шт.	426,25	467,38
509-4153	постоянного тока КМ2442-00 М4	шт.	426,25	467,38
509-4154	постоянного тока КМ2222-00 М4	шт.	488,25	535,37
509-4155	постоянного тока КМ2522-00 М4	шт.	488,25	535,37
509-4156	постоянного тока КМ2242-00 М4	шт.	511,50	560,86
509-4157	постоянного тока КМ2542-00 М4	шт.	511,50	560,86
509-4158	постоянного тока КМ2642-00 М4	шт.	635,50	696,83
509-4159	постоянного тока КМ2722-00 М4	шт.	525,57	576,29
509-4160	постоянного тока КМ2143-00 М4	шт.	581,25	637,34
509-4161	постоянного тока КМ2443-00 М4	шт.	581,25	637,34
509-4162	постоянного тока КМ2223-00 М4	шт.	682,00	747,81
509-4163	постоянного тока КМ2243-00 М4	шт.	759,50	832,79
509-4164	постоянного тока КМ2543-00 М4	шт.	759,50	832,79
509-4165	постоянного тока КМ2523-00 М4	шт.	682,00	747,81
509-4166	постоянного тока КМ2643-00 М4	шт.	883,50	968,76
509-4167	постоянного тока КМ2144-00 М4	шт.	689,75	756,31
509-4168	постоянного тока КМ2444-00 М4	шт.	689,75	756,31
509-4169	постоянного тока КМ2224-00 М4	шт.	759,50	832,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4170	постоянного тока КМ2244-00 М4	шт.	759,50	832,79
509-4171	постоянного тока КМ2524-00 М4	шт.	759,50	832,79
509-4172	постоянного тока КМ2544-00 М4	шт.	806,00	883,78
509-4173	постоянного тока КМ2644-00 М4	шт.	837,00	917,77
509-4174	постоянного тока КМ2125-00 М4	шт.	1 348,50	1 478,63
509-4175	постоянного тока КМ2145-00 М4	шт.	1 348,50	1 478,63
509-4176	постоянного тока КМ2165-00 М4	шт.	1 348,54	1 478,67
509-4177	постоянного тока КМ2146-00 М4	шт.	2 283,70	2 504,08
509-4178	переменного тока КМ2211-00 М4	шт.	342,00	375,00
509-4179	переменного тока КМ2311-00 М4	шт.	366,70	402,09
509-4180	переменного тока КМ2351-00 М4	шт.	366,70	402,09
509-4181	переменного тока КМ2291-00 М4	шт.	366,70	402,09
509-4182	переменного тока КМ2391-00 М4	шт.	444,60	487,50
509-4183	переменного тока КМ2711-00 М4	шт.	522,50	572,92
509-4184	переменного тока КМ2791-00 М4	шт.	522,50	572,92
509-4185	переменного тока КМ2212-00 М4	шт.	541,50	593,75
509-4186	переменного тока КМ2302-00 М4	шт.	589,00	645,84
509-4187	переменного тока КМ2712-00 М4	шт.	665,00	729,17
509-4188	переменного тока 2КМ2372-00 М4	шт.	1 178,00	1 291,68
509-4189	переменного тока КМ2213-00 М4	шт.	836,00	916,67
509-4190	переменного тока КМ2303-00 М4	шт.	1 026,00	1 125,01
509-4191	переменного тока КМ2393-00 М4	шт.	1 244,50	1 364,59
509-4192	переменного тока 2КМ2302-00 М4	шт.	1 463,00	1 604,18
509-4193	переменного тока КМ2392-00 М4	шт.	610,00	668,87
509-4194	переменного тока КМ2214-00 М4	шт.	902,50	989,59
509-4195	переменного тока КМ2304-00 М4	шт.	1 235,00	1 354,18
509-4196	переменного тока 2КМ2373-00 М4	шт.	3 287,00	3 604,20
509-4197	переменного тока КМ2305-00 М4	шт.	4 332,00	4 750,04
509-4199	маломагнитные КМ2211М-00 М4	шт.	361,00	395,84
509-4200	маломагнитные КМ2351М-00 М4	шт.	399,00	437,50
509-4201	маломагнитные КМ2311М-00 М4	шт.	399,00	437,50
509-4202	маломагнитные КМ2711М-00 М4	шт.	646,00	708,34
509-4203	маломагнитные КМ2212М-00 М4	шт.	579,50	635,42
509-4204	маломагнитные КМ2312М-00 М4	шт.	665,00	729,17
509-4205	маломагнитные КМ2332М-00 М4	шт.	639,76	701,51
509-4206	маломагнитные КМ2352М-00 М4	шт.	693,76	760,71
509-4207	маломагнитные КМ2712М-00 М4	шт.	741,00	812,51
509-4208	маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	шт.	1 501,00	1 645,85
509-4209	маломагнитные КМ2213М-00 М4	шт.	769,50	843,76
509-4210	маломагнитные КМ2333М-00 М4	шт.	809,39	887,50
509-4211	маломагнитные КМ2303М-00 М4	шт.	988,00	1 083,34
509-4212	маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	шт.	1 900,00	2 083,35
509-4213	маломагнитные КМ2214М-00 М4	шт.	921,50	1 010,42
509-4214	маломагнитные КМ2304М-00 М4	шт.	1 197,00	1 312,51
509-4215	маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	шт.	1 938,00	2 125,02
509-4216	маломагнитные КМ2335М-00 М4	шт.	4 769,00	5 229,21
509-4217	маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	шт.	6 517,00	7 145,89
509-4228	КУВ10	шт.	342,00	375,00
509-4229	КУВ10А	шт.	347,70	381,25
509-4230	КУВ20	шт.	427,50	468,75
509-4231	КУВ30	шт.	532,00	583,34
509-4232	КУВ40	шт.	722,00	791,67
	Контакторы:			
509-4218	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	951,70	1 043,54
509-4219	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	798,20	875,23
509-4220	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	2 149,00	2 356,38
509-4221	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	1 657,80	1 817,78
509-4222	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	3 377,00	3 702,88
509-4223	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	2 763,00	3 029,63
509-4224	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	3 929,60	4 308,81
509-4225	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	3 315,60	3 635,56
509-4226	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	5 188,30	5 688,97
509-4227	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	4 451,60	4 881,18
509-4233	К1511 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4234	К1611 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4235	К1711 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4236	К1521 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4237	К1621 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4238	К1721 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4239	К1531 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4240	К1631 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4241	К1731 УХЛ4	шт.	2 850,00	3 125,03
509-4242	К1512 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4243	К1612 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4244	К1712 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4245	К1522 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4246	К1622 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4247	К1722 УХЛ4	шт.	2 550,00	2 796,08
509-4248	Контактор электромагнитный КМ16-45	шт.	7 265,00	7 966,07
	Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие			
	Переключатели:			
509-7001	ПКГ4 У4.2	шт.	322,50	353,62
509-7002	ПКГ5 У4.2	шт.	337,50	370,07
509-7003	ПКГ6 У4.2	шт.	352,50	386,52
509-7004	ПКГ8 У4.2	шт.	382,50	419,41
509-7005	ПКГ10 У4.2	шт.	420,00	460,53
509-7006	ПКГ12 У4.2	шт.	450,00	493,43
509-7007	ПКГ16 У4.2	шт.	510,00	559,22
	Выключатели путевые:			
509-7008	ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	шт.	116,93	128,21
509-7009	ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7010	ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7011	ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7012	ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7013	ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7014	ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,93	128,21
509-7015	ВП16Л	шт.	116,93	128,21
509-7016	ВП-4М	шт.	144,00	157,90
509-7017	ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	шт.	11,25	12,34
509-7018	ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	шт.	11,25	12,34
509-7019	ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	шт.	13,50	14,80
509-7020	ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	шт.	13,50	14,80
509-7021	конечные ВПК-У3	шт.	97,44	106,85
509-7096	конечные ВПК-2110	шт.	71,68	78,60
509-7097	конечные ВПК-2111	шт.	75,14	82,39
509-7098	конечные ВПК-2112	шт.	75,14	82,39
509-7022	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	шт.	97,44	106,85
509-7023	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	шт.	97,44	106,85
509-7024	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	шт.	97,44	106,85
509-7025	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	шт.	97,44	106,85
509-7026	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	шт.	97,44	106,85
509-7027	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	шт.	97,44	106,85
509-7028	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	шт.	97,44	106,85
509-7029	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	шт.	97,44	106,85
509-7030	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	шт.	97,44	106,85
509-7031	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	шт.	97,44	106,85
509-7032	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	шт.	97,44	106,85
509-7033	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	шт.	97,44	106,85
509-7034	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	шт.	97,44	106,85
509-7035	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	шт.	97,44	106,85
509-7036	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	шт.	97,44	106,85
	Микровыключатели:			
509-7053	МП1101Л УХЛ3	шт.	19,49	21,37
509-7054	МП1102Л УХЛ3	шт.	19,49	21,37
509-7055	МП1104Л УХЛ3	шт.	19,49	21,37
509-7056	МП1105Л УХЛ3	шт.	19,49	21,37
509-7057	МП1107Л УХЛ3	шт.	19,49	21,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7058	МП1202Л УХЛ3	шт.	58,46	64,11
509-7059	МП1203Л УХЛ3	шт.	58,46	64,11
509-7060	МП1302Л У2	шт.	34,50	37,83
509-7061	МП1303Л У2	шт.	38,20	41,89
509-7062	МП1305Л У2	шт.	38,20	41,89
509-7063	МП1306Л У2	шт.	49,50	54,28
509-7064	МП1313Л У2	шт.	42,70	46,82
509-7065	МП2102С У3	шт.	19,49	21,37
509-7066	МП2101Л УХЛ4	шт.	19,49	21,37
509-7067	МП2102Л УХЛ4	шт.	19,49	21,37
509-7068	МП2104Л УХЛ4	шт.	16,50	18,09
509-7069	МП2105Л УХЛ4	шт.	21,75	23,85
509-7070	МП2106Л УХЛ4	шт.	18,00	19,74
509-7071	МП2107Л УХЛ4	шт.	18,75	20,56
509-7072	МП2109Л УХЛ4	шт.	24,00	26,32
509-7073	МП2202Л УХЛ4	шт.	25,50	27,96
509-7074	МП2203Л УХЛ4	шт.	30,00	32,90
509-7075	МП2204Л УХЛ4	шт.	30,00	32,90
509-7076	МП2205Л УХЛ4	шт.	38,25	41,94
509-7077	МП2206Л УХЛ4	шт.	36,75	40,30
509-7078	МП2208Л УХЛ4	шт.	38,25	41,94
509-7079	МП2302Л У2	шт.	58,46	64,11
509-7080	МП2303Л У2	шт.	58,46	64,11
509-7081	МП2304Л У2	шт.	39,00	42,76
509-7082	МП2305Л У2	шт.	61,50	67,43
509-7083	МП2306Л У2	шт.	73,50	80,59
509-7084	МП2308Л У2	шт.	73,50	80,59
509-7085	МП3132Л У2	шт.	34,50	37,83
509-7091	МП2101Н	шт.	19,49	21,37
509-7092	МП1102Н	шт.	19,49	21,37
	Блоки путевых микровыключателей:			
509-7086	БПМ21-026-55 У3	шт.	168,00	184,21
509-7087	БПМ21-046-55 У3	шт.	237,00	259,87
509-7088	БПМ21-066-55 У3	шт.	322,50	353,62
509-7089	БПМ21-086-55 У3	шт.	330,00	361,85
509-7090	БПМ21-106-55 У3	шт.	397,50	435,86
509-7093	Переключатели мощности ПМ-4	шт.	18,00	19,74
509-7094	Выключатель В-2М	шт.	15,00	16,45
509-7095	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	шт.	1 242,00	1 361,85
	Группа: Предохранители плавкие			
	Блоки защиты:			
509-2038	БЗ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	8,25	9,05
509-2039	БЗ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	9,75	10,69
	Вставки плавкие:			
509-2037	Е27В2	шт.	3,20	3,51
509-2101	ВТФ-6 У3	шт.	0,86	0,94
509-2102	ВТФ-10 У3	шт.	0,86	0,94
509-2028	ПП24-25	шт.	14,80	16,23
509-2029	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	шт.	21,00	23,03
509-2030	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	шт.	22,00	24,12
509-2031	ПП24-31 (ном. ток 63,80)	шт.	68,55	75,17
509-2032	ПП24-31 (ном. ток 100)	шт.	71,05	77,91
509-2040	ПВ-10К УХЛ3 I-10А	шт.	3,90	4,28
509-2041	ПВ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	3,90	4,28
509-2042	ПВ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	3,90	4,28
509-5773	к предохранителям типа ПН-2 100А	шт.	13,55	14,86
509-5774	к предохранителям типа ПН-2 400А	шт.	43,72	47,94
509-2090	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	шт.	8,66	9,50
509-2091	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	шт.	6,63	7,27
509-2092	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	шт.	6,63	7,27
509-2093	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	шт.	6,63	7,27
509-2094	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	шт.	13,72	15,05
509-2095	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	шт.	13,72	15,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2096	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	шт.	13,72	15,05
509-2097	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	шт.	32,05	35,14
509-2098	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	шт.	32,05	35,14
509-2099	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	шт.	32,05	35,14
	Предохранители:			
509-2001	ПП17-3970 У3 I-1000А	шт.	82,50	90,46
509-2002	ПП56К-36376-03	шт.	100,50	110,20
509-2003	ПП56К-36366-03	шт.	114,00	125,00
509-2043	ПРС-6,3 У3-П	шт.	18,29	20,06
509-2044	ПРС-6,3Х2У3-П	шт.	20,79	22,80
509-2045	ПРС-6,3Х3У3-П	шт.	25,29	27,73
509-2046	ПРС-25У3-П	шт.	27,62	30,29
509-2047	ПРС-25Х2У3-П	шт.	34,19	37,49
509-2048	ПРС-25Х3У3-П	шт.	35,69	39,13
509-2049	ПРС-63У3-П	шт.	38,63	42,36
509-2050	ПРС-100У3-П	шт.	190,85	209,27
509-2070	СП-1-СП40 УХЛ3	шт.	3,00	3,29
509-2071	ПДС-I М3	шт.	10,78	11,82
509-2072	ПДС-II М3	шт.	15,13	16,59
509-2073	ПДС-III М3	шт.	21,03	23,06
509-2074	ПДС-IV М3	шт.	99,45	109,05
509-2075	ПДС-V М3	шт.	131,63	144,33
509-2076	ПДС-VI М3	шт.	243,68	267,20
509-2077	ПДС-VII М3	шт.	155,00	169,96
509-2078	ПВД-I	шт.	2,03	2,23
509-2079	ПВД-II	шт.	2,68	2,94
509-2080	ПВД-III	шт.	5,63	6,17
509-2081	ПВД-IV	шт.	17,25	18,91
509-2082	ПВД-V	шт.	31,23	34,24
509-2083	ПВД-VI	шт.	72,25	79,22
509-2084	ПВД-VII	шт.	81,00	88,82
509-2085	ПВД-IIБ	шт.	11,75	12,88
509-2086	ПДС-IК	шт.	25,15	27,58
509-2087	ПДС-IIК	шт.	38,03	41,70
509-2088	ПДС-IIIК	шт.	42,35	46,44
509-2089	ПДС-IVК	шт.	147,38	161,60
509-2897	плавкие ПН2-100	шт.	12,74	13,07
509-2898	плавкие ПН2-250	шт.	21,35	21,91
509-2899	плавкие ПН2-400	шт.	44,76	45,94
509-2004	плавкие ПП57-31270 У3 I-100А	шт.	27,00	29,61
509-2005	плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	шт.	39,75	43,59
509-2006	плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	шт.	45,00	49,34
509-2007	плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	шт.	76,50	83,88
509-2008	плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	шт.	106,50	116,78
509-2009	плавкие ПП57-39370 У3 I-630А	шт.	172,50	189,15
509-2010	плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	шт.	55,50	60,86
509-2011	плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	шт.	90,00	98,69
509-2012	плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	шт.	151,50	166,12
509-2013	плавкие ПП57-39670 У3 I-630А	шт.	193,50	212,17
509-2014	плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	шт.	112,50	123,36
509-2015	плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	шт.	139,50	152,96
509-2016	плавкие ПП57-39380 У3 I-630А	шт.	169,50	185,86
509-2017	плавкие ПП57-39680 У3 I-630А	шт.	187,50	205,59
509-2018	плавкие ПП57-40380 У3 I-800А	шт.	201,00	220,40
509-2019	плавкие ПП57-40680 У3 I-800А	шт.	246,00	269,74
509-2020	плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	шт.	168,00	184,21
509-2021	плавкие ПП57-39970 У3 I-630А	шт.	295,50	324,02
509-2022	плавкие ПП57-37170 У3 I-400А	шт.	300,00	328,95
509-2023	плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	шт.	71,42	78,31
509-2024	плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	шт.	114,90	125,99
509-2025	плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	шт.	29,00	31,80
509-2026	плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	шт.	48,75	53,45
509-2027	плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	шт.	170,50	186,95
509-2033	плавкие ПП31-31550 УХЛ3	шт.	16,88	18,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2034	плавкие ПП31-35550 УХЛ3	шт.	29,60	32,46
509-2035	плавкие ПП53-37521 В4	шт.	270,00	296,06
509-2036	плавкие Е27ПФ2 У3	шт.	28,13	30,84
509-2051	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	шт.	8,19	8,98
509-2052	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	шт.	12,00	13,16
509-2053	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А	шт.	19,10	20,94
509-2054	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А	шт.	20,85	22,86
509-2055	пробивные ПП-А/3К У3	шт.	51,65	56,63
509-2056	пробивные ПП-А/3 У3	шт.	27,87	30,56
509-2057	тугоплавкие ТП-100 У3	шт.	5,57	6,11
509-2058	тугоплавкие ТП-125 У3	шт.	5,57	6,11
509-2059	тугоплавкие ТП-160 У3	шт.	5,57	6,11
509-2060	тугоплавкие ТП-200 У3	шт.	5,57	6,11
509-2061	тугоплавкие ТП-250 У3	шт.	5,57	6,11
509-2062	тугоплавкие ТП-320 У3	шт.	5,57	6,11
509-2063	тугоплавкие ТП-400 У3	шт.	6,01	6,59
509-2064	тугоплавкие ТП-500 У3	шт.	6,78	7,43
509-2065	тугоплавкие ТП-630 У3	шт.	5,90	6,47
509-2066	тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	шт.	5,45	5,98
509-2067	тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	шт.	5,90	6,47
509-2068	тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	шт.	6,90	7,57
509-2069	тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	шт.	7,80	8,55
	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:			
509-2104	220 В 350А	шт.	118,60	130,04
509-2105	220 В 600А	шт.	159,30	174,68
509-2106	220 В 850А	шт.	407,10	446,39
509-2107	500 В 350А	шт.	127,55	139,86
509-2108	500 В 600А	шт.	171,10	187,61
509-2109	500 В 850А	шт.	433,60	475,44
	Основания предохранителей типа:			
509-2103	Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.	12,95	14,20
509-2100	ППТ-10У3	шт.	2,98	3,27
509-2110	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	шт.	35,20	38,60
509-2111	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	шт.	11,30	12,39
509-2112	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	36,80	40,35
509-2113	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	шт.	99,80	109,43
509-2114	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	шт.	194,80	213,60
	Панели с предохранителями:			
509-2115	ПП515 У3	шт.	155,55	170,56
509-2116	ПП3021 У3	шт.	187,43	205,52
509-2117	ПП4010 У3	шт.	116,05	127,25
509-2118	ПП4011 У3	шт.	116,05	127,25
509-2119	ПП4012 У3	шт.	116,05	127,25
509-2120	ПП4021 У3	шт.	300,50	329,50
509-2121	ПП4035 У3	шт.	316,05	346,55
509-2122	ПП5011 У3,УХЛ3	шт.	172,80	189,48
509-2123	ПП6010 У3	шт.	670,25	734,93
	Группа: Пускатели ручные			
	Пускатели нажимные:			
509-3501	для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	шт.	88,50	97,04
509-3502	для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	шт.	84,00	92,11
	Группа: Пускатели специальные			
	Пускатели специальные:			
509-3404	ПМЧ-10М5	шт.	3 672,00	4 026,35
509-3405	ПМЧ-20М5	шт.	4 440,00	4 868,46
509-3406	ПМЧ-30М5	шт.	4 944,00	5 421,10
509-3407	ПМЧ-40М5	шт.	5 736,00	6 289,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные			
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:			
509-3001	ПМА-0100 У3В	шт.	58,46	64,11
509-3002	ПМА-0100 УХЛ4В	шт.	58,46	64,11
509-3003	ПМА-0101 У3В	шт.	66,00	72,37
509-3004	ПМА-0101 УХЛ4В	шт.	80,41	88,17
509-3005	ПМА-0102 У3В	шт.	66,00	72,37
509-3006	ПМА-0102 УХЛ4В	шт.	80,13	87,86
509-3007	ПМА-0103 У3В	шт.	66,00	72,37
509-3008	ПМА-0103 УХЛ4В	шт.	66,00	72,37
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3009	ПМА-3102 УХЛ4В	шт.	175,39	192,32
509-3010	ПМА-3112 У3В	шт.	233,86	256,42
509-3011	ПМА-3122 У2В	шт.	272,83	299,16
509-3029	ПМА-4100 УХЛ4В	шт.	298,27	327,05
509-3030	ПМА-4102 УХЛ4В	шт.	337,79	370,39
509-3031	ПМА-4110 У3В	шт.	417,04	457,29
509-3032	ПМА-4110 УХЛ3В	шт.	417,04	457,29
509-3033	ПМА-4112 У3В	шт.	272,32	298,61
509-3034	ПМА-4112 УХЛ3В	шт.	272,32	298,61
509-3035	ПМА-4120 У2В	шт.	540,15	592,27
509-3036	ПМА-4120 УХЛ3В	шт.	679,82	745,42
509-3037	ПМА-4122 У2В	шт.	554,00	607,46
509-3038	ПМА-4122 УХЛ3В	шт.	540,15	592,27
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:			
509-3039	ПМА-4200 УХЛ4В	шт.	397,56	435,92
509-3040	ПМА-4202П УХЛ4В	шт.	389,76	427,37
509-3041	ПМА-4210П У3В	шт.	506,69	555,58
509-3042	ПМА-4210П УХЛ3В	шт.	506,69	555,58
509-3043	ПМА-4212П У3В	шт.	454,72	498,60
509-3044	ПМА-4212П УХЛ3В	шт.	454,72	498,60
509-3045	ПМА-4220П У2В	шт.	549,56	602,59
509-3046	ПМА-4220П УХЛ3В	шт.	549,56	602,59
509-3047	ПМА-4222П У2В	шт.	1 073,90	1 177,53
509-3048	ПМА-4222П УХЛ3В	шт.	1 073,90	1 177,53
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3105	ПМА-5102М УХЛ4В	шт.	958,07	1 050,53
509-3106	ПМА-5112М У3В	шт.	1 136,03	1 245,66
509-3107	ПМА-5112М УХЛ3В	шт.	1 136,03	1 245,66
509-3108	ПМА-5122М У2В	шт.	992,00	1 087,73
509-3109	ПМА-5122М УХЛ3Б	шт.	992,00	1 087,73
509-3143	ПМА-6102М УХЛ4В	шт.	1 398,26	1 533,19
509-3144	ПМА-6112М У3В	шт.	1 309,59	1 435,97
509-3145	ПМА-6112М УХЛ3В	шт.	1 309,59	1 435,97
509-3146	ПМА-6122М У2В	шт.	1 392,00	1 526,33
509-3147	ПМА-6122М УХЛ3В	шт.	1 392,00	1 526,33
509-3180	ПМЕ-011МВ УХЛ3	шт.	58,46	64,11
509-3181	ПМЕ-041МВ УХЛ3	шт.	58,46	64,11
509-3182	ПМЕ-071МВ УХЛ3	шт.	58,46	64,11
509-3183	ПМЕ-021МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3184	ПМЕ-051МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3185	ПМЕ-081МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3212	ПМЕ-111 У4Б	шт.	81,85	89,75
509-3213	ПМЕ-121 У3В	шт.	97,44	106,85
509-3214	ПМЕ-131 У2В	шт.	105,11	115,25
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»:			
509-3012	ПМА-3132 У3В	шт.	150,00	164,48
509-3049	ПМА-4130 У3В	шт.	380,00	416,67
509-3050	ПМА-4130 УХЛ3В	шт.	380,00	416,67
509-3051	ПМА-4132 У3В	шт.	390,00	427,64
509-3052	ПМА-4132 УХЛ3В	шт.	390,00	427,64
509-3053	ПМА-4140 У2В	шт.	410,00	449,57
509-3054	ПМА-4140 УХЛ3В	шт.	410,00	449,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3055	ПМА-4142 У2В	шт.	420,00	460,53
509-3056	ПМА-4142 УХЛ3В	шт.	420,00	460,53
509-3057	ПМА-4230П У3В	шт.	382,50	419,41
509-3058	ПМА-4230П УХЛ3В	шт.	382,50	419,41
509-3059	ПМА-4232П У3В	шт.	390,00	427,64
509-3060	ПМА-4232П УХЛ3В	шт.	390,00	427,64
509-3061	ПМА-4240П У2В	шт.	397,50	435,86
509-3062	ПМА-4240П УХЛ3В	шт.	397,50	435,86
509-3063	ПМА-4242П У2В	шт.	405,00	444,08
509-3064	ПМА-4242П УХЛ3В	шт.	405,00	444,08
509-3110	ПМА-5132М У3В	шт.	992,00	1 087,73
509-3111	ПМА-5132М УХЛ3В	шт.	992,00	1 087,73
509-3112	ПМА-5142М У2В	шт.	627,00	687,51
509-3113	ПМА-5142М УХЛ3В	шт.	627,00	687,51
509-3148	ПМА-6132М У3В	шт.	1 376,00	1 508,78
509-3149	ПМА-6132М УХЛ3В	шт.	1 376,00	1 508,78
509-3150	ПМА-6142М У2В	шт.	1 392,00	1 526,33
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:			
509-3013	без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	шт.	233,86	256,42
509-3014	без кнопок ПМА-3212П У3В	шт.	300,12	329,08
509-3015	без кнопок ПМА-3222П У2В	шт.	298,82	327,65
509-3114	без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	шт.	1 107,44	1 214,31
509-3115	без кнопок ПМА-5212М У3В	шт.	982,20	1 076,98
509-3116	без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	шт.	1 654,41	1 814,06
509-3117	без кнопок ПМА-5222М У2В	шт.	1 145,90	1 256,47
509-3118	без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	шт.	1 145,90	1 256,47
509-0572	без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	шт.	1 626,64	1 783,61
509-3152	без кнопок ПМА-6212М У3В	шт.	1 391,44	1 525,72
509-3153	без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	шт.	1 391,44	1 525,72
509-3154	без кнопок ПМА-6222М У2В	шт.	1 636,99	1 794,96
509-3155	без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	шт.	1 636,99	1 794,96
509-3186	без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3187	без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3188	без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	шт.	81,85	89,75
509-3189	без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	шт.	97,44	106,85
509-3190	без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	шт.	97,44	106,85
509-3191	без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	шт.	97,44	106,85
509-3215	без кнопок ПМЕ-112 У4Б	шт.	116,93	128,21
509-3216	без кнопок ПМЕ-122 У3В	шт.	144,21	158,13
509-3217	без кнопок ПМЕ-132 У2В	шт.	145,99	160,08
509-3016	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	шт.	240,00	263,16
509-3119	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	шт.	541,50	593,75
509-3120	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	шт.	1 462,42	1 603,54
509-3121	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	шт.	779,00	854,17
509-3122	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	шт.	779,00	854,17
509-3156	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	шт.	2 156,84	2 364,98
509-3157	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	шт.	2 156,84	2 364,98
509-3158	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	шт.	2 811,02	3 082,28
509-3159	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	шт.	2 811,02	3 082,28
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:			
509-3196	без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	шт.	116,93	128,21
509-3197	без кнопок ПМЕ-221 У3А	шт.	175,39	192,32
509-3198	без кнопок ПМЕ-231 У2А	шт.	175,19	192,10
509-3224	без кнопок ПМЛ-1100 04Б	шт.	183,19	200,86
509-3225	без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	183,19	200,86
509-3226	без кнопок ПМЛ-1101 04Б	шт.	183,19	200,86
509-3227	без кнопок ПМЛ-1101 04В	шт.	183,19	200,86
509-3228	без кнопок ПМЛ-1105 04Б	шт.	181,10	198,58
509-3229	без кнопок ПМЛ-1105 04В	шт.	181,10	198,58
509-3230	без кнопок ПМЛ-2100 04В	шт.	194,88	213,69
509-3231	без кнопок ПМЛ-2101 04В	шт.	194,88	213,69
509-3232	без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт.	311,81	341,90
509-3233	без кнопок ПМЛ-4100 04В	шт.	366,37	401,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3234	без кнопок ПМЛ-5100 04А	шт.	403,20	442,11
509-3235	без кнопок ПМЛ-5101 04А	шт.	428,40	469,74
509-3236	без кнопок ПМЛ-5102 04А	шт.	445,20	488,16
509-3237	без кнопок ПМЛ-5103 04А	шт.	428,40	469,74
509-3238	без кнопок ПМЛ-5104 04А	шт.	445,20	488,16
509-3239	без кнопок ПМЛ-6100 04А	шт.	520,80	571,06
509-3240	без кнопок ПМЛ-6101 04А	шт.	546,00	598,69
509-3241	без кнопок ПМЛ-6102 04А	шт.	562,80	617,11
509-3242	без кнопок ПМЛ-6103 04А	шт.	546,00	598,69
509-3243	без кнопок ПМЛ-6104 04А	шт.	562,80	617,11
509-3244	без кнопок ПМЛ-7100 04А	шт.	697,20	764,48
509-3245	без кнопок ПМЛ-7101 04А	шт.	722,40	792,11
509-3246	без кнопок ПМЛ-7102 04А	шт.	739,20	810,53
509-3247	без кнопок ПМЛ-7103 04А	шт.	722,40	792,11
509-3248	без кнопок ПМЛ-7104 04А	шт.	739,20	810,53
509-3202	с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	шт.	170,24	186,67
509-3203	с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	шт.	190,40	208,77
509-3206	с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	шт.	233,86	256,42
509-3207	с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	шт.	272,83	299,16
509-3208	с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	шт.	287,30	315,02
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:			
509-3252	ПМЛ-3210 02В	шт.	448,22	491,48
509-3253	ПМЛ-4210 02В	шт.	545,66	598,32
509-3254	ПМЛ-5210 02В	шт.	772,80	847,38
509-3255	ПМЛ-5211 02В	шт.	798,00	875,01
509-3256	ПМЛ-5212 02В	шт.	823,20	902,64
509-3257	ПМЛ-5213 02В	шт.	798,00	875,01
509-3258	ПМЛ-5214 02В	шт.	823,20	902,64
509-3259	ПМЛ-6210 02В	шт.	1 075,20	1 178,96
509-3260	ПМЛ-6211 02В	шт.	1 092,00	1 197,38
509-3261	ПМЛ-6212 02В	шт.	1 125,60	1 234,22
509-3262	ПМЛ-6213 12В	шт.	1 092,00	1 197,38
509-3263	ПМЛ-6214 02В	шт.	1 125,60	1 234,22
509-3264	ПМЛ-7210 02В	шт.	1 327,20	1 455,27
509-3265	ПМЛ-7211 12В	шт.	1 344,00	1 473,70
509-3266	ПМЛ-7212 02В	шт.	1 377,60	1 510,54
509-3267	ПМЛ-7213 02В	шт.	1 344,00	1 473,70
509-3268	ПМЛ-7214 02В	шт.	1 377,00	1 509,88
509-3199	без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	155,90	170,95
509-3200	без кнопок ПМЕ-222 У3А	шт.	233,86	256,42
509-3201	без кнопок ПМЕ-232 У2А	шт.	234,75	257,40
509-3249	без кнопок ПМЛ-1210 02Б	шт.	300,12	329,08
509-3250	без кнопок ПМЛ-1210 02В	шт.	300,12	329,08
509-3251	без кнопок ПМЛ-2210 02В	шт.	397,56	435,92
509-3204	с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	шт.	221,76	243,16
509-3205	с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	шт.	264,32	289,83
509-3269	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	311,81	341,90
509-3270	с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	311,81	341,90
509-3271	с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	шт.	409,25	448,74
509-3272	с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	шт.	814,70	893,32
509-3273	с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	шт.	545,66	598,32
509-3274	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	шт.	301,08	330,13
509-3275	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	шт.	365,54	400,81
509-3276	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	шт.	431,91	473,59
509-3277	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	шт.	467,71	512,85
509-3278	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	896,70	983,23
509-3209	с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	шт.	272,83	299,16
509-3210	с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	шт.	319,60	350,45
509-3211	с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	шт.	324,10	355,38
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:			
509-3337	ПММ-Д 1010	шт.	450,00	493,43
509-3338	ПММ-Д 2010	шт.	562,50	616,78
509-3339	ПММ-Д 3010	шт.	975,00	1 069,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3340	ПММ-Д 4010	шт.	1 170,00	1 282,91
509-3357	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	шт.	750,00	822,38
509-3358	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	шт.	930,00	1 019,75
509-3359	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	шт.	1 395,00	1 529,62
509-3360	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	шт.	2 325,00	2 549,36
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:			
509-3345	предохранителями ПММ-Д 1111	шт.	712,50	781,26
509-3346	предохранителями ПММ-Д 2111	шт.	545,66	598,32
509-3347	предохранителями ПММ-Д 3111	шт.	1 290,00	1 414,49
509-3348	предохранителями ПММ-Д 4111	шт.	1 635,00	1 792,78
509-3374	предохранителями ПММ-Д 1211	шт.	780,00	855,27
509-3375	предохранителями ПММ-Д 2211	шт.	915,00	1 003,30
509-3376	предохранителями ПММ-Д 3211	шт.	1 350,00	1 480,28
509-3377	предохранителями ПММ-Д 4211	шт.	1 755,00	1 924,36
509-3349	кнопками управления ПММ-Д 1112	шт.	735,00	805,93
509-3350	кнопками управления ПММ-Д 2112	шт.	885,00	970,40
509-3351	кнопками управления ПММ-Д 3112	шт.	1 320,00	1 447,38
509-3352	кнопками управления ПММ-Д 4112	шт.	1 665,00	1 825,67
509-3353	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	шт.	780,00	855,27
509-3354	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	шт.	945,00	1 036,19
509-3355	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	шт.	1 425,00	1 562,51
509-3356	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	шт.	2 490,00	2 730,29
509-3386	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	шт.	825,00	904,61
509-3387	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	шт.	1 020,00	1 118,43
509-3388	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	шт.	1 500,00	1 644,75
509-3389	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	шт.	2 460,00	2 697,39
509-3378	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	шт.	795,00	871,72
509-3379	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	шт.	930,00	1 019,75
509-3380	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	шт.	1 425,00	1 562,51
509-3381	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	шт.	1 785,00	1 957,25
509-3382	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	шт.	855,00	937,51
509-3383	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	шт.	975,00	1 069,09
509-3384	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	шт.	1 530,00	1 677,65
509-3385	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	шт.	2 625,00	2 878,31
	Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные			
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:			
509-3017	ПМА-3302 УХЛ4В	шт.	308,29	338,04
509-3018	ПМА-3312 У3В	шт.	315,34	345,77
509-3019	ПМА-3322 У2В	шт.	327,60	359,21
509-3065	ПМА-4300 УХЛ4В	шт.	510,00	559,22
509-3066	ПМА-4302 УХЛ4В	шт.	525,00	575,66
509-3067	ПМА-4310 У3В	шт.	525,00	575,66
509-3068	ПМА-4310 УХЛ3В	шт.	525,00	575,66
509-3069	ПМА-4312 У3В	шт.	540,00	592,11
509-3070	ПМА-4312 УХЛ3В	шт.	540,00	592,11
509-3071	ПМА-4320 У2В	шт.	570,00	625,01
509-3072	ПМА-4320 УХЛ3В	шт.	570,00	625,01
509-3073	ПМА-4322 У2В	шт.	585,00	641,45
509-3074	ПМА-4322 УХЛ3В	шт.	585,00	641,45
509-3123	ПМА-5302М УХЛ4В	шт.	1 064,00	1 166,68
509-3124	ПМА-5312М У3В	шт.	1 178,00	1 291,68
509-3125	ПМА-5312М УХЛ3В	шт.	1 178,00	1 291,68
509-3126	ПМА-5322М У2В	шт.	1 254,00	1 375,01
509-3127	ПМА-5322М УХЛ3В	шт.	1 254,00	1 375,01
509-3160	ПМА-6302М УХЛ4В	шт.	2 204,00	2 416,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3161	ПМА-6312М У3В	шт.	2 523,00	2 766,47
509-3162	ПМА-6312М УХЛ3В	шт.	2 523,00	2 766,47
509-3163	ПМА-6322М У2В	шт.	2 610,00	2 861,87
509-3164	ПМА-6322М УХЛ3В	шт.	2 610,00	2 861,87
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:			
509-3020	ПМА-3420 УХЛ4В	шт.	356,71	391,13
509-3021	ПМА-3412П У3В	шт.	448,22	491,48
509-3022	ПМА-3422П У2В	шт.	454,72	498,60
509-3075	ПМА-4400П УХЛ4В	шт.	585,00	641,45
509-3076	ПМА-4402П УХЛ4В	шт.	600,00	657,90
509-3077	ПМА-4410П У3В	шт.	615,00	674,35
509-3078	ПМА-4410П УХЛ3В	шт.	615,00	674,35
509-3079	ПМА-4412П У3В	шт.	630,00	690,80
509-3080	ПМА-4412П УХЛ3В	шт.	630,00	690,80
509-3081	ПМА-4420П У2В	шт.	660,00	723,69
509-3082	ПМА-4420П УХЛ3В	шт.	660,00	723,69
509-3083	ПМА-4422П У3В	шт.	675,00	740,14
509-3084	ПМА-4422П УХЛ3В	шт.	675,00	740,14
509-3128	ПМА-5402М УХЛ4В	шт.	1 197,00	1 312,51
509-3129	ПМА-5412М У3В	шт.	1 311,00	1 437,51
509-3130	ПМА-5412М УХЛ3В	шт.	1 311,00	1 437,51
509-3131	ПМА-5422М У2В	шт.	1 387,00	1 520,85
509-3165	ПМА-6402М УХЛ4В	шт.	3 367,25	3 692,19
509-3166	ПМА-6412М У3В	шт.	3 541,08	3 882,79
509-3167	ПМА-6412М УХЛ3В	шт.	3 541,08	3 882,79
509-3168	ПМА-6422М У2В	шт.	3 168,00	3 473,71
509-3169	ПМА-6422М УХЛ3В	шт.	3 168,00	3 473,71
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:			
509-3023	без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	шт.	364,43	399,59
509-3024	без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	шт.	402,94	441,82
509-3025	без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	шт.	338,40	371,06
509-3085	без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	шт.	637,26	698,75
509-3086	без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	шт.	565,19	619,73
509-3087	без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	шт.	766,53	840,50
509-3088	без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	шт.	766,53	840,50
509-3089	без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	шт.	555,00	608,56
509-3090	без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	шт.	555,00	608,56
509-3091	без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	шт.	741,00	812,51
509-3092	без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	шт.	741,00	812,51
509-3093	без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	шт.	760,00	833,34
509-3094	без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	шт.	760,00	833,34
509-3170	без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	шт.	2 455,49	2 692,44
509-3171	без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	шт.	2 848,00	3 122,83
509-3172	без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	шт.	2 848,00	3 122,83
509-3173	без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	шт.	2 701,04	2 961,69
509-3174	без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	шт.	2 701,04	2 961,69
509-3027	с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	шт.	487,20	534,23
509-3028	с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	шт.	468,00	513,16
509-3095	с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	шт.	701,57	769,27
509-3026	с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	шт.	422,89	463,70
509-3096	с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	шт.	779,00	854,17
509-3097	с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	шт.	831,49	911,73
509-3098	с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	шт.	831,49	911,73
509-3099	с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	шт.	817,00	895,84
509-3100	с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	шт.	817,00	895,84
509-3101	с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	шт.	855,00	937,51
509-3102	с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	шт.	166,73	182,82
509-3103	с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	шт.	874,00	958,34
509-3104	с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	шт.	874,00	958,34
509-3132	с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	шт.	1 636,99	1 794,96
509-3133	с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	шт.	1 800,69	1 974,47
509-3134	с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	шт.	1 800,69	1 974,47
509-3135	с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	шт.	1 964,39	2 153,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3136	с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	шт.	1 964,39	2 153,96
509-3137	с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	шт.	1 800,69	1 974,47
509-3138	с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	шт.	1 923,47	2 109,08
509-3140	с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	шт.	1 923,47	2 109,08
509-3141	с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	шт.	2 087,17	2 288,58
509-3142	с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	шт.	2 087,17	2 288,58
509-3175	с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	шт.	2 619,19	2 871,94
509-3176	с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	шт.	3 104,00	3 403,54
509-3177	с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	шт.	4 620,75	5 066,65
509-3178	с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	шт.	2 946,59	3 230,93
509-3179	с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	шт.	2 946,59	3 230,93
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:			
509-3192	с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	шт.	116,93	128,21
509-3193	с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	шт.	116,93	128,21
509-3218	ПМЕ-113 У4Б	шт.	163,70	179,50
509-3219	ПМЕ-123 У3В	шт.	156,10	171,16
509-3220	ПМЕ-133 У2В	шт.	189,55	207,84
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:			
509-3194	с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	шт.	116,93	128,21
509-3195	с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	шт.	116,93	128,21
509-3221	ПМЕ-114 У4Б	шт.	175,39	192,32
509-3222	ПМЕ-124 У3В	шт.	194,88	213,69
509-3223	ПМЕ-134 У2В	шт.	223,00	244,52
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:			
509-3279	ПМЛ-1501 04Б	шт.	364,43	399,59
509-3280	ПМЛ-1501 04В	шт.	364,43	399,59
509-3281	ПМЛ-2501 04В	шт.	389,76	427,37
509-3282	ПМЛ-3500 04В	шт.	639,88	701,63
509-3283	ПМЛ-4500 04В	шт.	857,47	940,22
509-3284	ПМЛ-5500 04А	шт.	982,80	1 077,64
509-3285	ПМЛ-5501 04А	шт.	1 039,50	1 139,81
509-3286	ПМЛ-5502 04А	шт.	1 077,30	1 181,26
509-3287	ПМЛ-5503 04А	шт.	1 039,50	1 139,81
509-3288	ПМЛ-5504 04А	шт.	1 077,30	1 181,26
509-3289	ПМЛ-6500 04А	шт.	1 266,30	1 388,50
509-3290	ПМЛ-6501 04А	шт.	1 323,00	1 450,67
509-3291	ПМЛ-6502 04А	шт.	1 360,80	1 492,12
509-3292	ПМЛ-6503 04А	шт.	1 323,00	1 450,67
509-3293	ПМЛ-6504 04А	шт.	1 360,80	1 492,12
509-3294	ПМЛ-7500 04А	шт.	1 663,20	1 823,70
509-3295	ПМЛ-7501 04А	шт.	1 719,90	1 885,87
509-3296	ПМЛ-7502 04А	шт.	1 757,70	1 927,32
509-3297	ПМЛ-7503 04А	шт.	1 719,90	1 885,87
509-3298	ПМЛ-7504 04А	шт.	1 757,70	1 927,32
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:			
509-3299	ПМЛ-1611 02Б	шт.	623,69	683,88
509-3300	ПМЛ-1611 02В	шт.	501,38	549,76
509-3301	ПМЛ-2611 02В	шт.	852,47	934,73
509-3302	ПМЛ-3610 02В	шт.	1 433,20	1 571,50
509-3303	ПМЛ-4610 02В	шт.	1 350,60	1 480,93
509-3304	ПМЛ-5610 02В	шт.	1 792,00	1 964,93
509-3305	ПМЛ-5611 02В	шт.	1 859,20	2 038,61
509-3306	ПМЛ-5612 02В	шт.	1 926,40	2 112,30
509-3307	ПМЛ-5613 02В	шт.	1 859,20	2 038,61
509-3308	ПМЛ-5614 02В	шт.	1 926,40	2 112,30
509-3309	ПМЛ-6610 02В	шт.	2 329,60	2 554,41
509-3310	ПМЛ-6611 02В	шт.	2 396,80	2 628,09
509-3311	ПМЛ-6612 02В	шт.	2 464,00	2 701,78
509-3312	ПМЛ-6613 02В	шт.	2 396,80	2 628,09
509-3313	ПМЛ-6614 02В	шт.	2 464,00	2 701,78
509-3314	ПМЛ-7610 02В	шт.	2 800,00	3 070,20
509-3315	ПМЛ-7611 02В	шт.	2 867,20	3 143,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3316	ПМЛ-7612 02В	шт.	2 934,40	3 217,57
509-3317	ПМЛ-7613 02В	шт.	2 867,20	3 143,88
509-3318	ПМЛ-7614 02В	шт.	2 934,40	3 217,57
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:			
509-3319	ПМЛ-1621 02Б	шт.	598,90	656,69
509-3320	ПМЛ-1621 02В	шт.	694,45	761,46
509-3321	ПМЛ-2621 02В	шт.	467,71	512,85
509-3322	ПМЛ-3620 02В	шт.	980,50	1 075,12
509-3323	ПМЛ-4620 02В	шт.	1 033,50	1 133,23
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:			
509-3324	ПМЛ-1631 02Б	шт.	614,80	674,13
509-3325	ПМЛ-1631 02В	шт.	614,80	674,13
509-3326	ПМЛ-2631 02В	шт.	969,08	1 062,60
509-3327	ПМЛ-3630 02В	шт.	1 007,00	1 104,18
509-3328	ПМЛ-4630 02В	шт.	1 060,00	1 162,29
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:			
509-3329	ПМЛ-1720 02В	шт.	1 007,00	1 104,18
509-3330	ПМЛ-2720 02В	шт.	927,50	1 017,00
509-3331	ПМЛ-3720 02В	шт.	1 404,50	1 540,03
509-3332	ПМЛ-4720 02В	шт.	1 537,00	1 685,32
509-3333	ПМЛ-5710 02В	шт.	2 915,00	3 196,30
509-3334	ПМЛ-6710 02В	шт.	3 710,00	4 068,02
509-3335	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	шт.	210,00	230,27
509-3336	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	шт.	459,30	503,63
	Пускатели электромагнитные реверсивные:			
509-3341	ПММ-Д 1020	шт.	780,00	855,27
509-3342	ПММ-Д 2020	шт.	1 035,00	1 134,88
509-3343	ПММ-Д 3020	шт.	1 635,00	1 792,78
509-3344	ПММ-Д 4020	шт.	1 800,00	1 973,70
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:			
509-3361	ПММ-Д 1121	шт.	1 110,00	1 217,12
509-3390	ПММ-Д 1221	шт.	1 170,00	1 282,91
509-3362	ПММ-Д 2121	шт.	1 455,00	1 595,41
509-3391	ПММ-Д 2221	шт.	1 515,00	1 661,20
509-3363	ПММ-Д 3121	шт.	2 430,00	2 664,50
509-3392	ПММ-Д 3221	шт.	2 535,00	2 779,63
509-3364	ПММ-Д 4121	шт.	2 955,00	3 240,16
509-3393	ПММ-Д 4221	шт.	3 090,00	3 388,19
509-0573	и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	шт.	1 170,00	1 282,91
509-3372	и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	шт.	1 485,00	1 628,30
509-3373	и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	шт.	2 565,00	2 812,52
509-3394	со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	шт.	1 200,00	1 315,80
509-3395	со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	шт.	1 530,00	1 677,65
509-3396	со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	шт.	2 565,00	2 812,52
509-3397	со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	шт.	3 120,00	3 421,08
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:			
509-3398	ПММ-Д 1223	шт.	1 245,00	1 365,14
509-3399	ПММ-Д 2223	шт.	1 605,00	1 759,88
509-3400	ПММ-Д 3223	шт.	2 700,00	2 962,00
509-3401	ПММ-Д 1224	шт.	1 230,00	1 348,70
509-3402	ПММ-Д 2224	шт.	1 575,00	1 726,99
509-3403	ПММ-Д 3224	шт.	2 730,00	2 993,45
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:			
509-3365	ПММ-Д 1122	шт.	1 125,00	1 233,56
509-3366	ПММ-Д 2122	шт.	1 440,00	1 578,96
509-3367	ПММ-Д 3122	шт.	2 475,00	2 713,84
509-0574	ПММ-Д 4122	шт.	2 985,00	3 273,05
509-3369	и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	шт.	1 185,00	1 299,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0575	и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	шт.	1 500,00	1 644,75
	Группа: Разная электрическая аппаратура			
509-1807	Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч	шт.	35,57	36,32
509-1808	Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч	шт.	56,42	57,61
509-1809	Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч	шт.	65,01	66,38
509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	80,84	82,54
509-1811	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч	шт.	160,79	164,17
509-1812	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч	шт.	347,90	355,22
509-4568	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч	шт.	627,71	640,90
509-4569	Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч	шт.	918,65	937,96
	Блок источника резервного питания:			
509-1814	БИРП-12/1,6	шт.	231,34	236,20
509-1815	БИРП-12/2,0	шт.	436,90	446,08
509-1816	БИРП-12/2,5	шт.	525,71	536,76
509-1817	БИРП-12/4,0	шт.	651,40	665,09
509-1818	БИРП-24/1,6	шт.	564,13	575,99
509-1819	БИРП-24/2,5	шт.	731,51	746,90
509-1820	БИРП-24/4,0	шт.	794,98	811,69
	Источник резервного питания, марка:			
509-4553	"РИП 12" исп. 01	шт.	568,99	580,95
509-4554	"РИП 12" исп. 02	шт.	498,33	508,80
509-7158	"РИП 12" исп. 02П	шт.	748,69	764,43
509-7159	"РИП 12" исп. 03	шт.	449,39	458,84
509-7160	"РИП 12" исп. 04	шт.	677,37	691,61
509-4555	"РИП 12" исп. 05	шт.	975,34	995,84
509-7161	"РИП 12" исп. 06	шт.	1 706,85	1 742,73
509-4556	"РИП 12-1-1,2"	шт.	147,81	150,92
509-4557	"РИП 12-1-1,2 Protection"	шт.	163,69	167,13
509-4558	"РИП 12-1-7 Protection"	шт.	208,99	213,38
509-7162	"РИП 12 RS"	шт.	1 059,32	1 081,59
509-4559	"РИП 24" исп. 01	шт.	647,53	661,14
509-7163	"РИП 24" исп. 01П	шт.	954,88	974,95
509-4560	"РИП 24" исп. 02	шт.	530,19	541,33
509-7164	"РИП 24" исп. 02П	шт.	790,76	807,38
509-4561	"РИП 24" исп. 04	шт.	458,37	468,00
	Источник бесперебойного питания:			
509-1778	СКАТ-1200, без аккумулятора	шт.	712,85	727,83
509-7193	СКАТ-1200 исп. 5	шт.	1 561,53	1 594,35
509-7194	СКАТ-1200 исп. 6	шт.	2 281,57	2 329,53
509-1779	СКАТ-1200А, без аккумулятора	шт.	164,39	167,85
509-1780	СКАТ-1200С, без аккумулятора	шт.	200,03	204,23
509-1781	СКАТ-1200Б, без аккумулятора	шт.	258,86	264,30
509-1782	СКАТ-1200Д, без аккумулятора	шт.	421,31	430,17
509-4537	СКАТ-1200Д исп. 1	шт.	449,73	459,18
509-4538	СКАТ-1200Д исп. 2	шт.	729,16	744,49
509-4539	СКАТ-1200И7	шт.	594,35	606,84
509-7195	СКАТ-1200И7 исп. 3000	шт.	1 047,39	1 069,41
509-7196	СКАТ-1200И7 исп. 5000	шт.	1 361,30	1 389,91
509-4540	СКАТ-1200М	шт.	444,51	453,85
509-4541	СКАТ-1200КР	шт.	570,69	582,69
509-7197	СКАТ-1200Т исп. 12/20	шт.	2 657,56	2 713,42
509-4542	СКАТ-1200У	шт.	872,39	890,73
509-7198	СКАТ-1200У исп. 5000	шт.	1 644,19	1 678,75
509-1783	СКАТ-2400, без аккумулятора	шт.	1 006,77	1 027,93
509-7199	СКАТ-2400 исп. 5	шт.	2 682,62	2 739,01
509-7200	СКАТ-2400 исп. 6/10	шт.	2 531,03	2 584,23
509-4546	СКАТ-2400И7	шт.	886,25	904,88
509-7201	СКАТ-2400И7 исп. 5000	шт.	1 685,66	1 721,10
509-4547	СКАТ-2400М	шт.	592,22	604,67
509-7204	"Рапан 10А"	шт.	178,29	182,04
509-7205	"Рапан 20"	шт.	202,02	206,26
509-7206	"Рапан 40"	шт.	381,80	389,82
509-6482	Домофон Vizit БВД N100	шт.	604,18	616,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6782	Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В)	шт.	669,66	734,28
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:			
509-8002	СО	шт.	215,62	236,43
509-8172	СО 505М 10-40А	шт.	136,34	139,23
	Счетчик электрической энергии электронный,:			
509-8173	однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)	шт.	277,62	283,51
509-8178	однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)	шт.	498,83	509,42
509-8179	однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	шт.	168,09	171,66
509-8180	однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный)	шт.	179,87	183,69
509-8181	однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	137,32	140,23
509-8182	однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	385,27	393,45
509-8183	однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	126,04	128,72
509-8184	однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный)	шт.	161,01	164,43
509-8185	однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный)	шт.	528,69	539,91
509-8186	однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный)	шт.	958,85	979,20
509-8187	трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	376,79	384,80
509-8188	трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)	шт.	463,96	473,81
509-8189	трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	463,96	473,81
509-8191	трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)A (однотарифный)	шт.	581,48	593,82
509-8192	трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)A (однотарифный)	шт.	581,48	593,82
509-8193	трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)A (однотарифный)	шт.	635,20	648,68
509-8194	трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)A (однотарифный)	шт.	843,01	860,90
509-8195	трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)A (однотарифный)	шт.	843,01	860,90
509-8196	трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)A (однотарифный)	шт.	820,90	838,32
509-8174	трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	834,44	852,15
509-8197	трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)A (многотарифный)	шт.	779,65	796,20
509-8198	трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)A (многотарифный)	шт.	825,64	843,16
509-8199	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	1 010,48	1 031,93
509-8200	трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)A (многотарифный)	шт.	1 049,13	1 071,40
509-8201	трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)A (многотарифный)	шт.	1 049,13	1 071,40
509-8202	трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	1 730,26	1 766,98
509-8203	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	3 405,94	3 478,23
509-8204	трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	3 649,22	3 726,67
	Группа: Резисторы и блоки резисторов			
	Блоки резисторов:			
509-0576	СВ-1 У3	шт.	1 680,00	1 842,12
509-0577	СВ-2 У3	шт.	2 100,00	2 302,65
509-0578	СВ-3 У3	шт.	2 340,00	2 565,81
509-0579	СВ-4 У3	шт.	2 745,00	3 009,89
509-0580	СВ-5 У3	шт.	1 680,00	1 842,12
509-8006	СВ-6 У3	шт.	2 070,00	2 269,76
509-8008	СДЗ-02А У3	шт.	139,50	152,96
509-8009	СДЗ-02Б У3	шт.	162,00	177,63
509-8010	СДЗ-12Б У3	шт.	234,00	256,58
509-8011	СДЗ-22А У3	шт.	249,00	273,03
509-8012	СДЗ-32А У3	шт.	298,50	327,31
509-8013	СДЗ-32Б У3	шт.	397,36	435,70
509-8014	СДЗ-32В У3	шт.	450,00	493,43
509-8015	СДЗ-32Г У3	шт.	495,00	542,77
509-8016	СДЗ-42А У3	шт.	945,00	1 036,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8017	СДЗ-42Б У3	шт.	1 140,00	1 250,01
509-8018	СДЗ-42В У3	шт.	1 230,00	1 348,70
509-8019	СД-210-1 У3	шт.	243,00	266,45
509-8020	СД-210-2 У3	шт.	307,50	337,17
509-8021	СД-210-3 У3	шт.	375,00	411,19
509-8022	СД-210-4 У3	шт.	435,00	476,98
509-8023	СД-210-5 У3	шт.	510,00	559,22
509-8024	СД-210-6 У3	шт.	660,00	723,69
509-8025	СД-210-7 У3	шт.	720,00	789,48
509-8026	СД-210-8 У3	шт.	780,00	855,27
509-8027	СД-210-9 У3	шт.	840,00	921,06
509-8028	СД-210-10 У3	шт.	915,00	1 003,30
509-8029	СД-210-11 У3	шт.	975,00	1 069,09
509-8030	СД-210-12 У3	шт.	1 050,00	1 151,33
509-8031	СД-110-1 У3	шт.	412,50	452,31
509-8032	СД-110-2 У3	шт.	510,00	559,22
509-8033	СД-110-3 У3	шт.	577,50	633,23
509-8034	СД-110-4 У3	шт.	682,50	748,36
509-8035	СД-120-1 У3	шт.	1 050,00	1 151,33
509-8036	СД-120-2 У3	шт.	1 260,00	1 381,59
509-8037	СД-120-3 У3	шт.	1 410,00	1 546,07
509-8038	СД-120-4 У3	шт.	1 605,00	1 759,88
509-8039	СД-130-1 У3	шт.	1 140,00	1 250,01
509-8040	СД-130-2 У3	шт.	1 425,00	1 562,51
509-8041	СД-130-3 У3	шт.	1 620,00	1 776,33
509-8042	СД-130-4 У3	шт.	1 950,00	2 138,18
509-8165	СД110-1М	шт.	2 745,00	3 009,89
509-8166	СД110-2М	шт.	2 808,00	3 078,97
509-8167	СД110-4М	шт.	3 480,00	3 815,82
509-8043	СН-1 У3	шт.	322,50	353,62
509-8044	СН-2 У3	шт.	420,00	460,53
509-8045	СН-3 У3	шт.	495,00	542,77
509-8046	СН-4 У3	шт.	600,00	657,90
509-8047	СН-5 У3	шт.	442,50	485,20
509-8048	СН-6 У3	шт.	570,00	625,01
509-8049	СН-12 У3	шт.	2 550,00	2 796,08
509-8050	СН-16 У3	шт.	3 240,00	3 552,66
509-8051	СН-20 У3	шт.	3 048,00	3 342,13
509-8052	СН-24 У3	шт.	3 564,00	3 907,93
509-8053	СН-28 У3	шт.	4 044,00	4 434,25
509-8054	СН-2/21 У2	шт.	870,00	953,96
509-8055	СН-3/31 У2	шт.	1 425,00	1 562,51
509-8056	СН-3/32 У2	шт.	1 590,00	1 743,44
509-8057	СН-4/31 У2	шт.	1 735,00	1 902,43
	Блоки резисторов нестандартизированные:			
509-8111	ЯС101 1У3	шт.	315,00	345,40
509-8112	ЯС101 2У3	шт.	270,00	296,06
509-8113	ЯС101 2АУ3	шт.	270,00	296,06
509-8114	ЯС101 3У3	шт.	420,00	460,53
509-8115	ЯС101 4У3	шт.	510,00	559,22
509-8116	ЯС102 1У3	шт.	270,00	296,06
509-8117	ЯС102 2У3	шт.	315,00	345,40
509-8118	ЯС102 3У3	шт.	382,50	419,41
509-8119	ЯС102 3АУ3	шт.	382,50	419,41
509-8120	ЯС102 4У3	шт.	465,00	509,87
509-8121	ЯС111-1 У3	шт.	322,50	353,62
509-8122	ЯС111-2 У3	шт.	337,50	370,07
509-8123	ЯС111-3 У3	шт.	390,00	427,64
509-8124	ЯС111-4 У3	шт.	412,50	452,31
509-8125	ЯС112-1 У3	шт.	345,00	378,29
509-8126	ЯС112-2 У3	шт.	397,50	435,86
509-8127	ЯС112-3 У3	шт.	480,00	526,32
509-8128	ЯС112-4 У3	шт.	532,50	583,89
509-8129	ЯС121-1 У3	шт.	510,00	559,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8130	ЯС121-2 У3	шт.	562,50	616,78
509-8131	ЯС121-3 У3	шт.	885,00	970,40
509-8132	ЯС121-4 У3	шт.	915,00	1 003,30
509-8133	ЯС122-1 У3	шт.	630,00	690,80
509-8134	ЯС122-2 У3	шт.	810,00	888,17
509-8135	ЯС122-3 У3	шт.	930,00	1 019,75
509-8136	ЯС122-4 У3	шт.	1 020,00	1 118,43
509-8137	ЯС131-1 У3	шт.	675,00	740,14
509-8138	ЯС131-2 У3	шт.	960,00	1 052,64
509-8139	ЯС131-3 У3	шт.	930,00	1 019,75
509-8140	ЯС131-4 У3	шт.	1 200,00	1 315,80
509-8141	ЯС132-1 У3	шт.	960,00	1 052,64
509-8142	ЯС132-2 У3	шт.	1 095,00	1 200,67
509-8143	ЯС132-3 У3	шт.	1 365,00	1 496,72
509-8144	ЯС132-4 У3	шт.	1 500,00	1 644,75
509-8145	ЯС123-1 У3	шт.	675,00	740,14
509-8146	ЯС123-2 У3	шт.	765,00	838,82
509-8147	ЯС123-3 У3	шт.	975,00	1 069,09
509-8148	ЯС123-4 У3	шт.	1 200,00	1 315,80
509-8149	ЯС133-1 У3	шт.	975,00	1 069,09
509-8150	ЯС133-2 У3	шт.	1 350,00	1 480,28
509-8151	ЯС133-3 У3	шт.	1 380,00	1 513,17
509-8152	ЯС133-4 У3	шт.	1 635,00	1 792,78
509-8153	ЯС134-1 У3	шт.	960,00	1 052,64
509-8154	ЯС134-2 У3	шт.	1 335,00	1 463,83
509-8155	ЯС134-3 У3	шт.	1 455,00	1 595,41
509-8156	ЯС134-4 У3	шт.	1 590,00	1 743,44
509-8157	ЯС211-1 У3	шт.	240,00	263,16
509-8158	ЯС211-2 У3	шт.	295,50	324,02
509-8159	ЯС211-3 У3	шт.	337,50	370,07
509-8160	ЯС211-4 У3	шт.	382,50	419,41
509-8161	ЯС211-5 У3	шт.	472,50	518,10
509-8162	ЯС211-6 У3	шт.	457,50	501,65
509-8163	ЯС211-7 У3	шт.	592,50	649,68
509-8164	ЯС211-8 У3	шт.	637,50	699,02
	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:			
509-8070	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	шт.	235,50	258,23
509-8071	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	шт.	240,00	263,16
509-8072	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	шт.	241,50	264,80
509-8073	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	шт.	247,50	271,38
509-8074	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	шт.	264,00	289,48
509-8075	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	шт.	277,50	304,28
509-8076	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	шт.	294,00	322,37
509-8077	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	шт.	294,00	322,37
509-8078	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	шт.	294,00	322,37
509-8079	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	шт.	294,00	322,37
509-8080	ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	шт.	294,00	322,37
509-8081	ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	шт.	294,00	322,37
509-8082	ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	шт.	294,00	322,37
509-8083	ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	шт.	294,00	322,37
509-8084	ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	шт.	294,00	322,37
509-8085	ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	шт.	294,00	322,37
509-8086	ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	шт.	294,00	322,37
509-8087	ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	шт.	294,00	322,37
509-8088	ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	шт.	294,00	322,37
509-8089	ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	шт.	294,00	322,37
509-8090	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	шт.	294,00	322,37
509-8091	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	шт.	294,00	322,37
509-8092	ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	шт.	294,00	322,37
509-8093	ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	шт.	294,00	322,37
509-8094	ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	шт.	294,00	322,37
509-8095	ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	шт.	294,00	322,37
509-8096	ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	шт.	294,00	322,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:			
509-8097	ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	шт.	382,50	419,41
509-8098	ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	шт.	405,00	444,08
509-8099	ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	шт.	360,00	394,74
509-8100	ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	шт.	397,50	435,86
509-8101	ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	шт.	382,50	419,41
509-8102	ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	шт.	405,00	444,08
509-8103	ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	шт.	405,00	444,08
509-8104	ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	шт.	397,50	435,86
509-8105	ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	шт.	375,00	411,19
509-8106	ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	шт.	397,50	435,86
509-8107	ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	шт.	352,50	386,52
509-0581	ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	шт.	337,50	370,07
509-0582	ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	шт.	330,00	361,85
509-0583	ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	шт.	330,00	361,85
509-0584	Резисторы	шт.	0,99	1,08
	Резисторы металлические:			
509-8058	СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	шт.	8,31	9,11
509-8059	СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	шт.	11,53	12,64
509-8060	СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	шт.	10,00	10,97
509-8061	СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	шт.	12,04	13,20
509-8062	СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	шт.	10,00	10,97
509-8063	СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	шт.	14,07	15,43
509-8064	СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	шт.	16,30	17,87
509-8065	СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	шт.	4,75	5,21
509-8066	ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	шт.	4,75	5,21
509-8067	ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	шт.	4,75	5,21
509-8068	ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	шт.	6,95	7,62
509-8069	ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	шт.	6,95	7,62
	Трансформатор тока:			
509-8168	Т-0,66	шт.	83,24	91,27
509-8169	ОСМ 0,25	шт.	336,99	369,51
509-8170	ОСМ 0,4	шт.	481,17	527,60
509-8171	ОСМ 0,63	шт.	608,27	666,97
509-8249	Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S	шт.	191,42	209,89
	Группа: Реле, панели и устройства защиты			
	Реле электротепловые токовые:			
509-0585	РТЛ-1000 04	шт.	107,83	118,24
509-0586	РТЛ-2000 04	шт.	227,50	249,45
509-0587	РТТ-111 УХЛ4	шт.	74,05	81,20
509-0588	РТТ-211 УХЛ4	шт.	93,54	102,57
	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания:			
509-1723	линейная ЩО-70-1-01 (РПС)	шт.	7 094,71	7 764,15
509-1724	линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	шт.	7 503,99	8 212,05
509-1725	линейная ЩО-70-1-03 (РПС)	шт.	7 961,33	8 712,55
509-1726	линейная ЩО-70-1-04 (РПС)	шт.	5 291,13	5 790,39
509-1727	линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	шт.	9 284,94	10 161,05
509-1728	линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	шт.	16 019,32	17 530,87
509-1729	линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА)	шт.	15 931,02	17 434,24
509-1730	линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ)	шт.	5 546,68	6 070,05
509-1731	линейная ЩО-70-1-09 (ВА)	шт.	12 066,66	13 205,25
509-1732	линейная ЩО-70-1-10	шт.	14 095,34	15 425,35
509-1733	линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	шт.	6 851,94	7 498,48
509-1734	линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА)	шт.	8 154,47	8 923,91
509-1735	линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	шт.	9 350,74	10 233,06
509-1736	линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА)	шт.	11 306,82	12 373,71
509-1737	линейная ЩО-70-1-15 (ВА)	шт.	13 069,41	14 302,61
509-1738	линейная ЩО-70-1-16 (ВА)	шт.	13 069,41	14 302,61
509-1739	линейная ЩО-70-1-17 (ВА)	шт.	11 074,07	12 119,00
509-1740	линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА)	шт.	14 446,31	15 809,43
509-1741	линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ)	шт.	6 472,98	7 083,76
509-2535	линейная ЩО-70-1-24 (ВА)	шт.	7 959,98	8 711,07
509-2536	линейная ЩО-70-1-26 (АЕ)	шт.	9 832,77	10 760,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2537	линейная ЩО-70-1-26 (ВА)	шт.	13 260,67	14 511,92
509-2538	линейная ЩО-70-1-27 (АЕ)	шт.	6 196,05	6 780,71
509-2539	линейная ЩО-70-1-28 (АЕ)	шт.	7 988,23	8 741,98
509-2540	линейная ЩО-70-1-28 (ВА)	шт.	11 356,94	12 428,56
509-2541	вводная ЩО-70-1-30	шт.	7 877,09	8 620,36
509-2542	вводная ЩО-70-1-31	шт.	7 981,50	8 734,62
509-2543	вводная ЩО-70-1-32	шт.	8 215,44	8 990,63
509-2544	вводная ЩО-70-1-33	шт.	9 434,69	10 324,93
509-2545	вводная ЩО-70-1-34	шт.	30 461,56	33 335,85
509-2546	вводная ЩО-70-1-35	шт.	30 924,50	33 842,47
509-2547	вводная ЩО-70-1-36	шт.	41 389,15	45 294,55
509-2548	вводная ЩО-70-1-37	шт.	39 489,96	43 216,15
509-2549	вводная ЩО-70-1-38	шт.	42 271,68	46 260,35
509-2550	вводная ЩО-70-1-39	шт.	39 935,52	43 703,76
509-2551	вводная ЩО-70-1-40	шт.	63 042,90	68 991,50
509-1744	вводная ЩО-70-1-45,65	шт.	36 398,88	39 833,41
509-1745	вводная ЩО-70-1-46,66	шт.	41 608,50	45 534,59
509-1746	вводная ЩО-70-1-47,67	шт.	38 506,38	42 139,77
509-1747	вводная ЩО-70-1-48,68	шт.	54 955,87	60 141,40
509-1748	вводная ЩО-70-1-49,69	шт.	55 596,95	60 842,97
509-1749	вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32)	шт.	10 450,59	11 436,69
509-1750	вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32)	шт.	12 802,29	14 010,29
509-1751	вводная ЩО-70-1-52 (ВА)	шт.	26 123,33	28 588,28
509-1752	вводная ЩО-70-1-53 (ВА)	шт.	26 151,89	28 619,53
509-1753	вводная ЩО-70-1-54 (ВА)	шт.	34 580,83	37 843,81
509-1754	вводная ЩО-70-1-55 (ВА)	шт.	39 071,40	42 758,10
509-1755	вводная ЩО-70-1-56 (ВА)	шт.	44 351,57	48 536,50
509-1756	вводная ЩО-70-1-57 (ВА)	шт.	41 650,65	45 580,72
509-1757	вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	шт.	49 760,25	54 455,53
509-2556	вводная ЩО-70-1-60	шт.	8 701,21	9 522,24
509-2557	вводная ЩО-70-1-61 (ВА)	шт.	10 802,38	11 821,67
509-2558	вводная ЩО-70-1-79	шт.	9 373,49	10 257,95
509-2564	секционная ЩО-70-1-75	шт.	12 410,34	13 581,35
509-2565	секционная ЩО-70-1-83	шт.	8 569,76	9 378,39
509-2566	вводно-линейная ЩО-70-1-84	шт.	13 353,66	14 613,68
509-2567	вводно-линейная ЩО-70-1-85	шт.	13 638,32	14 925,20
509-2568	вводно-секционная ЩО-70-1-86	шт.	13 955,84	15 272,69
509-2569	вводно-секционная ЩО-70-1-87	шт.	14 557,34	15 930,94
509-2574	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93	шт.	8 167,54	8 938,21
509-2575	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94	шт.	9 567,83	10 470,63
509-2576	торцевая ЩО-70-1-95	шт.	561,41	614,38
509-2577	Щиток учета панели ЩО-70-1-96	шт.	887,69	971,45
	Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы			
	Реле времени:			
509-0590	ВС-44-1 УХЛ4	шт.	978,32	1 072,73
509-0593	ВЛ-54	шт.	417,04	457,29
509-0594	ВЛ-55	шт.	417,04	457,29
509-0591	ВЛ-56	шт.	417,04	457,29
509-1300	ВЛ-56 бесконтактное	шт.	417,04	457,29
509-0592	ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	шт.	417,04	457,29
509-0595	ВЛ-63	шт.	417,04	457,29
509-0596	ВЛ-64	шт.	417,04	457,29
509-0597	ВЛ-65	шт.	417,04	457,29
509-0598	ВЛ-66	шт.	417,04	457,29
509-1301	ВЛ-66 бесконтактное	шт.	417,04	457,29
509-0599	ВЛ-67	шт.	417,04	457,29
509-0600	ВЛ-68	шт.	417,04	457,29
509-0601	ВЛ-69	шт.	417,04	457,29
509-1502	Реле контроля фаз ЕЛ-11	шт.	282,91	310,21
	Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели			
	Разъединители с боковой рукояткой:			
509-0605	РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	шт.	413,36	453,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:			
509-0607	РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	шт.	1 286,21	1 410,33
509-0608	РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	шт.	720,00	789,48
	Разъединители со штангой:			
509-0609	РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	шт.	765,00	838,82
509-0610	РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	шт.	615,00	674,35
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0611	ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	109,02	119,54
509-0613	ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	60,29	66,11
509-0614	ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	136,88	150,09
509-0615	ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	104,94	115,07
509-0616	ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	74,50	81,69
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0617	ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	212,23	232,71
509-0618	ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	169,45	185,80
509-0619	ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	273,67	300,08
509-0620	ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	220,29	241,55
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0621	ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	171,49	188,04
509-0622	ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	224,90	246,60
509-0623	ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	317,61	348,26
509-0624	ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	266,00	291,67
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0625	ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	178,50	195,73
509-0626	ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	138,80	152,19
509-0627	ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	101,25	111,02
509-0628	ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	287,05	314,75
509-0629	ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	220,25	241,50
509-0630	ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	150,35	164,86
	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0631	ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	203,65	223,30
509-0632	ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	214,94	235,68
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0633	ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	364,43	399,59
509-0634	ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	284,52	311,98
509-0635	ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	230,45	252,68
509-0636	ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	334,40	366,67
509-0637	ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	362,15	397,10
509-0638	ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	340,65	373,52
	Вводно-распределительное устройство типа:			
509-1527	ВРУ 1-11-10	шт.	7 022,60	7 685,24
509-1528	ВРУ 1-12-10	шт.	6 401,13	7 005,13
509-1529	ВРУ 1-13-20	шт.	7 378,53	8 074,75
509-1530	ВРУ 1-14-20	шт.	6 757,06	7 394,65
509-1531	ВРУ 1-17-70	шт.	11 152,54	12 204,87
509-1532	ВРУ 1-18-80	шт.	12 553,67	13 738,21
509-1533	ВРУ 1-21-10	шт.	6 039,55	6 609,43
509-1773	ВРУ 1-22-53	шт.	7 463,28	8 167,50
509-1774	ВРУ 1-22-54	шт.	6 401,13	7 005,13
509-1534	ВРУ 1-22-55	шт.	7 197,74	7 876,90
509-1535	ВРУ 1-22-56	шт.	6 225,99	6 813,46
509-1536	ВРУ 1-23-53	шт.	7 903,95	8 649,76
509-1537	ВРУ 1-23-54	шт.	6 830,51	7 475,02
509-1538	ВРУ 1-23-55	шт.	7 644,07	8 365,35
509-1539	ВРУ 1-23-56	шт.	7 276,84	7 963,46
509-1775	ВРУ 1-24-53	шт.	7 903,95	8 649,76
509-1540	ВРУ 1-24-54	шт.	6 830,51	7 475,02
509-1776	ВРУ 1-24-55	шт.	7 644,07	8 365,35
509-1541	ВРУ 1-24-56	шт.	6 672,32	7 301,90
509-1542	ВРУ 1-25-63	шт.	6 830,51	7 475,02
509-1543	ВРУ 1-25-64	шт.	5 779,66	6 325,02
509-1544	ВРУ 1-25-65	шт.	6 576,27	7 196,79
509-1545	ВРУ 1-25-66	шт.	5 598,87	6 127,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1546	ВРУ 1-26-63	шт.	7 463,28	8 167,50
509-1547	ВРУ 1-26-64	шт.	6 401,13	7 005,13
509-1548	ВРУ 1-26-65	шт.	7 197,74	7 876,90
509-1549	ВРУ 1-26-66	шт.	6 220,34	6 807,28
509-1550	ВРУ 1-27-63	шт.	7 564,97	8 278,79
509-1551	ВРУ 1-27-64	шт.	6 401,13	7 005,13
509-1552	ВРУ 1-27-65	шт.	7 197,74	7 876,90
509-1553	ВРУ 1-27-66	шт.	6 220,34	6 807,28
509-1554	ВРУ 1-28-63	шт.	7 395,48	8 093,30
509-1555	ВРУ 1-28-64	шт.	6 401,13	7 005,13
509-1556	ВРУ 1-28-65	шт.	7 197,74	7 876,90
509-1557	ВРУ 1-28-66	шт.	6 220,34	6 807,28
509-1558	ВРУ 1-29-64	шт.	7 022,60	7 685,24
509-1559	ВРУ 1-29-65	шт.	7 819,21	8 557,01
509-1560	ВРУ 1-41-00	шт.	4 887,01	5 348,13
509-1561	ВРУ 1-42-01	шт.	9 152,54	10 016,16
509-1562	ВРУ 1-42-02	шт.	6 576,27	7 196,79
509-1563	ВРУ 1-43-00	шт.	5 683,62	6 219,91
509-1564	ВРУ 1-44-00	шт.	4 711,86	5 156,47
509-1565	ВРУ 1-45-01	шт.	8 966,10	9 812,13
509-1566	ВРУ 1-45-02	шт.	6 384,18	6 986,58
509-1567	ВРУ 1-46-00	шт.	5 638,42	6 170,45
509-1568	ВРУ 1-47-00	шт.	4 887,01	5 348,13
509-1569	ВРУ 1-48-03	шт.	7 915,25	8 662,12
509-1570	ВРУ 1-48-04	шт.	5 638,42	6 170,45
509-1571	ВРУ 1-49-00	шт.	4 887,01	5 348,13
509-1572	ВРУ 1-49-03	шт.	7 915,25	8 662,12
509-1573	ВРУ 1-49-04	шт.	5 638,42	6 170,45
509-1574	ВРУ 1-50-00	шт.	5 333,33	5 836,58
509-1575	ВРУ 1-50-01	шт.	9 451,98	10 343,85
509-1576	ВРУ 1-50-02	шт.	6 870,06	7 518,30
	Вводно-распределительные устройства типа:			
509-2700	ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	1 764,77	1 931,29
509-2701	ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	1 926,06	2 107,80
509-2702	ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 529,66	2 768,35
509-2703	ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 066,25	2 261,22
509-2704	ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 229,63	2 440,01
509-2705	ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 055,68	3 344,01
509-2706	ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 295,46	2 512,06
509-2707	ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 547,04	2 787,37
509-2708	ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 154,83	3 452,51
509-2709	ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 463,97	5 979,54
509-2710	ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 555,72	6 079,95
509-2711	ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	7 028,83	7 692,06
509-2712	ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 750,32	6 292,91
509-2713	ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 844,00	6 395,43
509-2714	ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	7 528,45	8 238,82
509-2715	ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 968,10	6 531,24
509-2716	ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	6 145,64	6 725,53
509-2717	ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	7 622,77	8 342,04
509-2718	ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 968,10	6 531,24
509-2719	ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	6 145,64	6 725,53
509-2720	ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	7 622,77	8 342,04
509-2721	ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	2 886,35	3 158,70
509-2722	ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	3 019,62	3 304,55
509-2723	ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	4 010,17	4 388,56
509-2724	ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР	шт.	4 851,51	5 309,29
509-2725	ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР	шт.	5 494,07	6 012,48
509-2726	ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР	шт.	5 812,61	6 361,08
509-2727	ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР	шт.	5 412,46	5 923,17
509-2728	ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР	шт.	6 064,67	6 636,92
509-2729	ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР	шт.	6 388,85	6 991,69
509-2730	ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР	шт.	6 713,34	7 346,81
509-2731	ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР	шт.	7 818,82	8 556,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2732	ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР	шт.	8 369,63	9 159,37
509-2733	ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР	шт.	10 372,95	11 351,72
509-2734	ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР	шт.	12 310,91	13 472,54
509-2735	ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР	шт.	13 279,89	14 532,95
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0639	Р2111 УХЛ2 I-630А	шт.	196,50	215,46
509-0640	Р2113 УХЛ2 I-630А	шт.	286,50	314,15
509-0641	Р2115 УХЛ2 I-630А	шт.	472,50	518,10
509-0642	Р2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	442,50	485,20
509-0643	Р2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	652,50	715,47
509-0644	Р2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	720,00	789,48
509-0645	Р2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	945,00	1 036,19
509-0646	Р2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 380,00	1 513,17
509-0647	Р2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 680,00	1 842,12
509-0648	Р2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 545,00	1 694,09
509-0649	Р2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 535,00	2 779,63
509-0650	Р2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 285,00	3 602,00
509-0651	Р3113 УХЛ2 I-600А	шт.	420,00	460,53
	Разъединители с маховичным приводом:			
509-0652	Р2123 УХЛ2 I-630А	шт.	750,00	822,38
509-0653	Р2125 УХЛ2 I-630А	шт.	885,00	970,40
509-0654	Р2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 230,00	1 348,70
509-0655	Р2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 410,00	1 546,07
509-0656	Р2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 070,00	2 269,76
509-0657	Р2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 195,00	3 503,32
509-0658	Р2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 490,00	2 730,29
509-0659	Р2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 140,00	4 539,51
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:			
509-0660	Р2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	810,00	888,17
509-0661	Р2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 470,00	1 611,86
509-0662	Р2545 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 950,00	2 138,18
509-0663	Р2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 320,00	1 447,38
509-0664	Р2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 475,00	2 713,84
509-0665	Р2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 050,00	4 440,83
509-0666	Р3545 УХЛ2 I-2000А	шт.	1 230,00	1 348,70
	Выключатели с маховичным приводом:			
509-0667	В2124 УХЛ2 I-630А	шт.	734,73	805,63
509-0668	В2126 УХЛ2 I-630А	шт.	855,00	937,51
509-0669	В2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 335,00	1 463,83
509-0670	В2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 650,00	1 809,23
	Переключатели с центральной рукояткой:			
509-0671	П2111 УХЛ2 I-630А	шт.	282,00	309,21
509-0672	П2113 УХЛ2 I-630А	шт.	390,00	427,64
509-1072	П2115 УХЛ2 I-630А	шт.	592,50	649,68
509-0673	П2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	555,00	608,56
509-0674	П2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	825,00	904,61
509-1075	П2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 035,00	1 134,88
509-1076	П2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 035,00	1 134,88
509-1077	П2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 740,00	1 907,91
509-1078	П2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 505,00	2 746,73
509-1079	П2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 905,00	2 088,83
509-1080	П2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 030,00	3 322,40
509-1081	П2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 456,00	3 789,50
509-1082	П3113 УХЛ2 I-630А	шт.	615,00	674,35
509-1083	П3115 УХЛ2 I-630А	шт.	885,00	970,40
	Переключатели с маховичным приводом:			
509-1084	П2123 УХЛ2 I-630А	шт.	900,00	986,85
509-1085	П2125 УХЛ2 I-630А	шт.	1 050,00	1 151,33
509-1086	П2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 365,00	1 496,72
509-1087	П2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 010,00	2 203,97
509-1088	П2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 685,00	2 944,10
509-1089	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 928,00	3 210,55
509-1090	П2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 094,00	3 392,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1091	П2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 176,00	4 578,98
509-1092	П2124 УХЛ2 I-630А	шт.	870,00	953,96
509-1093	П2126 УХЛ2 I-630А	шт.	1 005,00	1 101,98
509-1094	П2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 305,00	1 430,93
509-1095	П2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 725,00	1 891,46
	Переключатели с управлением штангой:			
509-1096	П2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	960,00	1 052,64
509-1097	П2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 560,00	1 710,54
509-1098	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 836,00	2 013,17
509-1099	П2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 560,00	1 710,54
509-1100	П2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 736,00	3 000,02
509-1101	П2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 032,00	4 421,09
	Разъединители (без дугогасительных контактов):			
509-1102	с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	шт.	442,50	485,20
509-1103	с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	шт.	517,50	567,44
509-1107	с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	шт.	59,76	65,54
509-1108	с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	шт.	1 635,00	1 792,78
509-1109	с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	шт.	1 650,00	1 809,23
509-1110	с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	шт.	1 740,00	1 907,91
509-1111	с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	шт.	2 184,00	2 394,76
	Выключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1112	с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	шт.	465,00	509,87
509-1113	с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	шт.	362,56	397,55
509-1114	с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	шт.	870,00	953,96
509-1115	с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	шт.	1 275,00	1 398,04
509-1116	с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	шт.	1 245,00	1 365,14
509-1117	с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	шт.	2 055,00	2 253,31
509-1118	с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	шт.	945,00	1 036,19
509-1119	с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	шт.	1 065,00	1 167,77
509-1120	с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	шт.	1 620,00	1 776,33
509-1121	с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	шт.	1 785,00	1 957,25
509-1122	с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	шт.	2 579,06	2 827,94
509-1123	с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	шт.	2 895,00	3 174,37
	Переключатели (без дугогасительных контактов):			
509-1125	с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	шт.	607,50	666,12
509-1126	с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	шт.	870,00	953,96
509-1127	с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	шт.	1 140,00	1 250,01
509-1128	с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	шт.	1 620,00	1 776,33
509-1129	с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	шт.	1 845,00	2 023,04
509-1130	с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	шт.	1 125,00	1 233,56
509-1131	с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	шт.	1 245,00	1 365,14
509-1132	с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	шт.	2 415,00	2 648,05
509-1133	с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	шт.	2 484,00	2 723,71
509-1134	с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	шт.	3 660,00	4 013,19
	Переключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1135	с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	шт.	637,50	699,02
509-1136	с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	шт.	870,00	953,96
509-1137	с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	шт.	1 200,00	1 315,80
509-1138	с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	шт.	1 680,00	1 842,12
509-1139	с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	шт.	1 905,00	2 088,83
509-1140	с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	шт.	2 430,00	2 664,50
509-1141	с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	шт.	1 155,00	1 266,46
509-1142	с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	шт.	1 305,00	1 430,93
509-1143	с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	шт.	1 800,00	1 973,70
509-1144	с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	шт.	2 550,00	2 796,08
509-1145	с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	шт.	3 122,00	3 423,27
509-1146	с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	шт.	3 794,00	4 160,12
509-1147	с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	шт.	2 324,00	2 548,27
509-1148	с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	шт.	2 895,00	3 174,37
509-1149	с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	шт.	3 374,00	3 699,59
509-1150	с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	шт.	3 752,00	4 114,07
	Разъединители и переключатели:			
509-1151	РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	1 470,00	1 611,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1152	РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	1 875,00	2 055,94
509-1153	ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	1 965,00	2 154,62
509-1154	ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	2 535,00	2 779,63
	Рубильники:			
509-1155	Р11 М3 I-100А	шт.	29,25	32,07
509-1156	Р21 М3 I-100А	шт.	66,13	72,51
509-1157	Р31 М3 I-100А	шт.	106,50	116,78
509-1158	Р12 М3 I-200А	шт.	43,25	47,42
509-1159	Р22 М3 I-200А	шт.	84,75	92,93
509-1160	Р32 М3 I-200А	шт.	125,25	137,34
509-1161	Р14 М3 I-400А	шт.	67,00	73,47
509-1162	Р24 М3 I-400А	шт.	124,50	136,51
509-1163	Р34 М3 I-400А	шт.	174,00	190,79
509-1164	РО11 М3 I-100А	шт.	24,88	27,29
	Рубильники-разъединители:			
509-1165	РО21 М3 I-100А	шт.	59,00	64,69
509-1166	РО31 М3 I-100А	шт.	92,88	101,84
509-1167	РО12 М3 I-200А	шт.	36,38	39,89
509-1168	РО22 М3 I-200А	шт.	71,25	78,13
509-1169	РО32 М3 I-200А	шт.	104,63	114,73
509-1170	РО14 М3 I-400А	шт.	61,00	66,89
509-1171	РО24 М3 I-400А	шт.	103,88	113,90
509-1172	РО34 М3 I-400А	шт.	146,25	160,36
	Переключатели:			
509-1173	П-11 М3 I-100А	шт.	48,38	53,05
509-1174	П-21 М3 I-100А	шт.	99,00	108,55
509-1175	П-31 М3 I-100А	шт.	153,00	167,76
509-1176	П-12 М3 I-200А	шт.	62,50	68,53
509-1177	П-22 М3 I-200А	шт.	120,00	131,58
509-1178	П-32 М3 I-200А	шт.	173,00	189,69
509-1179	П-14 М3 I-400А	шт.	100,00	109,65
509-1180	П-24 М3 I-400А	шт.	174,00	190,79
509-1181	П-34 М3 I-400А	шт.	251,25	275,50
	Переключатели-разъединители:			
509-1182	ПО-11 М3 I-100А	шт.	43,88	48,11
509-1183	ПО-21 М3 I-100А	шт.	92,25	101,15
509-1184	ПО-31 М3 I-100А	шт.	144,00	157,90
509-1185	ПО-12 М3 I-200А	шт.	58,38	64,01
509-1186	ПО-22 М3 I-200А	шт.	113,25	124,19
509-1187	ПО-32 М3 I-200А	шт.	165,75	181,74
509-1188	ПО-14 М3 I-400А	шт.	99,25	108,83
509-1189	ПО-24 М3 I-400А	шт.	160,50	175,99
509-1190	ПО-34 М3 I-400А	шт.	228,75	250,82
	Рубильники в исполнении:			
509-1191	К Р11-31120К УХЛ I-100А	шт.	89,13	97,73
509-1192	К Р11-31220К УХЛ I-100А	шт.	129,00	141,45
509-1193	К Р11-31320К УХЛ I-100А	шт.	128,35	140,74
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6,50	7,12
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4581	С16-057, цвет белый	шт.	11,77	12,91
509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,08	4,48
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4585	А16-051, цвет белый	шт.	11,12	12,19
509-4587	А16-046 с подсветкой, цвет белый	шт.	17,12	18,77
509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	7,36	8,07
509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	4,83	5,30
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4594	А56-029, цвет белый	шт.	12,78	14,01
509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	5,48	6,01
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4598	С56-043, цвет белый	шт.	13,85	15,19
509-1302	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	шт.	97,44	106,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ	шт.	22,17	24,31
	Щитки квартирные:			
509-1303	ЩК1	шт.	741,48	811,44
509-1304	ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	шт.	862,42	943,80
509-1305	ЩК1101, навесные, без счетчика	шт.	424,15	464,17
509-1306	ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	шт.	1 106,92	1 211,37
509-1307	ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	шт.	550,40	602,34
	Щитки осветительные:			
509-1308	ОПВн 12 (63А/16А)	шт.	1 085,24	1 187,64
509-1309	ОПВн 6 (40А/16А)	шт.	719,27	787,14
509-1457	ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	909,44	997,20
509-1310	ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	993,77	1 087,54
509-1311	ОЩВ-6	шт.	597,63	655,30
509-1458	групповые УОЩВ-6 УХЛ4	шт.	559,32	612,10
509-1459	групповые УОЩВ-12 УХЛ4	шт.	779,66	853,23
	Щитки квартирные учетно-распределительные:			
509-2736	(У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ	шт.	1 495,63	1 636,75
509-2737	(У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ	шт.	1 780,03	1 947,99
509-2738	(У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ	шт.	2 064,09	2 258,85
509-2739	(У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ	шт.	527,25	577,00
509-2740	(У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ	шт.	546,84	598,44
509-2741	(У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ	шт.	566,44	619,89
509-2742	(У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ	шт.	722,82	791,02
509-2743	(У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ	шт.	938,99	1 027,59
509-2744	(У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ	шт.	1 441,25	1 577,24
509-2745	(У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ	шт.	1 725,31	1 888,11
509-2746	(У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ	шт.	958,58	1 049,03
509-2747	(У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ	шт.	1 460,84	1 598,68
509-2748	(У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ	шт.	1 744,91	1 909,56
509-2749	(У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ	шт.	2 028,97	2 220,42
509-2750	(У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ	шт.	978,17	1 070,47
509-2751	(У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ	шт.	1 480,43	1 620,12
509-2752	(У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ	шт.	1 764,50	1 930,99
509-2753	(У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ	шт.	2 048,56	2 241,86
509-2754	(У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ	шт.	2 332,62	2 552,72
509-2755	(У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ	шт.	1 215,62	1 330,32
509-2756	(У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ	шт.	1 499,69	1 641,20
509-2757	(У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ	шт.	1 784,09	1 952,43
509-2758	(У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ	шт.	2 068,15	2 263,30
509-2759	(У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ	шт.	2 352,21	2 574,16
509-2760	(У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ	шт.	2 636,27	2 885,02
509-2761	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ	шт.	540,43	591,42
509-2762	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ	шт.	598,86	655,37
509-2763	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ	шт.	592,78	648,71
509-2764	(У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ	шт.	586,70	642,06
509-2765	(У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ	шт.	696,82	762,57
509-2766	(У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ	шт.	794,77	869,76
509-2767	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ	шт.	785,31	859,41
509-2768	(У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ	шт.	876,50	959,20
509-2769	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ	шт.	948,45	1 037,94
509-2770	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ	шт.	961,28	1 051,98
509-2771	(У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ	шт.	1 136,92	1 244,20
509-2772	(У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ	шт.	1 169,35	1 279,69
509-2773	(У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ	шт.	1 260,55	1 379,49
509-2774	(У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ	шт.	980,88	1 073,43
509-2775	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	1 228,46	1 344,38
509-2776	(У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ	шт.	1 072,07	1 173,23
509-2777	(У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	1 313,24	1 437,15
509-2778	(У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ	шт.	983,91	1 076,75
509-2779	(У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ	шт.	1 229,14	1 345,13
509-2780	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ	шт.	1 287,57	1 409,06
509-2781	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ	шт.	1 339,92	1 466,35
509-2782	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ	шт.	1 884,40	2 062,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2783	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ	шт.	2 385,99	2 611,13
509-2784	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ	шт.	895,42	979,91
509-2785	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ	шт.	953,85	1 043,85
509-2786	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ	шт.	947,78	1 037,21
509-2787	(У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ	шт.	941,69	1 030,55
509-2788	(У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ	шт.	1 051,81	1 151,06
509-2789	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ	шт.	1 247,37	1 365,07
509-2790	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ	шт.	1 000,13	1 094,50
509-2792	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ	шт.	1 163,61	1 273,41
509-2793	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ	шт.	1 176,11	1 287,09
509-2794	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ	шт.	1 352,08	1 479,66
509-2795	(У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ	шт.	1 384,17	1 514,78
509-2796	(У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ	шт.	1 475,70	1 614,94
509-2797	(У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ	шт.	1 195,70	1 308,52
509-2798	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	1 892,85	2 071,46
509-2799	(У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ	шт.	1 287,23	1 408,69
509-2800	(У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	1 528,06	1 672,24
509-2801	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ	шт.	1 172,39	1 283,01
509-2802	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ	шт.	1 230,83	1 346,97
509-2803	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ	шт.	1 224,74	1 340,30
509-2804	(У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ	шт.	1 218,66	1 333,65
509-2805	(У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ	шт.	1 456,45	1 593,88
509-2806	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ	шт.	1 779,69	1 947,62
509-2807	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ	шт.	1 277,10	1 397,60
509-2808	(У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ	шт.	1 368,63	1 497,77
509-2809	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ	шт.	1 440,58	1 576,51
509-2810	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ	шт.	1 580,75	1 729,91
509-2811	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ	шт.	1 884,40	2 062,21
509-2812	(У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ	шт.	2 044,17	2 237,05
509-2813	(У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ	шт.	2 135,70	2 337,22
509-2814	(У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ	шт.	1 749,63	1 914,72
509-2815	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ	шт.	2 574,46	2 817,38
509-2816	(У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ	шт.	1 841,17	2 014,90
509-2817	(У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ	шт.	2 786,58	3 049,52
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:			
509-1312	ЩРЭ-1	шт.	1 202,53	1 316,00
509-1313	ЩРЭ-2	шт.	1 223,83	1 339,31
509-1314	ЩРЭ-3	шт.	1 839,10	2 012,63
509-1315	ЩРЭ-4	шт.	2 070,02	2 265,34
	Щиты распределительные наружной установки:			
509-6304	ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	212,22	232,24
509-6305	ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	180,66	197,71
509-6306	ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	232,96	254,94
509-6307	ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	363,90	398,24
509-6309	ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	446,18	488,28
509-6310	ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	шт.	653,69	715,37
509-6311	ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.	798,34	873,67
	Щиты распределительные навесные:			
509-5741	ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	193,29	208,79
509-5742	ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	200,04	216,08
509-5743	ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.	288,40	311,52
509-5744	ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	шт.	433,53	468,29
	Щиты учетно-распределительные:			
509-6312	ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	шт.	255,71	279,84
509-6313	ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	шт.	262,81	287,61
509-6314	ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	шт.	485,62	531,44
509-6315	ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	шт.	317,86	347,85
509-6316	ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	шт.	588,71	644,26
509-6317	ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	шт.	474,12	518,85
509-6318	ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	шт.	710,29	777,31
509-6319	ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	шт.	715,62	783,15
	Щиты распределительные встраиваемые:			
509-6320	ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	185,85	203,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6321	ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	230,49	252,24
509-6322	ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	307,51	336,53
509-6323	ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	420,11	459,75
	Щиты с монтажной панелью:			
509-6332	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт.	349,50	382,48
509-6333	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.	630,31	689,79
509-6334	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт.	408,03	446,54
509-6335	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	667,80	730,81
509-6336	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	шт.	483,28	528,88
509-6337	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.	898,52	983,30
509-6338	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	шт.	515,38	564,01
509-6339	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1 265,89	1 385,33
509-6340	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	шт.	987,30	1 080,46
509-6341	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.	1 573,58	1 722,06
509-6569	ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.	3 056,86	3 345,30
	Щитки этажные:			
509-1316	на 2 квартиры ЩЭ 2205	шт.	1 925,56	2 107,25
509-1317	на 2 квартиры ЩЭ 2206	шт.	1 542,76	1 688,33
509-1318	на 2 квартиры ЩЭ 3205	шт.	2 304,28	2 521,71
509-1319	на 2 квартиры ЩЭ 3206	шт.	1 784,79	1 953,20
509-1320	на 2 квартиры ЩЭ 3305	шт.	2 239,21	2 450,50
509-1321	на 2 квартиры ЩЭ 3306	шт.	1 836,78	2 010,09
509-1322	на 3 квартиры ЩЭ 2305	шт.	2 172,16	2 377,12
509-1323	на 3 квартиры ЩЭ 2306	шт.	1 664,28	1 821,32
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки:			
509-6576	КМПн ½	шт.	4,33	4,44
509-6577	КМПн ¼	шт.	6,00	6,15
509-6578	КМПн 2/2	шт.	12,34	12,65
509-6579	КМПн 2/4	шт.	15,28	15,66
	Группа: Терморегуляторы для теплых полов			
	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка:			
509-5671	UTH-150	шт.	304,00	310,55
509-5674	UTH-70	шт.	313,35	320,10
509-5676	UTH-200	шт.	366,60	374,49
509-5679	UTH-90	шт.	513,41	524,46
	Подраздел: Источники света			
	Группа: Лампы газоразрядные высокого давления			
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:			
509-0675	ДНаТ 70	10 шт.	880,91	1 016,50
509-0676	ДНаТ 100	10 шт.	1 115,85	1 287,61
509-0677	ДНаТ 150	10 шт.	1 071,98	1 236,99
509-0678	ДНаТ 250-5	10 шт.	1 474,11	1 701,01
509-0679	ДНаТ 400-5	10 шт.	1 474,11	1 701,01
509-6384	ДНаТ 600	10 шт.	2 527,88	2 916,99
509-6385	ДНаТ 1000	10 шт.	4 892,12	5 645,15
509-0683	ДРИ 400-5	10 шт.	1 745,47	2 014,14
509-0686	ДРИ 1000-6	10 шт.	3 241,85	3 740,86
	Группа: Лампы люминесцентные			
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	11,85	13,67
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:			
509-0690	ЛБ 4	10 шт.	73,59	84,92
509-0691	ЛБ 6	10 шт.	77,10	88,96
509-1461	ЛБ 18	10 шт.	67,12	77,46
509-1462	ЛБ 20	10 шт.	67,12	77,46
509-1463	ЛБ 40	10 шт.	74,36	85,81
509-1464	ЛБ 65	10 шт.	118,46	136,69
509-1465	ЛБ 80	10 шт.	118,46	136,69
509-1466	ЛД 20	10 шт.	70,41	81,25
509-1467	ЛД 40	10 шт.	74,36	85,81
509-1468	ЛД 80	10 шт.	118,46	136,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0692	ЛТБ 40 БЗ	10 шт.	93,92	108,38
509-0693	ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.	96,72	111,61
509-0694	ЛЕЦ 20	10 шт.	70,09	80,88
509-0695	ЛБЦТ 40	10 шт.	93,92	108,38
509-0696	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	47,82	55,18
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:			
509-0697	ДРЛ 125(6)	10 шт.	473,82	546,75
509-0698	ДРЛ 250(6)-4	10 шт.	592,28	683,44
509-0699	ДРЛ 400(6)-4	10 шт.	829,19	956,82
509-0700	ДРЛ 700(6)-3	10 шт.	1 579,40	1 822,51
509-0701	ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.	2 369,10	2 733,77
509-0702	ДРЛ 125(10)	10 шт.	473,82	546,75
509-0703	ДРЛ 250(10)-4	10 шт.	592,28	683,44
509-0704	ДРЛ 400(10)-4	10 шт.	829,19	956,82
509-0705	ДРЛ 700(10)-3	10 шт.	2 369,10	2 733,77
509-0706	ДРЛ 400(12)-4	10 шт.	649,09	749,00
509-0707	ДРЛ 700(12)-3	10 шт.	1 765,28	2 037,00
509-0708	ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.	2 232,99	2 576,71
509-0709	ДРЛ 250(14)-4	10 шт.	503,50	581,00
509-0710	ДРЛ 50(15)	10 шт.	358,34	413,50
509-0711	ДРЛ 80(15)	10 шт.	358,34	413,50
509-0712	ДРЛ 125(15)	10 шт.	358,34	413,50
509-0713	ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.	654,14	754,82
509-0714	ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	893,68	1 031,24
509-0715	ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.	1 161,52	1 340,31
	Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения			
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:			
509-0716	Г 125-135-500-1	10 шт.	65,73	75,85
509-0717	Г 215-225-500-1	10 шт.	65,73	75,85
509-0718	Г 220-230-500-1	10 шт.	65,73	75,85
509-0719	Г 230-240-500-1	10 шт.	65,73	75,85
509-0720	Г 245-255-500	10 шт.	65,73	75,85
509-0721	Г 125-135-1000-2	10 шт.	138,46	159,77
509-0722	Г 215-135-1000-1	10 шт.	138,46	159,77
509-0723	Г 215-225-1000-2	10 шт.	138,46	159,77
509-0724	Г 215-225-1000-1	10 шт.	138,46	159,77
509-0725	Г 220-230-1000-2	10 шт.	138,46	159,77
509-0726	Г 220-230-1000-1	10 шт.	138,46	159,77
509-0727	Г 230-240-1000-2	10 шт.	138,46	159,77
509-0728	Г 230-240-1000-1	10 шт.	138,46	159,77
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:			
509-0729	МОЗ 40-40	10 шт.	64,33	74,23
509-0730	МОЗ 40-60	10 шт.	75,52	87,14
509-0731	МОЗ 40-100	10 шт.	88,10	101,66
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:			
509-0732	МО 24-25	10 шт.	18,46	21,30
509-0733	МО 24-40	10 шт.	19,58	22,59
509-0734	МО 24-60	10 шт.	22,37	25,82
509-0735	МО 24-100	10 шт.	25,17	29,05
509-4882	МО 36-40	10 шт.	20,56	23,72
509-0736	МО 36-60	10 шт.	22,37	25,82
509-4929	МО 36-100	10 шт.	18,42	21,25
509-0737	МО 40-25	10 шт.	25,17	29,05
509-0738	МО 40-40	10 шт.	33,56	38,73
509-0739	МО 40-60	10 шт.	64,33	74,23
509-0740	МО 40-100	10 шт.	88,10	101,66
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	14,78	17,05
509-2895	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.	20,50	23,66
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения:			
509-1847	кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	10 шт.	262,18	302,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1848	кварцевые галогенные КГ 220-1500	10 шт.	281,49	324,82
509-1849	кварцевые галогенные КГ 220-2000-4	10 шт.	384,79	444,02
509-6386	кварцевые галогенные КГ 220-5000	10 шт.	2 470,74	2 851,05
509-6387	кварцевые галогенные КГ 220-10000	10 шт.	6 386,39	7 369,42
509-1855	ЛОН 25	10 шт.	19,18	22,13
509-1856	ЛОН 40	10 шт.	16,99	19,61
509-1857	ЛОН 60	10 шт.	16,81	19,40
509-1858	ЛОН 75	10 шт.	16,29	18,79
509-1859	ЛОН 100	10 шт.	17,53	20,23
509-1860	ЛОН 150	10 шт.	30,50	35,20
509-1861	ЛОН 200 (Е27)	10 шт.	34,65	39,98
509-1862	ЛОН 300 (Е27)	10 шт.	72,72	83,91
509-1863	ЛОН 300 (Е40)	10 шт.	75,93	87,62
509-1864	ЛОН 500 (Е40)	10 шт.	103,07	118,93
509-1866	ЛОН 1000 (Е40)	10 шт.	217,49	250,97
509-1867	прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт.	262,27	302,64
509-1868	прожекторные ПЖ 220-1000	шт.	26,23	30,26
509-1869	декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	10 шт.	20,66	23,84
509-1870	декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	10 шт.	21,89	25,26
509-1871	зеркальные ИКЗ 250	10 шт.	94,09	108,57
509-1872	зеркальные ИКЗ 500	10 шт.	240,79	277,85
509-1873	Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника)	10 шт.	21,73	25,08
	Лампы концентрированного светораспределения типа:			
509-0742	ЗК 125-135-300-2	10 шт.	240,55	277,58
509-0743	ЗК 215-225-150	10 шт.	240,55	277,58
509-0744	ЗК 215-225-200	10 шт.	240,55	277,58
509-0745	ЗК 215-225-300	10 шт.	285,31	329,22
509-0746	ЗК 215-225-750	10 шт.	839,14	968,30
509-0747	ЗК 215-225-1000	10 шт.	923,05	1 065,14
509-0748	ЗК 220-230-200	10 шт.	240,55	277,58
509-0749	ЗК 220-230-300	10 шт.	285,31	329,22
509-0750	ЗК 220-230-300-2	10 шт.	310,48	358,28
509-0751	ЗК 220-230-500-2	10 шт.	243,35	280,81
509-0752	ЗК 220-700	10 шт.	839,14	968,30
	Лампы широкого светораспределения типа:			
509-0753	ЗШ 215-225-300	10 шт.	351,04	405,07
509-0754	ЗШ 215-225-500	10 шт.	351,04	405,07
	Лампа энергосберегающая:			
509-1684	TOSHIBA 9W/3U E27	шт.	12,65	14,60
509-1685	TOSHIBA 11W/3U E27	шт.	12,96	14,95
509-1686	TOSHIBA 13W/3U E27	шт.	12,65	14,60
509-1687	TOSHIBA 18W/3U E27	шт.	13,60	15,69
509-1688	TOSHIBA 24W/3U E27	шт.	17,46	20,15
509-1689	TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	22,64	26,12
509-1690	TOSHIBA 14W/SP E27	шт.	16,13	18,62
509-1691	TOSHIBA 22W/SP E27	шт.	22,14	25,55
509-1692	TOSHIBA 18W/груша E27	шт.	17,08	19,71
509-1693	TOSHIBA 15W/колба E27	шт.	26,31	30,36
509-1694	TOSHIBA 22W/колба E27	шт.	27,45	31,68
509-1695	TOSHIBA 14W/SP E14	шт.	15,18	17,52
	Группа: Светильники			
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	996,85	1 090,91
509-6600	Прожектор заливающего света UMS 250	шт.	1 631,12	1 882,20
	Прожектор с отражателем:			
509-0757	металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	331,22	382,44
509-5413	алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01	шт.	1 364,03	1 573,57
509-5414	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001	шт.	906,65	1 045,93
509-5415	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-250-001	шт.	1 236,39	1 426,32
509-5416	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001	шт.	1 532,45	1 767,86
509-5418	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-250-002	шт.	1 415,11	1 632,50
509-5419	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-400-001	шт.	1 893,25	2 184,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Прожекторы серии:			
509-1272	ИО-500	шт.	349,31	403,08
509-1273	ИО-1000	шт.	658,64	760,02
509-1274	ИО-1500	шт.	677,50	781,78
509-1275	ИО-2000	шт.	677,50	781,78
509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	32,26	37,25
509-6755	Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27)	шт.	22,22	25,65
509-6757	Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70	шт.	836,43	854,10
	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа:			
509-6758	NBT 11 F115	шт.	555,24	566,97
509-6759	NBT 11 F118	шт.	634,42	647,82
509-6760	NBT 11 F126	шт.	700,70	715,50
509-6761	NBT 11 F218	шт.	825,27	842,70
509-6762	NBT 18 F126	шт.	637,89	651,36
509-6763	NBT 21 F226	шт.	816,92	834,18
	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа:			
509-6747	ALD 2x18, IP54	шт.	734,21	750,17
509-6748	ALD 2x18, IP54, с ЭПРА	шт.	843,20	861,52
509-6749	ALD 2x36, IP54	шт.	1 225,36	1 251,99
509-6750	ALD 2x36, IP54 с ЭПРА	шт.	1 263,69	1 291,16
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа:			
509-2315	ARS/R 218 с ЭМПРА	шт.	198,44	203,12
509-2316	ARS/R 236 с ЭМПРА	шт.	318,88	326,40
509-2317	ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	257,18	263,24
509-2318	ARS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	305,98	313,19
509-2319	ARS/R 436 с ЭМПРА	шт.	607,99	622,32
509-2320	ARS/R 218 с ЭПРА	шт.	324,44	332,09
509-2321	ARS/R 236 с ЭПРА	шт.	376,56	385,44
509-2322	ARS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	270,07	276,44
509-2323	ARS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	388,89	398,06
509-2324	ARS/R 436 с ЭПРА	шт.	826,99	846,48
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2325	OPL/R 218 с ЭМПРА	шт.	182,76	187,12
509-2326	OPL/R 236 с ЭМПРА	шт.	321,74	329,42
509-2327	OPL/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	244,75	250,59
509-2328	OPL/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	335,67	343,68
509-2329	OPL/R 436 с ЭМПРА	шт.	606,24	620,71
509-2330	OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	318,37	325,97
509-2331	OPL/R 236 с ЭПРА	шт.	412,32	422,16
509-2332	OPL/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	345,38	353,63
509-2333	OPL/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	369,18	377,99
509-2334	OPL/R 436 с ЭПРА	шт.	807,64	826,92
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа:			
509-2335	PRB/R 218 с ЭМПРА	шт.	252,60	258,42
509-2336	PRB/R 236 с ЭМПРА	шт.	379,42	388,17
509-2337	PRB/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	361,52	369,86
509-2338	PRB/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	371,23	379,79
509-2339	PRB/R 436 с ЭМПРА	шт.	570,84	584,00
509-2340	PRB/R 218 с ЭПРА	шт.	410,03	419,49
509-2341	PRB/R 236 с ЭПРА	шт.	512,11	523,92
509-2342	PRB/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	500,77	512,32
509-2343	PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	524,23	536,32
509-2344	PRB/R 436 с ЭПРА	шт.	504,45	516,08
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2345	PRS/R 218 с ЭМПРА	шт.	194,54	199,16
509-2346	PRS/R 236 с ЭМПРА	шт.	335,28	343,25
509-2347	PRS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	249,15	255,07
509-2348	PRS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	303,32	310,53
509-2349	PRS/R 436 с ЭМПРА	шт.	631,81	646,83
509-2350	PRS/R 218 с ЭПРА	шт.	338,73	346,78
509-2351	PRS/R 236 с ЭПРА	шт.	439,02	449,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2352	PRS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	367,64	376,38
509-2353	PRS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	392,98	402,32
509-2354	PRS/R 436 с ЭПРА	шт.	859,62	880,06
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа:			
509-2355	ARS/S 118 с ЭМПРА	шт.	177,10	181,27
509-2356	ARS/S 136 с ЭМПРА	шт.	260,51	266,65
509-2357	ARS/S 158 с ЭМПРА	шт.	359,37	367,84
509-2358	ARS/S 218 с ЭМПРА	шт.	244,58	250,34
509-2359	ARS/S 236 с ЭМПРА	шт.	318,24	325,74
509-2360	ARS/S 258 с ЭМПРА	шт.	580,48	594,16
509-2361	ARS/S 418 с ЭМПРА	шт.	310,72	318,04
509-2362	ARS/S 436 с ЭМПРА	шт.	701,91	718,45
509-2363	ARS/S 118 с ЭПРА	шт.	312,91	320,29
509-2364	ARS/S 136 с ЭПРА	шт.	397,44	406,81
509-2365	ARS/S 158 с ЭПРА	шт.	479,46	490,76
509-2366	ARS/S 218 с ЭПРА	шт.	361,31	369,83
509-2367	ARS/S 236 с ЭПРА	шт.	388,00	397,15
509-2368	ARS/S 258 с ЭПРА	шт.	618,73	633,31
509-2369	ARS/S 418 с ЭПРА	шт.	383,48	392,52
509-2370	ARS/S 436 с ЭПРА	шт.	907,43	928,82
	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа:			
509-6778	OWP 255 с ЭПРА	шт.	1 334,96	1 541,39
509-6779	OWP 336	шт.	924,88	1 067,90
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа:			
509-2371	OPL/S 218 с ЭМПРА	шт.	221,61	226,90
509-2372	OPL/S 236 с ЭМПРА	шт.	346,15	354,41
509-2373	OPL/S 258 с ЭМПРА	шт.	521,52	533,97
509-2374	OPL/S 418 с ЭМПРА	шт.	323,18	330,90
509-2375	OPL/S 436 с ЭМПРА	шт.	705,52	722,36
509-2376	OPL/S 218 с ЭПРА	шт.	371,89	380,77
509-2377	OPL/S 236 с ЭПРА	шт.	433,14	443,48
509-2378	OPL/S 258 с ЭПРА	шт.	629,18	644,20
509-2379	OPL/S 418 с ЭПРА	шт.	413,49	423,36
509-2380	OPL/S 436 с ЭПРА	шт.	904,94	926,55
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа:			
509-2381	PRB/S 218 с ЭМПРА	шт.	291,69	298,42
509-2382	PRB/S 236 с ЭМПРА	шт.	427,34	437,19
509-2383	PRB/S 258 с ЭМПРА	шт.	596,47	610,22
509-2384	PRB/S 418 с ЭМПРА	шт.	438,02	448,12
509-2385	PRB/S 436 с ЭМПРА	шт.	779,16	797,13
509-2386	PRB/S 218 с ЭПРА	шт.	460,29	470,90
509-2387	PRB/S 236 с ЭПРА	шт.	566,08	579,13
509-2388	PRB/S 258 с ЭПРА	шт.	728,73	745,53
509-2389	PRB/S 418 с ЭПРА	шт.	555,11	567,91
509-2390	PRB/S 436 с ЭПРА	шт.	1 123,81	1 149,73
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа:			
509-2391	PRS/S 218 с ЭМПРА	шт.	227,16	232,56
509-2392	PRS/S 236 с ЭМПРА	шт.	354,83	363,27
509-2393	PRS/S 258 с ЭМПРА	шт.	545,35	558,32
509-2394	PRS/S 418 с ЭМПРА	шт.	331,37	339,25
509-2395	PRS/S 436 с ЭМПРА	шт.	723,58	740,78
509-2396	PRS/S 218 с ЭПРА	шт.	389,46	398,72
509-2397	PRS/S 236 с ЭПРА	шт.	463,24	474,25
509-2398	PRS/S 258 с ЭПРА	шт.	623,22	638,04
509-2399	PRS/S 418 с ЭПРА	шт.	432,98	443,27
509-2400	PRS/S 436 с ЭПРА	шт.	947,60	970,13
	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа:			
509-2401	BAT 118 с ЭМПРА	шт.	93,89	96,04
509-2402	BAT 136 с ЭМПРА	шт.	130,59	133,57
509-2403	BAT 158 с ЭМПРА	шт.	191,48	195,86
509-2404	BAT 218 с ЭМПРА	шт.	134,79	137,87
509-2405	BAT 236 с ЭМПРА	шт.	189,17	193,49
509-2406	BAT 258 с ЭМПРА	шт.	279,15	285,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2407	ВАТ 118 с ЭПРА	шт.	226,39	231,56
509-2408	ВАТ 136 с ЭПРА	шт.	235,00	240,37
509-2409	ВАТ 158 с ЭПРА	шт.	281,19	287,62
509-2410	ВАТ 218 с ЭПРА	шт.	275,99	282,30
509-2411	ВАТ 236 с ЭПРА	шт.	279,03	285,41
509-2412	ВАТ 258 с ЭПРА	шт.	304,48	311,44
	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа:			
509-2413	DLH 70 с ЭМПРА	шт.	665,87	679,39
509-2414	DLH 150 с ЭМПРА	шт.	799,60	815,84
509-2415	DLH 70 с ЭПРА	шт.	949,13	968,40
509-2416	DLH 150 с ЭПРА	шт.	1 308,16	1 334,72
509-2417	DLR 70 с ЭМПРА	шт.	736,95	751,91
509-2418	DLR 150 с ЭМПРА	шт.	872,55	890,27
509-2419	DLR 70 с ЭПРА	шт.	936,43	955,45
509-2420	DLR 150 с ЭПРА	шт.	1 415,84	1 444,59
509-6475	Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА	шт.	1 049,71	1 212,04
	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа:			
509-2421	DLS 113 с ЭМПРА	шт.	232,24	237,00
509-2422	DLS 213 с ЭМПРА	шт.	275,70	281,35
509-2423	DLS 118 с ЭМПРА	шт.	242,34	247,31
509-2424	DLS 218 с ЭМПРА	шт.	293,21	299,22
509-2425	DLS 126 с ЭМПРА	шт.	297,52	303,62
509-2426	DLS 226 с ЭМПРА	шт.	355,40	362,69
509-2427	DLS 113 с ЭПРА	шт.	431,03	439,88
509-2428	DLS 213 с ЭПРА	шт.	468,00	477,60
509-2429	DLS 118 с ЭПРА	шт.	434,65	443,56
509-2430	DLS 218 с ЭПРА	шт.	477,06	486,84
509-2431	DLS 126 с ЭПРА	шт.	466,56	476,13
509-2432	DLS 226 с ЭПРА	шт.	506,06	516,44
509-2433	DLS 132 с ЭПРА	шт.	481,06	490,93
509-2434	DLS 232 с ЭПРА	шт.	506,06	516,44
509-2435	DLG 113 с ЭМПРА	шт.	261,48	266,84
509-2436	DLG 213 с ЭМПРА	шт.	313,47	319,90
509-2437	DLG 118 с ЭМПРА	шт.	264,04	269,46
509-2438	DLG 218 с ЭМПРА	шт.	339,00	345,95
509-2439	DLG 126 с ЭМПРА	шт.	312,10	318,50
509-2440	DLG 226 с ЭМПРА	шт.	405,48	413,80
509-2441	DLG 113 с ЭПРА	шт.	465,82	475,37
509-2442	DLG 213 с ЭПРА	шт.	491,56	501,64
509-2443	DLG 118 с ЭПРА	шт.	471,26	480,93
509-2444	DLG 218 с ЭПРА	шт.	492,65	502,75
509-2445	DLG 126 с ЭПРА	шт.	480,33	490,18
509-2446	DLG 226 с ЭПРА	шт.	504,61	514,96
509-2447	DLG 132 с ЭПРА	шт.	502,07	512,37
509-2448	DLG 232 с ЭПРА	шт.	519,36	530,01
509-2449	DLN 113 с ЭМПРА	шт.	165,57	168,97
509-2450	DLN 118 с ЭМПРА	шт.	165,57	168,97
509-2451	DLP 118 с ЭМПРА	шт.	289,25	295,18
509-2452	DLP 126 с ЭМПРА	шт.	329,16	335,91
509-2453	DLP 118 с ЭПРА	шт.	468,41	478,02
509-2454	DLP 126 с ЭПРА	шт.	501,86	512,15
509-2455	DLP 132 с ЭПРА	шт.	576,13	587,95
509-2456	DLP 142 с ЭПРА	шт.	616,44	629,09
509-2457	DLK 218 с ЭМПРА	шт.	653,54	666,94
509-2458	DLK 226 с ЭМПРА	шт.	658,51	672,02
509-2459	DLK 218 с ЭПРА	шт.	771,43	787,25
509-2460	DLK 226 с ЭПРА	шт.	785,69	801,80
509-3139	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт.	289,81	334,33
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа:			
509-2461	НСП 02-100-001	шт.	70,85	81,81
509-2462	НСП 02-100-002 с решеткой	шт.	78,52	90,66
509-2473	НСП 02-100-003 с решеткой	шт.	43,34	50,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2463	НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	шт.	84,51	97,58
509-2464	НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	шт.	94,23	108,80
509-2474	НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52)	шт.	43,15	49,82
509-2465	НСП 03-60-001	шт.	40,55	46,82
509-2466	НСП 11-100 (IP 54)	шт.	206,29	238,19
509-2467	НСП 11-200 (IP 54)	шт.	226,99	262,09
509-2469	НСР 01-100 с решеткой	шт.	155,99	180,11
509-2470	НСР 01-200 с решеткой	шт.	134,86	155,71
509-2475	НСП 23-200 взрывозащищенные	шт.	362,82	418,93
509-2476	ВЗГ 200 взрывозащищенные	шт.	476,55	550,24
509-2477	Н4Б 300-МА взрывозащищенные	шт.	645,23	745,01
509-0762	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	шт.	77,43	89,40
509-0763	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.	88,18	101,82
509-1374	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт.	24,27	28,02
509-1375	Светильник НСП 03х60-027	шт.	31,55	36,43
509-1330	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт.	47,86	55,26
509-1331	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	шт.	47,86	55,26
509-1332	Светильник КвББ 100W, столбик	шт.	47,86	55,26
509-1333	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	шт.	47,86	55,26
509-1334	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	шт.	47,86	55,26
509-1335	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	шт.	47,86	55,26
509-1336	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	9,25	10,68
509-1337	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото	шт.	25,22	29,12
509-1338	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром	шт.	22,12	25,54
509-1339	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт.	34,08	39,35
509-1340	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	шт.	29,30	33,83
509-1341	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла	шт.	34,08	39,35
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения:			
509-1350	консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт.	523,16	603,53
509-5483	консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	819,62	945,53
509-5489	консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	939,63	1 083,98
509-5491	консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 036,46	1 195,68
509-5493	консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 353,72	1 561,68
509-5501	консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	690,32	796,37
509-1346	консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	794,30	916,32
509-1347	консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	шт.	330,42	381,18
509-1348	консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	915,63	1 056,29
509-1373	консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	850,10	980,69
509-1349	консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	845,91	975,86
509-1372	консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	784,12	904,58
509-1376	подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	шт.	347,14	400,47
509-1351	Светильник ЖПП 01-100-011	шт.	269,26	310,90
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ:			
509-1355	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	шт.	446,31	514,87
509-1356	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла	шт.	330,80	381,62
509-1798	для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт.	247,18	285,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5438	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	499,29	575,99
509-5446	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	750,93	866,29
509-1799	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	шт.	604,86	697,78
509-1800	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	497,45	573,87
509-5433	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	600,46	692,70
509-5432	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт.	544,08	627,66
509-1801	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	745,41	859,92
509-1802	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	шт.	265,23	305,98
509-1803	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	шт.	399,02	460,32
509-1804	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	шт.	419,67	484,14
509-1805	промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт.	319,83	368,96
509-1806	промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт.	430,13	496,20
509-1395	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт.	49,60	57,22
509-1396	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт.	60,34	69,62
509-1397	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт.	70,11	80,88
509-6472	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	шт.	446,46	515,05
509-6473	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	шт.	652,69	752,95
509-6398	Светильник ЛСП 44-2х58-003	шт.	748,73	863,75
509-1360	Светильник ЛПО 16-2х18	шт.	145,48	167,83
509-1362	Светильник ЛПО 16-4х18	шт.	298,25	344,07
509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36	шт.	261,88	302,11
509-1368	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	шт.	305,57	352,51
509-1388	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	23,98	27,69
509-1389	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	32,69	37,75
509-1390	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	105,48	121,79
509-1391	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	77,98	90,04
509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	43,88	50,67
509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,33	31,37
509-1384	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,33	31,37
509-1385	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,33	31,37
509-1386	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,33	31,37
509-1387	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК	шт.	33,85	35,01
509-6756	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт.	20,79	21,50
509-1392	Светильник НПО 22х100	шт.	29,21	33,73
509-1681	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	шт.	30,82	35,58
509-1682	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	шт.	27,56	31,82
509-1683	Светильник НПО 22-2х60 (таблетка)	шт.	31,05	35,85
509-1777	Светильник НПО 01-1х60 (таблетка)	шт.	39,84	46,00
509-0764	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4	шт.	50,18	57,95
509-6399	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"	шт.	61,56	71,08
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	47,07	54,35
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	161,40	186,36
	Светильник для пруда OASE:			
509-1971	Luminis 3	компл.	1 938,17	2 236,50
509-1972	Lunaled 6	компл.	1 038,31	1 198,13
509-1973	Lunaled 9	компл.	1 194,05	1 377,85
509-1974	Lunagua 10	компл.	1 245,97	1 437,76
509-1975	Lunagua 3 FT	компл.	830,65	958,51
509-1976	Lunagua 3 Set 1	компл.	1 436,32	1 657,41
509-1977	Lunagua 3 Set 2	компл.	2 526,55	2 915,45
509-1978	Lunagua 3 Set 3	компл.	3 686,00	4 253,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1979	Lunagua 35 Set	компл.	2 318,89	2 675,83
509-1980	Lunagua Mini-Set	компл.	640,29	738,85
509-1981	Profilux 100	компл.	4 603,17	5 311,72
	Группа: Комплектующие			
509-0769	Держатель светильника	10 шт.	68,21	74,79
509-2958	Кронштейн для установки светильников У116 У3	шт.	43,07	44,03
509-5725	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.	41,20	42,12
509-0770	Сальники ввертные	100 шт.	1 890,31	2 072,73
509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	25,67	29,62
509-6301	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	148,65	171,53
509-6302	Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	149,05	171,99
509-6303	Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	151,66	175,00
	Подраздел: Электроизоляционные изделия			
	Группа: Асботекстолит			
509-0772	Асботекстолит марки А	т	103 855,25	110 159,06
509-0773	Асботекстолит марки Б	т	86 156,81	91 386,36
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	137 988,04	146 363,64
	Группа: Вставки			
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	28,59	31,35
	Группа: Втулки			
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	5,31	6,04
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	390,93	449,91
509-1710	Втулки В17	1000 шт.	58,79	66,91
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	81,68	94,01
509-1711	Втулки В28	1000 шт.	123,00	140,00
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	204,21	235,02
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	272,28	313,35
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	490,10	564,04
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	906,40	1 043,15
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,25	0,27
509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	970,00	1 116,34
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	2 739,95	3 153,31
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	75,83	87,27
	Группа: Гетинакс			
509-0787	Гетинакс листовой	кг	26,11	30,05
	Гетинакс электротехнический листовой марки:			
509-0788	1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг	84,12	96,81
509-0789	1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	36,47	41,97
509-0790	1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	29,83	34,33
509-0791	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	22,37	25,76
509-0792	1, толщиной от 5 до 50 мм	кг	23,53	27,08
509-0793	2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	27,61	31,78
509-0794	2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	25,06	28,84
509-0795	2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	23,39	26,92
509-0796	2, толщиной от 5 до 50 мм	кг	21,84	25,13
509-0797	3, толщиной от 5 до 50 мм	кг	25,61	29,47
509-0798	5, толщиной от 5 до 7 мм	кг	62,13	71,50
509-0799	5, толщиной от 8 до 50 мм	кг	54,55	62,78
509-0800	6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	55,94	64,38
509-0802	6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	49,35	56,80
509-0803	6, толщиной от 2 до 4 мм	кг	48,64	55,98
509-0804	7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	50,68	58,33
509-0805	7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	50,86	58,53
509-0806	7, толщиной от 2 до 4 мм	кг	44,80	51,56
509-0807	ГД для рентгеновских установок	кг	35,45	40,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Заделки концевые			
509-0808	Заделки концевые эпоксидные	компл.	406,72	445,96
	Группа: Изделия защиты			
509-0809	Заглушки	10 шт.	16,53	18,09
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	7,01	7,67
509-0811	Заглушки КЗ-1/1/2"	10 шт.	24,35	26,65
509-0812	Заглушки КЗ-2"	10 шт.	29,23	31,99
509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	37,25	40,43
509-0814	Кожухи защитные	шт.	125,42	144,34
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	32,36	38,00
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	29,58	34,04
509-0817	Подслой П-11	кг	17,18	19,77
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	3,79	4,40
	Группа: Короба электротехнические			
	Кабель-канал (короб) "Электропласт":			
509-1827	12х12 мм	м	0,85	0,97
509-1828	15х10 мм	м	0,92	1,05
509-1829	16х16 мм	м	1,20	1,37
509-1830	20х10 мм	м	1,20	1,37
509-1831	25х16 мм	м	1,77	2,01
509-1832	25х25 мм	м	2,39	2,72
509-1833	40х16 мм	м	2,66	3,03
509-1834	40х25 мм	м	3,28	3,73
509-1835	40х40 мм	м	4,24	4,83
509-1836	60х40 мм	м	6,69	7,61
509-1837	60х60 мм	м	8,87	10,10
509-1838	80х40 мм	м	10,30	11,72
509-1839	100х40 мм	м	11,67	13,28
509-1840	100х60 мм	м	13,98	15,91
	Кабель-канал (короб) "Legrand":			
509-1841	20х12,5 мм	м	5,35	5,48
509-1842	32х12,5 мм	м	8,82	9,04
509-1843	40х20 мм	м	18,74	19,21
509-1844	60х16 мм	м	21,49	22,03
509-1845	50х100 мм	м	55,92	57,31
509-1846	50х130 мм	м	119,53	122,51
509-6447	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой	м	55,03	56,40
509-5652	Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм	шт.	70,48	72,24
509-5653	Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм	м	6,58	6,74
509-6499	Кабель-канал "Элекор" 10х7 мм	м	1,17	1,20
	Заглушка для короба:			
509-3589	16х16 мм	шт.	1,22	1,24
509-3590	25х16 мм	шт.	1,42	1,45
509-3591	40х16 мм	шт.	1,52	1,55
509-3592	40х25 мм	шт.	2,23	2,28
509-3593	60х40 мм	шт.	5,67	5,79
509-3594	60х60 мм	шт.	6,08	6,22
509-6461	80х50 мм	шт.	6,49	6,64
509-3595	90х40 мм	шт.	5,94	6,08
509-3596	90х60 мм	шт.	6,26	6,41
509-3542	Перегородка для короба высотой 40 мм	м	7,52	7,69
509-6462	Перегородка для короба высотой 50 мм	м	7,62	7,79
509-3543	Перегородка для короба высотой 60 мм	м	7,66	7,83
	Тройник для короба:			
509-3584	60х40 мм	шт.	13,00	13,29
509-3585	60х60 мм	шт.	13,22	13,52
509-3586	90х40 мм	шт.	15,26	15,61
509-3587	90х60 мм	шт.	16,72	17,10
509-3588	110х60 мм	шт.	14,96	15,30
	Угол внутренний:			
509-3544	для короба 16х16 мм	шт.	2,04	2,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3545	для короба 25х16 мм	шт.	3,00	3,07
509-3546	для короба 40х16 мм	шт.	4,69	4,79
509-3547	для короба 40х25 мм	шт.	4,86	4,97
	Угол внешний:			
509-3556	для короба 16х16 мм	шт.	2,04	2,09
509-3557	для короба 25х16 мм	шт.	3,00	3,07
509-3558	для короба 40х16 мм	шт.	4,69	4,79
509-3559	для короба 40х25 мм	шт.	5,31	5,43
509-6571	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	8,91	9,15
509-6572	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	шт.	12,25	12,58
509-6573	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х16 мм, 32х20 мм	шт.	12,81	13,16
509-6574	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40х16 мм, 40х20 мм	шт.	17,83	18,31
	Угол плоский для короба:			
509-3568	16х16 мм	шт.	2,04	2,09
509-3569	25х16 мм	шт.	3,00	3,07
509-3570	40х16 мм	шт.	4,69	4,79
509-3571	40х25 мм	шт.	4,86	4,97
509-3573	60х60 мм	шт.	13,04	13,33
509-5654	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	10,96	11,21
509-6570	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	шт.	16,15	16,59
	Угол Т-образный для короба:			
509-3580	16х16 мм	шт.	2,98	3,05
509-3581	25х16 мм	шт.	3,60	3,68
509-3582	40х16 мм	шт.	3,99	4,08
509-3583	40х25 мм	шт.	5,45	5,57
	Короб электротехнический стальной:			
509-6395	КП-0,05/0,1-2У1	шт.	134,03	139,65
	Короб кабельный прямой:			
509-6601	КП-0,1/0,1-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	180,16	187,71
509-6602	КП-0,1/0,2-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	252,71	263,30
509-6603	КП-0,15/0,4-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	486,25	506,63
509-2857	Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой	м	28,60	29,22
509-5584	Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм	шт.	72,95	76,39
509-5585	Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм	шт.	61,97	64,89
	Лоток прямой:			
509-2918	перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1	шт.	56,44	59,10
509-2919	перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	шт.	78,65	82,35
	Лоток угловой:			
509-2920	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.	41,08	43,02
509-2921	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.	62,18	65,11
	Полка кабельная:			
509-3603	К-1160	1000 шт.	4 922,00	5 153,98
509-3604	К-1161	1000 шт.	6 461,74	6 766,29
509-3605	К-1162	1000 шт.	10 192,42	10 672,81
509-3606	К-1163	1000 шт.	14 231,95	14 902,73
	Полоса:			
509-3637	К-209, сечение 20х1 мм	шт.	11,16	11,55
509-3638	К-202, сечение 20х3 мм	шт.	16,96	17,55
509-3639	К-107, сечение 40х3 мм	шт.	31,39	32,48
509-3640	К-106, сечение 40х4 мм	шт.	38,62	39,96
	Стойка кабельная:			
509-3611	К-1150	1000 шт.	11 865,73	13 406,54
509-3612	К-1151	1000 шт.	16 796,32	18 977,39
509-3613	К-1152	1000 шт.	22 758,47	25 713,75
509-3614	К-1153	1000 шт.	31 509,24	35 600,84
509-3615	К-1154	1000 шт.	39 120,37	44 200,31
509-3616	оцинкованная К-1150ц	1000 шт.	9 976,94	11 272,49
509-3617	оцинкованная К-1151ц	1000 шт.	15 589,57	17 613,94
509-3618	оцинкованная К-1152ц	1000 шт.	23 399,93	26 438,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3619	оцинкованная К-1153ц	1000 шт.	29 374,45	33 188,84
509-3620	оцинкованная К-1154ц	1000 шт.	42 648,38	48 186,44
	Группа: Лакоткань			
	Лакоткани капроновые марки:			
509-0819	ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	388,05	446,59
509-0820	ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	433,07	498,41
	Лакоткань на натуральном шелке марки:			
509-0821	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	10 м²	807,89	929,77
509-0822	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м²	822,39	946,46
509-0823	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м²	785,05	903,49
509-0824	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	774,17	890,97
	Лакоткани стеклянные марки:			
509-0825	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	192,12	221,10
509-0826	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	318,56	366,62
509-0827	ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м²	596,05	685,97
509-0828	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	390,13	448,99
509-0829	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	387,27	445,70
509-0830	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	415,49	478,17
509-0831	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	444,57	511,64
509-0832	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	503,81	579,82
509-0833	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	582,38	670,24
509-0834	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	537,42	618,50
509-0835	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м²	559,92	644,39
509-0836	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	615,56	708,43
509-0837	ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	233,12	268,29
509-0838	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	252,71	290,84
509-0839	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	285,63	328,72
509-0840	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м²	297,23	342,07
509-0841	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	370,10	425,94
509-0842	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	426,57	490,92
509-0843	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	355,25	408,85
509-0844	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	405,63	466,83
509-0845	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	218,27	251,20
509-0846	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	250,36	288,13
509-0847	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м²	294,88	339,37
	Лакоткани хлопчатобумажные:			
509-0848	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	121,90	140,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0849	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м²	110,19	126,81
509-0850	на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	76,65	88,21
509-0851	на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	109,37	125,87
509-0852	на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	161,17	185,49
509-0853	на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м²	161,17	185,49
509-0854	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	132,15	152,09
509-0855	на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	99,28	114,26
509-0856	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	96,48	111,04
509-0857	на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	86,91	100,02
509-0858	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м²	98,53	113,39
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	36,90	42,47
	Группа: Прессшпан			
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	36,60	39,87
	Группа: Ролики			
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	76,43	83,64
509-0862	Ролики	100 шт.	120,34	131,95
	Группа: Слюда			
509-0863	Миканит	кг	78,00	89,77
	Группа: Стеклолакоткань			
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:			
509-0864	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	454,07	522,57
509-0865	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	477,25	549,25
509-0866	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	502,93	578,81
509-0867	ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг	132,04	151,96
	Группа: Стеклотекстолит			
509-0868	Стеклотекстолит	кг	23,70	27,27
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:			
509-0869	СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	62,86	72,34
509-0870	СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	61,11	70,33
509-0871	СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг	60,54	69,67
509-0872	СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг	128,81	148,24
509-0873	СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг	126,17	145,20
509-0874	СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг	111,48	128,30
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:			
509-0875	СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	83,14	95,68
509-0876	СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	80,00	92,07
509-0877	СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	68,81	79,19
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:			
509-0878	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	107,72	123,97
509-0882	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	99,14	114,10
509-0883	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	97,08	111,73
	Группа: Текстолит листовой			
	Текстолит листовой марки:			
509-0884	А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	121,10	139,40
509-0885	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	108,82	119,09
509-0886	А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	91,00	104,73
509-0887	А, толщиной от 5 до 50 мм	кг	88,49	101,84
509-0888	Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	104,94	120,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0889	Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	99,56	114,58
509-0890	Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	80,81	93,00
509-0891	Б, толщиной от 5 до 50 мм	кг	77,76	89,49
509-0892	ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	269,68	310,37
509-0893	ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг	266,33	306,51
509-0894	ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг	262,45	302,04
509-0895	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	60,34	69,44
	Группа: Текстолит фасонный			
	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:			
509-0896	8, 13 мм	кг	148,48	170,88
509-0897	18, 25, 40 мм	кг	71,15	81,88
509-0898	50, 60 мм	кг	51,25	58,99
	Группа: Уплотнители			
509-0899	Состав органосиликатный	кг	18,30	21,06
509-0900	Уплотнительный состав	кг	13,91	16,01
	Подраздел: Асбестовые технические изделия			
	Группа: Ацэид			
509-0901	Ацэид	т	682,78	785,79
	Группа: Бумага асбестовая			
509-0902	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т	4 821,51	5 114,17
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:			
509-0903	БТ (в рулонах, листах)	т	4 148,74	4 400,56
509-0904	БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т	4 148,74	4 400,56
509-0905	БТ в листах толщиной 1 мм	т	4 148,74	4 400,56
509-0906	БТ в листах толщиной 1,5 мм	т	4 148,74	4 400,56
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:			
509-0907	БЭ толщиной 0,2 мм	т	8 521,74	9 038,99
509-0908	БЭ толщиной 0,4 мм	т	6 391,30	6 779,24
509-0909	БЭ толщиной 0,5 мм	т	6 391,30	6 779,24
509-0910	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	8 521,74	9 038,99
509-0911	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	6 391,30	6 779,24
	Группа: Волокно асбестовое			
	Волокно асбестовое марки:			
509-0912	П-2-15	т	17 919,97	19 007,68
509-0913	П-6-30	т	3 975,35	4 216,65
509-0914	П-3-50	т	10 313,96	10 940,00
509-0915	П-3-60	т	8 283,04	8 785,80
	Группа: Изделия из картона			
509-0916	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	т	15 334,17	16 264,92
509-0917	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	т	42 941,32	45 547,77
	Группа: Картон асбестовый			
	Картон асбестовый общего назначения марки:			
509-0918	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	4 002,72	4 245,68
509-0919	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	3 772,68	4 001,68
	Группа: Набивки асбестовые			
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:			
509-0920	АРС, диаметром 8-14 мм	т	56 576,34	60 010,41
509-0921	АРС, диаметром 16-20 мм	т	33 871,85	35 927,80
509-0922	АРС, диаметром 22-70 мм	т	31 431,29	33 339,11
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:			
509-0923	АР, диаметром 8-14 мм	т	65 081,28	69 031,58
509-0924	АР, диаметром 16-20 мм	т	36 534,26	38 751,82
509-0925	АР, диаметром 22-70 мм	т	34 093,71	36 163,13
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:			
509-0926	НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т	58 977,56	62 557,38
509-0927	НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т	58 977,56	62 557,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0928	НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т	58 977,56	62 557,38
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:			
509-0929	АГИ, диаметром 4-5 мм	т	46 339,51	49 152,23
509-0930	АГИ, диаметром 6-14 мм	т	41 190,68	43 690,87
509-0931	АГИ, диаметром 16-22 мм	т	41 190,68	43 690,87
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0932	АСС, диаметром 4-5 мм	т	48 773,51	51 733,96
509-0933	АСС, диаметром 6-14 мм	т	33 046,15	35 051,99
509-0934	АСС, диаметром 16-22 мм	т	26 118,63	27 703,98
509-0935	АСС, диаметром 25-50 мм	т	26 118,63	27 703,98
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0936	АПР-31, диаметром 4-5 мм	т	36 697,15	38 924,59
509-0937	АПР-31, диаметром 6-14 мм	т	30 237,70	32 073,07
509-0938	АПР-31, диаметром 16-22 мм	т	23 684,64	25 122,25
509-0939	АПР-31, диаметром 25-50 мм	т	23 684,64	25 122,25
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0941	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	30 705,78	32 569,56
509-0942	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	28 452,96	30 180,00
509-0943	АП-31, диаметром 16-22 мм	т	23 684,64	25 122,25
509-0944	АП-31, диаметром 25-50 мм	т	23 684,64	25 122,25
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:			
509-0945	АПРПС, диаметром 3-5 мм	т	56 576,34	60 010,41
509-0946	АПРПС, диаметром 6-14 мм	т	44 225,68	46 910,09
509-0947	АПРПС, диаметром 16-18 мм	т	31 431,29	33 339,11
509-0948	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т	43 649,13	46 298,54
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:			
509-0949	НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т	58 977,56	62 557,38
509-0950	НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т	58 977,56	62 557,38
509-0951	НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т	58 977,56	62 557,38
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:			
509-0952	АС, диаметром 4-5 мм	т	48 773,51	51 733,96
509-0953	АС, диаметром 6-14 мм	т	33 046,15	35 051,99
509-0954	АС, диаметром 16-22 мм	т	26 118,63	27 703,98
509-0955	АС, диаметром 25-50 мм	т	26 118,63	27 703,98
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:			
509-0956	АПРПП, диаметром 3-5 мм	т	56 576,34	60 010,41
509-0957	АПРПП, диаметром 6-14 мм	т	44 225,68	46 910,09
509-0958	АПРПП, диаметром 16-18 мм	т	31 431,29	33 339,11
	Группа: Ткань асбестовая			
	Ткань асбестовая:			
509-0959	АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	м²	36,51	38,73
509-0960	АТ-3 толщиной 2,5 мм	м²	41,19	43,69
509-0961	АТ-4 толщиной 3,1 мм	м²	44,93	47,66
509-0962	АТ-5 толщиной 2,2 мм	м²	42,12	44,68
509-0963	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	53 875,53	57 145,67
509-0964	со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	т	63 003,01	66 827,17
	Группа: Прокладки из паронита			
509-0965	Паронит	т	25 166,84	26 437,94
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:			
509-0966	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3 252,52	3 449,94
509-0967	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5 326,79	5 650,12
509-0968	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7 522,78	7 979,40
509-0969	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10 531,90	11 171,16
509-0970	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	18 098,22	19 196,75
509-0971	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	23 206,02	24 614,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0972	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	27 931,40	29 626,78
509-0973	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	36 311,10	38 515,11
509-0974	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	47 204,06	50 069,25
509-0975	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	61 365,40	65 090,16
509-0976	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	79 774,55	84 616,71
509-0977	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	103 706,90	110 001,70
509-0978	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	134 819,06	143 002,31
509-0979	1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.	154 603,60	163 987,73
509-0980	1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.	172 892,08	183 386,28
509-0981	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	16 527,49	17 530,68
509-0982	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	21 486,09	22 790,25
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	24,93	26,44
	Группа: Трубки асбестовые плетеные			
509-0983	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	т	46 460,35	49 280,40
509-0984	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	т	46 702,47	49 537,22
	Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)			
	Шнур асбестовый общего назначения марки:			
509-0991	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	27 511,90	29 181,82
509-0987	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	23 397,97	24 818,18
509-0988	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	23 098,00	24 500,00
509-0989	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	22 711,46	24 090,00
509-0999	ШАОН диаметром 10 мм	т	22 711,46	24 090,00
509-1106	ШАОН диаметром 12 мм	т	21 272,45	22 563,64
509-1124	ШАОН диаметром 15 мм	т	21 272,45	22 563,64
509-0990	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	19 798,28	21 000,00
509-1196	ШАОН диаметром 22 мм	т	19 798,28	21 000,00
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	20 757,34	22 017,27
	Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты			
	Группа: Аммиак			
	Аммиак водный технический, марки:			
509-1199	А	т	856,00	985,14
509-1200	Б	т	828,95	954,01
509-1202	Б (в период май-август)	т	828,95	954,01
	Аммиак жидкий технический, марки:			
509-1203	А	т	1 079,00	1 241,78
509-1204	АК	т	1 079,00	1 241,78
509-1205	Б	т	1 033,10	1 188,96
	Группа: Парафины нефтяные			
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	6 402,86	7 368,83
	Группа: Прочие материалы			
509-1207	Автол	кг	5,45	6,27
509-1208	Ацетонциангидрин технический	т	10 827,66	12 461,19
509-1209	Барий сернокислый аккумуляторный	т	31 402,09	36 139,60
509-1379	Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72)	кг	18,90	21,32
509-1210	Вазелин технический	кг	39,17	45,08
509-1211	Вольфрам	кг	222,84	256,46
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	461,50	499,30
	Индикатор:			
509-2581	ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78)	кг	3 376,17	3 809,33
509-2582	метиленовый голубой 2Б(2В)	кг	731,62	825,49
509-2583	метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84)	кг	816,77	921,56
509-2584	фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88)	кг	272,55	307,52
509-2585	хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84)	кг	1 154,59	1 302,72
509-2586	Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75)	кг	557,26	628,76
509-1213	Кварц искусственный	кг	5,30	6,13
509-1214	Молибден дисульфид	кг	64,64	74,39
509-1215	Моногидрат лития	кг	20,37	23,44
509-1216	Моноэтаноломин	кг	11,92	13,72
509-1217	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	т	73 000,00	84 013,22
509-1218	Олеум технический	т	887,63	1 021,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1219	Олеум улучшенный	т	1 618,80	1 863,02
509-1220	Олеум технический, улучшенный	т	1 500,22	1 726,55
509-1221	Паста ГОИ	кг	41,98	48,31
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	77,85	89,60
509-1223	Раствор серный	кг	3,76	4,34
509-1224	Стеарин	кг	13,27	15,27
509-1226	Тавот	кг	9,20	10,59
509-2589	Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73)	кг	25,72	29,02
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	18,72	21,54
509-2590	Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98)	кг	47,49	53,58
509-2591	Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74)	кг	21,01	23,72
509-1228	Фиберглассовый армирующий элемент	м	106,95	123,09
	Группа: Фреон			
509-1229	Фреон	л	30,00	34,53
509-1230	Фреон	т	53 252,41	61 286,39
509-2911	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	шт.	426,12	468,46
	Группа: Цинк			
509-2209	Окись цинка	кг	19,83	22,37
509-2579	Цинк сернокислый	кг	7,95	8,97
509-2208	Цинк хлористый	кг	15,42	17,40
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:			
509-1231	не менее 97,7% марки А	т	42 399,40	48 796,04
509-1232	не менее 50% марки Б, сорт I	т	13 698,00	15 764,56
509-1234	не менее 49%, сорт II	т	12 887,60	14 831,90
	Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов			
	Группа: Прочие материалы			
509-1235	Анкерное устройство ДАУ	компл.	553,04	636,48
509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	1 667,50	1 804,09
	Группа: Фасонные части стальные			
	Фасонные части стальные диаметром:			
509-1237	350-630 мм	т	19 447,50	20 925,47
509-1238	720-820 мм	т	16 207,50	17 439,24
509-1239	1020-1220 мм	т	12 720,00	13 686,69
509-1240	1420 мм	т	11 927,50	12 833,97
	Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов			
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:			
509-1241	до 600 мм	т	6 483,45	7 241,37
509-1242	до 700-1000 мм	т	6 259,53	6 991,27
509-1243	до 1200 мм	т	5 893,30	6 582,23
509-1244	до 1400 мм	т	6 715,40	7 500,43

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм, 509-2644 ... 162
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, 509-2642 ... 162
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, 509-2643 ... 162
Автол, 509-1207 ... 237
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2, 506-1329 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М7, 506-1330 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК7, 506-1331 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК8М3, 506-1332 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9, 506-1333 ... 86
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9М2, 506-1334 ... 86
Алюминий листовой, 506-1342 ... 77
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5, 506-1191 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5Е, 506-1192 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А6, 506-1190 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7, 506-1188 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7Е, 506-1189 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А8, 506-1187 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А85, 506-1186 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А95, 506-1185 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А97, 506-1184 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А99, 506-1183 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995, 506-1182 ... 83
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки АО, 506-1193 ... 83
Алюминированная пленка, 509-0122 ... 169
Аммиак водный технический, марки А, 509-1199 ... 237
Аммиак водный технический, марки Б (в период май-август), 509-1202 ... 237
Аммиак водный технический, марки Б, 509-1200 ... 237
Аммиак жидкий технический, марки А, 509-1203 ... 237
Аммиак жидкий технический, марки АК, 509-1204 ... 237
Аммиак жидкий технический, марки Б, 509-1205 ... 237
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M12/25, 509-4608 ... 170
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M16/25, 509-4609 ... 170
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M20/30, 509-4610 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 20-M10x100/20, 509-4602 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/30, 509-4603 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/50, 509-4604 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/40, 509-4605 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/60, 509-4606 ... 170
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 37-M20x250/50, 509-4607 ... 170
Анкер тросовый, 509-0125 ... 180
Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210, 509-4614 ... 170
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236 ... 238
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235 ... 238
Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6880 ... 170
Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне, 509-4611 ... 170
Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне, 509-4612 ... 170
Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне, 509-4613 ... 170
Асботекстолит марки А, 509-0772 ... 230
Асботекстолит марки Б, 509-0773 ... 230
Асботекстолит марки Г, 509-0774 ... 230
Ацетонциангидрин технический, 509-1208 ... 237
Ацэид, 509-0901 ... 235
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16, 506-1337 ... 86
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83, 506-1336 ... 86
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б88, 506-1335 ... 86
Баббиты оловянные и свинцовые марки БН, 506-1338 ... 86
База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый), 509-1430 ... 177
База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый), 509-1431 ... 177
База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый), 509-1432 ... 177
База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo, 509-1421 ... 170
Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В, 509-1422 ... 170
Балласт БЛ-100-1 (коромысло), 509-6235 ... 170
Балласт БЛ-200-1 (коромысло), 509-6236 ... 170
Бандаж коммутационный, 509-0140 ... 170
Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209 ... 237
Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72), 509-1379 ... 237
Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч, 509-1807 ... 209

Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, 509-1811 209
Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч, 509-1808 209
Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч, 509-1812 209
Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч, 509-1809 209
Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч, 509-4568 209
Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч, 509-4569 209
Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, 509-1810 209
Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6, 509-1814 209
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0, 509-1815 209
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,5, 509-1816 209
Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0, 509-1817 209
Блок источника резервного питания БИРП-24/1,6, 509-1818 209
Блок источника резервного питания БИРП-24/2,5, 509-1819 209
Блок источника резервного питания БИРП-24/4,0, 509-1820 209
Блок компенсатора (КС-041), 509-0074 170
Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075 170
Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В), 509-6782 210
Блоки защиты БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038 199
Блоки защиты БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039 199
Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095 199
Блоки полупроводниковые БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139 183
Блоки полупроводниковые БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190 183
Блоки полупроводниковые БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191 183
Блоки полупроводниковые БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192 183
Блоки полупроводниковые БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193 183
Блоки полупроводниковые БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194 183
Блоки полупроводниковые БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195 183
Блоки полупроводниковые БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196 183
Блоки полупроводниковые БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197 183
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-026-55 У3, 509-7086 199
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-046-55 У3, 509-7087 199
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-066-55 У3, 509-7088 199
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-086-55 У3, 509-7089 199
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-106-55 У3, 509-7090 199
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 1У3, 509-8111 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2АУ3, 509-8113 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2У3, 509-8112 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 3У3, 509-8114 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 4У3, 509-8115 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 1У3, 509-8116 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 2У3, 509-8117 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3АУ3, 509-8119 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3У3, 509-8118 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 4У3, 509-8120 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-1 У3, 509-8121 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-2 У3, 509-8122 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-3 У3, 509-8123 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-4 У3, 509-8124 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-1 У3, 509-8125 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-2 У3, 509-8126 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-3 У3, 509-8127 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-4 У3, 509-8128 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-1 У3, 509-8129 211
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-2 У3, 509-8130 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-3 У3, 509-8131 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-4 У3, 509-8132 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-1 У3, 509-8133 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-2 У3, 509-8134 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-3 У3, 509-8135 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-4 У3, 509-8136 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-1 У3, 509-8145 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-2 У3, 509-8146 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-3 У3, 509-8147 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-4 У3, 509-8148 212

Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-1 У3, 509-8137 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-2 У3, 509-8138 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-3 У3, 509-8139 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-4 У3, 509-8140 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-1 У3, 509-8141 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-2 У3, 509-8142 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-3 У3, 509-8143 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-4 У3, 509-8144 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-1 У3, 509-8149 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-2 У3, 509-8150 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-3 У3, 509-8151 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-4 У3, 509-8152 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-1 У3, 509-8153 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-2 У3, 509-8154 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-3 У3, 509-8155 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-4 У3, 509-8156 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-1 У3, 509-8157 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-2 У3, 509-8158 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-3 У3, 509-8159 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-4 У3, 509-8160 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-5 У3, 509-8161 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-6 У3, 509-8162 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-7 У3, 509-8163 212
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-8 У3, 509-8164 212
Блоки резисторов СВ-1 У3, 509-0576....210
Блоки резисторов СВ-2 У3, 509-0577....210
Блоки резисторов СВ-3 У3, 509-0578....210
Блоки резисторов СВ-4 У3, 509-0579....210
Блоки резисторов СВ-5 У3, 509-0580....210
Блоки резисторов СВ-6 У3, 509-8006....210
Блоки резисторов СД-110-1 У3, 509-8031 211
Блоки резисторов СД110-1М, 509-8165....211
Блоки резисторов СД-110-2 У3, 509-8032 211
Блоки резисторов СД110-2М, 509-8166....211
Блоки резисторов СД-110-3 У3, 509-8033 211
Блоки резисторов СД-110-4 У3, 509-8034 211
Блоки резисторов СД110-4М, 509-8167....211
Блоки резисторов СД-120-1 У3, 509-8035 211
Блоки резисторов СД-120-2 У3, 509-8036 211
Блоки резисторов СД-120-3 У3, 509-8037 211
Блоки резисторов СД-120-4 У3, 509-8038 211
Блоки резисторов СД-130-1 У3, 509-8039 211
Блоки резисторов СД-130-2 У3, 509-8040 211
Блоки резисторов СД-130-3 У3, 509-8041 211
Блоки резисторов СД-130-4 У3, 509-8042 211
Блоки резисторов СД-210-1 У3, 509-8019 211
Блоки резисторов СД-210-10 У3, 509-8028 211
Блоки резисторов СД-210-11 У3, 509-8029 211
Блоки резисторов СД-210-12 У3, 509-8030 211
Блоки резисторов СД-210-2 У3, 509-8020 211
Блоки резисторов СД-210-3 У3, 509-8021 211
Блоки резисторов СД-210-4 У3, 509-8022 211
Блоки резисторов СД-210-5 У3, 509-8023 211
Блоки резисторов СД-210-6 У3, 509-8024 211
Блоки резисторов СД-210-7 У3, 509-8025 211
Блоки резисторов СД-210-8 У3, 509-8026 211
Блоки резисторов СД-210-9 У3, 509-8027 211
Блоки резисторов СДЗ-02А У3, 509-8008 210
Блоки резисторов СДЗ-02Б У3, 509-8009....210
Блоки резисторов СДЗ-12Б У3, 509-8010....210
Блоки резисторов СДЗ-22А У3, 509-8011 210
Блоки резисторов СДЗ-32А У3, 509-8012 210
Блоки резисторов СДЗ-32Б У3, 509-8013....210
Блоки резисторов СДЗ-32В У3, 509-8014....210
Блоки резисторов СДЗ-32Г У3, 509-8015....210
Блоки резисторов СДЗ-42А У3, 509-8016 210
Блоки резисторов СДЗ-42Б У3, 509-8017....211
Блоки резисторов СДЗ-42В У3, 509-8018....211
Блоки резисторов СН-1 У3, 509-8043 211
Блоки резисторов СН-12 У3, 509-8049 211
Блоки резисторов СН-16 У3, 509-8050 211
Блоки резисторов СН-2 У3, 509-8044 211
Блоки резисторов СН-2/21 У2, 509-8054 211
Блоки резисторов СН-20 У3, 509-8051 211
Блоки резисторов СН-24 У3, 509-8052 211
Блоки резисторов СН-28 У3, 509-8053 211
Блоки резисторов СН-3 У3, 509-8045 211
Блоки резисторов СН-3/31 У2, 509-8055....211
Блоки резисторов СН-3/32 У2, 509-8056....211
Блоки резисторов СН-4 У3, 509-8046 211
Блоки резисторов СН-4/31 У2, 509-8057....211
Блоки резисторов СН-5 У3, 509-8047 211
Блоки резисторов СН-6 У3, 509-8048 211
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085 212

Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-13,4А, 509-8086 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-15,8А, 509-8087 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-18,3А, 509-8088 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-2,1А, 509-8074 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-2,9А, 509-8075 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-20,7А, 509-8089 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-23,2А, 509-8090 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-23,6А, 509-8091 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-27,4А, 509-8092 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-3,3А, 509-8076 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-3,7А, 509-8077 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-30,1А, 509-8093 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-33,8А, 509-8094 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-37,9А, 509-8095 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-4,2А, 509-8078 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-4,7А, 509-8079 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-43,6А, 509-8096 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-5,8А, 509-8080 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-6,7А, 509-8081 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-7,9А, 509-8082 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 УЗ I-9,1А, 509-8083 ... 212
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-109А, 509-8101. 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-116А, 509-8100. 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-152А, 509-8099. 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-187А, 509-8098. 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-218А, 509-8097. 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-23,5А, 509-0583 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-27,5А, 509-0582 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-28,5А, 509-0581 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-38А, 509-8107... 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-46А, 509-8106... 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-54,5А, 509-8105 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-58А, 509-8104... 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-76А, 509-8103... 213
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-93,5А, 509-8102 213
Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076 ... 170
Боксы БМ 2-3, 503-0430 ... 60
Боксы БМ1-2, 503-0428 ... 60
Боксы БМ2-2, 503-0429 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442 ... 60
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436 ... 60

Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002, 503-0435 60
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102, 503-0431 60
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202, 503-0432 60
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302, 503-0433 60
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502, 503-0434 60
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2, 509-6576 222
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4, 509-6577 222
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2, 509-6578 222
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4, 509-6579 222
Болт крюковой 107, 509-0201 170
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц13С4, 506-1340 86
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339 86
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.04Ц8С5, 506-1341 86
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5, 506-1343 86
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.06Ц6С2Х, 506-1344 86
Бугель с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208. 161
Бугель с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203 161
Бугель с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205 161
Бугель с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206 161
Бугель тип I (КС-089-1), 509-0202 161
Бугель тип II (КС-090-1), 509-0204 161
Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207 161
Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902 235
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ (в рулонах, листах), 509-0903 235
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905 235
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906 235
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904 235
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907 235
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910 235
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908 235
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911 235
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909 235
Вазелин технический, 509-1210 237
Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209 170
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211 170
Ввод гибкий, тип К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм, 509-2976 170
Ввод гибкий, тип К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм, 509-2977 170
Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм, 509-2978 170
Ввод гибкий, тип К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм, 509-2979 170
Ввод гибкий, тип К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм, 509-2980 170
Ввод гибкий, тип К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм, 509-2981 170
Ввод гибкий, тип К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм, 509-2982 170
Ввод гибкий, тип К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм, 509-2983 170
Ввод гибкий, тип К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм, 509-2984 170
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10, 509-1527 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-12-10, 509-1528 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20, 509-1529 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-14-20, 509-1530 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70, 509-1531 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-18-80, 509-1532 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10, 509-1533 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53, 509-1773 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-54, 509-1774 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-55, 509-1534 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-56, 509-1535 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-53, 509-1536 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-54, 509-1537 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-55, 509-1538 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-56, 509-1539 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-53, 509-1775 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-54, 509-1540 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-55, 509-1776 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-56, 509-1541 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63, 509-1542 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-64, 509-1543 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-65, 509-1544 215
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-66, 509-1545 215

Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-63, 509-1546 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-64, 509-1547 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65, 509-1548 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-66, 509-1549 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-63, 509-1550 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-64, 509-1551 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-65, 509-1552 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-66, 509-1553 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-63, 509-1554 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-64, 509-1555 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65, 509-1556 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-66, 509-1557 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-64, 509-1558 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-65, 509-1559 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-41-00, 509-1560 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01, 509-1561 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-02, 509-1562 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-43-00, 509-1563 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-44-00, 509-1564 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-01, 509-1565 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-02, 509-1566 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-46-00, 509-1567 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00, 509-1568 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-03, 509-1569 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-04, 509-1570 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-00, 509-1571 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-03, 509-1572 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-04, 509-1573 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-00, 509-1574 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-01, 509-1575 ... 216
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-02, 509-1576 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР, 509-2725 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР, 509-2726 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР, 509-2724 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР, 509-2728 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР, 509-2729 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР, 509-2727 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР, 509-2731 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР, 509-2732 ... 217
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР, 509-2730 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР, 509-2734 ... 217
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР, 509-2735 ... 217
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР, 509-2733 ... 217
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2721 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2722 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2723 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2709 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2710 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2711 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2712 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2713 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2714 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2715 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2716 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2717 ... 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2718 ... 216

Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2719 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2720 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2700 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2701 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2702 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2703 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2704 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2705 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2706 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2707 216
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2708 216
Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210 170
Вилка кабельная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44, 503-0691 62
Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404 170
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403 170
Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401 170
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402 171
Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС 114
Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС 114
Волокно асбестовое марки П-2-15, 509-0912 235
Волокно асбестовое марки П-3-50, 509-0914 235
Волокно асбестовое марки П-3-60, 509-0915 235
Волокно асбестовое марки П-6-30, 509-0913 235
Вольфрам, 509-1211 237
Вольфрамовый электрод, 509-1212 237
Вставки изоляционные, 509-0775 230
Вставки плавкие ВТФ-10 У3, 509-2102 199
Вставки плавкие ВТФ-6 У3, 509-2101 199
Вставки плавкие Е27В2, 509-2037 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098 200
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099 200
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096 200
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097 200
Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100А, 509-5773 199
Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 400А, 509-5774 199
Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040 199
Вставки плавкие ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041 199
Вставки плавкие ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042 199
Вставки плавкие ПП24-25, 509-2028 199
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029 199
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030 199
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032. 199
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031 199
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776 230
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718 98
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719 98
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720 98
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717 98
Втулки В17, 509-1710 230
Втулки В22, 509-0778 230
Втулки В28, 509-1711 230
Втулки В42, 509-0779 230
Втулки В54, 509-0780 230
Втулки В69, 509-0781 230
Втулки В82, 509-0782 230
Втулки ВК-10, 509-0777 230
Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784 230
Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785 230
Втулки изолирующие, 509-0783 230
Втулки фарфоровые, 509-0786 230
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120 218

Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117 218
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116 218
Выключатели автоматические 187, 188, 189
Выключатели автоматические А3721У I-250А, 509-0315 184
Выключатели автоматические А3731У I-400А, 509-0317 184
Выключатели автоматические А3741У I-630А, 509-0319 184
Выключатели автоматические А3742У I-630А, 509-0320 184
Выключатели автоматические А3771У I-160А, 509-0313 184
Выключатели автоматические А3791У-05 I-630А, 509-0321 185
Выключатели автоматические А3792У-05 I-630А, 509-0322 185
Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294 184
Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295 184
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-25А, 509-2128 184
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-40А, 509-2129 184
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-50А, 509-2130 184
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296 184
Выключатели автоматические АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297 184
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-16А, 509-2131 184
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-25А, 509-2132 184
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-40А, 509-2133 184
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-50А, 509-2134 184
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300 184
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298 184
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-16А, 509-2165 184
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-25А, 509-2166 184
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-40А, 509-2167 184
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-50А, 509-2168 184
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-63А, 509-2169 184
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А, 509-2170 184
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А, 509-2171 184
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А, 509-2172 184
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А, 509-2173 184
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А, 509-2174 184
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-16А, 509-2175 184
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-25А, 509-2176 184
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-40А, 509-2177 184
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-50А, 509-2178 184
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-63А, 509-2179 184
Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299 184
Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301 184
Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-80А, 509-2185 184
Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-100А, 509-2193 184
Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-80А, 509-2192 184
Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А, 509-2197 184
Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А, 509-2196 184
Выключатели автоматические АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302 184
Выключатели автоматические АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303 184
Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304 184
Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147 183
Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149 183
Выключатели автоматические АК50 2 У3 I-50А, 509-0170 183
Выключатели автоматические АК50 2М У3 I-50А, 509-0163 183
Выключатели автоматические АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160 183

Выключатели автоматические АК50 3М У3 I-50А, 509-0172 ... 183
Выключатели автоматические АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178 ... 183
Выключатели автоматические АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182 ... 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184 ... 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183 ... 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186 ... 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185 ... 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198 ... 184
Выключатели автоматические АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188 ... 184
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187 ... 184
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199 ... 184
Выключатели автоматические АК50-3 У3 I-50А, 509-0174 ... 183
Выключатели автоматические АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173 ... 183
Выключатели автоматические АК63-1М У3 I-63А, 509-0289 ... 184
Выключатели автоматические АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200 ... 184
Выключатели автоматические АК63-2М У3 I-63А, 509-0291 ... 184
Выключатели автоматические АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290 ... 184
Выключатели автоматические АК63-3М У3 I-63А, 509-0293 ... 184
Выключатели автоматические АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292 ... 184
Выключатели автоматические АП50 2МТ 16А, 509-1257 ... 183
Выключатели автоматические АП50 2МТ 40А, 509-1258 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 1.6А, 509-1259 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А, 509-1297 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 16А, 509-1298 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А, 509-1299 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 40А, 509-1400 ... 183
Выключатели автоматические АП50 3МТ 50А, 509-1401 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-16А, 509-2161 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-25А, 509-2162 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-40А, 509-2163 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-50А, 509-2164 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-16А, 509-1475 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-25А, 509-1476 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-40А, 509-1477 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-50А, 509-1478 ... 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155 ... 183
Выключатели автоматические АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150 ... 183
Выключатели автоматические АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151 ... 183
Выключатели автоматические без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316 ... 184
Выключатели автоматические без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318 ... 184
Выключатели автоматические без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314 ... 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375 ... 186

Выключатели автоматические без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383 ... 186
Выключатели автоматические без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369 ... 185
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359 ... 185
Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323 ... 185
Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0327 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333 ... 185
Выключатели автоматические ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332 ... 185
Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335 ... 185
Выключатели автоматические ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334 ... 185
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337 ... 185
Выключатели автоматические ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336 ... 185
Выключатели автоматические ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385 ... 186
Выключатели автоматические ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384 ... 186
Выключатели автоматические ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339 ... 185
Выключатели автоматические ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338 ... 185
Выключатели автоматические ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387 ... 186
Выключатели автоматические ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386 ... 186
Выключатели автоматические ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341 ... 185
Выключатели автоматические ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340 ... 185
Выключатели автоматические ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389 ... 186
Выключатели автоматические ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388 ... 186
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А, 509-2213 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А, 509-2214 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-250А, 509-2215 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-63А, 509-2211 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-80А, 509-2212 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-250А, 509-2221 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-400А, 509-2222 ... 185
Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-630А, 509-2223 ... 185

Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-100А, 509-2218 185
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-160А, 509-2219 185
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А, 509-2220 185
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-63А, 509-2216 185
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-80А, 509-2217 185
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391 186
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392 186
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393 186
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516 187
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517 187
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395 186
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518 187
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519 187
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501 187

Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312 184
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494 187
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509 187
Выключатели автоматические серии 189
Выключатели ВК-11-1930, 509-0146 183
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613 215
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611 215
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616 215
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615 215
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614 215
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618 215
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617 215
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620 215
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619 215
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622 215
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621 215
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624 215
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623 215
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026 190

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071 . 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072 . 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094 ... 191
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093 ... 191
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061 ... 190

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065 ... 190
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066 ... 190
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-60 М3Б, 509-5040 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ3-60 М3Б, 509-5041 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/1С М3Б, 509-5046 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050 ... 191
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2В-45, 509-5152 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ВН-45, 509-5153 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПН-20, 509-5161 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПП-45, 509-5159 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-45, 509-5160 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-47, 509-5162 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 3В-20, 509-5154 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45, 509-5163 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45П, 509-5164 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока В-45М, 509-5150 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока ВН-45М, 509-5151 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока П2НПН-45, 509-5165 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока П3ПН-20, 509-5166 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока ПН-45М-2, 509-5157 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока ПП-45М, 509-5155 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-45, 509-5156 ... 191
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-64, 509-5158 ... 191
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 100А, 509-6541 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 20А, 509-6536 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 25А, 509-6537 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 32А, 509-6538 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 40А, 509-6539 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 63А, 509-6540 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 100А, 509-6547 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 20А, 509-6542 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 25А, 509-6543 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 32А, 509-6544 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 40А, 509-6545 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 63А, 509-6546 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А, 509-6553 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 20А, 509-6548 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 25А, 509-6549 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 32А, 509-6550 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 40А, 509-6551 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А, 509-6552 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 100А, 509-6554 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 25А, 509-6555 ... 189
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 63А, 509-6556 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541 ... 189
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548 ... 189

Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543 ... 189
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544 ... 189
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030 . 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033 198
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036 198
Выключатели путевые ВП16Л, 509-7015 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008.. 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011 ... 198
Выключатели путевые ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014 ... 198
Выключатели путевые ВП-4М, 509-7016 ... 198
Выключатели путевые ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017 ... 198
Выключатели путевые ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019 ... 198
Выключатели путевые ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018 ... 198
Выключатели путевые ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020 ... 198
Выключатели путевые конечные ВПК-2110, 509-7096 ... 198
Выключатели путевые конечные ВПК-2111, 509-7097 ... 198
Выключатели путевые конечные ВПК-2112, 509-7098 ... 198
Выключатели путевые конечные ВПК-У3, 509-7021 ... 198
Выключатели с маховичным приводом В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667 ... 217
Выключатели с маховичным приводом В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668 ... 217
Выключатели с маховичным приводом В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669 ... 217
Выключатели с маховичным приводом В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670 ... 217
Выключатель В-2М, 509-7094 ... 199
Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии ... 219
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, 509-1443 ... 219
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии ... 219
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, 509-1444 ... 219
Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, 509-1442 ... 219
Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии ... 219
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, 509-1441 ... 219
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии ... 219
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201 ... 219
Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221 ... 220
Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302 ... 219
Гетинакс листовой, 509-0787 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796 ... 230

Гетинакс электротехнический листовой марки 3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806 ... 230
Гетинакс электротехнический листовой марки ГД для рентгеновских установок, 509-0807 ... 230
Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2), 509-2648 ... 162
Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2), 509-2649 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 120, 509-1668 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 150, 509-1669 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 16, 509-1662 ... 161
Гильза кабельная алюминиевая ГА 185, 509-1670 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 25, 509-1663 ... 161
Гильза кабельная алюминиевая ГА 35, 509-1664 ... 161
Гильза кабельная алюминиевая ГА 50, 509-1665 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 70, 509-1666 ... 162
Гильза кабельная алюминиевая ГА 95, 509-1667 ... 162
Гильза кабельная медная ГМ 10, 509-1653 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 120, 509-1660 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 150, 509-1661 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 16, 509-1654 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 185, 509-1789 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 2,5, 509-1650 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 240, 509-1702 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 25, 509-1655 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 35, 509-1656 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 4, 509-1651 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 50, 509-1657 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 6, 509-1652 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 70, 509-1658 ... 161
Гильза кабельная медная ГМ 95, 509-1659 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5, 509-2646 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 120-17, 509-3715 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 150-19, 509-3716 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 16-6, 509-3710 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 185-21, 509-3717 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 240-24, 509-3718 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7, 509-2647 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 35-9, 509-3711 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 4-3, 509-5586 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 50-11, 509-3712 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 6-4, 509-3709 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 70-13, 509-3713 ... 161
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 95-15, 509-3714 ... 161
Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС ... 162
Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС ... 162
Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080 ... 161
Гильзы соединительные, 509-0081 ... 161
Громкоговоритель INTER-M MPP-5200W сферический металлический, 509-6534 ... 172
Громкоговоритель врезной 1 Вт АРТ-01А, 509-2135 ... 171
Громкоговоритель врезной 3 Вт АРТ-03А, 509-2136 ... 171
Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-10, 509-2143 ... 171
Громкоговоритель настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A, 509-2144 ... 171
Громкоговоритель настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A, 509-2142 ... 171
Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03, 509-2141 ... 171
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-1, 509-7369 ... 171
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-2, 509-7370 ... 172
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-3, 509-7371 ... 172
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-3-2, 509-7372 ... 172
Громкоговоритель потолочный 10 Вт CS-10, 509-7367 ... 171
Громкоговоритель потолочный 15 Вт MS-15, 509-2139 ... 171
Громкоговоритель потолочный 3 Вт CS-03, 509-7365 ... 171
Громкоговоритель потолочный 3 Вт MS-03, 509-2137 ... 171
Громкоговоритель потолочный 30 Вт MS-30, 509-2140 ... 171
Громкоговоритель потолочный 5 Вт CS-05, 509-7366 ... 171
Громкоговоритель потолочный 5 Вт MS-05, 509-2138 ... 171
Громкоговоритель потолочный 5 Вт АС-3-4, 509-7368 ... 171
Громкоговоритель рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20, 509-2145 ... 172
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30, 509-2146 ... 172
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT, 509-2148 ... 172
Громкоговоритель рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT, 509-2149 ... 172

Громкоговоритель рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50, 509-2147 ... 172
Громкоговоритель CS-820 двухполосный уличный алюминиевый, 509-6535 ... 172
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 350А, 509-2104 ... 201
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 600А, 509-2105 ... 201
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 850А, 509-2106 ... 201
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 350А, 509-2107 ... 201
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 600А, 509-2108 ... 201
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 850А, 509-2109 ... 201
Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078 ... 171
Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10 П, 509-6882 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10, 509-6881 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25 П, 509-6886 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25, 509-6885 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20 П, 509-6884 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20, 509-6883 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45 П, 509-6888 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45, 509-6887 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ПЖ, 509-6890 ... 171
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ЦП, 509-6889 ... 171
Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406 ... 171
Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405 ... 171
Держатель с защелкой ... 171
Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082 ... 171
Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079 ... 171
Держатель светильника, 509-0769 ... 230
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492 ... 62
Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212 ... 171
Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917 ... 235
Домофон Vizit БВД N100, 509-6482 ... 209
Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630 ... 57
Дужка питающая длиной 1 м, 509-6891 ... 171
Дужка питающая длиной 1,5 м, 509-6892 ... 171
Дужка питающая длиной 2,5 м, 509-6893 ... 171
Желоб металлический 48х1000, 509-0813 ... 231
Жир паяльный, 509-0126 ... 169
Заглушка для короба 16х16 мм, 509-3589 ... 231
Заглушка для короба 25х16 мм, 509-3590 ... 231
Заглушка для короба 40х16 мм, 509-3591 ... 231
Заглушка для короба 40х25 мм, 509-3592 ... 231
Заглушка для короба 60х40 мм, 509-3593 ... 231
Заглушка для короба 60х60 мм, 509-3594 ... 231
Заглушка для короба 80х50 мм, 509-6461 ... 231
Заглушка для короба 90х40 мм, 509-3595 ... 231
Заглушка для короба 90х60 мм, 509-3596 ... 231
Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм, 507-4365 ... 99
Заглушка марки ... 99
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм, 507-0731 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 160 мм, 507-0735 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 32 мм, 507-0726 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 40 мм, 507-0727 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм, 507-0728 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 75 мм, 507-0729 ... 99
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм, 507-0730 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2 ... 99
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4 ... 99
Заглушка ХПВХ ... 99
Заглушки К3-1/1/2 ... 231
Заглушки К3-2 ... 231

Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 507-2612 ... 144
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм, 507-2613 ... 144
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 507-2611 ... 144
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615 ... 144
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616 ... 144
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614 ... 144
Заглушки У469 УХЛ2,У470 УХЛ2, 509-0810 ... 231
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2388 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2389 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2390 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2376 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2377 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2378 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2379 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2380 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2381 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2382 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2383 ... 140

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2384 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2385 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2386 ... 140
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2387 ... 140
Заглушки, 509-0809 ... 231
Заделки концевые эпоксидные, 509-0808 ... 231
Зажим анкерный марки SO 3.35, 509-6557 ... 164
Зажим аппаратный прессуемый А1А-120-2, 509-5946 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-2, 509-5943 ... 164
Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-2, 509-5944 ... 164
Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2, 509-5945 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2, 509-5954 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2, 509-5955 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-2, 509-5956 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-240-2, 509-5957 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-300-2, 509-5958 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-35-2, 509-5950 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-2, 509-5951 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2, 509-5952 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2, 509-5953 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2, 509-5961 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2, 509-5962 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2, 509-5963 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2, 509-5964 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-70-2, 509-5959 ... 165
Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-2, 509-5960 ... 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1, 509-6043 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1, 509-6044 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-2-1, 509-6038 . 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-27-1, 509-6045 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-30-1, 509-6046 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-1, 509-6039 . 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-1, 509-6040 . 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-1, 509-6041 . 165
Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-2, 509-6042 . 165
Зажим двухболтовой, 509-0060 ... 162
Зажим для короба У1114 УТ2,5 (100х50), 509-1445. 166
Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150х100), 509-1446 ... 166
Зажим для короба У1116 УТ2,5 (200х100), 509-1447 ... 166
Зажим для одиночного троса (КС-037), 509-0020 ... 162
Зажим для тросса диаметром 6,7 мм, 509-6976 ... 166
Зажим заземляющий ЗПС 100-3, 509-5908 ... 163
Зажим заземляющий ЗПС 100-3В, 509-5905 ... 162
Зажим заземляющий ЗПС 120-3, 509-5909 ... 163
Зажим заземляющий ЗПС 120-3В, 509-5906 ... 163
Зажим заземляющий ЗПС 140-3, 509-5910 ... 163
Зажим заземляющий ЗПС 140-3В, 509-5907 ... 163
Зажим заземляющий ЗПС 70-3В, 509-5904 ... 162
Зажим клиновой для серьги с клином 035, 509-0021 162
Зажим клыковой КС-100-1, 509-5901 ... 162
Зажим клыковой КС-120-1, 509-5902 ... 162
Зажим клыковой КС-185-1, 509-5903 ... 162
Зажим концевой КД контактной сети, 509-6979 ... 162
Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85), 509-6978 ... 162
Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса), 509-6977 ... 162
Зажим концевой цанговый 086, 509-0448 ... 162
Зажим крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213 ... 162
Зажим люстровый, 509-0099 ... 162
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6, 509-1714 ... 165
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А, 509-5834 ... 165
Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б, 509-5836 ... 165
Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б, 509-5831 ... 165
Зажим натяжной клиновый НКК-1-1, 509-5832 ... 165
Зажим натяжной клиновый НКК-2-1, 509-5833 ... 165
Зажим натяжной НАС-300-1, 509-5847 ... 165
Зажим натяжной НАС-330-1, 509-2829 ... 165
Зажим натяжной НАС-450-1, 509-2832 ... 165
Зажим натяжной НАС-600-1, 509-2834 ... 165
Зажим натяжной НС-100-3, 509-5838 ... 165
Зажим натяжной НС-120-3, 509-5840 ... 165
Зажим натяжной НС-140-3, 509-5842 ... 165
Зажим натяжной НС-50-3, 509-5837 ... 165
Зажим натяжной НС-70-3, 509-2683 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1, 509-5858 ... 165

Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-2, 509-5859 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1, 509-5860 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1, 509-5861 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2, 509-5862 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-400-1, 509-5863 ... 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-450-1, 509-5864 ... 165
Зажим натяжной спиральный НС-11,4-02, 509-2885 165
Зажим натяжной спиральный НС-13,5-02, 509-2886 165
Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02, 509-2887 165
Зажим ответвительный ОА 120-1, 509-5874 ... 165
Зажим ответвительный ОА 150-1, 509-5876 ... 165
Зажим ответвительный ОА 185-1, 509-5878 ... 166
Зажим ответвительный ОА 240-1, 509-5880 ... 166
Зажим ответвительный ОА 300-1, 509-5882 ... 166
Зажим ответвительный ОА 50-1, 509-5868 ... 165
Зажим ответвительный ОА 70-1, 509-5870 ... 165
Зажим ответвительный ОА 95-1, 509-5872 ... 165
Зажим ответвительный ОА-400-1, 509-2849 ... 166
Зажим переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445 ... 162
Зажим петлевой типа ПА-2-1, 509-0449 ... 162
Зажим питающий (КС-053-2), 509-0424 ... 163
Зажим питающий 053-1 (КС-323), 509-0423 ... 163
Зажим питающий 053-3, 509-0425 ... 163
Зажим питающий для алюминиевых проводов 064, 509-0444 ... 163
Зажим питающий для контактного провода (КС-053-4), 509-0426 ... 163
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427 ... 163
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428 ... 163
Зажим питающий переходной 069-1, 509-0446 ... 163
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 1-1, 509-5890 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2, 509-5892 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2А, 509-5891 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2, 509-5894 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2А, 509-5893 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 4-1, 509-5895 ... 162
Зажим плашечный соединительный ПА 5-1, 509-5896 ... 162
Зажим плашечный, 509-0262 ... 162
Зажим подвесной двух проводов ЗПД контактной сети трамвая, 509-6982 ... 163
Зажим подвесной ЗПВ контактной сети, 509-6980 ... 163
Зажим подвесной ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный, 509-6981 ... 163
Зажим подвесной одного провода ЗПО контактной сети трамвая, 509-6983 ... 163
Зажим подвесной трамвайный для прямых участков пути, 509-6984 ... 163
Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5, 509-1934 ... 164
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, 509-1935 ... 164
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3, 509-2676 ... 164
Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1, 509-5940 ... 166
Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1, 509-5941 ... 166
Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1, 509-5942 ... 166
Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1, 509-2852 ... 166
Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая, 509-6985 ... 163
Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01, 509-2879 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01, 509-2880 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01, 509-2881 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01, 509-2882 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01, 509-2883 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01, 509-2884 ... 164
Зажим ремонтный спиральный РС-9,6-01, 509-2878 164
Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414 ... 162
Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022 ... 164
Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407 ... 164
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023 ... 164
Зажим соединительный (КС-055-1)(КС-325), 509-0436 ... 163
Зажим соединительный 054, 509-0429 ... 163
Зажим соединительный 054-1 (КС-324), 509-0431 ... 163
Зажим соединительный 054-2, 509-0432 ... 163
Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1), 509-0439 163
Зажим соединительный для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1), 509-0430 ... 163
Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2), 509-0437 ... 163
Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3), 509-0438 ... 163
Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333), 509-0435 ... 163
Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая, 509-6986 ... 163
Зажим соединительный овальный СОАС-150-3, 509-5929 ... 164
Зажим соединительный овальный СОАС-185-3, 509-5930 ... 164
Зажим соединительный овальный СОАС-35-3, 509-5925 ... 163
Зажим соединительный овальный СОАС-50-3, 509-5926 ... 163
Зажим соединительный овальный СОАС-70-3, 509-5927 ... 164

Зажим соединительный овальный СОАС-95-3, 509-5928 ... 164
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433 ... 163
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434 ... 163
Зажим соединительный одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440 ... 163
Зажим соединительный плашечный ПС-1-1, 509-1715 ... 163
Зажим соединительный плашечный ПС-2-1, 509-1716 ... 163
Зажим соединительный плашечный ПС-3-1, 509-1717 ... 163
Зажим соединительный прессуемый САС-240-1, 509-5796 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-240-2, 509-5797 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-330-1, 509-5798 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-400-2, 509-5799 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-500-1, 509-5800 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-500-3, 509-5801 ... 164
Зажим соединительный прессуемый САС-600-1, 509-5802 ... 164
Зажим соединительный СВС-100-3, 509-5789 ... 163
Зажим соединительный СВС-120-3, 509-5791 ... 163
Зажим соединительный СВС-135-3, 509-5792 ... 163
Зажим соединительный СВС-150-3, 509-5793 ... 163
Зажим соединительный СВС-200-3, 509-5794 ... 163
Зажим соединительный СВС-300-3, 509-5795 ... 163
Зажим соединительный СВС-50-3, 509-2636 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-11, 509-2859 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21, 509-2860 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31, 509-2861 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-11, 509-2862 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21, 509-2863 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-31, 509-2864 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-15,4/11-11, 509-2684 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11, 509-2865 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21, 509-2866 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31, 509-2867 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21, 509-2868 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31, 509-2869 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21, 509-2870 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31, 509-2871 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11, 509-2685 ... 163
Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01, 509-2858 ... 163
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-11,4-01, 509-2872 ... 164
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01, 509-2873 ... 164
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01, 509-2687 ... 164
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01, 509-2874 ... 164
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01, 509-2875 ... 164
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-24,0-01, 509-2688 ... 164
Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322), 509-0420 164
Зажим средней анкеровки для контактного провода (КС-051), 509-0419 ... 164
Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413 ... 164
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-1), 509-0421 ... 164
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-2), 509-0422 ... 164
Зажим струновой (КС-046-1), 509-0409 ... 164
Зажим струновой 046-2 (КС-330), 509-0410 ... 164
Зажим струновой алюминиевый 050, 509-0418 ... 164
Зажим струновой для контактного провода (КС-046-7), 509-0412 ... 164
Зажим струновой для несущего троса (КС-046-6), 509-0411 ... 164
Зажим струновой ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6987 ... 164
Зажим струновой ЗСТБ контактной сети троллейбуса, 509-6988 ... 164
Зажим струновой С3-III А, 509-6989 ... 164
Зажим струновой уменьшенный (КС-046), 509-0408 164
Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1), 509-0443 ... 164
Зажим стыковой болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441 ... 164
Зажим стыковой стальных проводов (КС-079), 509-0215 ... 164
Зажим стыковой цанговый 085, 509-0447 ... 164
Зажим фиксирующий (КС-049-1), 509-0415 ... 164
Зажим фиксирующий (КС-049-4)(КС-328), 509-0416 ... 164
Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329), 509-0417 ... 164
Зажим хомутовый 039, 509-0024 ... 164
Зажимы К-СФ-1, 509-0181 ... 165
Зажимы наборные, 509-0100 ... 165
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0458 ... 165
Зажимы, 509-0032 ... 164
Замок (КС-078), 509-0216 ... 171
Замок 078-1, 509-0217 ... 171
Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335 ... 208
Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336 ... 208

Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-1720 02В, 509-3329 ... 208
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-2720 02В, 509-3330 ... 208
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-3720 02В, 509-3331 ... 208
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-4720 02В, 509-3332 ... 208
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-5710 02В, 509-3333 ... 208
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-6710 02В, 509-3334 ... 208
Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А ... 174
Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А ... 175
Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный ... 174
Извещатель акустический разбития стекла ... 175
Извещатель инфракрасный ... 175
Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI, 509-6498 ... 175
Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный ... 175
Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный ... 175
Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С ... 175
Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) ... 175
Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH, 509-1440 ... 175
Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии ... 174
Извещатель охранный адресный акустический, марка ... 172
Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка ... 172
Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка ... 172
Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка ... 172
Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка ... 172
Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный , марка ... 172
Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка ... 172
Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой , марка ... 172
Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК, 509-3892 ... 172
Извещатель охранный вибрационный ... 172
Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 ... 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511, 509-3833 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512, 509-7209 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516, 509-7210 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А, 509-3829 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б, 509-3830 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В, 509-3831 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6, 509-3832 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7, 509-1915 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9, 509-1916 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3), 509-1914 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК, 509-3887 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С, 509-3886 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2, 509-1912 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3, 509-1913 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1), 509-1917 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3), 509-1918 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2, 509-1922 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3, 509-1923 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А, 509-1919 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б, 509-1920 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А, 509-3837 ... 173
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б, 509-3838 ... 173
Извещатель охранный инфракрасный 998МХ, 509-1439 ... 175
Извещатель охранный инфракрасный пассивный... 173, 174
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-50, 509-3947 ... 174
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-70, 509-3948 ... 174
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-8 ... 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 ... 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-12 ... 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 ... 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-8 ... 173
Извещатель охранный контактный ИО 102-11-М, 509-3843 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М, 509-3847 ... 172

Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3М, 509-3849 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3П, 509-3848 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б2М, 509-3850 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3М, 509-3852 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3П, 509-3851 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 00 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 01 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 02 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 03 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 04 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 05 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-6П, 509-3842 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО 315-3/1 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-11 (СМК-3), 509-1905 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14), 509-1906 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-15/1, 509-1907 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2, 509-1908 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1), 509-1901 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/Б2П) поверхностный, 509-1909 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4), 509-1902 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-5, 509-1903 ... 172
Извещатель охранный контактный ИО-102-6 (СМК-6), 509-1904 ... 172
Извещатель охранный контактный КУКЛА-Л, 509-1911 ... 172
Извещатель охранный контактный ОКНО-5, 509-1910 ... 172
Извещатель охранный контактный ОКНО-6 (ИО 303-6), 509-3841 ... 172
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11, 509-3973 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125, 509-3963 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75, 509-3962 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2, 509-3965 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6, 509-3968 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8, 509-3971 ... 174
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9, 509-3972 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300, 509-3950 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500, 509-3951 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2, 509-3953 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1, 509-3954 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2, 509-3955 ... 174
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ, 509-3956 ... 174
Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6, 509-3958 ... 174
Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 ... 173
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3, 509-3960 ... 174
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3/1, 509-7219 ... 174
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т, 509-7220 ... 174
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1, 509-7221 ... 174
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621, 509-3898 ... 173
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8, 509-3897 ... 173
Извещатель охранный совмещенный Орлан, 509-3899 ... 173
Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш, 509-3900 ... 173
Извещатель охранный ультразвуковой ... 173
Извещатель пожарный дымовой Артон-ДЛ, 509-3822 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ, 509-1270 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, 509-3780 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-43, 509-3794 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-01, 509-1879 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-02, 509-1880 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53, 509-1883 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т, 509-1884 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИДПЛ-1, 509-1886 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-112, 509-7240 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 для подвесного потолка, 509-7242 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141, 509-7241 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, 509-7243 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142, 509-7244 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39/1, 509-7252 ... 174

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУМ, 509-7259 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М), 509-1876 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-43М (ДИП-43М), 509-1874 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44 (ДИП-44), 509-1878 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, 509-1882 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50М2, 509-7253 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-52 СИ, 509-7254 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63М ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46, 509-1885 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М), 509-1875 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.4, 509-3818174
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52, 509-3821 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ), 509-7383 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 1-01С, 509-1887 ... 174
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 2-012С, 509-1888 ... 174
Извещатель пожарный дымовой СПЭК-2210 (ИП 212-62), 509-3823 ... 174
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И, 509-1900 ... 175
Извещатель пожарный ручной ИП 535-7, 509-7238 . 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, 509-1898 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, 509-7228 ... 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, 509-7229 ... 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПА, 509-7235 ... 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-535, 509-1899 .. 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-55, 509-7236 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-Мск, 509-7237. 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5, 509-7223 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 С-А3, 509-3738 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 А3, 509-3746 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 С-А3, 509-3747 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7, 509-1892 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/1, 509-1893 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 50 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1D ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2, 509-7226 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3, 509-7227 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, 509-1889 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01, 509-1896 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ), 509-1897 ... 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ, 509-1890 ... 175
Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ исп. 01, 509-3756 ... 175
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка.. 175
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка ... 175
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии ... 175
Изолятор концевой СТУ-5-П НЭ, 509-6931 ... 171
Изолятор планочный И-1,2 м/ц 360 мм, 509-6922 171
Изолятор планочный И-1,2 П м/ц 360 мм, 509-6923 171
Изолятор планочный И-1,7 П, 509-6925 ... 171
Изолятор планочный И-1,7, 509-6924 ... 171
Изолятор подвесной И-0,7 П, 509-6921 ... 171
Изолятор подвесной И-0,7, 509-6920 ... 171
Изолятор пряжечный ИП-1, 509-6927 ... 171
Изолятор пряжечный ИП-1,2, 509-6928 ... 171
Изолятор пряжечный ИП-1,7, 509-6929 ... 171
Изолятор пряжечный ИП-2, 509-6930 ... 171
Изолятор СИ-6М П НЭ, 509-6934 ... 171
Изолятор СИТ-6Д НЭ, 509-6937 ... 171
Изолятор СИТ-6Д П НЭ, 509-6938 ... 171
Изолятор СИТ-6ДУ НЭ, 509-6939 ... 171
Изолятор СИТ-6ДУ П НЭ, 509-6940 ... 171
Изолятор СИТ-Д П НЭ, 509-6936 ... 171
Изолятор специальный контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6932 ... 171
Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78), 509-2581 ... 237
Индикатор метиленовый голубой 2Б(2В), 509-2582 237
Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84), 509-2583 ... 237
Индикатор фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88), 509-2584 ... 237
Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84), 509-2585 ... 237
Индикатор Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75), 509-2586 ... 237
Источник бесперебойного питания ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 5, 509-7193 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 6, 509-7194 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200, без аккумулятора, 509-1778 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, без аккумулятора, 509-1779 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б, без аккумулятора, 509-1781 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 1, 509-4537 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 2, 509-4538 ... 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, 509-1782 ... 209

Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 3000, 509-7195 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 5000, 509-7196 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, 509-4539 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200КР, 509-4541 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М, 509-4540 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200С, без аккумулятора, 509-1780 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Т исп. 12/20, 509-7197 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У исп. 5000, 509-7198 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У, 509-4542 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 5, 509-7199 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 6/10, 509-7200 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400, без аккумулятора, 509-1783 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000, 509-7201 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7, 509-4546 209
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М, 509-4547 209
Источник резервного питания, марка 209
Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584 56
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585 56
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586 56
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518 44
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519 44
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516 44
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517 44
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,40, 501-1857 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,50, 501-1858 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,80, 501-1859 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50, 501-1820 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,80, 501-1860 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,40, 501-1853 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,80, 501-1854 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50, 501-1819 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,50, 501-1855 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,80, 501-1856 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х0,5, 501-1866 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 4х0,5, 501-1867 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,50, 501-1908 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,80, 501-1909 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,50, 501-1910 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,80, 501-1911 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей

горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,4, 501-1912 36
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,5, 501-1913 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,4, 501-1914 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,5, 501-1915 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 1х2х0,50, 501-1863 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50, 501-1861 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50, 501-1864 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х0,50, 501-1862 37
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х2х0,50, 501-1865 37
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514 44
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП, 501-1512 44
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ, 501-1513 44
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515 44
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495 43
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494 43
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497 43
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496 43
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491 43
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492 43
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490 43
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке марки КМГ-4, 501-1489 43
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504 43

Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502 43
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501....43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1x2x0,5, 501-1918....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1x2x0,75, 501-1919....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1x2x1,0, 501-1920....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2x2x0,5, 501-1921....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2x2x0,75, 501-1922....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2x2x1,0, 501-1923....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1x2x0,5, 501-1927 38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1x2x1,0, 501-1928 38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1x2x0,5, 501-1924....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1x2x0,75, 501-1925....38
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1x2x1,0, 501-1926....38
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522....44
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке марки ВКПАП-10, 501-1520 44
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521 44
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1746....28
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1747....28
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1748....28
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-1744....28
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1745....28
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1750....30
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-1751....30
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1749....30
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1195....35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1193....35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1194....35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1182....35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1183....35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1184....35

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1185 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1186 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1179 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1180 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1181 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1189 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1187 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1188 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1192 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1190 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1191 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1212 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1210 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1211 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1199 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1200 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1201 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1202 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1203 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1196 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1197 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1198 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1206 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1204 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1205 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1209 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1207 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1208 36
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1178 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1176 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1177 35

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1165 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1166 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1167 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1168 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1169 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1162 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1163 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1164 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1172 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1170 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1171 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1175 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1173 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1174 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1149 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1150 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1151 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1152 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1153 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1146 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1147 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1148 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1157 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1158 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1159 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1160 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1161 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1154 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1155 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1156 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1143 34

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1144 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1145 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1140 34
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1141 34
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1142 34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1029 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1030 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1031 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1032 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1033 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1026 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1027 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1034 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1035 .. 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1028 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1039 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1040 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1041 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1042 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1043 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1036 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1037 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1044 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1045 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1038 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1049 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1050 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1051 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1052 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1053 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1046 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1047 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1054 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1055 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1048 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1059 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1060 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1061 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1062 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1063 ... 33

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1056.....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1057.....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1058.....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1105..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1106..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1107..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1108..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1109..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1102....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1103....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1110..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1111..34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1104....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1115.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1116.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1117.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1118.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1119.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1112.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1113.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1120.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1121.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1114.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1125....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1126....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1127....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1128....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1129....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1122.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1123.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1130....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1131....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1124.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1135....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1136....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1137....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1138....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1139....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1132.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1133.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1134.....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0991..32

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0992 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0993 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0994 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0995 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0988 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0989 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0996 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0997 .. 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0990 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1001 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1002 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1003 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1004 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1005 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0998 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0999 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1006 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1007 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1000 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1011 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1012 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1013 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1014 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1015 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1008 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1009 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1016 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1017 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1010 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1021 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1022 ... 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1023 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1024 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1025 ... 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1018 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1019 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1020 32
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1067 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1068 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1069 33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным

покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1070....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1071....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1064....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1065....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1072....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1073....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1066....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1077....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1078....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1079....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1080....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1081....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1074....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1075....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1082....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1083....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1076....33
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1087....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1088....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1089....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1090....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1091....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1084....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1085....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1092....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1093....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1086....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1097....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1098....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1099....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1100....34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным

покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1101 34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1094 34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1095 34
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1096 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0859 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0860 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0861 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0862 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0863 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0856 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0857 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0864 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0865 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0858 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0869 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0870 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0871 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0872 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0873 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0866 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0867 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0874 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0868 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61, 501-0875 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0879 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0880 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0881 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0882 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0883 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0876 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0877 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0884 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0878 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61, 501-0885 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0889 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0890 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0891 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0892 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0893 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0886 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0887 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0888 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0896 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0894 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0895 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0899 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0897 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0898 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-0789 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-0799 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0809 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0819 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0826 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0829 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-0790 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-0800 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0810 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0820 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-0791 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-0801 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0811 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0821 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-0792 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-0802 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0812 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0822 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-0793 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-0803 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0813 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0823 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0786 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0796 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0806 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0816 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0824 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0827 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-0787 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-0797 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0807 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0817 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2, 501-0794 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2, 501-0804 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0814 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2, 501-0795 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2, 501-0805 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0815 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-0788 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-0798 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0808 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0818 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0825 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0828 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0947 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0948 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0949 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0950 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0951 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0944 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0945 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0952 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0953 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0946 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0957 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0958 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0959 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0960 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0961 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0954 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0955 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0962 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0963 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0956 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0967 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0968 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0969 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0970 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0971 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0964 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0965 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0972 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0973 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0966 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0977 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0978 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0979 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0980 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0981 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0974 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0975 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0976 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0984 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0982 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0983 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0985 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0986 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10, 501-0987 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2, 501-1643 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1651 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-1659 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-1666 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-1669 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм2, 501-1644 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-1652 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-1660 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2, 501-1645 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1653 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-1661 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм2, 501-1646 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-1654 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-1662 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм2, 501-1647 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-1655 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-1663 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм2, 501-1640 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1648 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не

распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1656.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-1664.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-1667.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм2, 501-1641.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1649.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-1657.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2, 501-1642.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-1650.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-1658.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-1665.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-1668.....28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1670 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1671 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0830 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0831 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0903 ..31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0904.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0905.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0906.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0907.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0900.... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0908.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6, 501-0901.... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0909.. 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0902.... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0913..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0914..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0915..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0916..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0917..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0910..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0911..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0918..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0919..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0912..... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0923.... 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0924.... 31

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0925 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0926 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0927 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0920 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0921 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0928 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0929 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0922 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0933 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0934 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0935 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0936 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0937 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0930 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0931 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0932 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0940 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0938 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0939 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0943 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0941 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0942 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0835 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0845 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0852 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0855 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0836 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0846 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0837 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0847 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0838 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0848 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0839 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0849 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0832 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0842 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0850 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0853 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0833 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0843 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0840 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0841 29

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0834.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0844.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0851.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0854.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-1829.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-1830.....29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-1675 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1683 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1691 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-1699 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-1707 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-1711 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-1676 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-1684 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-1692 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-1700 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-1677 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-1685 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1693 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-1701 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-1678 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-1686 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-1694 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-1702 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-1679 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-1687 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-1695 29

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-1703 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-1672 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1680 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1688 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-1712 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1696 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-1704 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-1708 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-1673 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-1681 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1689 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-1697 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-1705 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-1709 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-1674 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-1682 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-1690 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм2, 501-1713 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-1698 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-1706 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-1710 30
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509 44
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510 44
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506 44
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508 44
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ,

диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507 44
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,75, 501-1821 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х1,0, 501-1868 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х0,75, 501-1869 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х1,0, 501-1870 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5, 501-1822 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,75, 501-1871 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х1,0, 501-1872 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,5, 501-1842 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,75, 501-1873 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х1,0, 501-1874 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,5, 501-1875 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,75, 501-1876 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х1, 501-1823 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,5, 501-1877 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,75, 501-1878 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х1,0, 501-1879 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5, 501-1880 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75, 501-1881 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0, 501-1882 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5, 501-1883 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75, 501-1884 37
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0, 501-1885 37
Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и

газовыделением, марки КСВВнг-LS 1х2х0,8, 501-1916 37
Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х2х0,8, 501-1917 37
Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5, 501-189638
Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75, 501-1886 .. 37, 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235 39
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236 39
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237 39
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238 39
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233 38
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239 39
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251 39

Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250 39
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279 39
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305 40

Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283 39
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296 40
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292 40
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458 42
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459 42

Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461 42
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488 43
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481 43
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп,

диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346 40
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп,

диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ,

диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410 41
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным

покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448 42
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443 42
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3x1,5+1x1,5+1x1,5 мм2, 501-0595 24
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного

электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0596 24
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2, 501-0597 24
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2, 501-0598 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0578 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2, 501-0588 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2, 501-0579 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2, 501-0589 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0580 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2, 501-0590 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0581 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2, 501-0591 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0576 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2, 501-0585 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2, 501-0582 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2, 501-0592 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0577 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2, 501-0587 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2, 501-0583 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2, 501-0593 24
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2, 501-0584 23
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2, 501-0594 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0319 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0326 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0327 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0320 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0328 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0329 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0321 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0322 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0323 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0324 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой

оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0325 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0341 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0348 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0349 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0342 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0350 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0351 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0343 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0344 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0345 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0346 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0347 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0330 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0337 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0338 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0331 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0339 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0340 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0332 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0333 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0334 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0335 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0336 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0363 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0370 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0371 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0364 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0372 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0373 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0365 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0366 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями

пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0367 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0368 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0369 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0352 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0359 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0360 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0353 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0361 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0362 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0354 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0355 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0356 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0357 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0358 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0286 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0293 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0294 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0287 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0295 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0296 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0288 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0289 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0290 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0291 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0292 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0308 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0315 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0316 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0309 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0317 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0318 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями

пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0310 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0311 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0312 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0313 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0314 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0297 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0304 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0305 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0298 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0306 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0307 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0299 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0300 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0301 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0302 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0303 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0539 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0546 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0547 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0540 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0548 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0549 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0541 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0542 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0543 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0544 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0545 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0056 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0063 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0064 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0057 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0065 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0066 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0058 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0059 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0060 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0061 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0062 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0045 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0052 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0053 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0046 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0054 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0055 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0047 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0048 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0049 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0050 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0051 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0067 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0074 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0075 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0068 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0076 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0077 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0069 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0070 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0071 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0072 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0073 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0089 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0096 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0097 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0090 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0098 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0099 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0091 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0092 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0093 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0094 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0095 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0078 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0085 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0086 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0079 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0087 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0088 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0080 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0081 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0082 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0083 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0084 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0012 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0019 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0020 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0013 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0021 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0022 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0014 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0015 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0016 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0017 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0018 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0001 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0008 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0009 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0002 12

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0010..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0011..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0003..... 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0004..... 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0005..... 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0006..... 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0007..... 12
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0034..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0041..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0042..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0035..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0043..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0044..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0036..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0037..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0038..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0039..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0040..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0023..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0030..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0031..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0024..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0032..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0033..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0025..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0026..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0027..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0028..... 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0029..... 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0515..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0516..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0509..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0517..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0518..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0510..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0511..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0512..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0513..... 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой

оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0514 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0505 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0506 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0499 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0507 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0508 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0500 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0501 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0502 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0503 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0504 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0535 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0536 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0529 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0537 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0538 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0530 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0531 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0532 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0533 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0534 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0525 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0526 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0519 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0527 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0528 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0520 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0521 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0522 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0523 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0524 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями

пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0485 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0486 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0479 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0487 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0488 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0480 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0481 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0482 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0483 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0484 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0567 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0568 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0561 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0569 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0570 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0562 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0563 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0564 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0565 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0566 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0495 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0496 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0489 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0497 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0498 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0490 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0491 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0492 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0493 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0494 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0465 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке

марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0466 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0459 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0467 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0468 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0460 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0461 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0462 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0463 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0464 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0475 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0476 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0469 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0477 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0478 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0470 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0471 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0472 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0473 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0474 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0252 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0253 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0246 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0254 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0255 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0247 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0248 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0249 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0250 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0251 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0242 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0243 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0236 ... 16
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0244 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0245 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0237 ... 16
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0238 ... 16
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0239 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0240 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0241 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0262 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0263 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0256 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0264 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0265 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0257 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0258 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0259 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0260 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0261 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0282 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0283 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0276 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0284 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0285 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0277 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0278 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0279 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0280 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0281 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0272 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0273 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0266 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0274 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0275 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0267 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0268 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0269 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0270 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0271 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0212 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0213 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0206 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0214 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0215 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0207 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0208 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0209 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0210 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0211 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0202 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0203 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0196 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0204 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0205 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0197 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0198 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0199 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0200 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0201 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0232 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0233 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0226 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0234 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0235 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0227 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0228 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0229 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0230 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0231 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0222 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0223 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0216 14

Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0224..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0225..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0217..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0218..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0219..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0220..... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0221..... 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0407 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0414 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0415 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0408 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0416 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0417 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0409 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0410 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0411 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0412 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0413..... 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0435..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0436..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0429..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0437..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0438..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0430..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0431..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0432..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0433..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0434..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0418..... 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0425..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0426..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0419..... 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0427..... 21

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0428 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0420 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0421 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0422 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0423 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0424 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0455 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0456 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0449 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0457 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0458 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0450 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0451 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0452 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0453 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0454 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0445 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0446 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0439 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0447 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0448 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0440 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0441 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0442 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0443 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0444 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, 501-0374 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2, 501-0381 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2, 501-0382 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2, 501-0375 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2, 501-0383 18

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2, 501-0384 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2, 501-0376 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2, 501-0377 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2, 501-0378 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2, 501-0379 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2, 501-0380 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0396 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0403 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0404 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0397 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0405 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0406 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0398 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0399 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0400 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0401 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0402 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0385 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0392 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0393 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0386 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0394 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0395 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0387 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0388 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0389 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0390 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0391 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0550 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0557 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0558 23

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0551 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0559 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0560 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0552 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0553 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0554 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0555 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0556 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0155 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0162 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0163 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0156 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0164 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0165 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0157 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0158 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0159 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0160 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0161 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0144 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0151 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0152 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0145 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0153 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0154 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0146 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0147 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0148 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0149 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0150 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0172 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0173 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0166 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0174 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0175 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0167 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0168 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0169 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0170 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0171 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0192 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0193 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0186 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0194 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0195 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0187 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0188 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0189 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0190 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0191 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0182 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0183 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0176 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0184 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0185 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0177 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0178 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0179 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0180 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0181 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0111 13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0118 13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0119 13

Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0112.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0120.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0121.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0113.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0114.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0115.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0116.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0117.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0100.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0107.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0108.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0101.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0109.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0110.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0102.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0103.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0104.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0105.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0106.....13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0133.....14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0140.....14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0141 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0134 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0142 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0143 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0135 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0136 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0137 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0138 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0139 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0122 13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0129 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0130 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0123 13
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0131 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0132 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0124 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0125 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0126 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0127 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0128 14
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с

числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2, 501-0777 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2, 501-0784 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2, 501-0785 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2, 501-0778 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2, 501-0779 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2, 501-0780 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2, 501-0781 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2, 501-0782 27
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2, 501-0783 27
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0602 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0609 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0603 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0599 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0604 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0605 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0600 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0606 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0601 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0607 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0608 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0610 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0611 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0612 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0616 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0623 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0617 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0613 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0618 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0619 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0614 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0620 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0615 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0621 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0622 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0624 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0625 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0626 24

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0630 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0637 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0631 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0627 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0632 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0633 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0628 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0634 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0629 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0635 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0636 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0638 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0639 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0640 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0644 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0645 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0641 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0646 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0647 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0642 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0648 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0643 24
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0649 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-1799 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0653 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0660 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0654 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0650 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0655 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0656 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0651 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0657 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0652 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0658 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0659 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0661 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0662 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0663 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0667 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0674 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0668 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0664 25

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0669 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0670 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0665 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0671 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0666 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0672 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0673 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0675 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0676 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0677 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0681 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0688 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0682 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0678 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0683 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0684 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0679 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0685 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0680 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0686 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0687 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0689 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0690 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0691 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0695 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0697 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0692 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0698 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0699 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0693 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0700 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0694 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0701 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0705 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0706 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0702 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0707 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0708 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-070325
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0709 26

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-070425
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0710 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0714 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0715 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0711 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0716 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0717 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-071226
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0718 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-071326
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0719 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0723 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0724 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0720 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0725 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0726 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-072126
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0727 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-072226
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0728 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0772 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0773 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0771 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3x120+1x35 мм2, 501-0775 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3x150+1x50 мм2, 501-0776 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3x95+1x25 мм2, 501-0774 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x10+1x6 мм2, 501-0732 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x10+1x6+2x6 мм2, 501-0745 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x120+1x35 мм2, 501-0739 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x16+1x6 мм2, 501-0733 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x16+1x6+2x6 мм2, 501-0746 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3x2,5+1x1,5 мм2, 501-0729 26

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0740 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0734 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0747 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0735 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0748 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0730 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0741 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0742 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0736 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0749 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0731 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0743 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0744 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0737 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0738 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0753 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0766 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0760 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0754 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0767 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0750 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0761 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0755 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0768 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0756 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0769 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0751 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0762 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0763 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0757 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0770 27

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0752 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0764 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0765 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0758 26
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0759 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм2, 501-8566 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм2, 501-8567 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм2, 501-8568 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм2, 501-8569 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм2, 501-8570 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм2, 501-8572 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм2, 501-8573 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм2, 501-8574 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм2, 501-8575 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм2, 501-8576 22
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм2, 501-8565 22
Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2, 501-1241 39
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22, 501-1843 36
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0, 501-1736 36
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5, 501-1737 36
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5, 501-1738 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0, 501-1720 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5, 501-1721 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5, 501-1722 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0, 501-1723 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5, 501-1724 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5, 501-1725 36
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98, 501-1726 36
Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5, 501-1844 36
Кабель контрольный, 501-1213 38
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 501-1803 47

Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 501-1804 47
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм2, 501-1847 47
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм2, 501-1848 47
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм2, 501-1849 47
Кабель монтажный МКШ 2х0,5, 501-1800 47
Кабель монтажный МКШ 2х0,75, 501-1801 47
Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75, 501-1802 47
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2, 501-8434 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х2,5 мм2, 501-8435 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 501-8436 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2, 501-8437 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х1,5 мм2, 501-8438 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х2,5 мм2, 501-8439 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х1,5 мм2, 501-8440 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х2,5 мм2, 501-8441 6
Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-0574 23
Кабель связи оптический ДПС-004Е04-04, 501-8001 . 44
Кабель связи оптический ДПС-008Е04-04, 501-8002 . 44
Кабель связи оптический ДПС-012Е04-04, 501-8003 . 44
Кабель связи оптический ДПС-016Е04-04, 501-8004 . 44
Кабель связи оптический ДПС-020Е06-04, 501-8005 . 44
Кабель связи оптический ДПС-024Е06-04, 501-8006 . 44
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130 46
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131 46
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132 46
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127 46
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128 46
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134 46
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140 46
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141 46
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014 44
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015 44
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029 45

Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027 45
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040 45
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041 45
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170 47
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146 46
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154 47
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079 45

Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083 ... 45
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126 ... 46
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119 ... 46
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065 ... 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059 ... 45

Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066 45
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067 45
Кабель связи оптический ОПС-004Е04-1, 501-8007 ...44
Кабель связи оптический ОПС-008Е08-1, 501-8008 ...44
Кабель связи оптический ОПС-012Е12-1, 501-8009 ...44
Кабель связи оптический ОПС-016Е08-2, 501-8010 ...44
Кабель связи оптический ОПС-020Е10-2, 501-8011 ...44
Кабель связи оптический ОПС-024Е12-2, 501-8012 ...44
Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2, 501-0575 23
Кабель силовой АСБ, 501-0571 23
Кабель силовой ГРШ, 16 мм2, 501-0572 23
Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2, 501-0586 23
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8664 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8665 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8661 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8662 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8663 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8674 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8673 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8675 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8655 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8676 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE), 501-8623 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок, 501-8624 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N), 501-8625 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE), 501-8628 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE), 501-8626 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE), 501-8627 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE), 501-8630 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE), 501-8631 8

Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE), 501-8629 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5, 501-8677 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 501-1840 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож), 501-8656 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 501-1841 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х4(ож), 501-8657 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х6(ож), 501-8658 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4х2,5, 501-8678 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х150, 501-8668 9
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х2,5, 501-8679 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4, 501-8666 8
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х6, 501-8667 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8669 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8645 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8680 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8279 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8280 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8276 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8277 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8278 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8281 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8285 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8286 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8282 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8283 10

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8284 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8294 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8293 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8295 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8288..... 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8287 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8296 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8297 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8290..... 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8289 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16, 501-8298 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8292 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8291 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8302 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8303 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8299 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8304 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8305 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8300 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8301 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8309 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8310 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8306 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8307 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8308 10

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8314 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8321 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8322 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8315 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8323 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8311 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8324 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8316 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8317 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8312 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8318 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8313 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8319 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2, 501-8320 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8325 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8329 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8330 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8326 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8331 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8332 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8327 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8333 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8328 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8334 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8338 12

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8339 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8335 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8340 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8341 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8336 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8342 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8337 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8343 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8344 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2, 501-8345 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8349 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8350 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8346 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8351 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8352 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8347 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8353 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8348 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8354 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2, 501-8355 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8356 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2, 501-8357 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8361 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8362 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8358 12

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8363 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8364 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8359 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8360 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8686 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8526 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8527 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8687 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8528 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8683 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8529 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8521 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8522 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8684 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8523 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8685 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8524 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8525 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8530 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-8537 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2, 501-8538 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8531 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2, 501-8539 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8688 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8532 11

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-8533 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8689 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-8534 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8690 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-8535 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-8536 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8542 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8541 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-8554 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-8555 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8545 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8543 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-8556 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8691 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-8557 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8547 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8546 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8549 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8548 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8692 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8551 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8550 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 плюс 1х4, 501-8540 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8693 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-8552 11

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-8553 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8697 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8564 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8558 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8694 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8559 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8560 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8695 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8561 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8696 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8562 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8563 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8701 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8702 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8698 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8703 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8704 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8699 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8705 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8700 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 2х1,5, 501-1805 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х1,5, 501-1806 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х4, 501-1807 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 4х1,5, 501-1808 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х1,5, 501-1809 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х10, 501-1812 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов,

напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х16, 501-1813 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х2,5, 501-1810 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х35, 501-1814 8
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х6, 501-1811 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8177 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8181 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8182 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8178 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8179 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8180 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8183 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8187 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8188 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8184 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8185 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8189 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8186 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8190 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8198 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8197 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8200 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8199 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8192 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16, 501-8193 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8191 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8201 3

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8202 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8194 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8196 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8195 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8203 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8207 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8208 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8204 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8205 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8206 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8209 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8213 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8214 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8210 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8211 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8212 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 150 мм2, 501-8671 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 50 мм2, 501-8670 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8220 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8221 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8215 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8222 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8223 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8216 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8217 6

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8218 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8219 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8224 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8228 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2, 501-8234 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8229 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8225 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8230 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8231 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8226 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8232 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8227 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8235 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8243 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8242 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8254 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8255 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8245 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8244 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8256 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8236 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8247 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8246 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8249 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8248 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8239 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8238 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8250 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8241 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8240 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8251 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8253 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8257 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8261 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8262 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8258 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8263 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8264 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8259 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8265 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8260 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8266 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8267 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8268 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8272 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8273 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8269 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8274 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8270 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8271 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8771 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8775 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8776 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8772 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8777 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8778 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8773 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8779 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8774 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8780 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8646 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8782 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8783 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8647 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8784 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8781 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-8785 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8648 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8442 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8446 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8649 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8443 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8786 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8787 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8444 4

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8788 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8445 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8447 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8451 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8452 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8448 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8453 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8454 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8449 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8455 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8450 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8672 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8456 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8460 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8651 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8461 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8457 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8462 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8463 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8458 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8464 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8459 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8650 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8789 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8829 .. 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8836 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8837 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8830 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8838 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8839 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8831 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8832 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8833 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8834 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8835 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8840 .7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8844 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8845 ..7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8841 .7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8842 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8843 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8846 . 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8652 .. 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8848 .. 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8659 . 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8849 .. 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8850 .. 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8660 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8851 .. 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8847 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8852 . 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8856 .. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8863 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8864 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8857 .. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8865 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8853 . 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2, 501-8866 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8858 .. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8859 .. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8854 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8860 .. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8855.... 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8861.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8862.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8867. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8653.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8874 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8875 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8871.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8876 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8868. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8877 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8654.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8872.. 8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8869 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8873 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8870 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8465 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8472 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8473 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8466 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8474 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8475 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8467 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8468 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8469 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-1816 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8470 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8471 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8476 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8480 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8481 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8477 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8478 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8479 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8482 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8486 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8487 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8483 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8488 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8489 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8484 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8490 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8485 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8491 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8495 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8502 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8503 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8496 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8504 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8492 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2, 501-8505 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8497 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8498 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8493 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8499 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8494 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8500 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8501 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8506 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8510 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8517 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8518 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8511 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8519 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8507 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8520 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8512 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8513 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8508 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8514 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8509 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8515 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8516 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8367 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8368 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8365 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8366 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8376 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8375 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8378 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8377 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8370 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8372 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8371 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8374 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8373 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8379 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8383 6

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8384 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8380 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8381 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8382 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8385 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8389 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8386 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8387 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8388 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8391 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8392 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8393 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8394 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8395 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8390 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8399 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8398 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8416 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8417 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8401 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8400 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8418 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2, 501-8419 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8403 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8402 9

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8405 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8404 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8408 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8407 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8397 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8396 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8410 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8413 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8422 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8423 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8424 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8425 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8420 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8426 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8421 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8427 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8428 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8431 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8429 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8432 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8433 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8430 9
Кабель-канал 231
Кабель-канал (короб) 231
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0293 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0300 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0301 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0302 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0303 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0304 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0305 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0306 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0307 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0308 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0309 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0310 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0311 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0312 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0313 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм, 508-0314 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0315 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0316 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0317 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0298 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0299 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319 154
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0338 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0339 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0340 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0341 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0342 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0343 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0336 155
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0337 155
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0168 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0169 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0170 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки

В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0171 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0172 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0173 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0174 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0175 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0176 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0177 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0178 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0179 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0180 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0181 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0182 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0183 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0184 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0185 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0186 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 40 мм, 508-0187 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0188 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм, 508-0189 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0190 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46 мм, 508-0191 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0165 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0166 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0167 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0653 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0654 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0655 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0656 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0657 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0658 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0659 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0660 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0661 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0662 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0663 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0664 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0665 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0666 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,6 мм, 508-0647 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0648 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,7 мм, 508-0649 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0650 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0651 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0652 152
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0240 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм, 508-0241 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0242 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0243 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0244 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм, 508-0245 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм, 508-0246 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм, 508-0247 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0248 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0249 151
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0056 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0057 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0058 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0059 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0060 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0061 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0062 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0063 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм, 508-0064 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0065 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0066 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0067 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26 мм, 508-0068 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0069 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0070 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0071 150
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0072 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 5,6 мм, 508-0632 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм, 508-0633 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм, 508-0634 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0635 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0636 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024 152
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0046 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0047 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0048 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0049 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0050 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0051 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0052 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0053 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0054 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0055 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0250 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0251 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0252 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0253 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0637 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0254 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0255 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм, 508-0256 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0257 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,1 мм, 508-0638 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0639 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0640 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0641 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,6 мм, 508-0642 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,2 мм, 508-0643 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм, 508-0644 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0645 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм, 508-0043 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм, 508-0044 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм, 508-0045 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0485 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0258 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0259 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0260 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0261 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0262 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0263 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0264 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0265 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0483 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм, 508-0484 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488 154
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0489 154
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486 153
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346 155

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0376 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0377 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0378 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0379 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0380 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0381 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0382 155

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм, 508-0383 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0384 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0385 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0386 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31 мм, 508-0387 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0388 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм, 508-0389 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм, 508-0390 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм, 508-0391 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм, 508-0392 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0393 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0394 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм, 508-0395 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм, 508-0396 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0397 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм, 508-0398 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм, 508-0399 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0400 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0370 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0371 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0372 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0373 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0374 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0375 155
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В,

маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0433 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0434 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0435 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0436 ... 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В,

маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0437 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0438 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0439 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0427 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0428 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0429 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0430 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0431 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0432 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441 156
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457 157

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0461 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0462 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0463 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0464 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0465 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0466 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0467 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0468 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0469 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм, 508-0470 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0471 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0472 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0473 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0474 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм, 508-0475 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0476 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0477 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0478 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм, 508-0479 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 49 мм, 508-0480 157
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0481 157
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0090 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0079 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0080 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0081 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0082 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0083 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0084 148

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0085 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0086 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0087 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0088 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0089 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0102 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0091 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0092 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0093 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0094 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0095 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0096 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0097 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0098 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0099 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0100 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0101 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104 148
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0118 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0119 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0120 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0110 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0111 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0112 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0113 149

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0114 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0115 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0116 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0117 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0136 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0137 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0138 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0482 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0128 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0129 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0130 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0131 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0132 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0133 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0134 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0135 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0077 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,0 мм, 508-0078 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм, 508-0073 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,2 мм, 508-0074 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,0 мм, 508-0075 149
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,6 мм, 508-0076 149
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192 149
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193 150

Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0211 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0212 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17 мм, 508-0213 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0214 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0215 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0216 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0217 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0218 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0219 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0220 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0221 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0222 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0223 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0224 150

Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 47 мм, 508-0225 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50 мм, 508-0226 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0227 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 54 мм, 508-0228 150
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0229 150
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569 159
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570 159
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531 158
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532 158
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм, 508-0593 160

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм, 508-0594 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0590 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм, 508-0591 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм, 508-0592 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597 160
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0600 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 124х20 мм, 508-0610 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм, 508-0611 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм, 508-0612 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 154х25 мм, 508-0613 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм, 508-0614 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 186х30 мм, 508-0615 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 202х33 мм, 508-0616 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм, 508-0617 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 233х38 мм, 508-0618 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620 .. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621 .. 160

Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622..... 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623.. 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624..... 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625..... 160
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626.. 161
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627..... 161
Канат ПХВ, 509-1071 177
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0552 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0553 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0554 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576 159

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577 159
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583 160
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584 160
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536 158
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541 159

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543 159
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544 159
Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515 158
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510 158
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511 158
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512 158
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513 158
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514 158
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021 ... 152
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 .. 154
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267 .. 154
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0140 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0141 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0142 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0143 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0144 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0145 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0146 149
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0147 149
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628 161
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 65 мм, 508-0629 161
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 63 мм, 508-0630 161
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 64 мм, 508-0631 161
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273 157

Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0496 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0497 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0498 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0499 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0500 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0501 ... 157
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0502 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 51 мм, 508-0503 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм, 508-0504 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм, 508-0505 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм, 508-0506 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 73 мм, 508-0507 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 78 мм, 508-0508 ... 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 82 мм, 508-0509 ... 158
Канаты стальные, 508-0516 ... 158
Кант ПХВ, 509-2902 ... 177
Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм, 509-1460 ... 166
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918 ... 235
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919 ... 235
Катализатор, 502-0631 ... 57
Кварц искусственный, 509-1213 ... 237
Клемма заземления 124, 509-0224 ... 177
Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225 ... 177
Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086 ... 177
Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085 177
Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083 ... 177
Кнопки монтажные, 509-0070 ... 162
Кнопки управления КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2, 509-1501 ... 193
Кожухи защитные, 509-0814 ... 231
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 ... 105
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4 ... 106
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2 ... 106
Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), 509-3151 ... 166
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 509-0045 ... 166
Колпачки изолирующие КПУ35/40, 509-0046 ... 166
Колпачки изолирующие КПУ60/65, 509-0047 ... 166
Колпачки изолирующие, 509-0044 ... 166
Колпачки полиэтиленовые, 509-1073 ... 166
Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм, 507-2584 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 1000 мм, 507-2593 ... 143

Кольца центрирующие для труб диаметром 1200 мм, 507-2594 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 1400 мм, 507-2595 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 200 мм, 507-2585 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 300 мм, 507-2586 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 350 мм, 507-2587 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 400 мм, 507-2588 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 50 мм, 507-2583 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 500 мм, 507-2589 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 600 мм, 507-2590 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 700 мм, 507-2591 ... 143
Кольца центрирующие для труб диаметром 800 мм, 507-2592 ... 143
Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634 ... 57
Кольцо опорное, 502-0632 ... 57
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4044 У2, 509-6016 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4058-2 У2, 509-6015 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4148-4 У2, 509-6019 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-1 У2, 509-6001 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-2 У2, 509-6003 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-3 У2, 509-6005 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-3 У2, 509-6017 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-4 У2, 509-6020 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-1 У2, 509-6002 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-2 У2, 509-6004 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-3 У2, 509-6006 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-3 У2, 509-6018 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-4 У2, 509-6021 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-1 У2, 509-6007 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-15 У2, 509-6009 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-30 У2, 509-6010 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-5 У2, 509-6008 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4269 У2, 509-6022 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-1 У2, 509-6011 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-15 У2, 509-6013 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-30 У2, 509-6014 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-5 У2, 509-6012 ... 193
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4289 У2, 509-6023 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-1 У2, 509-6024 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-21 У2, 509-6028 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-23 У2, 509-6029 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-25 У2, 509-6030 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-26 У2, 509-6031 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-3 У2, 509-6025 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-5 У2, 509-6026 ... 194
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-6 У2, 509-6027 ... 194
Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223 ... 177
Комплект изоляторов КТП контактной сети, 509-6995 ... 171
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 162
Конденсатор КТИ, 502-0635 ... 57
Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248 .. 198
Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065 .. 195
Контакторы герсиконовые КМГ13-1910-00 У2, 509-4033 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ14-1910-00 У2, 509-4034 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ14-1911-00 У2, 509-4035 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ14-1912-00 У2, 509-4036 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1920-00 У2, 509-4037 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1922-00 У2, 509-4038 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1924-00 У2, 509-4039 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1930-00 У2, 509-4040 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1932-00 У2, 509-4041 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17-1934-00 У2, 509-4042 ... 194
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049 ... 195
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050 ... 195
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051 ... 195
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052 ... 195
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053 ... 195

Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054 195
Контакторы герсиконовые КМГ18-1920-20 У2, 509-4043 194
Контакторы герсиконовые КМГ18-1922-20 У2, 509-4044 195
Контакторы герсиконовые КМГ18-1924-20 У2, 509-4045 195
Контакторы герсиконовые КМГ18-1930-20 У2, 509-4046 195
Контакторы герсиконовые КМГ18-1932-20 У2, 509-4047 195
Контакторы герсиконовые КМГ18-1934-20 У2, 509-4048 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059 195
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060 195
Контакторы К1511 УХЛ4, 509-4233 197
Контакторы К1512 УХЛ4, 509-4242 198
Контакторы К1521 УХЛ4, 509-4236 198
Контакторы К1522 УХЛ4, 509-4245 198
Контакторы К1531 УХЛ4, 509-4239 198
Контакторы К1611 УХЛ4, 509-4234 198
Контакторы К1612 УХЛ4, 509-4243 198
Контакторы К1621 УХЛ4, 509-4237 198
Контакторы К1622 УХЛ4, 509-4246 198
Контакторы К1631 УХЛ4, 509-4240 198
Контакторы К1711 УХЛ4, 509-4235 198
Контакторы К1712 УХЛ4, 509-4244 198
Контакторы К1721 УХЛ4, 509-4238 198
Контакторы К1722 УХЛ4, 509-4247 198
Контакторы К1731 УХЛ4, 509-4241 198
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218 197
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219 197
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220 197
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221 197
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222 197
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223 197
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224 197
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225 197
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226 197
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227 197
Контакторы электромагнитные КП207 У3, 509-4064 195
Контакторы электромагнитные КП7 У3, 509-4063 .. 195
Контакторы электромагнитные КПВ604 У3, 509-4061 195
Контакторы электромагнитные КПВ605 У3, 509-4062 195
Контакторы электромагнитные КТ6000/01 У3, 509-4125 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/02 У3, 509-4126 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/03 У3, 509-4127 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/04 У3, 509-4128 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/21 У3, 509-4133 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/22 У3, 509-4134 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/23 У3, 509-4135 196
Контакторы электромагнитные КТ6000/24 У3, 509-4136 196
Контакторы электромагнитные КТ6012Б, 509-4081 195
Контакторы электромагнитные КТ6013Б, 509-4083 195
Контакторы электромагнитные КТ6014Б, 509-4085 195
Контакторы электромагнитные КТ6021/3 У3, 509-4109 196
Контакторы электромагнитные КТ6022/2 У3, 509-4099 195
Контакторы электромагнитные КТ6022/3 У3, 509-4110 196
Контакторы электромагнитные КТ6022Б, 509-4082 195
Контакторы электромагнитные КТ6023/2 У3, 509-4100 195
Контакторы электромагнитные КТ6023Б, 509-4084 195
Контакторы электромагнитные КТ6024Б, 509-4086 195
Контакторы электромагнитные КТ6031/3 У3, 509-4111 196
Контакторы электромагнитные КТ6032/2 У3, 509-4101 195
Контакторы электромагнитные КТ6032/3 У3, 509-4112 196
Контакторы электромагнитные КТ6032А У3, 509-4117 196
Контакторы электромагнитные КТ6032Б У3, 509-4087 195
Контакторы электромагнитные КТ6033/2 У3, 509-4102 195
Контакторы электромагнитные КТ6033А У3, 509-4118 196
Контакторы электромагнитные КТ6033Б У3, 509-4088 195
Контакторы электромагнитные КТ6034Б У3, 509-4089 195
Контакторы электромагнитные КТ6035Б У3, 509-4090 195
Контакторы электромагнитные КТ6041/3 У3, 509-4113 196
Контакторы электромагнитные КТ6042/2 У3, 509-4103 195
Контакторы электромагнитные КТ6042/3 У3, 509-4114 196
Контакторы электромагнитные КТ6042А У3, 509-4119 196

Контакторы электромагнитные КТ6042Б У3, 509-4091 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6043/2 У3, 509-4104 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6043А У3, 509-4120 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6043Б У3, 509-4092 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6044Б У3, 509-4093 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6045Б У3, 509-4094 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6051/3 У3, 509-4115 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6052/2 У3, 509-4105 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6052А У3, 509-4121 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6052Б У3, 509-4095 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6053/2 У3, 509-4106 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6053/3 У3, 509-4116 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6053А У3, 509-4122 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6053Б У3, 509-4096 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6054Б У3, 509-4097 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6055Б У3, 509-4098 ... 195
Контакторы электромагнитные КТ6062/2 У3, 509-4107 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6062А, 509-4123 196
Контакторы электромагнитные КТ6063/2 У3, 509-4108 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6063А, 509-4124 196
Контакторы электромагнитные КТ61-3810 У2, 509-4137 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6602 У3, 509-4138 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6603 У3, 509-4141 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6612 У3, 509-4139 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6613 У3, 509-4142 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6622 У3, 509-4140 ... 196
Контакторы электромагнитные КТ6623 У3, 509-4143 ... 196
Контакторы электромагнитные КТП6000/01 У3, 509-4129 ... 196
Контакторы электромагнитные КТП6000/02 У3, 509-4130 ... 196
Контакторы электромагнитные КТП6000/03 У3, 509-4131 ... 196
Контакторы электромагнитные КТП6000/04 У3, 509-4132 ... 196
Контакторы электромагнитные КТП6012Б У3, 509-4066 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6013Б У3, 509-4068 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6014Б У3, 509-4070 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6022Б, 509-4067 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6023Б, 509-4069 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6024Б, 509-4071 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6032Б У3, 509-4072 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6033Б У3, 509-4073 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6034Б У3, 509-4074 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6042Б У3, 509-4075 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6043Б У3, 509-4076 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6044Б У3, 509-4077 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6052Б У3, 509-4078 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6053Б У3, 509-4079 ... 195
Контакторы электромагнитные КТП6054Б У3, 509-4080 ... 195
Контакторы электромагнитные КУВ10, 509-4228 ... 197
Контакторы электромагнитные КУВ10А, 509-4229 197
Контакторы электромагнитные КУВ20, 509-4230 ... 197
Контакторы электромагнитные КУВ30, 509-4231 ... 197
Контакторы электромагнитные КУВ40, 509-4232 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216 ... 197

Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202 ... 197
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207 ... 197
Контакторы электромагнитные МК1-01 У3А, 509-4001 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-02 У3А, 509-4004 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-10 У3А, 509-4002 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-11 У3А, 509-4003 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-20 У3А, 509-4005 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-20Д У3, 509-4006 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-21 У3А, 509-4007 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-22 У3А, 509-4008 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 509-4009 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-55 У3А, 509-4010 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-66 У3А, 509-4011 ... 194
Контакторы электромагнитные МК1-84 У3А, 509-4012 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-01 У3А, 509-4013 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-02 У3А, 509-4018 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-10 У3А, 509-4014 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-11 У3А, 509-4015 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-20 У3А, 509-4016 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-20Б У3, 509-4032 ... 194
Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 509-4017 ... 194
Контакторы электромагнитные МК3-01 У3А, 509-4019 ... 194
Контакторы электромагнитные МК3-10 У3А, 509-4020 ... 194
Контакторы электромагнитные МК3-11 У3А, 509-4021 ... 194
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023 ... 194
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022 ... 194
Контакторы электромагнитные МК4-01 У3А, 509-4024 ... 194
Контакторы электромагнитные МК4-11 У3А, 509-4026 ... 194
Контакторы электромагнитные МК4-30 У3А, 509-4025 ... 194
Контакторы электромагнитные МК5-01 У3, 509-4027 ... 194
Контакторы электромагнитные МК5-10 У3, 509-4028 ... 194
Контакторы электромагнитные МК5-20 У3, 509-4030 ... 194
Контакторы электромагнитные МК6-10 У3, 509-4029 ... 194
Контакторы электромагнитные МК6-20 У3, 509-4031 ... 194
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187 ... 197
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175 ... 197

Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173 ... 197
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151 ... 196
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159 ... 196
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1 ... 106
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4 ... 106
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 ... 106
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 ... 106
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 ... 106
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,1-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6601 ... 232
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,2-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6602 ... 232
Короб кабельный прямой КП-0,15/0,4-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6603 ... 232
Короб электротехнический стальной КП-0,05/0,1-2У1, 509-6395 ... 232
Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447 ... 60
Коробка клеммная испытательная ИКК, 503-0716 ... 61
Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р), 503-0726 ... 60
Коробка коммутационная КС-5, 503-0727 ... 60
Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448 ... 60
Коробка протяжная КП-2, 503-0714 ... 61
Коробка протяжная КП-3, 503-0715 ... 61
Коробка протяжная У994МУ3, 503-0655 ... 61
Коробка протяжная У994У2, 503-0656 ... 61
Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм, 503-0598 ... 61
Коробка телефонная распределительная марки КР200/2, 503-0457 ... 60
Коробка телефонная распределительная марки КР200/4, 503-0458 ... 60
Коробка телефонная распределительная марки КР75/200, 503-0456 ... 60
Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10, 503-0455 ... 60
Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10, 503-0717 ... 60
Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10, 503-0454 ... 60
Коробка универсальная марки УК-2П, 503-0725 ... 60
Коробка универсальная марки УК-П, 503-0453 ... 60
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15, 503-0452 ... 60
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30, 503-0451 ... 60
Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062 ... 166
Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063 ... 166
Коромысло для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218 ... 166
Коромысло для анкеровки проводов 113, 509-0222 ... 166
Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221 ... 166
Коромысло для двух контактных проводов 158, 509-0219 ... 166
Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220 ... 166
Коромысло универсальное 2КУ-12-1, 509-1718 ... 166
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088 ... 177
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087 ... 177
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450 ... 177
Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451 ... 177
Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452 ... 177
Коуш полимерный, 509-1074 ... 177

Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226 177
Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0739 99
Крестовины диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0736 99
Крестовины диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0737 99
Крестовины диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0738 99
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре окрашенный, 509-1030 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре оцинкованный, 509-1031 166
Кронштейн для установки светильников У116 У3, 509-2958 230
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный, 509-1024 166
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025 ... 166
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор окрашенный, 509-1026 166
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор оцинкованный, 509-1027 166
Кронштейн подвешивания светильников К986, 509-5725 230
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032 166
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033 166
Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034 166
Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035. 166
Кронштейны выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020 167
Кронштейны выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021 167
Кронштейны выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018 167
Кронштейны выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019 167
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022 167
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023 167
Кронштейны разъединителя окрашенные, 509-1016 166
Кронштейны разъединителя оцинкованные, 509-1017 166
Крюк, 509-0089 177
Лакоткани капроновые марки ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819 233
Лакоткани капроновые марки ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845 233
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846 233

Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847 233
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849 234
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848 233
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850 234
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851 234
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852 234
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853 234
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854 234
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855 234
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856 234
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857 234
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858 234
Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859 234
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821 233
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822 233
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823 233
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824 233
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27, 509-1685 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 13W/3U E27, 509-1686 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E14, 509-1695 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E27, 509-1690 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 15W/колба E27, 509-1693 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27, 509-1687 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/груша E27, 509-1692 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/SP E27, 509-1691 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27, 509-1694 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27, 509-1688 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27, 509-1689 224
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, 509-1684 224
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-100, 509-0731 223
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-40, 509-0729 223
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60, 509-0730 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2, 509-0721 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1, 509-0716223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1, 509-0722 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1, 509-0724 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2, 509-0723 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1, 509-0717223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1, 509-0726 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2, 509-0725 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1, 509-0718223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1, 509-0728 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2, 509-0727 223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1, 509-0719223
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500, 509-0720 .. 223
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100, 509-0676 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 1000, 509-6385 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150, 509-0677 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5, 509-0678 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5, 509-0679 222

Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 600, 509-6384 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70, 509-0675 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 1000-6, 509-0686 222
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 400-5, 509-0683 222
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 125-135-300-2, 509-0742 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-1000, 509-0747 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-150, 509-0743 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-200, 509-0744 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-300, 509-0745 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-750, 509-0746 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-200, 509-0748 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300, 509-0749 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2, 509-0750 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-500-2, 509-0751 224
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700, 509-0752 224
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10), 509-0702 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15), 509-0712 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6), 509-0697 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(10)-4, 509-0703 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4, 509-0709 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4, 509-0698 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(10)-4, 509-0704 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4, 509-0706 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(6)-4, 509-0699 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 50(15), 509-0710 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(10)-3, 509-0705 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(12)-3, 509-0707 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(6)-3, 509-0700 223
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15), 509-0711 223
Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18, 509-1461 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20, 509-1462 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4, 509-0690 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40, 509-1463 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6, 509-0691 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 65, 509-1464 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 80, 509-1465 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696 223
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40, 509-0695 223
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 20, 509-1466 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 40, 509-1467 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 80, 509-1468 222
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20, 509-0694 223
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ, 509-0692 223
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100, 509-0735 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25, 509-0732 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40, 509-0733 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60, 509-0734 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-100, 509-4929 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40, 509-4882 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60, 509-0736 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100, 509-0740 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25, 509-0737 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40, 509-0738 223
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60, 509-0739 223
Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника), 509-1873 224

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), ... 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 60 (Е14), ... 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 250, 509-1871 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 500, 509-1872 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-10000, 509-6387 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5, 509-1847 223
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1500, 509-1848 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-2000-4, 509-1849 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-5000, 509-6386 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100, 509-1859 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 1000 (Е40), 509-1866 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150, 509-1860 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27), 509-1861 .. 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 25, 509-1855 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е27), 509-1862 .. 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е40), 509-1863 .. 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40, 509-1856 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 500 (Е40), 509-1864 .. 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60, 509-1857 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 75, 509-1858 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1867 224
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1868 224
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, 509-2895 223
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741 223
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-300, 509-0753 224
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-500, 509-0754 224
Латуни литейные в чушках марки ЛА, 506-1351 86
Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц, 506-1352 86
Латуни литейные в чушках марки ЛК, 506-1347 86
Латуни литейные в чушках марки ЛКС, 506-1348 86
Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ, 506-1350 . 86
Латуни литейные в чушках марки ЛМцС, 506-1349 .. 86
Латуни литейные в чушках марки ЛОС, 506-1346 86
Латуни литейные в чушках марки ЛС, 506-1345 86
Лента сигнальная 148
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609 64
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610 64
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037 63
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038 64
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039 64

Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0040 64
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0041 64
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0042 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081 64
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082 64

Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343 68
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372 69

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406 69
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450 70

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477 71
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424 70

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444 70
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445 70
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206 66

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216 66
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248 67

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331 68

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280 67
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297 68
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298 68
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622 73

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519 71

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531 71
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601 73

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621 73
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568 72

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580 72
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581 72
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121 65

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155 65
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160 66

Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184 66
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185 66
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0881 77
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0882 77
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0883 77
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0884 77
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0885 77
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0886 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0887 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0888 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0889 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0890 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0891 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0892 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0893 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0894 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0895 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0896 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0897 78

Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0898 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0899 78
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0900 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0901 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0902 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0903 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0904 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0905 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0906 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0907 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0908 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0909 78
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0910 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0912 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0913 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0914 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0915 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0916 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0917 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2, 1,5 мм, 506-0918 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0919 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0920 78
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0921 78
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, 506-0879 77
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм, 506-0880 77
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм, 506-0878 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0858 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0859 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0860 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0861 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0862 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0863 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0864 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0865 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0866 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0867 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0868 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0869 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500

мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0870 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0871 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0872 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0873 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0874 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0875 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0876 ... 77
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0877 ... 77
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937 ... 78
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938 ... 79
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939 ... 79
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940 ... 79
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941 ... 79
Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1, 1,2, 1,4, 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911 ... 78
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000х2000 мм, 506-1005 ... 80
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм, 506-1003 ... 80
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 710х1410, 800х2000 мм, 506-1004 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999 ... 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993 ... 79

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994 80
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988 79
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989 79
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990 79
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991 79
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992 79
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002 80
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945 79

Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962 ... 79
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963 ... 79
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0986 ... 79
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0987 ... 79
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026 ... 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027 ... 80

Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048 80
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049 80
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077 81

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111 81
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119 82

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133 ... 82
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134 ... 82
Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400x2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг, 504-0439 ... 63
Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750x1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг, 504-0441 ... 63
Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920x1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг, 504-0442 ... 63
Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100x2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг, 504-0443 ... 63
Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930x1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг, 504-0436 ... 63
Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг, 504-0437 ... 63
Лоток 100x50 мм, длиной 3000 мм, 509-5585 ... 232
Лоток металлический перфорированный размером 50x50 мм, с крышкой, 509-2857 ... 232
Лоток перфорированный 150x50 мм, длиной 3000 мм, 509-5584 ... 232
Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 100x65ХЛ1, 509-2918 ... 232
Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200x65ХЛ1, 509-2919 ... 232
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100x65-90 ХЛ1, 509-2920 ... 232
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200x65-90 ХЛ1, 509-2921 ... 232
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм, 507-2597 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм, 507-2606 ... 144
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм, 507-2607 ... 144
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм, 507-2608 ... 144
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм, 507-2598 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм, 507-2599 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм, 507-2600 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм, 507-2601 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм, 507-2596 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм, 507-2602 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм, 507-2603 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм, 507-2604 ... 143
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм, 507-2605 ... 144
Манжета термоусаживаемая, 509-0815 ... 231
Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100, 507-2609 ... 144
Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм, 509-2652 ... 177
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637 ... 57
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638 ... 57
Масса кабельная, 502-0636 ... 57
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013 ... 57
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833 ... 148
Медь для присадки, 509-0154 ... 169
Миканит, 509-0863 ... 234
Микровыключатели МП1101Л УХЛ3, 509-7053 ... 198
Микровыключатели МП1102Л УХЛ3, 509-7054 ... 198

Микровыключатели МП1102Н, 509-7092 199
Микровыключатели МП1104Л УХЛ3, 509-7055 198
Микровыключатели МП1105Л УХЛ3, 509-7056 198
Микровыключатели МП1107Л УХЛ3, 509-7057 198
Микровыключатели МП1202Л УХЛ3, 509-7058 199
Микровыключатели МП1203Л УХЛ3, 509-7059 199
Микровыключатели МП1302Л У2, 509-7060 199
Микровыключатели МП1303Л У2, 509-7061 199
Микровыключатели МП1305Л У2, 509-7062 199
Микровыключатели МП1306Л У2, 509-7063 199
Микровыключатели МП1313Л У2, 509-7064 199
Микровыключатели МП2101Л УХЛ4, 509-7066 199
Микровыключатели МП2101Н, 509-7091 199
Микровыключатели МП2102Л УХЛ4, 509-7067 199
Микровыключатели МП2102С У3, 509-7065 199
Микровыключатели МП2104Л УХЛ4, 509-7068 199
Микровыключатели МП2105Л УХЛ4, 509-7069 199
Микровыключатели МП2106Л УХЛ4, 509-7070 199
Микровыключатели МП2107Л УХЛ4, 509-7071 199
Микровыключатели МП2109Л УХЛ4, 509-7072 199
Микровыключатели МП2202Л УХЛ4, 509-7073 199
Микровыключатели МП2203Л УХЛ4, 509-7074 199
Микровыключатели МП2204Л УХЛ4, 509-7075 199
Микровыключатели МП2205Л УХЛ4, 509-7076 199
Микровыключатели МП2206Л УХЛ4, 509-7077 199
Микровыключатели МП2208Л УХЛ4, 509-7078 199
Микровыключатели МП2302Л У2, 509-7079 199
Микровыключатели МП2303Л У2, 509-7080 199
Микровыключатели МП2304Л У2, 509-7081 199
Микровыключатели МП2305Л У2, 509-7082 199
Микровыключатели МП2306Л У2, 509-7083 199
Микровыключатели МП2308Л У2, 509-7084 199
Микровыключатели МП3132Л У2, 509-7085 199
Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей, 509-1423 177
Модуль адресный, марка 177
Молибден дисульфид, 509-1214 237
Моногидрат лития, 509-1215 237
Моноэтаноломин, 509-1216 237
Муфта алюминиевая прямая МС-40, 502-0670 58
Муфта алюминиевая прямая МС-50, 502-0669 58
Муфта алюминиевая разветвительная МС-50, 502-0671 58
Муфта алюминиевая разветвительная МС-60, 502-0672 58
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673 58
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674 58
Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29, 502-0795 ... 58
Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40, 502-0796 ... 58
Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66, 502-0797 ... 58
Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77, 502-0798 ... 58
Муфта ГМС 4х4, 502-0655 58
Муфта ГМС 7х4, 502-0656 58
Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25, 502-0641 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35, 502-0642 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50, 502-0643 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65, 502-0644 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75, 502-0645 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85, 502-0646 57
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70, 502-0647 57
Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648 57
Муфта изолирующая типа МИСк-2, 502-0675 58
Муфта изолирующая типа МИСк-3, 502-0676 58
Муфта изолирующая типа МИСт-2, 502-0677 58
Муфта изолирующая типа МИСт-3, 502-0678 58
Муфта изолирующая типа МИСт-5, 502-0680 58
Муфта изолирующая типа МИСт-6, 502-0683 58
Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар, 502-0916 57
Муфта компрессионная соединительная ВССК 10-ССД на 10 пар, 502-0914 57
Муфта компрессионная соединительная ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар, 502-0915 57
Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027 167
Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026 167
Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025 167
Муфта МГ-10, 502-0662 58
Муфта МГ-2, 502-0657 58
Муфта МГ-3, 502-0658 58
Муфта МГ-4, 502-0659 58
Муфта МГ-5, 502-0660 58
Муфта МГ-7, 502-0661 58
Муфта МСГ-30, 502-0663 58
Муфта МСГ-45, 502-0664 58
Муфта МСГ-50, 502-0665 58
Муфта МСГ-60, 502-0666 58
Муфта МСГ-70, 502-0667 58
Муфта МСГ-80, 502-0668 58
Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС 102
Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС 102
Муфта натяжная (КС-142), 509-0227 167
Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228 167
Муфта оптическая МОГ, 502-0649 58
Муфта оптическая МОГ-М-01-IV, 502-0650 58
Муфта оптическая МТОК 96-01-IV, 502-0651 58
Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС 101
Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС 101
Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС 102
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 100

Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1 ... 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 63х2 ... 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1 .. 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1 .. 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1 .. 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х5/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х6/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2 .. 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 63х2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1 1/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 1/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х3/4 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2 101

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х6/4 . 101
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2 101
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм, 507-5073 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, 507-5056 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, 507-5057 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, 507-5058 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, 507-5059 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, 507-5060 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, 507-5061 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х20 мм, 507-5062 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм, 507-5063 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм, 507-5064 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм, 507-5065 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х20 мм, 507-5066 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм, 507-5067 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм, 507-5068 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм, 507-5069 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм, 507-5070 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм, 507-5071 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм, 507-5072 100
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, 507-5015 100
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 507-5007 99
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 507-5008 99
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 507-5009 99
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 507-5010 99
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 507-5011 100
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 507-5012 100
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 507-5013 100
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, 507-5014 100
Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74, 502-0703 59
Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82, 502-0704 59
Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41, 502-0699 59
Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48, 502-0700 59
Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55, 502-0701 59
Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66, 502-0702 59
Муфта полиэтиленовая для труб 101
Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29, 502-0691 58
Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40, 502-0692 59
Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66, 502-0693 59
Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77, 502-0694 59
Муфта полиэтиленовая МПС-13/20, 502-0696 59
Муфта полиэтиленовая МПС-20/27, 502-0697 59
Муфта полиэтиленовая МПС-32/40, 502-0698 59
Муфта полиэтиленовая МПС-7/13, 502-0695 59
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687 58
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684 58
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685 58
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-02/03, 502-1028 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-05, 502-1026 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-1, 502-1027 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,3, 502-1045 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,5, 502-1046 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-1, 502-1047 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037 58
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690 58
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм, 507-0745 99

Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм, 507-0747 ...99
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=40х32 мм, 507-0741 99
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм, 507-0742 99
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х40 мм, 507-0743 99
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм, 507-0744 99
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-16, 502-0748..59
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36, 502-0705..59
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45, 502-0706..59
Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707.....59
Муфта разъемная ХПВХ 167
Муфта свинцовая 7СП43/48, 502-0729.....59
Муфта свинцовая 8СП49/45, 502-0730.....59
Муфта свинцовая изолирующая МС-40, 502-0709 59
Муфта свинцовая изолирующая МС-50, 502-0708 59
Муфта свинцовая МС-114х4П, 502-0715.....59
Муфта свинцовая МС-14П, 502-0720.....59
Муфта свинцовая МС-19П, 502-0721.....59
Муфта свинцовая МС-27П, 502-0722.....59
Муфта свинцовая МС-37П, 502-0723.....59
Муфта свинцовая МС-4П, 502-0716.....59
Муфта свинцовая МС-4С, 502-0717.....59
Муфта свинцовая МС-52П, 502-0724.....59
Муфта свинцовая МС-61П, 502-0725.....59
Муфта свинцовая МС-7П, 502-0719.....59
Муфта свинцовая МС-7С, 502-0718.....59
Муфта свинцовая МС-80П, 502-0726.....59
Муфта свинцовая МСК-4П, 502-0727 59
Муфта свинцовая МСК-4С, 502-0728 59
Муфта свинцовая П-10, 502-0731.....59
Муфта свинцовая П-100, 502-0736.....59
Муфта свинцовая П-1000, 502-0746.....59
Муфта свинцовая П-1200, 502-0747.....59
Муфта свинцовая П-150, 502-0737.....59
Муфта свинцовая П-20, 502-0732.....59
Муфта свинцовая П-200, 502-0738.....59
Муфта свинцовая П-30, 502-0734.....59
Муфта свинцовая П-300, 502-0739.....59
Муфта свинцовая П-400, 502-0740.....59
Муфта свинцовая П-50, 502-0735.....59
Муфта свинцовая П-500, 502-0741.....59
Муфта свинцовая П-600, 502-0742.....59
Муфта свинцовая П-700, 502-0743.....59
Муфта свинцовая П-800, 502-0744.....59
Муфта свинцовая П-900, 502-0745.....59
Муфта свинцовая прямая МС-40, 502-0714.....59
Муфта свинцовая прямая МС-50, 502-0713.....59
Муфта свинцовая разветвительная МС-40, 502-0711.59
Муфта свинцовая разветвительная МС-50, 502-0710.59
Муфта свинцовая разветвительная МС-60, 502-0712.59
Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029 167
Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028 167
Муфта соединительная, марки.....167
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2, 502-0768 59
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, 502-0767 59
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787 60
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 102
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2 102
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 102
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2 102
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2 102
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 102
Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 102
Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 102
Муфта ХПВХ 101
Муфта, 502-0639 57
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629 144
Муфты натяжные, 509-0030 167
Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623 144
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626 144
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627 144
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628 144
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624 144
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625 144
Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60, 507-4356 144
Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40, 507-4357 144
Муфты соединительные, 509-0031..... 167
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-20/C, 507-2885 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/B, 507-2946 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/C, 507-2886 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/B, 507-2945 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/C, 507-2887 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/B, 507-2891 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/C, 507-2888 144

Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/B, 507-2892 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/C, 507-2889 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/B, 507-2893 144
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/C, 507-2890 144
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921 235
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922 235
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920 235
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924 235
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925 235
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923 235
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926 235
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927 235
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928 236
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049 167
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048 167
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931 236
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929 236
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930 236
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938 236
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939 236
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936 236
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937 236
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943 236
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944 236
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941 236
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942 236
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035 167
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947 236
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945 236
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946 236
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934 236
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935 236
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932 236
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933 236
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948 236

Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949 236
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950 236
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951 236
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055 167
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051 167
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370 167
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371 167
Набивки сальниковые, 509-3368 167
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958 236
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956 236
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957 236
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954 236
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955 236
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952 236
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953 236
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230 177
Накладка предохранительная 126, 509-0229 177
Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0457 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14, 509-1511 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17, 509-1512 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5, 509-1505 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19, 509-1513 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20, 509-1514 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7, 509-1506 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8, 509-1507 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9, 509-1508 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12, 509-1509 168
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13, 509-1510 168
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040 168
Наконечники кабельные для электротехнических установок, 509-0038 168
Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-120, 509-1764 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-150, 509-1765 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16, 509-1758 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-185, 509-1766 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-240, 509-1767 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-25, 509-1759 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-35, 509-1760 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-50, 509-1761 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-70, 509-1762 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-95, 509-1763 168
Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, 509-0041 169
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10, 509-1588 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-120, 509-1595 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150, 509-1596 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16, 509-1589 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-185, 509-1597 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240, 509-1598 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25, 509-1590 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35, 509-1591 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, 509-1586 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50, 509-1592 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6, 509-1587 168

Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70, 509-1593 ... 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95, 509-1594 ... 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм2, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм, 509-3684 ... 169
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм2, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм, 509-3685 ... 169
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм2, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм, 509-3686 ... 169
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм2, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм, 509-3679 ... 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм2, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм, 509-3680 ... 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм2, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм, 509-3681 ... 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм, 509-3682 ... 169
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм2, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм, 509-3683 ... 169
Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116 ... 168
Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм, 509-0118 ... 168
Наконечники кабельные медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм, 509-0114 ... 168
Наконечники кабельные медные соединительные, 509-0042 ... 169
Наконечники кабельные медные ТМ-10, 509-1473 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-120, 509-1582 168
Наконечники кабельные медные ТМ-150, 509-1583 168
Наконечники кабельные медные ТМ-16, 509-1474 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-185, 509-1584 168
Наконечники кабельные медные ТМ-240, 509-1585 168
Наконечники кабельные медные ТМ-25, 509-1577 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-35, 509-1578 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-4, 509-0043 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-50, 509-1579 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-6, 509-1472 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-70, 509-1580 ... 168
Наконечники кабельные медные ТМ-95, 509-1581 ... 168
Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, 509-0058 ... 168
Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ, 509-0059 ... 168
Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ, 509-0056 ... 168
Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, 509-0057 ... 168
Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096 ... 169
Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097 ... 169
Обертка защитная на полиэтиленовой основе ... 169
Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245 ... 177
Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246 ... 177
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014 ... 178
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015 ... 178
Окись цинка, 509-2209 ... 238
Оконцеватели маркировочные, 509-0156 ... 178
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064 ... 178
Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217 ... 237
Олеум технический, 509-1218 ... 237
Олеум технический, улучшенный, 509-1220 ... 238
Олеум улучшенный, 509-1219 ... 238
Олово марки 01, 506-1194 ... 83
Олово марки 01ПЧ, 506-1195 ... 83
Олово марки 01ПЧ, 506-1196 ... 83
Олово марки 02, 506-1197 ... 83
Олово марки 03, 506-1198 ... 83
Олово марки 04, 506-1199 ... 83
Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка EMA12/24BR(W), красный (белый), 509-1426 ... 175
Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W, 509-1429 ... 176
Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12), 509-1787 175
Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220), 509-1788 ... 175
Оповещатель звуковой ГРОМ-12, 509-1786 ... 175
Оповещатель звуковой пожарный, марка ... 176
Оповещатель звуковой, марка ... 175, 176
Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый), 509-1427 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1, 509-1924 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2, 509-1925 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3, 509-1926 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В, 509-1931 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К, 509-1929 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, 509-1930 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ, 509-7274 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1, 509-7275 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2, 509-7276 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К, 509-7277 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП, 509-7278 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3, 509-1928 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2, 509-7279 ... 176
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1, 509-1927 ... 176

Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В, 509-7280 ... 176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА, 509-1986 ... 175
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка ... 175
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА, 509-1982 ... 175
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА, 509-1983 ... 175
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА, 509-1984 ... 175
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА, 509-1985 ... 175
Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24, 509-7264 ... 176
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7, 509-7272 ... 176
Оповещатель световой МАЯК-12С, 509-1821 ... 176
Оповещатель световой МАЯК-220С, 509-1822 ... 176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24), 509-1823 ... 176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП, 509-1825 ... 176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220, 509-1824 ... 176
Оповещатель световой, марка ... 176
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный ... 176
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка ... 176
Оповещатель светозвуковой, марка ... 176
Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый), 509-1428 ... 176
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции

типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832 ... 148
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820 ... 147
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821 ... 147
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643 ... 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647 ... 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704 145
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719 146
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764 147
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751 146
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752 146
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с

изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765....147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766....147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767....147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791..147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780 ... 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794 . 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781 ... 147
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782 ... 147
Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103 201
Основания предохранителей типа ППТ-10У3, 509-2100 201
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110..... 201
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112... 201
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113... 201
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111..... 201
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114... 201
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810 104
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811 104
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814 104
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833 104
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834 104
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835 104

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831 104
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832 104
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм, 507-4378 105
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм, 507-4475 105
Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм, 507-4380 105
Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм, 507-4379 105
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0799 104
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0801 104
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0796 . 104
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0797 . 104
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0798 . 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0820 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0822 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 32 мм, 507-0815 . 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0816 . 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0817 . 104
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0819 . 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3787 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3790 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3792 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3793 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3794 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3795 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3796 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3797 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3798 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3799 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3800 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3801 104
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3802 104
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3838 104
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3841 104
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3843 104
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3844 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3845 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3846 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3847 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3848 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3849 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3850 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3851 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3852 105
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3853 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3889 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3892 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3894 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3895 105

Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3896 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3897 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3898 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3899 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3900 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3901 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3902 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3903 105
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3904 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3940 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3943 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3945 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3946 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3947 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3948 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3949 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3950 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3951 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3952 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3953 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3954 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3955 105
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156 134

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135 134
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136 134
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099 133

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044 133

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087 133
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980 132
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981 132
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1965 132

Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1968 132
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1969 132
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 168 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-1970 132
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1966 132
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1967 132
Отводы двойные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839 105
Отводы двойные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836 105
Отводы двойные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837 105
Отводы двойные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838 105
Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843 105
Отводы диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844 105
Отводы диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840 105
Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841 105
Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842 105
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2130 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2131 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2132 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2133 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2125 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2126 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2127 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2128 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2129 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2110 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2111 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2114 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2112 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2113 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2115 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2119 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2116 133

Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2117 ... 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2118 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2121 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2120 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2123 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2124 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2122 ... 134
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2106 ... 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2107 ... 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2108 ... 133
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2109 ... 133
Отступы, диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795 ... 104
Отступы, диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792 ... 104
Отступы, диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793 ... 104
Отступы, диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794 ... 104
Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3, 509-5002 .. 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП34 М3, 509-5006 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП35 М3, 509-5007 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП36 М3, 509-5008 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ2-16 М3, 509-5003 .. 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ3-16 М3, 509-5004 .. 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ4-16 М3, 509-5005 .. 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-6/Т М3, 509-5009 .. 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/4С М3, 509-5025 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н2 М3, 509-5010 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н3 М3, 509-5011 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/2С М3, 509-5024 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП17 М3, 509-5020 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП37 М3, 509-5021 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП44 М3, 509-5022 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП53 М3, 509-5023 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП6 М3, 509-5018 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП7 М3, 509-5019 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н2 М3, 509-5012 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н3 М3, 509-5013 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3 М3, 509-5016 ... 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н2 М3, 509-5014 ... 191

Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н3 М3, 509-5015 191
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП4-16 М3, 509-5017 .. 191
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504 193
Панели с предохранителями ПП3021 У3, 509-2116 . 201
Панели с предохранителями ПП4010 У3, 509-2117 . 201
Панели с предохранителями ПП4011 У3, 509-2118 . 201
Панели с предохранителями ПП4012 У3, 509-2119 . 201
Панели с предохранителями ПП4021 У3, 509-2120 . 201
Панели с предохранителями ПП4035 У3, 509-2121 . 201
Панели с предохранителями ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122 201
Панели с предохранителями ПП515 У3, 509-2115 ... 201
Панели с предохранителями ПП6010 У3, 509-2123 . 201
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-30, 509-2541 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-31, 509-2542 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-32, 509-2543 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-33, 509-2544 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-34, 509-2545 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-35, 509-2546 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-36, 509-2547 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-37, 509-2548 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-38, 509-2549 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-39, 509-2550 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-40, 509-2551 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-45,65, 509-1744 . 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-46,66, 509-1745 . 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-47,67, 509-1746 . 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-48,68, 509-1747 . 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-49,69, 509-1748 . 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-60, 509-2556 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-61 (ВА), 509-2557 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-79, 509-2558 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-84, 509-2566 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-85, 509-2567 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-86, 509-2568 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-87, 509-2569 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93, 509-2574 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94, 509-2575 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА), 509-1728 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ), 509-1730 213

Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-10, 509-1732 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА), 509-1734 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА), 509-1736 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-15 (ВА), 509-1737 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-16 (ВА), 509-1738 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-17 (ВА), 509-1739 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА), 509-1740 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ), 509-1741 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-24 (ВА), 509-2535 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (АЕ), 509-2536 ... 213
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (ВА), 509-2537 ... 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-27 (АЕ), 509-2538 ... 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (АЕ), 509-2539 ... 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (ВА), 509-2540 ... 214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-75, 509-2564214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-83, 509-2565214
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания торцевая ЩО-70-1-95, 509-2576 ... 214
Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206 .. 237
Паронит, 509-0965 ... 236
Паста ГОИ, 509-1221 ... 238
Паста кварцевазелиновая, 509-1222 ... 238
Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039 ... 169
Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061 ... 169
Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06, 509-8243 ... 169
Патроны потолочные, 509-8001 ... 169
Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003, 509-8235 ... 169
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые, 509-8205 ... 169
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 ... 169
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1000 мм, 507-3232 ... 99
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1500 мм, 507-3233 ... 99
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 2000 мм, 507-3234 ... 99
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 250 мм, 507-3229 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 500 мм, 507-3230 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 750 мм, 507-3231 ... 99
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1000 мм, 507-3226 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 150 мм, 507-3221 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1500 мм, 507-3227 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 2000 мм, 507-3228 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 250 мм, 507-3222 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 500 мм, 507-3224 ... 98
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 750 мм, 507-3225 ... 98
Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А, 509-1393 ... 177
Перегородка для короба высотой 40 мм, 509-3542 .. 231
Перегородка для короба высотой 50 мм, 509-6462 .. 231
Перегородка для короба высотой 60 мм, 509-3543 .. 231
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131 ... 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130 ... 218

Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127 218
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140 218
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139 218
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628 215
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632 215
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634 215
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633 215
Переключатели клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198 192
Переключатели клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199 192
Переключатели клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200 192
Переключатели клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201 192
Переключатели крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189 192
Переключатели крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190 192

Переключатели крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191 ... 192
Переключатели крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМВ, 509-5146 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМВФ, 509-5147 . 192
Переключатели малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМФ-45, 509-5148 ... 192
Переключатели малогабаритные ПМФ-90, 509-5149 ... 192
Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093 ... 199
Переключатели П-11 М3 I-100А, 509-1173 ... 219
Переключатели П-12 М3 I-200А, 509-1176 ... 219
Переключатели П-14 М3 I-400А, 509-1179 ... 219
Переключатели П-21 М3 I-100А, 509-1174 ... 219
Переключатели П-22 М3 I-200А, 509-1177 ... 219
Переключатели П-24 М3 I-400А, 509-1180 ... 219
Переключатели П-31 М3 I-100А, 509-1175 ... 219
Переключатели П-32 М3 I-200А, 509-1178 ... 219
Переключатели П-34 М3 I-400А, 509-1181 ... 219
Переключатели ПАВ-2 У3, 509-5194 ... 191
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168 ... 192
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172 ... 192
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176 ... 192
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170 ... 192
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174 ... 192
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178 ... 192
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180 ... 192
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181 ... 192
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182 ... 192
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169 ... 192
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173 ... 192
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177 ... 192
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171 ... 192
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175 ... 192
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179 ... 192
Переключатели пакетные ПК3-11.К, 509-5095 ... 192
Переключатели пакетные ПК3-14.К, 509-5096 ... 192
Переключатели пакетные ПК3-16.К, 509-5097 ... 192
Переключатели пакетные ПКУ2-11, 509-5134 ... 192
Переключатели пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136 ... 192
Переключатели пакетные ПКУ2-12, 509-5135 ... 192
Переключатели ПВ-2ГМ У3, 509-5195 ... 192
Переключатели ПВ-2М У3, 509-5196 ... 192
Переключатели ПВ-8 У3, 509-5197 ... 192
Переключатели переменного тока 2ПП-250, 509-5167 ... 192
Переключатели ПКГ10 У4.2, 509-7005 ... 198
Переключатели ПКГ12 У4.2, 509-7006 ... 198
Переключатели ПКГ16 У4.2, 509-7007 ... 198
Переключатели ПКГ4 У4.2, 509-7001 ... 198
Переключатели ПКГ5 У4.2, 509-7002 ... 198
Переключатели ПКГ6 У4.2, 509-7003 ... 198
Переключатели ПКГ8 У4.2, 509-7004 ... 198
Переключатели ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193 ... 191
Переключатели с маховичным приводом П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092 ... 218
Переключатели с маховичным приводом П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093 ... 218
Переключатели с маховичным приводом П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094 ... 218
Переключатели с маховичным приводом П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095 ... 218
Переключатели с маховичным приводом П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090 ... 217
Переключатели с маховичным приводом П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100 ... 218
Переключатели с управлением штангой П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101 ... 218
Переключатели с центральной рукояткой П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671 ... 217
Переключатели с центральной рукояткой П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672 ... 217
Переключатели с центральной рукояткой П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072 ... 217

Переключатели с центральной рукояткой П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673 217
Переключатели с центральной рукояткой П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674 217
Переключатели с центральной рукояткой П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075 217
Переключатели с центральной рукояткой П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076 217
Переключатели с центральной рукояткой П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077 217
Переключатели с центральной рукояткой П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078 217
Переключатели с центральной рукояткой П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079 217
Переключатели с центральной рукояткой П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080 217
Переключатели с центральной рукояткой П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081 217
Переключатели с центральной рукояткой П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082 217
Переключатели с центральной рукояткой П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083 217
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143 193
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145 193
Переключатели универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114 192
Переключатели универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115 192
Переключатели универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116 192
Переключатели универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117 192
Переключатели универсальные УП 5311 У3, 509-5098 192
Переключатели универсальные УП 5312 У3, 509-5099 192
Переключатели универсальные УП 5313 У3, 509-5100 192
Переключатели универсальные УП 5314 У3, 509-5101 192
Переключатели универсальные УП 5315 У3, 509-5102 192
Переключатели универсальные УП 5316 У3, 509-5103 192
Переключатели универсальные УП 5317 У3, 509-5104 192
Переключатели универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118 192
Переключатели универсальные УП 5402 У2, 509-5105 192
Переключатели универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119 193
Переключатели универсальные УП 5404 У2, 509-5106 192
Переключатели универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120 193
Переключатели универсальные УП 5406 У2, 509-5107 192
Переключатели универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130 193
Переключатели универсальные УП 5408 У2, 509-5108 192
Переключатели универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112 192
Переключатели универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131 193
Переключатели универсальные УП 5410 У2, 509-5109 192
Переключатели универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113 192
Переключатели универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132 193
Переключатели универсальные УП 5412 У2, 509-5110 192
Переключатели универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133 193
Переключатели универсальные УП 5416 У2, 509-5111 192
Переключатели управления ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552 193
Переключатели управления ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551 193
Переключатели управления ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553 193
Переключатели управления ПЕ-191 У2, 509-0554 193
Переключатели-разъединители ПО-11 М3 I-100А, 509-1182 219
Переключатели-разъединители ПО-12 М3 I-200А, 509-1185 219
Переключатели-разъединители ПО-14 М3 I-400А, 509-1188 219
Переключатели-разъединители ПО-21 М3 I-100А, 509-1183 219
Переключатели-разъединители ПО-22 М3 I-200А, 509-1186 219
Переключатели-разъединители ПО-24 М3 I-400А, 509-1189 219
Переключатели-разъединители ПО-31 М3 I-100А, 509-1184 219
Переключатели-разъединители ПО-32 М3 I-200А, 509-1187 219
Переключатели-разъединители ПО-34 М3 I-400А, 509-1190 219
Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090 178
Пересечение контактных проводов МПИ-5-1 НЭ, 509-6941 178
Пересечение контактных проводов МТИ-7 НЭ, 509-6942 178

Пересечение контактных проводов МТИ-7 П НЭ, 509-6943 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН на угол 75 град., 509-6946 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН на угол 90 град., 509-6947 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 45 град., 509-6945 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 60 град., 509-6944 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН-НЭ, 509-6948 ... 178
Пересечение контактных проводов ПДН-П НЭ, 509-6949 ... 178
Пересечение контактных проводов ПТН-НЭ, 509-6950 ... 178
Пересечение контактных проводов ПТН-П НЭ , 509-6951 ... 178
Пересечение контактных проводов трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град., 509-6952 ... 178
Пересечение контактных проводов УТП-НЭ, 509-6953 ... 178
Пересечение контактных проводов УТП-П НЭ, 509-6954 ... 178
Переход ... 103
Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм, 507-4467 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786 ... 104
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781 ... 104
Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789 ... 104
Переходы диаметром условного прохода 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790 ... 104
Переходы диаметром условного прохода 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791 ... 104
Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787 ... 104
Переходы диаметром условного прохода 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788 ... 104
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300 ... 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311 ... 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340 138
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374 140
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375 140
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372 139
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286 137
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287 137
Перчатка термоусаживаемая, 509-0816 231
Пестик двойной (КС-096), 509-0235 178
Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234 178
Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233 178
Плакат по ТБ, 509-0158 178
Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070 178
Планка соединительная 082, 509-0231 178
Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232 178
Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071 169
Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069 169
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 20 мм, 509-6400 179
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 25 мм, 509-6401 179
Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072 169
Подвес скользящий трамвайный, 509-6956 169
Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2, 509-6957 169
Подвес трамвайный оттяжной, 509-6959 169
Подвес трамвайный потолочный, 509-6960 169
Подвес трамвайный универсальный, 509-6958 169
Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066 169
Подвес тросовой, 509-0159 169
Подвеска парная троллейбусная оттяжная, 509-6962 169
Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П, 509-6963 169
Подвеска парная троллейбусная, 509-6961 169
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142 169
Подвесы, 509-0073 169
Подкос фиксирующий контактной сети, 509-6997 ... 178
Подрозетники деревянные, 503-0464 61
Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465 61
Подслой П-11, 509-0817 231
Полка кабельная К-1160, 509-3603 232
Полка кабельная К-1161, 509-3604 232
Полка кабельная К-1162, 509-3605 232
Полка кабельная К-1163, 509-3606 232
Полоса в сборе для заземления, 502-0587 56
Полоса К-106, сечение 40х4 мм, 509-3640 232
Полоса К-107, сечение 40х3 мм, 509-3639 232

Полоса К-202, сечение 20х3 мм, 509-3638 232
Полоса К-209, сечение 20х1 мм, 509-3637 232
Полоса монтажная, 509-0161 162
Полоска для крепления проводов, 509-0162 162
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143 162
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263 . 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности,

шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264 84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223 ...84
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224 ...84
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285 .85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286 .85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306 85

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324 . 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325 . 86
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326 . 86
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327 . 86
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328 ... 86
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282 ... 85
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283 ... 85

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284 ...85
Посты управления кнопочные КУ123-11У3, 509-1456 193
Посты управления кнопочные КУ-91, 509-1453 193
Посты управления кнопочные КУ-92, 509-1454 193
Посты управления кнопочные КУ-93, 509-1455 193
Посты управления кнопочные ПКЕ122-2 У3, 509-4890 193
Посты управления кнопочные ПКЕ112-1 У3, 509-1448 193
Посты управления кнопочные ПКЕ112-2 У3, 509-0555 193
Посты управления кнопочные ПКЕ112-3 У3, 509-0556 193
Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3, 509-0557 193
Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3, 509-0558 193
Посты управления кнопочные ПКЕ222-1 У3, 509-1450 193
Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 У3, 509-1451 193
Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3, 509-1452 193
Посты управления кнопочные ПКЕ612-2 У3, 509-0559 193
Посты управления кнопочные ПКЕ622-2 У2, 509-0560 193
Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3, 509-0561 193
Посты управления кнопочные ПКЕ772-2 У2, 509-0562 193
Посты управления кнопочные ПКТ-20 У2, 509-0563 193
Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2, 509-0564 193
Посты управления кнопочные ПКТ-60 У2, 509-0565 193
Предохранители ПВД-I, 509-2078 200
Предохранители ПВД-II, 509-2079 200
Предохранители ПВД-III, 509-2080 200
Предохранители ПВД-IV, 509-2081 200
Предохранители ПВД-V, 509-2082 200
Предохранители ПВД-VI, 509-2083 200
Предохранители ПВД-VII, 509-2084 200
Предохранители ПВД-ПБ, 509-2085 200
Предохранители ПДС-I М3, 509-2071 200
Предохранители ПДС-II М3, 509-2072 200
Предохранители ПДС-III М3, 509-2073 200
Предохранители ПДС-IIIК, 509-2088 200
Предохранители ПДС-IIК, 509-2087 200
Предохранители ПДС-IV М3, 509-2074 200
Предохранители ПДС-IVК, 509-2089 200
Предохранители ПДС-IК, 509-2086 200
Предохранители ПДС-V М3, 509-2075 200
Предохранители ПДС-VI М3, 509-2076 200
Предохранители ПДС-VII М3, 509-2077 200
Предохранители плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036 201
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053 201
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054 201
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052 201
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051 .. 201
Предохранители плавкие ПН2-100, 509-2897 200
Предохранители плавкие ПН2-250, 509-2898 200
Предохранители плавкие ПН2-400, 509-2899 200
Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025 200
Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026 200
Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027 200
Предохранители плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033 200
Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034 201
Предохранители плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035 201
Предохранители плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004 200
Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006 200
Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010 200
Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005 200
Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007 200
Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011 200
Предохранители плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022 200
Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008 200
Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014 200
Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012 200
Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015 200
Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020 200
Предохранители плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009 200
Предохранители плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016 200
Предохранители плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013 200
Предохранители плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017 200
Предохранители плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021 200
Предохранители плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018 200
Предохранители плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019 200
Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023 200
Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024 200

Предохранители ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001 . 200
Предохранители ПП56К-36366-03, 509-2003 200
Предохранители ПП56К-36376-03, 509-2002 200
Предохранители пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056 .. 201
Предохранители пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055 201
Предохранители ПРС-100У3-П, 509-2050 200
Предохранители ПРС-25У3-П, 509-2046 200
Предохранители ПРС-25Х2У3-П, 509-2047 200
Предохранители ПРС-25Х3У3-П, 509-2048 200
Предохранители ПРС-6,3 У3-П, 509-2043 200
Предохранители ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044 200
Предохранители ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045 200
Предохранители ПРС-63У3-П, 509-2049 200
Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070 200
Предохранители тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057 201
Предохранители тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058 201
Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059 201
Предохранители тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060 201
Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066 201
Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061 201
Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062 201
Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063 201
Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067 201
Предохранители тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064 201
Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068 201
Предохранители тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065 201
Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069 201
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 234
Прибор приемно-контрольный 176, 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01, 509-7281 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20, 509-1987 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М, 509-1990 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD, 509-1989 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1, 509-1988 ... 177
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка 177
Прибор приемно-контрольный охранный, марка 177
Прибор речевого оповещения 176
Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В, 509-7357 176
Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц, 509-7356 176
Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка 176
Припой ЛОК, 509-0062 169
Припои марки ПОСК 50-18, 506-1382 87
Припои марки ПОЦ10 оловянные, 506-1383 87
Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 87
Припои марки ЦОП-40, 506-1385 87
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС10, 506-1359 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30, 506-1358 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40, 506-1357 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61, 506-1356 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС90, 506-1355 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, 506-1362 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40, 506-1361 86
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61, 506-1360 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу25-0,5, 506-1370 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу30-0,5, 506-1369 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу35-0,5, 506-1368 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5, 506-1367 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу50-0,5, 506-1366 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61, 506-1363 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1364 86
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1365 86
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу10-2, 506-1379 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу15-2, 506-1378 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу25-2, 506-1377 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1375 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1376 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу35-2, 506-1374 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1372 86
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1373 86
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу4-6, 506-1381 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу5-1, 506-1380 87
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу95-5, 506-1371 86
Припой, 509-0084 169
Приспособления монтажные, 509-0063 162
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 231
Пробки П-М27х2, 507-2630 144
Провод медный для заземления, 502-0577 55
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,5 мм2, 502-0361 47
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в

изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,75 мм2, 502-0362 47
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1 мм2, 502-0363 47
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2, 502-0364 47
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 2,5 мм2, 502-0365 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0209 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0210 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0211 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0212 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0213 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0214 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0215 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0216 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0217 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0218 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0219 47
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0220 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0221 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0222 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0223 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0224 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2, 502-0226 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2, 502-0227 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2, 502-0228 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 502-0229 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0230 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0231 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0232 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2, 502-0233 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0234 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0235 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0236 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0237 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0238 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0239 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0240 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2, 502-0241 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0242 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0243 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0244 48
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0245 48
Провода контактные медные фасонные марки МФ-85, 502-0909 49
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 55
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные, 502-1077 55
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2, 502-1022 55
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2, 502-0682 55
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578 . 55
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 55
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2, 502-0270 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2, 502-0271 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2, 502-0272 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2, 502-0273 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2, 502-0262 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2, 502-0274 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2, 502-0275 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2, 502-0276 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 240 мм2, 502-0277 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2, 502-0263 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 250 мм2, 502-0278 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 300 мм2, 502-0279 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 315 мм2, 502-0280 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2, 502-0264 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 350 мм2, 502-0281 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2, 502-0265 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 400 мм2, 502-0282 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 450 мм2, 502-0283 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2, 502-0266 49

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 500 мм2, 502-0284 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 550 мм2, 502-0285 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 560 мм2, 502-0286 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 600 мм2, 502-0287 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм2, 502-0267 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 630 мм2, 502-0288 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 650 мм2, 502-0289 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2, 502-0268 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 700 мм2, 502-0290 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 710 мм2, 502-0291 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 750 мм2, 502-0292 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 800 мм2, 502-0293 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2, 502-0269 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 120 мм2, 502-0300 .50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 150 мм2, 502-0301 .50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 16 мм2, 502-0294 ...50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 185 мм2, 502-0302 .50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 240 мм2, 502-0303 .50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 25 мм2, 502-0295 ...50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 300 мм2, 502-0304 .50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 35 мм2, 502-0296 ...50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 350 мм2, 502-0305. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 400 мм2, 502-0306. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 450 мм2, 502-0307. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 50 мм2, 502-0297... 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 500 мм2, 502-0308. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 550 мм2, 502-0309. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 600 мм2, 502-0310. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 650 мм2, 502-0311. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм2, 502-0298... 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 700 мм2, 502-0312. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 750 мм2, 502-0313. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 800 мм2, 502-0314. 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 95 мм2, 502-0299... 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0315 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2, 502-0338 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2, 502-0322 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2, 502-0323 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0316 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2, 502-0324 50

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2, 502-0325 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2, 502-0326 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0317 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2, 502-0327 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2, 502-0328 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0318 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2, 502-0329 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 450/56 мм2, 502-0330 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, 502-0319 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/26 мм2, 502-0331 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 550/71 мм2, 502-0332 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 600/72 мм2, 502-0333 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 650/79 мм2, 502-0334 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2, 502-0320 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 700/86 мм2, 502-0335 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 750/93 мм2, 502-0336 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 800/105 мм2, 502-0337 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2, 502-0321 50
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 10/1,8 мм2, 502-0368 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 1000/56 мм2, 502-0391 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 120/19 мм2, 502-0375 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 150/19 мм2, 502-0376 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 16/2,7 мм2, 502-0369 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 185/24 мм2, 502-0377 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 205/27 мм2, 502-0378 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 240/32 мм2, 502-0379 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 25/4,2 мм2, 502-0370 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 300/39 мм2, 502-0380 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с

нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 330/30 мм2, 502-0381 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 35/6,2 мм2, 502-0371 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 400/18 мм2, 502-0382 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 450/56 мм2, 502-0383 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 50/8 мм2, 502-0372 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 500/26 мм2, 502-0384 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 550/71 мм2, 502-0385 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 600/72 мм2, 502-0386 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 650/79 мм2, 502-0387 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 70/11 мм2, 502-0373 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 700/86 мм2, 502-0388 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 750/93 мм2, 502-0389 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 800/105 мм2, 502-0390 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 95/16 мм2, 502-0374 51
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2, 502-0248 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 120 мм2, 502-0255 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 150 мм2, 502-0256 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2, 502-0249 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 185 мм2, 502-0257 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 240 мм2, 502-0258 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 25 мм2, 502-0250 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 300 мм2, 502-0259 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 35 мм2, 502-0251 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2, 502-0246 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 400 мм2, 502-0260 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 50 мм2, 502-0252 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 500 мм2, 502-0261 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 6 мм2, 502-0247 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм2, 502-0253 49
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 95 мм2, 502-0254 49
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 10/1,8 мм2, 502-0392 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 1000/56 мм2, 502-0415 52

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 120/19 мм2, 502-0399 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 150/19 мм2, 502-0400 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 16/2,7 мм2, 502-0393 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 185/24 мм2, 502-0401 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 205/27 мм2, 502-0402 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 240/32 мм2, 502-0403 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 25/4,2 мм2, 502-0394 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 300/39 мм2, 502-0404 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 330/30 мм2, 502-0405 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 35/6,2 мм2, 502-0395 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 400/18 мм2, 502-0406 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 450/56 мм2, 502-0407 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 50/8 мм2, 502-0396 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 500/26 мм2, 502-0408 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 550/71 мм2, 502-0409 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 600/72 мм2, 502-0410 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 650/79 мм2, 502-0411 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 70/11 мм2, 502-0397 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 700/86 мм2, 502-0412 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 750/93 мм2, 502-0413 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 800/105 мм2, 502-0414 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 95/16 мм2, 502-0398 52
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0339 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 1000/56 мм2, 502-0367 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 120/19 мм2, 502-0346 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 150/19 мм2, 502-0347 51

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0340 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 185/24 мм2, 502-0348 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 205/27 мм2, 502-0349 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 240/32 мм2, 502-0350 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0341 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 300/39 мм2, 502-0351 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 330/30 мм2, 502-0352 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0342 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 400/18 мм2, 502-0353 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 450/56 мм2, 502-0354 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 50/8 мм2, 502-0343 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 500/26 мм2, 502-0355 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 550/71 мм2, 502-0356 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 600/72 мм2, 502-0357 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 650/79 мм2, 502-0358 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 70/11 мм2, 502-0344 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 700/86 мм2, 502-0359 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 750/93 мм2, 502-0360 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 800/105 мм2, 502-0366 51
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 95/16 мм2, 502-0345 51
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 1,5 мм2, 502-0416 52
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 10 мм2, 502-0420 52
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 2,5 мм2, 502-0417 52
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 4 мм2, 502-0418 52
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 6 мм2, 502-0419 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 1,5 мм2, 502-0421 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, 502-0425 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 120 мм2, 502-0432 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 150 мм2, 502-0433 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2, 502-0426 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 185 мм2, 502-0434 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 2,5 мм2, 502-0422 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 240 мм2, 502-0435 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 25 мм2, 502-0427 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 300 мм2, 502-0436 52

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 35 мм2, 502-0428 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2, 502-0423 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 400 мм2, 502-0437 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 50 мм2, 502-0429 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 500 мм2, 502-0438 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2, 502-0424 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 70 мм2, 502-0430 52
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2, 502-0431 52
Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2, 502-0752 56
Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 56
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2, 502-0812 56
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2, 502-0813 56
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2, 502-0602 55
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2, 502-0603 55
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2, 502-0601 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0, 502-0814 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0824 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0825 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0815 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0826 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0827 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0816 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0817 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0818 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0819 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0820 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0821 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0822 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0823 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0852 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0853 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0828 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0830 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0831 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0, 502-0829 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0854 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0855 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0832 48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0834 48

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0835.48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0, 502-0833.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0837....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0836.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0839.48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0, 502-0838.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0841....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0840.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0, 502-0842.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0844....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0843.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0846.48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0, 502-0845.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0848....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0847.....48
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0849.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0850.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0851.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0, 502-0856.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0, 502-0857.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-20, 502-0862.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-35, 502-0870.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-20, 502-0863.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-35, 502-0871.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-20, 502-0864.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-35, 502-0872.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-20, 502-0865.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-35, 502-0873.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-20, 502-0858.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-35, 502-0866.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20, 502-0859.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-35, 502-0867.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20, 502-0860.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-35, 502-0868.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-20, 502-0861.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-35, 502-0869.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0, 502-0874 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 502-0875 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0, 502-0876 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х120-0,6/1,0, 502-0884.....49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0, 502-0878 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0, 502-0879 49

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х35-0,6/1,0, 502-0880 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0, 502-0881 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0, 502-0882 49
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х95-0,6/1,0, 502-0883 49
Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2, 502-1044 56
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 1,5 мм2, 502-0457 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 10 мм2, 502-0461 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 16 мм2, 502-0462 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 2,5 мм2, 502-0458 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 25 мм2, 502-0463 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 35 мм2, 502-0464 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 4 мм2, 502-0459 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 50 мм2, 502-0465 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 6 мм2, 502-0460 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 70 мм2, 502-0466 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 95 мм2, 502-0467 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1 мм2, 502-0468 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1,5 мм2, 502-0469 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 10 мм2, 502-0473 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 16 мм2, 502-0474 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 2,5 мм2, 502-0470 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 4 мм2, 502-0471 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2, 502-0472 53
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 0,75 мм2, 502-0439 52
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1 мм2, 502-0440 ... 52
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1,5 мм2, 502-0441 52
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 2,5 мм2, 502-0442 52
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 0,75 мм2, 502-0443 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1 мм2, 502-0444 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1,5 мм2, 502-0445 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 10 мм2, 502-0449 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или

термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 120 мм2, 502-0456 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 16 мм2, 502-0450 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2, 502-0446 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 25 мм2, 502-0451 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 35 мм2, 502-0452 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 50 мм2, 502-0453 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 6 мм2, 502-0448 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 70 мм2, 502-0454 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 95 мм2, 502-0455 53
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением4 мм2, 502-0447 53
Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5, 502-0907.53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0557 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0559 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0561 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0558 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0560 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0564 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0565 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0562 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0563 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0566 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0568 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0570 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0567 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0569 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0573 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0574 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0571 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0572 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2, 502-0483 53

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 120 мм2, 502-0490 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2, 502-0484 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,0 мм2, 502-0476 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2, 502-0477 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 25 мм2, 502-0485 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 3 мм2, 502-0478 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2, 502-0486 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 4 мм2, 502-0479 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 5 мм2, 502-0480 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50 мм2, 502-0487 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2, 502-0481 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 70 мм2, 502-0488 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 8 мм2, 502-0482 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 95 мм2, 502-0489 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0529 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0530 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0531 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0532 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2, 502-0533 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0534 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0535 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0536 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0537 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0538 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2, 502-0539 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0540 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,5 мм2, 502-0491 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2, 502-0492 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2, 502-0493 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2, 502-0494 53
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2, 502-0495 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 502-0503 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 502-0504 54

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2, 502-0496 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2, 502-0497 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2, 502-0505 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2, 502-0498 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2, 502-0506 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 502-0499 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 5 мм2, 502-0500 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2, 502-0507 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 502-0501 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2, 502-0508 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 8 мм2, 502-0502 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 95 мм2, 502-0509 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2, 502-0510 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2, 502-0511 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2, 502-0512 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,2 мм2, 502-0513 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2, 502-0514 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2, 502-0522 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 502-0523 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2 мм2, 502-0515 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2, 502-0516 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 502-0524 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 3 мм2, 502-0517 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2, 502-0525 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 502-0518 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2, 502-0519 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2, 502-0526 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2, 502-0520 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2, 502-0527 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 8 мм2, 502-0521 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2, 502-0528 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0541 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0542 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2, 502-0543 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0544 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0545 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0546 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0547 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0548 54

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0549 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0550 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2, 502-0551 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0552 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0553 54
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0554 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0555 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0556 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2, 502-0576 55
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2, 502-0575 55
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2, 502-0925 56
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580 55
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2x0,4 мм, 502-0809 55
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2x0,5 мм, 502-0810 56
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2, 502-0733 56
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854 77
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,2 мм2, 502-0599 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,6 мм2, 502-0600 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,0 мм2, 502-0604 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,2 мм2, 502-0605 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,5 мм2, 502-0606 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,8 мм2, 502-0607 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 3,0 мм2, 502-0608 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2, 502-0609 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 6,0 мм2, 502-0610 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,2 мм2, 502-0611 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,6 мм2, 502-0612 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,0 мм2, 502-0613 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,2 мм2, 502-0614 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,5 мм2, 502-0615 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,8 мм2, 502-0616 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 3,0 мм2, 502-0617 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 4,0 мм2, 502-0618 57
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 6,0 мм2, 502-0619 57
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853.. 77
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800 73
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0687 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0688 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0689 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0690 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0691 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0692 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0693 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0694 74

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0695 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0696 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0697 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0698 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0699 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0700 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0701 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0702 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,4 мм, 506-0703 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0704 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм, 506-0705 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0706 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0707 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0708 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0709 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0710 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0711 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0712 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0713 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0714 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0715 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0716 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0717 74
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0718 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0719 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0720 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0721 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0722 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0742 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0723 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0724 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0725 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0726 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0727 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0728 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0729 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0730 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0731 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0732 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0733 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0734 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0735 75

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0736 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0737 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0738 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0739 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0740 75
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0741 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0752 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0743 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0744 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0745 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0746 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0747 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0748 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0749 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0750 75
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0751 75
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0623 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0624 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0625 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0626 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0627 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0628 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0629 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0630 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0631 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0632 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0633 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0634 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0635 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0636 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0637 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0638 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,40 мм, 506-0639 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0640 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм, 506-0641 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0642 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,60 мм, 506-0643 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0644 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,70 мм, 506-0645 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0646 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,80 мм, 506-0647 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм, 506-0648 73

Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0649 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0650 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0651 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0652 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0653 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0654 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0655 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0656 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0657 73
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0676 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0658 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0659 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0660 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0661 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0662 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0663 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0664 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0665 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0666 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0667 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0668 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0669 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0670 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0671 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0672 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0673 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0674 74
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0675 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0686 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0677 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0678 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0679 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0680 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0681 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0682 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0683 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0684 74
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0685 74
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0753 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0754 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0755 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0756 75

Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0757 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0758 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0759 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0760 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0761 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0762 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0763 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0764 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0765 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0766 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0767 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0768 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 11,0-12,0 мм, 506-0793 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0769 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0770 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0771 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0772 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0773 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0774 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0775 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0776 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0777 75
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0778 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0779 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0780 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0781 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0782 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0783 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0784 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,3 мм, 506-0785 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0786 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-6,3 мм, 506-0787 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0788 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,5 мм, 506-0789 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0790 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,5-9,0 мм, 506-0791 76
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 9,5-10,0 мм, 506-0792 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 10,0 мм, 506-0806 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 11,0 мм, 506-0807 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 12,0 мм, 506-0808 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности,

диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0794 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0795 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0796 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0797 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0798 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0799 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0801 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 6,0 мм, 506-0802 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 7,0 мм, 506-0803 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 8,0 мм, 506-0804 76
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 9,0 мм, 506-0805 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0809 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0810 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,65 мм, 506-0811 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0812 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0813 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0814 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0815 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0816 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0817 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0818 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0819 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0820 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0821 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0822 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0823 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0824 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0825 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0 мм, 506-0852 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0826 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,1 мм, 506-0827 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0828 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,3 мм, 506-0829 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0830 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0831 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0832 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,7 мм, 506-0833 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0834 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0835 76

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0836 ... 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0837 ... 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,5 мм, 506-0838 ... 76
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0839 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0840 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0841 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0842 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0843 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0844 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0845 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,5 мм, 506-0846 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0 мм, 506-0847 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,5 мм, 506-0848 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0849 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0850 ... 77
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 9,0 мм, 506-0851 ... 77
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855 ... 77
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856 ... 77
Проволока свинцовая, 506-1884 ... 77
Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857 ... 77
Программатор адресных пожарных извещателей ... 174
Прожектор заливающего света UMS 250, 509-6600 . 224
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01, 509-5413 ... 224
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001, 509-5416 ... 224
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-250-002, 509-5418 ... 224
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-400-001, 509-5419 ... 224
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001, 509-5414 ... 224
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-250-001, 509-5415 ... 224
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757 ... 224
Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273 ... 225
Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274 ... 225
Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275 ... 225
Прожекторы серии ИО-500, 509-1272 ... 225
Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916 ... 235
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966 ... 236
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981 ... 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982 ... 237
Прокладки паронитовые, 509-2160 ... 237
Протектор ПМ-10У, 509-0756 ... 224
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066 . 162
Профиль монтажный, 509-0064 ... 162
Профиль монтажный, 509-0065 ... 162
Профиль монтажный, 509-0067 ... 162
Прутики медные, 506-1177 ... 83

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1138 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-114382
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1139 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-114482
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-114582
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1140 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1141 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1135 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1142 . 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1136 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1137 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1146 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1150 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-115582
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1151 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-115682
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-115782
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1152 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1153 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1147 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1154 . 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1148 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1149 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1158 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1162 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-116783
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1163 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-116883
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-116983
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1164 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1165 ... 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1159 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1166 . 83
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1160 82
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1161 82
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 10 мм, 506-1171 83
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 15 мм, 506-1172 83
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 18 мм, 506-1173 83
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм, 506-1176 83
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 10 мм, 506-1178 83
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм, 506-1179 83
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм, 506-1180 83
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм, 506-1181 83

Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502 201
Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501 201
Пускатели специальные ПМЧ-10М5, 509-3404 201
Пускатели специальные ПМЧ-20М5, 509-3405 201
Пускатели специальные ПМЧ-30М5, 509-3406 201
Пускатели специальные ПМЧ-40М5, 509-3407 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 У3В, 509-3001 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 У3В, 509-3003 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 У3В, 509-3005 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 У3В, 509-3007 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3112 У3В, 509-3010 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3122 У2В, 509-3011 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 У3В, 509-3031 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 У3В, 509-3033 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 У2В, 509-3035 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 У2В, 509-3037 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М У3В, 509-3106 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М У2В, 509-3108 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М У3В, 509-3144 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М У2В, 509-3146 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-111 У4Б, 509-3212 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-121 У3В, 509-3213 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-131 У2В, 509-3214 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками 202, 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231 203

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 1010, 509-3337 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 2010, 509-3338 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 3010, 509-3339 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 4010, 509-3340 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П У3В, 509-3041 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П У3В, 509-3043 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П У2В, 509-3045 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П У2В, 509-3047 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152 203

Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159 203
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-3210 02В, 509-3252 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-4210 02В, 509-3253 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5210 02В, 509-3254 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5211 02В, 509-3255 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5212 02В, 509-3256 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5213 02В, 509-3257 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5214 02В, 509-3258 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6210 02В, 509-3259 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6211 02В, 509-3260 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6212 02В, 509-3261 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6213 12В, 509-3262 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6214 02В, 509-3263 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7210 02В, 509-3264 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7211 12В, 509-3265 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7212 02В, 509-3266 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7213 02В, 509-3267 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7214 02В, 509-3268 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273 204

Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209 204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211.....204
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378..... 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379..... 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380..... 205
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381..... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-113 У4Б, 509-3218 207
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-123 У3В, 509-3219..... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-133 У2В, 509-3220..... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192 207
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193 207
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 1020, 509-3341 208

Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 2020, 509-3342 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 3020, 509-3343 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 4020, 509-3344 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-114 У4Б, 509-3221 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-124 У3В, 509-3222 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-134 У2В, 509-3223 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3312 У3В, 509-3018 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3322 У2В, 509-3019 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 У3В, 509-3067 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 У3В, 509-3069 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 У2В, 509-3071 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 У2В, 509-3073 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М У3В, 509-3124 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М У2В, 509-3126 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160 ... 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М У3В, 509-3161 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М У2В, 509-3163 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3412П У3В, 509-3021 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3422П У2В, 509-3022 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П У3В, 509-3077 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П У3В, 509-3079 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П У2В, 509-3081 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П У3В, 509-3083 ... 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084 ... 206

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М У3В, 509-3129 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5422М У2В, 509-3131 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М У3В, 509-3166 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М У2В, 509-3168 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133 206

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134 . 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135 . 206
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179 . 207
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575 . 209
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1122, 509-3365 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2122, 509-3366 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3122, 509-3367 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4122, 509-0574 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1121, 509-3361 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1221, 509-3390 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2121, 509-3362 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2221, 509-3391 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3121, 509-3363 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3221, 509-3392 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4121, 509-3364 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4221, 509-3393 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1223, 509-3398 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1224, 509-3401 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2223, 509-3399 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2224, 509-3402 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3223, 509-3400 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3224, 509-3403 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396 . 208
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397 . 208

Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04Б, 509-3279 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04В, 509-3280 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-2501 04В, 509-3281 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-3500 04В, 509-3282 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-4500 04В, 509-3283 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5500 04А, 509-3284 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5501 04А, 509-3285 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5502 04А, 509-3286 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5503 04А, 509-3287 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5504 04А, 509-3288 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6500 04А, 509-3289 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6501 04А, 509-3290 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6502 04А, 509-3291 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6503 04А, 509-3292 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6504 04А, 509-3293 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7500 04А, 509-3294 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7501 04А, 509-3295 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7502 04А, 509-3296 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7503 04А, 509-3297 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7504 04А, 509-3298 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02Б, 509-3299 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02В, 509-3300 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2611 02В, 509-3301 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3610 02В, 509-3302 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4610 02В, 509-3303 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5610 02В, 509-3304 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5611 02В, 509-3305 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5612 02В, 509-3306 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5613 02В, 509-3307 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5614 02В, 509-3308 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6610 02В, 509-3309 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6611 02В, 509-3310 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6612 02В, 509-3311 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6613 02В, 509-3312 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6614 02В, 509-3313 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7610 02В, 509-3314 207

Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7611 02В, 509-3315 ... 207
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7612 02В, 509-3316 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7613 02В, 509-3317 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7614 02В, 509-3318 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02Б, 509-3319 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02В, 509-3320 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2621 02В, 509-3321 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3620 02В, 509-3322 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4620 02В, 509-3323 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02Б, 509-3324 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02В, 509-3325 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2631 02В, 509-3326 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3630 02В, 509-3327 ... 208
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4630 02В, 509-3328 ... 208
Радиорозетка РПВ-2, 503-0466 ... 61
Разветвительная коробка КЗНС-08, 503-0603 ... 61
Разветвительная коробка КЗНС-16, 503-0541 ... 61
Разветвительная коробка КЗНС-32, 503-0604 ... 61
Разветвительная коробка КИ-У3, 503-0540 ... 61
Разветвительная коробка КРУ-1, 503-0539 ... 61
Разветвительная коробка КЭМ-3, 503-0537 ... 60
Разветвительная коробка КЭМ-4, 503-0538 ... 61
Разветвительная коробка У-191, 503-0525 ... 60
Разветвительная коробка У-192, 503-0526 ... 60
Разветвительная коробка У-194, 503-0527 ... 60
Разветвительная коробка У-195, 503-0528 ... 60
Разветвительная коробка У-196, 503-0545 ... 60
Разветвительная коробка У-197, 503-0529 ... 60
Разветвительная коробка У-198, 503-0530 ... 60
Разветвительная коробка У-257, 503-0531 ... 60
Разветвительная коробка У-409, 503-0532 ... 60
Разветвительная коробка У-614, 503-0533 ... 60
Разветвительная коробка У-615, 503-0534 ... 60
Разветвительная коробка У994, 503-0461 ... 60
Разветвительная коробка У-995, 503-0535 ... 60
Разветвительная коробка У-996, 503-0536 ... 60
Разветвительная коробка УК-2, 503-0460 ... 60
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103 ... 218
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102 ... 218
Разъединители и переключатели ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153 ... 219
Разъединители и переключатели ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154 ... 219
Разъединители и переключатели РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151 ... 218
Разъединители и переключатели РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152 ... 219
Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605 ... 214
Разъединители с маховичным приводом Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658 ... 217
Разъединители с маховичным приводом Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659 ... 217

Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608 215
Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607 215
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665 217
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649 217
Разъединители с центральной рукояткой Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650 217
Разъединители с центральной рукояткой Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651 217
Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610 215
Разъединители со штангой РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609 215
Распорка 125-1, 509-0244 178
Распорки, 509-0164 178
Раствор серный, 509-1223 238
Резисторы металлические СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058 213
Резисторы металлические СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059 213
Резисторы металлические СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061 213
Резисторы металлические СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060 213
Резисторы металлические СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063 213
Резисторы металлические СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062 213
Резисторы металлические СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065 213
Резисторы металлические СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064 213
Резисторы металлические ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066 213
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069 213
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068 213
Резисторы металлические ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067 213
Резисторы, 509-0584 213
Реле времени ВЛ-54, 509-0593 214
Реле времени ВЛ-55, 509-0594 214
Реле времени ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300 214
Реле времени ВЛ-56, 509-0591 214
Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592 214
Реле времени ВЛ-63, 509-0595 214
Реле времени ВЛ-64, 509-0596 214
Реле времени ВЛ-65, 509-0597 214
Реле времени ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301 214
Реле времени ВЛ-66, 509-0598 214
Реле времени ВЛ-67, 509-0599 214
Реле времени ВЛ-68, 509-0600 214
Реле времени ВЛ-69, 509-0601 214
Реле времени ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590 214
Реле контроля фаз ЕЛ-11, 509-1502 214
Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 04, 509-0585 213
Реле электротепловые токовые РТЛ-2000 04, 509-0586 213
Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4, 509-0587 213
Реле электротепловые токовые РТТ-211 УХЛ4, 509-0588 213
Рог разрядный верхний РРВ-135, 509-6185 169
Рог разрядный верхний РРВ-168, 509-6186 170
Рог разрядный верхний РРВ-200, 509-6188 170
Рог разрядный верхний РРВ-212, 509-6189 170
Рог разрядный верхний РРВ-95, 509-6184 169
Рог разрядный нижний РРН-312, 509-6198 170
Рог разрядный нижний РРН-357, 509-6199 170
Рог разрядный нижний РРН-412, 509-6200 170
Рог разрядный нижний РРН-55, 509-6195 170
Рог разрядный нижний РРН-88, 509-6196 170
Рог разрядный РР-130, 509-6175 169
Рог разрядный РР-156, 509-6176 169
Рог разрядный РР-168, 509-6177 169
Рог разрядный РР-205, 509-6178 169
Рог разрядный РР-55, 509-6173 169
Рог разрядный РР-88, 509-6174 169
Розетка деревянная, 503-0467 61
Розетка кабельная на поверхность 3Р+N+E, 32А, 415В, IP44, 503-0711 62
Розетка кабельная трехфазная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44, 503-0684 62
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470 61
Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469 . 61
Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471 61
Розетка открытой проводки, 503-0468 61

Розетка потолочная, 503-0472 ... 61
Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474 ... 62
Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475 .. 62
Розетка скрытой проводки, 503-0473 ... 61
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481 ... 62
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480 ... 62
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 . 62
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482 ... 62
Ролик подвесной (КС-030), 509-0861 ... 234
Ролики, 509-0862 ... 234
Ртуть марки Р-1, 506-1200 ... 83
Ртуть марки Р-2, 506-1201 ... 83
Ртуть марки Р-3, 506-1202 ... 83
Рубильники в исполнении К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191 ... 219
Рубильники в исполнении К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192 ... 219
Рубильники в исполнении К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193 ... 219
Рубильники Р11 М3 I-100А, 509-1155 ... 219
Рубильники Р12 М3 I-200А, 509-1158 ... 219
Рубильники Р14 М3 I-400А, 509-1161 ... 219
Рубильники Р21 М3 I-100А, 509-1156 ... 219
Рубильники Р22 М3 I-200А, 509-1159 ... 219
Рубильники Р24 М3 I-400А, 509-1162 ... 219
Рубильники Р31 М3 I-100А, 509-1157 ... 219
Рубильники Р32 М3 I-200А, 509-1160 ... 219
Рубильники Р34 М3 I-400А, 509-1163 ... 219
Рубильники РО11 М3 I-100А, 509-1164 ... 219
Рубильники-разъединители РО12 М3 I-200А, 509-1167 ... 219
Рубильники-разъединители РО14 М3 I-400А, 509-1170 ... 219
Рубильники-разъединители РО21 М3 I-100А, 509-1165 ... 219
Рубильники-разъединители РО22 М3 I-200А, 509-1168 ... 219
Рубильники-разъединители РО24 М3 I-400А, 509-1171 ... 219
Рубильники-разъединители РО31 М3 I-100А, 509-1166 ... 219
Рубильники-разъединители РО32 М3 I-200А, 509-1169 ... 219
Рубильники-разъединители РО34 М3 I-400А, 509-1172 ... 219
Сальники ввертные, 509-0770 ... 230
Светильник для пруда OASE Luminis 3, 509-1971 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 10, 509-1974 . 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 FT, 509-1975 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 1, 509-1976 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 2, 509-1977 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 3, 509-1978 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunagua 35 Set, 509-1979 ... 230
Светильник для пруда OASE Lunagua Mini-Set, 509-1980 ... 230
Светильник для пруда OASE Lunaled 6, 509-1972 ... 229
Светильник для пруда OASE Lunaled 9, 509-1973 ... 229
Светильник для пруда OASE Profilux 100, 509-1981 230
Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351 ... 228
Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330 ... 228
Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331 228
Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332 ... 228
Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333 ... 228
Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335 ... 228
Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334 228
Светильник ЛВО-27-235-170 2x18W со стеклом, 509-1368 ... 229
Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1395 ... 229
Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1396 ... 229
Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1397 ... 229
Светильник ЛПО 16-2x18, 509-1360 ... 229
Светильник ЛПО 16-2x36, 509-1361 ... 229
Светильник ЛПО 16-4x18, 509-1362 ... 229
Светильник ЛСП 44-2x18-013 с ЭПРА, 509-6472 ... 229
Светильник ЛСП 44-2x36-013 с ЭПРА, 509-6473 ... 229
Светильник ЛСП 44-2x58-003, 509-6398 ... 229
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383 ... 229
Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1384 ... 229
Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385 ... 229
Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386 ... 229
Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387 ... 229
Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК, 509-6756 ... 229
Светильник НПО 01-1x60 (таблетка), 509-1777 ... 229
Светильник НПО 22-2x60 (таблетка), 509-1683 ... 229
Светильник НПО 22x100 (таблетка), 509-1681 ... 229
Светильник НПО 22x100, 509-1392 ... 229
Светильник НПО 22x60 (таблетка), 509-1682 ... 229
Светильник НПП 03-100-002 ... 229
Светильник НСП 03x60-001 шар, 509-1374 ... 228
Светильник НСП 03x60-027, 509-1375 ... 228
Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2x0,75, 509-1388 ... 229
Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2x0,75, 509-1389 ... 229
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2x0,75, 509-1390 ... 229
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2x0,75, 509-1391 ... 229
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ... 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5483 ... 228

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5489 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5491 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5493 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1349 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-1372 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом), 509-1346 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1373 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом), 509-1348 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла), 509-1347 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350 228
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла), 509-1376 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125, 509-1798 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5438 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5446 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом), 509-1799 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1800 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-5433 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла), 509-5432 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1801 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла, 509-1802 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом, 509-1803 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001, 509-1804. 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла, 509-1805. 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом, 509-1806 229
Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА, 509-6475 227
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380.... 229
Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336 228
Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото, 509-1337 228
Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром, 509-1338 228
Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке, 509-1339 228
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке, 509-1340 228
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341 228
Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40, 509-3139 227
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х18, IP54, 509-6747 225
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х18, IP54, с ЭПРА, 509-6748 225
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х36, IP54 с ЭПРА, 509-6750 225
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х36, IP54, 509-6749 225
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭМПРА, 509-2435 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭПРА, 509-2441 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭМПРА, 509-2437 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭПРА, 509-2443 ... 227

Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭМПРА, 509-2439 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭПРА, 509-2445 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 132 с ЭПРА, 509-2447 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭМПРА, 509-2436 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭПРА, 509-2442 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭМПРА, 509-2438 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭПРА, 509-2444 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭМПРА, 509-2440 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭПРА, 509-2446 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 232 с ЭПРА, 509-2448 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭМПРА, 509-2457 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭПРА, 509-2459 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭМПРА, 509-2458 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭПРА, 509-2460 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 113 с ЭМПРА, 509-2449 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 118 с ЭМПРА, 509-2450 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭМПРА, 509-2451 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭПРА, 509-2453 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭМПРА, 509-2452 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭПРА, 509-2454 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 132 с ЭПРА, 509-2455 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 142 с ЭПРА, 509-2456 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭМПРА, 509-2421 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭПРА, 509-2427 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭМПРА, 509-2423 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭПРА, 509-2429 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭМПРА, 509-2425 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭПРА, 509-2431 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 132 с ЭПРА, 509-2433 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭМПРА, 509-2422 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭПРА, 509-2428 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭМПРА, 509-2424 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭПРА, 509-2430 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭМПРА, 509-2426 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭПРА, 509-2432 ... 227
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 232 с ЭПРА, 509-2434 ... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭМПРА, 509-2401 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭПРА, 509-2407..... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭМПРА, 509-2402 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭПРА, 509-2408..... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭМПРА, 509-2403 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭПРА, 509-2409..... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭМПРА, 509-2404 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭПРА, 509-2410..... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭМПРА, 509-2405 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭПРА, 509-2411..... 227
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭМПРА, 509-2406 226
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭПРА, 509-2412..... 227
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭМПРА, 509-2335 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭПРА, 509-2340 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭМПРА, 509-2336 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭПРА, 509-2341 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2337..... 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2342 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2338..... 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2343 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭМПРА, 509-2339 225

Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭПРА, 509-2344 225
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭМПРА, 509-2381 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА, 509-2386 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА, 509-2382 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭПРА, 509-2387 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭМПРА, 509-2383 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭПРА, 509-2388 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭМПРА, 509-2384 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭПРА, 509-2389 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭМПРА, 509-2385 226
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭПРА, 509-2390 226
Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 255 с ЭПРА, 509-6778 226
Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 336, 509-6779 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА, 509-2315 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА, 509-2320 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭМПРА, 509-2316 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА, 509-2321 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2317 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2322 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2318 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2323 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА, 509-2319 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА, 509-2324 225
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА, 509-2355 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭПРА, 509-2363 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭМПРА, 509-2356 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭПРА, 509-2364 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭМПРА, 509-2357 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА, 509-2365 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭМПРА, 509-2358 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭПРА, 509-2366 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭМПРА, 509-2359 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА, 509-2367 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭМПРА, 509-2360 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭПРА, 509-2368 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА, 509-2361 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА, 509-2369 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭМПРА, 509-2362 226
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭПРА, 509-2370 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭМПРА, 509-2325 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА, 509-2330 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭМПРА, 509-2326 225

Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭПРА, 509-2331 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2327 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2332 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2328 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2333 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭМПРА, 509-2329 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭПРА, 509-2334 ... 225
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭМПРА, 509-2371 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭПРА, 509-2376 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭМПРА, 509-2372 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭПРА, 509-2377 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА, 509-2373 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭПРА, 509-2378 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭМПРА, 509-2374 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭПРА, 509-2379 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭМПРА, 509-2375 ... 226
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭПРА, 509-2380 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭМПРА, 509-2345 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭПРА, 509-2350 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭМПРА, 509-2346 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭПРА, 509-2351 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2347 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2352 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2348 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2353 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭМПРА, 509-2349 ... 225
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭПРА, 509-2354 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА, 509-2391 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭПРА, 509-2396 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭМПРА, 509-2392 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭПРА, 509-2397 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭМПРА, 509-2393 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭПРА, 509-2398 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭМПРА, 509-2394 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭПРА, 509-2399 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭМПРА, 509-2395 ... 226
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭПРА, 509-2400 ... 226
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭМПРА, 509-2414 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭПРА, 509-2416 ... 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭМПРА, 509-2413 . 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭПРА, 509-2415 ... 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭМПРА, 509-2418 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭПРА, 509-2420 ... 227
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭМПРА, 509-2417 . 227

Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭПРА, 509-2419.....227
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115, 509-6758 225
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F118, 509-6759 225
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F126, 509-6760 225
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F218, 509-6761 225
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126, 509-6762 225
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226, 509-6763 225
Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70, 509-6757.....225
Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2.....229
Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27), 509-6755 225
Светильники НББ 01-60, 509-0760 225
Светильники НСП 41-200-001 (IP 52), 509-0762.....228
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52), 509-0763 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные, 509-2476 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа Н4Б 300-МА взрывозащищенные, 509-2477 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001, 509-2461 227
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-002 с решеткой, 509-2462 227
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой, 509-2473 227
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(021)001 (IP 52), 509-2463 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52), 509-2464.....228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52), 509-2474 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 03-60-001, 509-2465 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-100 (IP 54), 509-2466.....228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-200 (IP 54), 509-2467.....228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 23-200 взрывозащищенные, 509-2475.....228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-100 с решеткой, 509-2469 228
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-200 с решеткой, 509-2470 228
Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767..... 229
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768.....229
Свинец марки С0, 506-1203 83
Свинец марки С1, 506-1204 83
Свинец марки С2, 506-1205 83
Свинец марки С3, 506-1206 83
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32, 507-0846 106
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32, 507-0847 106
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63х32, 507-0845 .. 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1 1/2 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1 1/4 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1/2 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х2..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х3/4 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 1..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 2..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 3..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 4..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 225 х 2..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25х1/2 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25х3/4 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 315 х 2..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х1..... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х1/2 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х3/4 106

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x1 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x1/2 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x3/4 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x1 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x1/2 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x3/4 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x1 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x1/2 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x3/4 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x1 ... 106
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x2 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110x32 мм, 507-0850 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110x63 мм, 507-0856 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125x32 мм, 507-0851 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125x63 мм, 507-0857 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160x32 мм, 507-0852 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160x63 мм, 507-0858 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225x32 мм, 507-0853 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225x63 мм, 507-0859 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63x32 мм, 507-0848 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63x63 мм, 507-0854 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90x32 мм, 507-0849 ... 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90x63 мм, 507-0855 ... 106
Седло двойное под пестик 011, 509-0092 ... 178
Седло двойное под серьгу 010, 509-0091 ... 178
Седло одинарное под пестик 009, 509-0094 ... 178
Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01, 509-2657 ... 178
Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093 ... 178
Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236 ... 170
Серьга СР-21-20, 509-6122 ... 170
Серьга Ср-4,5 075, 509-0237 ... 170
Серьга СРС-7-16, 509-1719 ... 170
Серьга, 509-0166 ... 170
Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168 ... 166
Сжим соединительный, стальной, 509-3915 ... 166
Сжимы ответвительные У-731, 509-1263 ... 166
Сжимы ответвительные У-733, 509-1264 ... 166
Сжимы ответвительные У-734, 509-1265 ... 166
Сжимы ответвительные У-739, 509-1266 ... 166
Сжимы ответвительные У-859, 509-1267 ... 166
Сжимы ответвительные У-871, 509-1268 ... 166
Сжимы ответвительные У-872, 509-1269 ... 166
Сжимы ответвительные, 509-0033 ... 166
Сжимы соединительные, 509-0167 ... 166
Сирена сигнальная внутренняя, марка ... 176
Скоба (КС-161), 509-0238 ... 179
Скоба для проводов 061, 509-0453 ... 179
Скоба К-142, 509-0109 ... 179
Скоба концевая диаметром 25 мм, 509-1722 ... 179
Скоба концевая диаметром 40 мм, 509-1721 ... 179
Скоба концевая диаметром 46 мм, 509-1720 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 10 мм, 509-1672 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 12 мм, 509-1673 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 14 мм, 509-1674 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм, 509-1675 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм, 509-1676 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 22 мм, 509-1677 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм, 509-1678 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм, 509-1679 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 38 мм, 509-1680 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 8 мм, 509-1671 ... 179
Скоба крепления троса (КС-162), 509-0239 ... 179
Скоба накладная, 509-0107 ... 179
Скоба СК-7-1А, 509-1768 ... 179
Скоба трехлапчатая СКТ-12-1, 509-1770 ... 179
Скоба трехлапчатая СКТ-21-1, 509-6126 ... 179
Скоба трехлапчатая СКТ-7-1, 509-1769 ... 179
Скоба У1078, 509-1519 ... 179
Скобы двухлапковые, 509-0104 ... 179
Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103 . 179
Скобы металлические для крепления проводов, 509-0117 ... 179
Скобы металлические для монтажа, 509-1936 ... 179
Скобы металлические СМ 73/12, 509-1785 ... 179
Скобы металлические, 509-1784 ... 179
Скобы монтажные СО-6-У3, 509-0119 ... 179
Скобы СБ-10, 509-0115 ... 179
Скобы СД, 509-0113 ... 179
Скобы скрепляющие и для подвеса, 509-1792 ... 179
Скобы СО-10, 509-0110 ... 179
Скобы СО-14, 509-0106 ... 179
Скобы СО-22, 509-0111 ... 179
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879 ... 179
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880 ... 179
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881 ... 179
Скобы ходовые, 509-3905 ... 179
Скобы ходовые, 509-3906 ... 179
Скобы, 509-0102 ... 179
Скотчлок 4460-D, 509-5657 ... 178

Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/2 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/4 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1/2 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 ... 103
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 ... 103
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836 ... 148
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834 ... 148
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835 ... 148
Соединители овальные марки СОАС-120-3, 502-0791 ... 56
Соединители овальные марки СОАС-150-3, 502-0792 ... 56
Соединители овальные марки СОАС-185-3, 502-0793 ... 56
Соединители овальные марки СОАС-50-3, 502-0788.56
Соединители овальные марки СОАС-70-3, 502-0789.56
Соединители овальные марки СОАС-95-3, 502-0790.56
Соединители перегородок, 509-0169 ... 178
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455 ... 178
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456 ... 178
Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45, 509-2650 ... 178
Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС ... 102
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454 ... 178
Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 103
Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС ... 103
Соединитель СМЖ-10, 502-0583 ... 56
Соединительная арматура трубопроводов
тройник прямой диаметром 110 мм, 507-0881 ... 107
тройник прямой диаметром 140 мм, 507-0882 ... 107
тройник прямой диаметром 20 мм, 507-0873 ... 107
тройник прямой диаметром 25 мм, 507-0874 ... 107
тройник прямой диаметром 32 мм, 507-0875 ... 107
тройник прямой диаметром 40 мм, 507-0876 ... 107
тройник прямой диаметром 50 мм, 507-0877 ... 107
тройник прямой диаметром 63 мм, 507-0878 ... 107
тройник прямой диаметром 75 мм, 507-0879 ... 107
тройник прямой диаметром 90 мм, 507-0880 ... 107
угольник прямой диаметром 20 мм, 507-0914 ... 110
угольник прямой диаметром 25 мм, 507-0916 ... 110
угольник прямой диаметром 32 мм, 507-0917 ... 110
угольник прямой диаметром 40 мм, 507-0918 ... 110
угольник прямой диаметром 50 мм, 507-0919 ... 110
угольник прямой диаметром 63 мм, 507-0920 ... 110
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм, 507-2617 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм, 507-2618 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 507-2619 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 507-2620 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм, 507-2621 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 507-2622 ... 144
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110x90 мм, 507-0776 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 140x110 мм, 507-0777 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20x16 мм, 507-0768 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25x20 мм, 507-0769 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32x25 мм, 507-0770 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40x32 мм, 507-0771 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50x32 мм, 507-0772 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63x50 мм, 507-0773 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 75x63 мм, 507-0774 ... 103
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм, 507-0775 ... 103
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015 ... 57
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014 ... 57
Состав органосиликатный, 509-0899 ... 235
Специальная седелка ... 106, 107
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5, 506-1353 ... 86

Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5, 506-1354 ... 86
Станция катодная сетевая, 504-0300 ... 63
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771 ... 230
Стеарин, 509-1224 ... 238
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864 ... 234
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865 ... 234
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866 ... 234
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882 ... 234
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873 ... 234
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874 ... 234
Стеклотекстолит, 509-0868 ... 234
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых окрашенные, 509-1003 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные, 509-1007 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные, 509-1002 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные, 509-1006 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные, 509-1001 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные, 509-1005 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных окрашенные, 509-1004 ... 180
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные, 509-1008 ... 180
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 18, 25, 40 мм, 509-0897 ... 235
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 50, 60 мм, 509-0898 235
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 8, 13 мм, 509-0896.. 235
Стойка кабельная К-1150, 509-3611 ... 232
Стойка кабельная К-1151, 509-3612 ... 232
Стойка кабельная К-1152, 509-3613 ... 232
Стойка кабельная К-1153, 509-3614 ... 232
Стойка кабельная К-1154, 509-3615 ... 232
Стойка кабельная оцинкованная К-1150ц, 509-3616 232
Стойка кабельная оцинкованная К-1151ц, 509-3617 232
Стойка кабельная оцинкованная К-1152ц, 509-3618 232
Стойка кабельная оцинкованная К-1153ц, 509-3619 233
Стойка кабельная оцинкованная К-1154ц, 509-3620 233
Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120 ... 180
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121 ... 180
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243 ... 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240 ... 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123 ... 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124 ... 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241 ... 180
Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144 178
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189 ... 178
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 НЭ, 509-6894 ... 178
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 П НЭ, 509-6895 ... 178
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5М НЭ, 509-6896 ... 178
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5 П НЭ, 509-6898 ... 178
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5, 509-6897 ... 178
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5М НЭ, 509-6899 ... 178
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 НЭ, 509-6900 ... 178
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 П НЭ, 509-6901 ... 178
Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010.... 180
Струна длиной 300 мм, 509-1009 ... 180
Струна жесткая окрашенная, 509-1012 ... 180
Струна жесткая оцинкованная, 509-1013 ... 180
Струна косая, 509-1011 ... 180
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм, 509-2651 ... 178

Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный), 509-8173 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный), 509-8178....210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный), 509-8179 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный), 509-8180 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8181 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8182....210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8183 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный), 509-8184 210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный), 509-8186....210
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный), 509-8185 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный), 509-8191 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный), 509-8192 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8194....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный), 509-8193 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный), 509-8195....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8196....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8199....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8203....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8174 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный), 509-8200....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный), 509-8197 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный), 509-8201 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный), 509-8198....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8204 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8202 210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-00, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8187....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-01, 5(60)А (однотарифный), 509-8188....210
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-02, 10(100)А (однотарифный), 509-8189....210
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А, 509-8172....210
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО, 509-8002....210
Сшивки сыромятные, 509-0105....178
Тавот, 509-1226....238
Текстолит листовой марки А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884....234
Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885....234
Текстолит листовой марки А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886....234
Текстолит листовой марки А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887....234
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888....234
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889....235
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890....235
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891....235
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892....235
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893....235
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894....235
Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895....235
Терморегуляторы для теплых полов....222
Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959....236
Ткань асбестовая АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960. 236
Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961. 236
Ткань асбестовая АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962. 236
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963....236
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964....236
Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067....178

Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068 178
Трансформатор тока ОСМ 0,25, 509-8169 213
Трансформатор тока ОСМ 0,4, 509-8170 213
Трансформатор тока ОСМ 0,63, 509-8171 213
Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S, 509-8249 213
Трансформатор тока Т-0,66, 509-8168 213
Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73), 509-2589 238
Тройник для короба 110х60 мм, 509-3588 231
Тройник для короба 60х40 мм, 509-3584 231
Тройник для короба 60х60 мм, 509-3585 231
Тройник для короба 90х40 мм, 509-3586 231
Тройник для короба 90х60 мм, 509-3587 231
Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм, 507-4469 108
Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм, 507-4468 108
Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС 109
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм, 507-0898 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм, 507-0900 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 32 мм, 507-0893 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 40 мм, 507-0894 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63 мм, 507-0895 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм, 507-0897 107
Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС 110
Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС 109
Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС 109
Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС .. 108
Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС 108
Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС 109
Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 109
Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС 110
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х63х110 мм, 507-3321 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х75х110 мм, 507-3322 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм, 507-3323 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм, 507-3295 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, 507-3296 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х20 мм, 507-3620 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 507-3297 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм, 507-3298 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм, 507-3299 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, 507-3300 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, 507-3301 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, 507-3302 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм, 507-3623 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, 507-3303 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм, 507-3304 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, 507-3305 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, 507-3306 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, 507-3307 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, 507-3308 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм, 507-3309 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, 507-3310 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 507-3311 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, 507-3312 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, 507-3313 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм, 507-3314 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х50х75 мм, 507-3315 108

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75x63x75 мм, 507-3316 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90x40x90 мм, 507-3317 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90x50x90 мм, 507-3318 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90x63x90 мм, 507-3319 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90x75x90 мм, 507-3320 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, 507-3294 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, 507-3286 107
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 507-3287 107
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, 507-3288 107
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 507-3289 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, 507-3290 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, 507-3291 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, 507-3292 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, 507-3293 108
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110x63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160x63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225x110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225x160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225x63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3991 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3994 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3996 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3997 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3998 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3999 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-4000 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-4001 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-4002 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-4003 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-4004 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-4005 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-4006 107
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2 110
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4 110
Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 110
Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 110
Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911 107

Тройники переходные диаметром условного прохода 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912 107
Тройники переходные диаметром условного прохода 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913 107
Тройники переходные диаметром условного прохода 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909 107
Тройники переходные диаметром условного прохода 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910 107
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232 136

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248 136
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205 135
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206 135
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907 107
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908 107
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904 107
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905 107
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906 107
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм,

наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198 ... 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166 ... 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм,

наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168 134
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169 135
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170 135
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276 137
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251 136

Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252 ... 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253 ... 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254 ... 136
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255 ... 136
Трос стальной, 509-0801 ... 180
Трос, 509-8108 ... 180
Труба из полипропилена PN 10/110, 507-3344 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/20, 507-3336 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/25, 507-3337 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/32, 507-3338 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/40, 507-3339 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/50, 507-3340 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/63, 507-3341 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/75, 507-3342 ... 90
Труба из полипропилена PN 10/90, 507-3343 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/20, 507-3348 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/25, 507-3349 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/32, 507-3350 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/40, 507-3351 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/50, 507-3352 ... 90
Труба из полипропилена PN 16/63, 507-3353 ... 90
Труба из полипропилена PN 20/110, 507-3362 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/20, 507-3354 ... 90
Труба из полипропилена PN 20/25, 507-3355 ... 90
Труба из полипропилена PN 20/32, 507-3356 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/40, 507-3357 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/50, 507-3358 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/63, 507-3359 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/75, 507-3360 ... 91
Труба из полипропилена PN 20/90, 507-3361 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/110, 507-3374 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/20, 507-3366 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/25, 507-3367 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/32, 507-3368 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/40, 507-3369 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/50, 507-3370 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/63, 507-3371 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/75, 507-3372 ... 91
Труба из полипропилена PN 25/90, 507-3373 ... 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3730 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3731 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3733 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3734 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3736 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3737 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3723 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3724 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3725 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3727 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3728 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3745 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3748 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3751 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3752 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3753 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3754 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3739 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3741 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3742 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3744 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3759 ... 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3762 ... 93

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3765 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3766 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3767 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3768 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3756 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3758 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3711 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3712 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3713 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3714 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3715 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3716 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3717 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3718 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3719 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3720 93
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3705 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3706 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3707 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3708 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3709 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3710 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3648 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3649 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3650 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3651 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3652 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3653 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3654 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3655 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3656 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3657 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3642 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3658 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3659 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3660 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3644 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3661 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3662 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3645 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3646 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3647 91

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3668 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3669 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3670 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3671 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3672 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3673 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3674 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3675 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3676 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3677 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3678 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3679 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3680 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3664 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3681 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3682 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3665 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3666 91
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3667 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3688 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3691 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3692 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3694 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3695 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3696 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3697 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3698 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3699 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3700 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3701 92
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3702 92
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063 93
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064 93
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066 93
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067 93
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068 93
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062 93
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853 94
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854 94
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863 94
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865 94

Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866 94
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859 94
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860 94
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862 94
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008 93
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009 93
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3627 93
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3608 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3624 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070 94
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3606 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3607 93
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056 93
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3591 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3592 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3593 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3594 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3615 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3595 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3596 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3597 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3616 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3598 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3617 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3599 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3600 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3601 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841 94
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3641 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029 94
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024 94
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846 94
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847 94
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849 94
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850 94
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848 94
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697 98
Трубка линоксиновая, 507-0698 98
Трубка ПВХ изоляционная, 507-4034 98
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699 98
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700 98
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703 98

Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702 ... 98
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704 ... 98
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701 ... 98
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705 ... 98
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707 ... 98
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, ... 98
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709 ... 98
Трубка термоусаживаемая, 507-0708 ... 98
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984 ... 237
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983 ... 237
Трубки эбонитовые, 507-0710 ... 98
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм, 507-4330 ... 97
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 32 мм, 507-4327 ... 97
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм, 507-4328 ... 97
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм, 507-4329 ... 97
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446 ... 89
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443)

наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443)

наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439 ... 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440 ... 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436 ... 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437 ... 89
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418 ... 88
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419 ... 88
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ ... 178
Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС ... 94, 95
Трубы гладкие жесткие из ПВХ ... 179
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4213 ... 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4263 ... 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4264 ... 90

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4214 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4215 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4216 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4217 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4219 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4220 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4221 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4223 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4224 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4225 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4228 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4231 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4233 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4234 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4238 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4240 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4241 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4242 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4244 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4248 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4249 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4253 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4257 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4258 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4212 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4259 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4261 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4262 90
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470 89
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471 89
Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695 98
Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694 98
Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696 98
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м, 507-4372 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,75 м, 507-4373 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м, 507-4374 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,5 м, 507-4375 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м, 507-4376 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м, 507-4377 97
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм, длиной 1,0 м, 507-4368 97

Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0374 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0369 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0370 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0372 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0373 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0379 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0375 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0376 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0377 87
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0378 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10x1 мм, 507-2960 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12x1 мм, 507-2961 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15x1 мм, 507-2962 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18x1 мм, 507-2963 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22x1 мм, 507-2964 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28x1 мм, 507-2965 88
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35x1,5 мм, 507-2966 88
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42x1,5 мм, 507-2967 88
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54x2 мм, 507-2968 88
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64x2 мм, 507-2969 88
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6x1 мм, 507-2958 87
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8x1 мм, 507-2959 87
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12x1 мм, 507-2954 87
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15x1 мм, 507-2955 87
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18x1 мм, 507-2956 87
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22x1 мм, 507-2957 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10x1 мм, 507-2949 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12x1 мм, 507-2950 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15x1 мм, 507-2951 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18x1 мм, 507-2952 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22x1 мм, 507-2953 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6x1 мм, 507-2947 87
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8x1 мм, 507-2948 87
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0645 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0646 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0647 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0648 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0639 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0640 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0641 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0642 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0643 96

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0644 96
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0670 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0671 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0661 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0662 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0663 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0664 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0665 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0666 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0667 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0668 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0669 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0657 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0658 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0659 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0660 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0649 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0650 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0651 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0652 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0653 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0654 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0656 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0672 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0683 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0673 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0684 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0674 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0675 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0676 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0677 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0678 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0679 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0680 97
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0681 97
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0550 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0551 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0552 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0553 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0554 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0555 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0556 95

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0557 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0558 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0559 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0560 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0561 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0562 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0563 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0564 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0547 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0565 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0548 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0549 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм, 507-0617 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0595 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0596 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0597 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм, 507-0618 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0598 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0599 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0600 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0604 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0588 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0605 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0606 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0607 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0589 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0608 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0590 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0609 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0610 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0591 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0611 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0612 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0592 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0613 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм, 507-0614 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0593 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм, 507-0615 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0594 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм, 507-0616 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0571 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0572 ... 95

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0573 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0574 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0575 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0576 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0577 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0578 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0579 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0580 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0582 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0566 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0583 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0584 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0567 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0585 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0586 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0568 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0569 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0570 ... 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0619 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0630 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0620 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0631 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0632 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0621 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0633 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0634 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0622 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0635 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0636 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0623 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0637 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0638 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0624 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0625 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0626 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0627 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0628 ... 96
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0629 ... 96
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1000 мм, 507-4197 ... 98
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1100 мм, 507-4198 ... 98
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 600 мм, 507-4195 ... 98
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 900 мм, 507-4196 ... 98

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915 ... 98
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546 ... 91
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382 ... 88
Трубы свинцовые, 507-0380 ... 88
Трубы свинцовые, 507-0381 ... 88
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473 ... 90
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0542 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0543 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0544 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0536 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0537 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0538 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0539 ... 90
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0540 ... 90
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0714 ... 98
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0715 ... 98
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 200 мм и наружным диаметром 221 мм, 507-0716 ... 98
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0711 ... 98
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0712 ... 98
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0713 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 100 мм, 507-0688 ... 97
Трубы фаолитовые наружным диаметром 150 мм, 507-0689 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 200 мм, 507-0690 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 250 мм, 507-0691 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 300 мм, 507-0692 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 32 мм, 507-0685 ... 97
Трубы фаолитовые наружным диаметром 350 мм, 507-0693 ... 98
Трубы фаолитовые наружным диаметром 50 мм, 507-0686 ... 97
Трубы фаолитовые наружным диаметром 80 мм, 507-0687 ... 97
Углерод четыреххлоридный, 509-1227 ... 238
Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98), 509-2590 ... 238
Угол 45° ХПВХ ... 111
Угол 90° ХПВХ ... 112
Угол внешний для короба 16х16 мм, 509-3556 ... 232
Угол внешний для короба 25х16 мм, 509-3557 ... 232
Угол внешний для короба 40х16 мм, 509-3558 ... 232
Угол внешний для короба 40х25 мм, 509-3559 ... 232
Угол внутренний для короба 16х16 мм, 509-3544 ... 231
Угол внутренний для короба 25х16 мм, 509-3545 ... 232
Угол внутренний для короба 40х16 мм, 509-3546 ... 232
Угол внутренний для короба 40х25 мм, 509-3547 ... 232
Угол внутренний/внешний для кабель-канала ... 232
Угол плоский для короба 16х16 мм, 509-3568 ... 232
Угол плоский для короба 25х16 мм, 509-3569 ... 232
Угол плоский для короба 40х16 мм, 509-3570 ... 232
Угол плоский для короба 40х25 мм, 509-3571 ... 232
Угол плоский для короба 60х60 мм, 509-3573 ... 232
Угол плоский кабель-канала ... 232
Угол Т-образный для короба 16х16 мм, 509-3580 ... 232
Угол Т-образный для короба 25х16 мм, 509-3581 ... 232
Угол Т-образный для короба 40х16 мм, 509-3582 ... 232
Угол Т-образный для короба 40х25 мм, 509-3583 ... 232
Уголок 45° IA, марка ... 111
Уголок 45°, марка ... 111
Уголок 90° IA, марка ... 111, 112
Уголок 90°, марка ... 111
Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74), 509-2591 ... 238

Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-5001 ... 110
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-5002 ... 110
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 507-5003 ... 110
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-5004 ... 110
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-5005 ... 110
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-5006 ... 111
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, 507-4307 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-3173 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-3174 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-3175 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-3176 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-4305 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 507-3177 ... 110
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, 507-4306 ... 110
Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС ... 112, 113
Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 113
Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 113
Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 113
Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС. 112
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x1/2 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32x1 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20x1/2 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x1/2 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x1/2 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32x1 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32x3/4 ... 111
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20x1/2 ... 111
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2 ... 113
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 ... 113
Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС ... 113
Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС ... 113
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 окрашенный, 509-1054 ... 180
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 оцинкованный, 509-1055 ... 180
Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный, 509-1052 ... 180
Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный, 509-1053 ... 180
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 окрашенный, 509-1058 ... 180
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный, 509-1059 ... 180
Узел крепления КГН-12-5, 509-6139 ... 180
Узел крепления КГН-16-5, 509-6140 ... 180
Узел крепления КГН-7-5, 509-6138 ... 180
Узел крепления КГП-12-1, 509-6135 ... 180
Узел крепления КГП-16-1, 509-6136 ... 180
Узел крепления КГП-16-2, 509-6137 ... 180
Узел крепления КГП-7-1, 509-6129 ... 180
Узел крепления КГП-7-2Б, 509-6130 ... 180
Узел крепления КГП-7-2В, 509-6131 ... 180
Узел крепления КГП-9/12-2С, 509-6134 ... 180
Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929, 509-2660 ... 181
Узел крепления страхующей струны, УКС 01932, 509-2661 ... 181
Узел крепления фиксатора окрашенный, 509-1060 .. 180
Узел крепления фиксатора оцинкованный, 509-1061 ... 180
Узел крепления экрана УКЭ-12, 509-6149 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-1А, 509-6141 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-2, 509-6142 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-2А, 509-6143 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-5, 509-6144 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-6А, 509-6145 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-6В, 509-6146 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-6Г, 509-6147 ... 181
Узел крепления экрана УКЭ-7, 509-6148 ... 181

Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П, 509-7139 ... 181
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07, 509-7135 ... 180
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07, 509-7136 ... 180
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07 , 509-7137 ... 180
Узел подвешивания продольно-несущего троса на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П, 509-7138 ... 181
Узел фиксации несущего троса окрашенный, 509-1056 ... 180
Узел фиксации несущего троса оцинкованный, 509-1057 ... 180
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410 ... 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411 ... 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412 ... 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413 ... 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414 ... 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430 ... 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448 141
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным

диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529 ... 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным

диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544 142
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным

диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550 ... 143
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551 ... 143
Уплотнительный состав, 509-0900 ... 235
Устройства защитного отключения ... 189, 190
Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030, 503-0509 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030, 503-0512 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030, 503-0514 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450, 503-0614 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451, 503-0615 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452, 503-0616 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453, 503-0617 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455, 503-0618 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456, 503-0619 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460, 503-0620 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464, 503-0622 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463, 503-0621 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465, 503-0623 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467, 503-0625 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466, 503-0624 ... 62
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468, 503-0626 ... 62
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4, 503-0484 ... 62
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-5, 503-0485 ... 62
Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524 ... 62
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10, 503-0486 ... 62
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20, 503-0487 ... 62
Устройство натяжное, 509-0175 ... 167
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10, 503-0488 ... 62
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10.2, 503-0490 ... 62
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20, 503-0489 ... 62
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20.2, 503-0491 ... 62
Ушко двухлапчатое 013, 509-0128 ... 181
Ушко двухлапчатое У2-12-16, 509-0127 ... 181
Ушко двухлапчатое У2-7-16, 509-1772 ... 181
Ушко неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133 ... 181
Ушко неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132 181
Ушко неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131 ... 181
Ушко однолапчатое 012, 509-0129 ... 181
Ушко однолапчатое У1-12-16, 509-0130 ... 181
Ушко однолапчатое У1-7-16, 509-1771 ... 181
Ушко специальное укороченное УСК-12-16, 509-6167 ... 181
Ушко специальное укороченное УСК-21-20, 509-6168 ... 181
Ушко специальное УС-12-16, 509-6161 ... 181
Ушко специальное УС-16-20, 509-6162 ... 181
Ушко специальное УС-21-20, 509-6163 ... 181
Ушко У1-21-20, 509-6156 ... 181
Ушко У2-21-20, 509-6159 ... 181
Ушко У-7-16, 509-6152 ... 181
Ушко фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136 ... 181
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135 ... 181
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134 ... 181
Ушко шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138 ... 181
Ушко шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137 ... 181
Ушко шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247 ... 181
Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм, 509-1239 ... 238

Фасонные части стальные диаметром 1420 мм, 509-1240 238
Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм, 509-1237 238
Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм, 509-1238 238
Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228 ...238
Фиксатор дополнительный 109 окрашенный, 509-0285 181
Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286 181
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287 181
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288 181
Фиксатор разделяющий окрашенный, 509-1038 181
Фиксатор разделяющий оцинкованный, 509-1039 181
Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041 181
Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040 181
Фиксатор типа УОФ окрашенные, 509-1036 181
Фиксатор типа УОФ оцинкованные, 509-1037 181
Фиксатор трамвайный, 509-6973 181
Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4 ....113, 114
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837 148
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1602 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1611 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1612 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1603 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1613 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1604 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1605 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1606 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1607 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1608 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1609 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1610 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1614 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1623 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1624 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1615 126

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1625 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1616 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1617 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1618 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1619 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1620 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1621 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1622 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1626 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1635 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1636 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1627 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1637 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1628 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1629 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1630 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1631 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1632 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1633 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1634 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1638 126

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1654 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1655 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1639 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1656 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1640 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1641 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1642 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1650 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1651 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1652 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1653 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1657 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1666 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1667 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1658 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1668 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1659 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1660 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1661 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1662 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1663 126

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1664 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1665 126
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1669 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1678 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1679 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1670 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1680 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1671 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1672 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1673 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1674 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1675 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1676 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1677 127
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1485 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1494 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1495 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1486 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1496 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1487 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1488 124

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1489 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1490 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1491 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1492 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1493 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1497 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1506 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1507 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1498 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1508 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1499 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1500 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1501 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1502 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1503 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1504 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1505 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1509 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1518 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1519 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1510 124

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1520 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1511 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1512 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1513 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1514 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1515 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1516 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1517 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1521 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1530 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1531 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1522 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1532 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1523 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1524 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1525 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1526 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1527 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1528 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1529 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1533 124

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1542 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1543 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1534 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1544 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1535 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1536 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1537 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1538 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1539 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1540 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1541 124
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1549 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1545 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1546 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1547 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1548 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1550 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1559 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1560 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1551 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1561 125

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1552 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1562 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1553 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1563 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1564 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1554 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1565 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1555 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1556 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1557 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1558 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1599 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1600 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1591 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1601 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1592 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1593 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1594 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1595 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1596 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1597 125

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1598 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1566 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1575 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1576 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1567 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1577 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1568 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1578 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1569 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1570 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1571 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1572 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1573 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1574 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1579 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1588 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1589 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1580 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1590 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1581 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1582 125

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1583 ... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1584 ... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1585 ... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1586 ... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1587 ... 125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1415 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1424 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1425 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1416 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1426 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1417 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1427 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1418 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1428 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1429 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1419 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1430 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1420 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1431 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1432 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1421 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1433 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1434 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1422 ... 122

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1423....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1479..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1480..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1471....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1481..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1472....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1482..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1473....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1483..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1484..123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1474....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1475....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1476 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1477 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1478 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1435 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1444 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1445 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1436 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1446 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1437 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1447 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1438 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1448 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1449 . 123

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1439 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1450 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1440 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1451 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1452 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1441 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1453 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1442 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1443 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1454 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1463 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1464 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1455 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1465 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1456 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1466 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1457 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1467 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1468 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1458 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1469 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1459 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1470 . 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1460 ... 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1461 ... 123

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1462....123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1340....121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1349..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1350..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1341....121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1351..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1342....121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1352..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1343....121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1353..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1354..121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1344....121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1345 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1346 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1347 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1348 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1355 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1364 . 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1365 . 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1356 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1366 . 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1357 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1367 . 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1358 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1368 . 122

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1369 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1359 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1360 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1361 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1362 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1363 ... 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1370 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1379 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1380 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1371 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1381 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1372 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1382 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1373 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1383 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1384 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1374 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1375 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1376 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1377 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1378 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1385 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1394 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1395 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1386 ... 122

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1396..122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1387....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1397..122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1388....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1398..122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1399..122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1389....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1390....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1391....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1392....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1393....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1400....122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1409 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1410 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1401 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1411 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1402 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1412 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1403 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1413 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1414 . 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1404 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1405 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1406 ... 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1407 ... 122

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1408 ... 122
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1029 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1038 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1053 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1054 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1039 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1055 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1030 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1040 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1056 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1031 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1041 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1032 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1042 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1043 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1033 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1045 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1034 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1046 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1047 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1035 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1048 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1049 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1036 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1050 ... 116

Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1037 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1051 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1052 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1057 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1066 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1081 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1067 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1058 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1068 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1059 ... 116
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1069 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1060 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1070 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1071 .. 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1061 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1072 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1062 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1073 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1074 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1063 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1075 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1076 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1064 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1078 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1065 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1079 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1080 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109 ... 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120 . 117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110....117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121..117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111....117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122..117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123..117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112....117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124..117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125..118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113....117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114....117
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126....118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135..118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136..118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127....118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137..118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128....118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129 ... 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130 ... 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131 ... 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132 ... 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144 . 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133 ... 118
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134 ... 118
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1918..... 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1927..... 131

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1928 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1919 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1929 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1920 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1921 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1922 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1923 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1924 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1925 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1926 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1962 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1963 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1954 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1964 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1955 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1956 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1957 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1958 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1959 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1960 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1961 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1930 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1939 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1940 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1931 131

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1941 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1932 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1933 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1934 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1935 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1936 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1937 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1938 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1942 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1952 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1943 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1953 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1944 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1945 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1946 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1947 131
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1948 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1949 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1950 132
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6.4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1951 132
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1145 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1154 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1168 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1169 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1155 118

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1170 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1146 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1156 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1171 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1147 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1157 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1148 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1158 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1159 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1149 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1160 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1150 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1161 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1162 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1151 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1163 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1164 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1152 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1165 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1153 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1166 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1167 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1172 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1181 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1195 119

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1182 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1173 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1183 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1174 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1184 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1175 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1185 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1186 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1176 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1187 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1177 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1188 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1189 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1178 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1190 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1191 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1179 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1192 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1180 118
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1193 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1194 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197 119

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229 119

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252 120

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254 120
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243 119
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244 119
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1708 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1717 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1731 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1732 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1718 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1733 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1709 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1719 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1710 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1720 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1711 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1721 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1722 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1712 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1723 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1713 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1724 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1725 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1714 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1726 128

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1727 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1715 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1728 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1716 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1729 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1730 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1734 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1743 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1759 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1760 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1744 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1735 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1745 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1736 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1746 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1737 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1749 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1750 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1738 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1751 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1739 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1752 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1753 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1740 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1754 128

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1755 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1741 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1756 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1742 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1757 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1758 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1761 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1762 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1763 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1764 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779 129

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793 129

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1681 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1690 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1704 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1705 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1691 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1706 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1682 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1692 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1707 128
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1683 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1693 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1684 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1694 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1695 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1685 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1696 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1686 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1697 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1698 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1687 ... 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1699 . 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1700 . 127

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1688....127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1701..127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1689....127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1702..127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1703..127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1808.....129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1817.....129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1829.....130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1830.....130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1818.....129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1809.....129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1819.....129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1810..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1820..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1811..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1821..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1822..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1812..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1823..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1813..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1824..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1814..... 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1825..... 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1826..... 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1815..... 129

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1827 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1816 129
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1828 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905 131

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911 131
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1831 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1840 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1841 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1832 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1842 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1833 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1843 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1834 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1844 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1845 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1835 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1846 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1836 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1847 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1837 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1848 130

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1849 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1838 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1850 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1839 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1851 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1852 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1853 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1854 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1855 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1856 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1857 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1858 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1859 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1860 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879 130

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877 130
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878 130
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм, 507-0932 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1000 мм, 507-0941 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1200 мм, 507-0942 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 150 мм, 507-0933 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм, 507-0934 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм, 507-0935 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 300 мм, 507-0936 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 400 мм, 507-0937 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм, 507-0930 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 500 мм, 507-0938 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 600 мм, 507-0939 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм, 507-0931 114
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для

комплекта с задвижками диаметром 800 мм, 507-0940 ... 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1255 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1264 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1265 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1256 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1266 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1257 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1267 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1258 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1268 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1269 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1259 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1270 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1260 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1271 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1261 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1262 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1263 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1272 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1281 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1282 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1273 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1283 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1274 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1284 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1275 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1285 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1286 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1276 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1287 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1277 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1288 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1278 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1279 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1280 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1289 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1298 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1299 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1290 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1300 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1291 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1301 ... 120

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1292 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1302 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1303 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1293 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1304 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1294 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1305 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1295 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1296 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1297 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1306 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1315 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1316 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1307 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1317 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1308 ... 120
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1318 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1309 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1319 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1320 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1310 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1321 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1311 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1322 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1312 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1313 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1314 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1323 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1332 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1333 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1324 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1334 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1325 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1335 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1326 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1336 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1337 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1327 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1338 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1328 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1339 ... 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1329 ... 121

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1330 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1331 121
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0943 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0952 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0953 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0944 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0954 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0945 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0955 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0946 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0956 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0957 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0947 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0958 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0948 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0959 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0949 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0950 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0951 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0960 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0969 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0970 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0961 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0971 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0962 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0972 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0963 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0973 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0974 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0964 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0975 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0965 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0976 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0966 114
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1747 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1748 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0967 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0968 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0977 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0986 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм, 507-1648 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм, 507-1649 115

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0987 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0978 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0988 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0979 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0989 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0980 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0990 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0991 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0981 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0992 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0982 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0993 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0983 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1643 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1644 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0984 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм, 507-1645 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0985 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-1646 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм, 507-1647 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0994 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1003 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1004 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0995 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1005 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0996 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1006 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0997 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1007 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1008 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0998 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1009 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0999 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1010 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1000 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1001 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1002 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1011 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1020 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1021 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1012 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1023 116

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1013 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1024 ... 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1014 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1025 ... 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1026 ... 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1015 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1027 ... 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1016 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1028 ... 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1017 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1018 ... 115
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1019 ... 115
Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг), 509-2911 . 238
Фреон, 509-1229 ... 238
Фреон, 509-1230 ... 238
Хомут для анкеровки троса окрашенный, 509-1044 . 181
Хомут для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045 ... 181
Хомут для подвешивания троса окрашенный, 509-1042 ... 181
Хомут для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043 ... 181
Хомут к кронштейну диаметром 60 мм, 509-7129 ... 182
Хомут к кронштейну диаметром 76 мм, 509-7130 ... 182
Хомут к кронштейну диаметром 89 мм, 509-7131 ... 182
Хомут консоли диаметром 168 мм, 509-7104 ... 182
Хомут консоли диаметром 178 мм, 509-7105 ... 182
Хомут консоли диаметром 194 мм, 509-7107 ... 182
Хомут консоли диаметром 219 мм, 509-7108 ... 182
Хомут консоли диаметром 245 мм, 509-7109 ... 182
Хомут консоли диаметром 253 мм, 509-7110 ... 182
Хомут консоли диаметром 273 мм, 509-7111 ... 182
Хомут консоли диаметром 299 мм, 509-7112 ... 182
Хомут консоли диаметром 325 мм, 509-7113 ... 182
Хомут консоли диаметром 351 мм, 509-7114 ... 182
Хомут консоли диаметром 377 мм, 509-7115 ... 182
Хомут консоли кронштейна КТП, 509-7102 ... 182
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046 ... 181
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047 ... 181
Хомут опоры диаметром 168 мм, 509-7117 ... 182
Хомут опоры диаметром 178 мм, 509-7118 ... 182
Хомут опоры диаметром 194 мм, 509-7120 ... 182
Хомут опоры диаметром 219 мм, 509-7121 ... 182
Хомут опоры диаметром 245 мм, 509-7122 ... 182
Хомут опоры диаметром 273 мм, 509-7123 ... 182
Хомут опоры диаметром 299 мм, 509-7124 ... 182
Хомут опоры диаметром 325 мм, 509-7125 ... 182
Хомут опоры диаметром 351 мм, 509-7126 ... 182
Хомут опоры диаметром 377 мм, 509-7127 ... 182
Хомут опоры диаметром 450 мм, 509-7128 ... 182
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм, 509-7099 ... 181
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм, 509-7100 ... 182
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм, 509-7101 ... 182
Хомутики для крепления труб, 507-2838 ... 148
Цинк сернокислый, 509-2579 ... 238
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II, 509-1234 ... 238
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232 ... 238
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% марки А, 509-1231 ... 238
Цинк хлористый, 509-2208 ... 238
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1200 мм, 509-1243 ... 238
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1400 мм, 509-1244 ... 238
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм, 509-1241 ... 238
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 700-1000 мм, 509-1242 ... 238
Шайба клыковая 044, 509-0095 ... 179
Шайба угловая 045, 509-0098 ... 179
Шайба шаровая 072, 509-0101 ... 179
Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet, 509-8303 ... 169
Шины алюминиевые, 502-0620 ... 57
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626 ... 57
Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2, 502-0621 ... 57
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633 ... 57
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 100А, 503-0549 ... 61
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 25А, 503-0546 ... 61
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 40А, 503-0547 ... 61
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 63А, 503-0548 ... 61

Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-22 400 А, 503-0556 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-54 320 А, 503-0557 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-22 400 А, 503-0558 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-54 320 А, 503-0559 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-22 400 А, 503-0560 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-54 320 А, 503-0561 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-22 400 А, 503-0566 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-54 320 А, 503-0567 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-22 400 А, 503-0568 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-54 320 А, 503-0569 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-22 400 А, 503-0570 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-54 320 А, 503-0571 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-22 400 А, 503-0572 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-54 320 А, 503-0573 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-22 400 А, 503-0574 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-54 320 А, 503-0575 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-22 400 А, 503-0576 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-54 320 А, 503-0577 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-22 400 А, 503-0578 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-54 320 А, 503-0579 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-22 400 А, 503-0580 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-54 320 А, 503-0581 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-22 400 А, 503-0582 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-54 320 А, 503-0583 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-22 250 А, 503-0550 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-54 200 А, 503-0551 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-22 250 А, 503-0552 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-54 200 А, 503-0553 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-22 250 А, 503-0554 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-54 200 А, 503-0555 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-22 400 А, 503-0562 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-54 320 А, 503-0563 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-22 400 А, 503-0564 61
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-54 320 А, 503-0565 61
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988 237
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989 237
Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198 237
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0596 56

Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0597 56
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 502-0598 57
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0592 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0593 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0594 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0595 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50, 502-0903 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75, 502-0904 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,50, 502-0905 56
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,75, 502-0906 56
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0588 56
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0589 56
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0590 56
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0591 56
Шпилька анкерная Hilti HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU, 509-4615 170
Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT, 509-4616 170
Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT, 509-4617 170
Штанга двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282 182
Штанга двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283 182
Штанга двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048 182
Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049 182
Штанга двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050 183
Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051 183
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258 182
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259 182
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248 182
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249 182
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278 183
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280 183
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279 183
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281 183
Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263 182
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254 182
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255 182
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256 182
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257 182
Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6302 230
Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6301 230
Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6303 230
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271 182
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272 182
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273 182
Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267 182

Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266 182
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264 182
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265 182
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268 182
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269 182
Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261 182
Штанга ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260 182
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250 182
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251 182
Штанга ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252 182
Штанга ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253 182
Штифт держателя (КС-060), 509-0284 179
Штуцер длиной 200 мм, 507-2631 144
Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632 144
Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6974 179
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ, 509-2738 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ, 509-2737 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ, 509-2736 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ, 509-2742 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ, 509-2739 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ, 509-2740 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ, 509-2741 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ, 509-2745 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ, 509-2749 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ, 509-2754 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ, 509-2760 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ, 509-2744 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ, 509-2748 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ, 509-2753 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ, 509-2759 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ, 509-2743 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ, 509-2747 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ, 509-2752 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ, 509-2758 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ, 509-2746 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ, 509-2751 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ, 509-2757 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ, 509-2750 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ, 509-2756 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ, 509-2755 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ, 509-2766 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ, 509-2764 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ, 509-2779 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ, 509-2777 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ, 509-2772 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ, 509-2774 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ, 509-2765 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ, 509-2761 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ, 509-2763 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ, 509-2767 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ, 509-2770 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ, 509-2775 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ, 509-2778 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ, 509-2771 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ, 509-2780 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ, 509-2781 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ, 509-2782 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ, 509-2783 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ, 509-2773 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ, 509-2776 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ, 509-2768 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ, 509-2762 220
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ, 509-2769 220

Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ, 509-2787 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ, 509-2800 ... 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ, 509-2795 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ, 509-2797 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ, 509-2788 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ, 509-2784 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ, 509-2786 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ, 509-2790 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ, 509-2793 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ, 509-2798 ... 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ, 509-2789 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ, 509-2794 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ, 509-2796 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ, 509-2799 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ, 509-2785 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ, 509-2792 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ, 509-2804 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ, 509-2817 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ, 509-2812 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ, 509-2814 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ, 509-2805 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ, 509-2801 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ, 509-2803 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ, 509-2807 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ, 509-2810 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ, 509-2815 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ, 509-2806 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ, 509-2811 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ, 509-2813 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ, 509-2816 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ, 509-2808 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ, 509-2802 221
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ, 509-2809 221
Щитки квартирные ЩК1, 509-1303 220
Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304 220
Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305 220
Щитки квартирные ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306 220
Щитки квартирные ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307 220
Щитки осветительные групповые УОЩВ-12 УХЛ4, 509-1459 220
Щитки осветительные групповые УОЩВ-6 УХЛ4, 509-1458 220
Щитки осветительные ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308 220
Щитки осветительные ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309220
Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4, 509-1457 220
Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310 . 220
Щитки осветительные ОЩВ-6, 509-1311 220
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1, 509-1312 221
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-2, 509-1313 221
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-3, 509-1314 221
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-4, 509-1315 221
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316. 222
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317. 222
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318. 222
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319. 222
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320. 222
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321. 222
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322. 222
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323. 222
Щиток учета панели ЩО-70-1-96, 509-2577 214
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм, 509-6320 221
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм, 509-6321 222
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм, 509-6322 222
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм, 509-6323 222
Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5741 221
Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5742 221
Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм, 509-5743 221
Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм, 509-5744 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм), 509-6305 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм), 509-6306 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм), 509-6307 221

Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620x310x120 мм), 509-6309 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-54з, с замком (520x440x120 мм), 509-6310 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм), 509-6304 221
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620x520x120 мм), 509-6311 221
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395x310x220 мм, степень защиты IP30, 509-6332.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395x310x220 мм, степень защиты IP54, 509-6333.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600x800x400 мм, степень защиты IP54, 509-6569 222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP30, 509-6334.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP54, 509-6335.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650x500x220 мм, степень защиты IP30, 509-6336.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650x500x220 мм, степень защиты IP54, 509-6337.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800x600x250 мм, степень защиты IP30, 509-6338.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800x600x250 мм, степень защиты IP54, 509-6339.222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000x650x300 мм, степень защиты IP30, 509-6340 222
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000x650x300 мм, степень защиты IP54, 509-6341 222
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395x310x165 мм, 509-6312.....221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395x310x165 мм, 509-6313 221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540x310x165 мм, 509-6314.....221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540x310x165 мм, 509-6315 221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540x490x165 мм, 509-6316..... 221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540x490x165 мм, 509-6317 221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540x600x165 мм, 509-6318..... 221
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540x600x165 мм, 509-6319 221
Элемент токопроводящий СИ-6Д, 509-6975..... 179
Ящик ЯТП 0,25, 504-0547 62
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283 62
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284 62
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285 62
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286 62
Ящики силовые с блоком..... 62, 63
Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294..... 63
Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295..... 63
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А, 504-0308..... 63
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-20 на 20А, 504-0307..... 63
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-250 на 250А, 504-0309..... 63
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-400 на 400А, 504-0310..... 63
Ящики управления, тип Я 5110 1874-3074 УХЛ4, 504-0296 63
Ящики управления, тип Я 5110 3574, 3674 УХЛ4, 504-0297 63
Ящики управления, тип Я 5110 3774, 3874 УХЛ4, 504-0298 63
Ящики управления, тип Я 5110 3974, 4074 УХЛ4, 504-0299 63

Содержание

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ ... 3
Раздел 5.01. Кабели ... 3
Подраздел: Кабели силовые ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в ... 6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в ... 10
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в ... 11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В ... 12
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В ... 13
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В ... 14
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В 15
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В 16
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В ... 17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В ... 19
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 19
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 20
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 21
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В ... 22
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В ... 23
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В ... 23
Группа: Прочие силовые кабели ... 23
Подраздел: Кабели силовые гибкие ... 23
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах ... 23
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В ... 24
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией ... 24
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В ... 27
Подраздел: Кабели контроля ... 27
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами ... 27
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами ... 34
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации ... 36
Группа: Прочие кабели контроля ... 38
Подраздел: Кабели связи низкочастотные ... 38
Группа: Кабели для городских телефонных сетей ... 38
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке ... 39
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке ... 39
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке ... 39
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке ... 39
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном ... 40
Группа: Кабели с пластмассовой лентой ... 42
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные ... 43
Группа: Кабели коаксиальные магистральные ... 43
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения ... 43
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи ... 44
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ... 44
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией ... 44
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией ... 44
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником . 44
Группа: Кабели связи оптические ... 44
Подраздел: Кабели монтажные ... 47
Группа: Кабели микрофонные ... 47
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные ... 47
Подраздел: Провода ... 47

Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В ... 47
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В ... 47
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи ... 48
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи ... 49
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные ... 52
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов ... 52
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В ... 53
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В ... 55
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В ... 55
Группа: Провода прочие ... 55
Группа: Прочие изделия ... 56
Подраздел: Шнуры ... 56
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В ... 56
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В ... 56
Подраздел: Проволока, шины ... 57
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная ... 57
Группа: Шины ... 57
Подраздел: Муфты кабельные ... 57
Группа: Материалы и изделия ... 57
Группа: Масса ... 57
Группа: Муфты ... 57
Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи ... 60
Группа: Боксы кабельные ... 60
Группа: Коробки ... 60
Группа: Розетки ... 61
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные) ... 62
Раздел 5.04. Электроконструкции ... 62
Группа: Ящики ... 62
Группа: Станции ... 63
Группа: Лифты ... 63
Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы ... 63
Подраздел: Ленты ... 63
Группа: Ленты алюминиевые ... 63
Группа: Ленты бериллиевой бронзы ... 64
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы ... 64
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы ... 64
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы ... 65
Группа: Ленты латунные общего назначения ... 66
Группа: Ленты медные общего назначения ... 71
Подраздел: Проволока ... 73
Группа: Проволока латунная ... 73
Группа: Проволока из цветных металлов ... 77
Подраздел: Листы и плиты ... 77
Группа: Листы и плиты алюминиевые ... 77
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1 ... 77
Группа: Листы алюминиевого сплава В95 ... 78
Группа: Листы медные холоднокатаные ... 79
Группа: Листы медные горячекатаные ... 79
Группа: Листы медные прессованные ... 80
Группа: Листы латунные ... 80
Группа: Листы свинцовые ... 80
Группа: Листы цинковые ... 81
Подраздел: Прутки из цветных металлов ... 82
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов ... 82
Группа: Прутки бронзовые ... 83
Группа: Прутки латунные ... 83
Группа: Прутки и прутики медные ... 83
Подраздел: Металлы цветные ... 83
Группа: Алюминий первичный в чушках ... 83
Группа: Олово ... 83

Группа: Ртуть ... 83
Группа: Свинец ... 83
Подраздел: Полосы ... 84
Группа: Полосы латунные ... 84
Группа: Полосы томпаковые ... 85
Подраздел: Сплавы цветных металлов ... 86
Группа: Сплавы ... 86
Группа: Припои оловянно-свинцовые ... 86
Группа: Прочие припои ... 87
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов ... 87
Подраздел: Трубы из цветных металлов ... 87
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ ... 87
Группа: Трубы медные ... 87
Группа: Трубы свинцовые ... 88
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие ... 88
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные ... 88
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные ... 89
Группа: Трубы электросварные ... 89
Подраздел: Трубы стальные ... 90
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления ... 90
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком ... 90
Подраздел: Трубы из пластических масс ... 90
Группа: Трубы напорные из полиэтилена ... 90
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа ... 96
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа ... 96
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа ... 97
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа ... 97
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа ... 97
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые ... 97
Группа: Трубы фаолитовые ... 97
Группа: Трубы фторопластовые ... 98
Группа: Прочие трубки ... 98
Подраздел: Трубы стеклянные ... 98
Группа: Трубы стеклянные ... 98
Подраздел: Фасонные части ... 98
Группа: Втулки ... 98
Группа: Патрубки ... 98
Группа: Заглушки ... 99
Группа: Крестовины ... 99
Группа: Муфта ... 99
Группа: Переходы ... 103
Группа: Отступы ... 104
Группа: Отводы ... 104
Группа: Седелки ... 106
Группа: Тройники ... 107
Группа: Угольники ... 110
Группа: Фитинги ... 113
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной ... 114
Группа: Фланцы стальные ... 114
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 114
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) ... 118
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 120
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С) ... 121
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 122
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) ... 123

Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 125
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) ... 126
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) ... 127
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) ... 129
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) ... 131
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов ... 132
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ... 132
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных ... 133
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп ... 134
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 134
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) ... 136
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 137
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали ... 140
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) ... 140
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой ... 140
Подраздел: Детали трубопроводов ... 143
Группа: Кольца центрирующие ... 143
Группа: Манжеты ... 143
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки ... 144
Группа: Опоры стальных трубопроводов ... 144
Группа: Прочие детали и материалы ... 148
Раздел 5.08. Канаты стальные ... 148
Подраздел: Канаты круглые ... 148
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. ... 148
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. ... 148
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18) ... 149
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 149
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 149
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. ... 150
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ... 150
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ... 151
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. ... 151
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 152
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с. ... 154
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. ... 155
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ... 156
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 157
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) ... 158
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с. ... 158
Группа: Прочие канаты ... 158
Подраздел: Канаты закрытые несущие ... 158
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 158
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК ... 158
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 158
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 159
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК ... 159
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК ... 159

Подраздел: Канаты плоские ... 160
Группа: Канаты плоские конструкции 8x4x7(1+6) ... 160
Группа: Канаты плоские конструкции 8x4x9(0+9)+32 о.с. ... 160
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям ... 161
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с. ... 161
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8x36+7/19 ... 161
Раздел 5.09. Прочие материалы ... 161
Подраздел: Изделия специального назначения ... 161
Группа: Бугели ... 161
Группа: Гильзы ... 161
Группа: Детали и приспособления для монтажа ... 162
Группа: Зажимы, сжимы ... 162
Группа: Колпачки ... 166
Группа: Коромысла ... 166
Группа: Крюки, кронштейны ... 166
Группа: Муфты ... 167
Группа: Набивки неасбестовые ... 167
Группа: Наконечники для кабелей и проводов ... 167
Группа: Ниппель ... 169
Группа: Материалы для пайки ... 169
Группа: Патроны ... 169
Группа: Пленки ... 169
Группа: Подвесы ... 169
Группа: Прочие изделия ... 170
Группа: Скобы ... 179
Группа: Стержни фиксаторов ... 180
Группа: Стойки фиксаторов ... 180
Группа: Струна ... 180
Группа: Трос ... 180
Группа: Узлы ... 180
Группа: Ушки ... 181
Группа: Фиксаторы ... 181
Группа: Хомуты ... 181
Группа: Штанги ... 182
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная ... 183
Группа: Блоки и расцепители ... 183
Группа: Выключатели ... 183
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные ... 190
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные ... 193
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления ... 193
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные ... 194
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие ... 198
Группа: Предохранители плавкие ... 199
Группа: Пускатели ручные ... 201
Группа: Пускатели специальные ... 201
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные ... 202
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные ... 205
Группа: Разная электрическая аппаратура ... 209
Группа: Резисторы и блоки резисторов ... 210
Группа: Реле, панели и устройства защиты ... 213
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы ... 214
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели ... 214
Группа: Терморегуляторы для теплых полов ... 222
Подраздел: Источники света ... 222
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления ... 222
Группа: Лампы люминесцентные ... 222
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ... 223
Группа: Светильники ... 224
Группа: Комплектующие ... 230
Подраздел: Электроизоляционные изделия ... 230
Группа: Асботекстолит ... 230
Группа: Вставки ... 230
Группа: Втулки ... 230

Группа: Гетинакс ... 230
Группа: Заделки концевые ... 231
Группа: Изделия защиты ... 231
Группа: Короба электротехнические ... 231
Группа: Лакоткань ... 233
Группа: Прессшпан ... 234
Группа: Ролики ... 234
Группа: Слюда ... 234
Группа: Стеклолакоткань ... 234
Группа: Стеклотекстолит ... 234
Группа: Текстолит листовой ... 234
Группа: Текстолит фасонный ... 235
Группа: Уплотнители ... 235
Подраздел: Асбестовые технические изделия ... 235
Группа: Ацэид ... 235
Группа: Бумага асбестовая ... 235
Группа: Волокно асбестовое ... 235
Группа: Изделия из картона ... 235
Группа: Картон асбестовый ... 235
Группа: Набивки асбестовые ... 235
Группа: Ткань асбестовая ... 236
Группа: Прокладки из паронита ... 236
Группа: Трубки асбестовые плетеные ... 237
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83) ... 237
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты ... 237
Группа: Аммиак ... 237
Группа: Парафины нефтяные ... 237
Группа: Прочие материалы ... 237
Группа: Фреон ... 238
Группа: Цинк ... 238
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов ... 238
Группа: Прочие материалы ... 238
Группа: Фасонные части стальные ... 238
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов ... 238
Алфавитный указатель ... 240