

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I67.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I67.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден
Госкомархитектуры
Приказ № 89 от 1 июля 1991г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 25/Тот 6 мая 1992г.

Главный архитектор
проекта



В. Н. Егоров

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
1.	Отопление и вентиляция	ОВ.С0	3
2.	Водопровод и канализация	ВК.С0	14
3.	Электрооборудование	ЭО.С0	24
4.	Связь и сигнализация	СС.С0	28
5.	Газооборудование	ГСВ.С0	32

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-6 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	67I				I	405
		ТУ2I-26-253-84							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких)								
	труб: Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				2,5	I, I6
	Д20	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				42	I,5
	Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				II	2, I2
	Д32	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				36	2,73
	Д40	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				25	3,33
	Д50	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				4	4,22
	Радиаторы отопительные чугунные MC-I40-I08	MC-I40	экм	084				28,52	
		ГОСТ8690-75	сек.		0288487			92	8,3
	Регистр из 2-х гладких труб Д = I08, Л = 3,5 м	ГОСТI0704-76	м	006				I	
	Кран регулирующий проходной дроссельный Д20	КРД	шт.	796				2	0,33
		ГОСТI0944-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I67.92 0B.00

Лист

2

25380-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухосборник вертикальный Д50, Д = 273, Н = 640, АИИ ОИИ.000	5.903-2	шт.	796				I	18,3
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный В = 30 мм	ТУ36-1695-79	м ³	113				0,054	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м ²	055				1,8	
	- битумный лак	БТ-177	м ²	055				I	
	Хомут для водопроводных труб	ТП3	шт.	796				28	
	"	4.904-69							
	"	ТП5	шт.	796				2	
	"	4.904-69							
	Кронштейн для чугунных радиаторов	ОП15	шт.	796				36	
	"	4.904-69							
	В е н т и л я ц и я								
	Решетка пластмассовая: РВ 120 x 200	ГОСТ13448-82	шт.	796				2	0,3
	РВ 200 x 200	ГОСТ13448-82	шт.	796				2	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ14-II-196	м	006				1,5	3,20
	150 x 250, В = 0,5 мм	-86							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

I44-I6-I67.92 ОВ.00

Лист

3

25380-03 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб: Д20	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				50	I,5
	Д32	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				6	2,73
	Конвекторы "Комфорт-20": КН20-0.820К	Комфорт-20	ЭКМ	084				I,4	IO,24
		ГОСТ20849-75 ^X	шт.	796				I	
	КН20-0.985К	Комфорт-20	ЭКМ	084				5,I	II,75
		ГОСТ20849-75 ^X	шт.	796				3	
	КН20-I.150К	Комфорт-20	ЭКМ	084				4	I3,32
		ГОСТ20849-75 ^X	шт.	796				2	
	КН20-I.315К	Комфорт-20	ЭКМ	084				9,2	I4,87
		ГОСТ20849-75 ^X	шт.	796				4	
	КН20-I.640К	Комфорт-20	ЭКМ	084				2,9	I7,94
		ГОСТ20849-75 ^X	шт.	796				I	
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт.	796				II	0,038
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-1695-79	м ³	II3				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м ²	055				I,2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I67.92 OB.CO

Лист 5

25380-03 8

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- битумный лак	БТ-177	м ²	055				0,8	
	Хомут для водопроводных труб	ГОСТ6617-76						13	
	Узел управления	ТПЗ 4.904-69	шт.	796					
	Грязевик ТС-569.00.000-00	5.903-13	шт.	796				2	15,8
	Вентиль стальной фланцевый Д32	В.5 Ч.2 15С27НПС1	шт.	796				2	
	Вентиль запорный, фланцевый Д25	15КЧ19П2	шт.	796				2	0,9
	Кран пробковый проходной Д25	ТУ26-07-1442-87 1П6БК	шт.	796				2	0,91
	Кран трехходовой для манометра Д15	ГОСТ2407-77 14М1	шт.	796				2	0,31
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб:								
	Д40	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				1	3,33
	Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				1	2,12
	Д32	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				0,5	2,73

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

144-16-167.92 0В.00

Лист
6

25380-03 9

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Вариант с гаражом и сауной								
	О т о п л е н и е								
	Водоподогреватель конструкции КИЕВНИИСТ F = 0,78 м ²	ТУ21-26-3-24	к-т	67I				I	
		-7							
	В е н т и л я ц и я								
	Вентилятор канальный № = 0,025 кВт	ВК-6-У4	к-т	67I		486I78		I	I,6
		"Самал"							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

I44-I6-I67.92 ОВ.00

Лист 8

25380-03 11

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-6 "Жарок-2"	КЧМ 2М	к-т	67I				I	405
		ТУ2I-26-253-84							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб:								
	Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				2,5	I, I6
	Д20	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				5I	I,5
	Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				II	2, I2
	Д32	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				36	2,73
	Д40	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				25	3,33
	Д50	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				4	4,22
	Радиаторы отопительные чугунные MC-I40-I08	MC-I40	экм	084				32,24	
		ГОСТ8690-75	сек.		0288487			I04	8,3
	Регистр из 2-х гладких труб Д = I08, Л = 3,5	ГОСТИ0704-76	м	006				I	
	Кран регулирующий проходной дроссельный Д20	КРД	шт.	796				2	0,33
		ГОСТИ0944-75							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I67.92 ОВ.СО

Лист
9

25380-03 12

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухосборник вертикальный Д50, Д = 273, Н = 640, АИИ 011000	5.903-2	шт.	796				I	18,3
	Вентиль запорный, муфтовый Д25	І5КЧІ8П2	шт.	796				2	1,4
		ТУ26-07-І429-87							
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-І695-79	м ³	ІІ3				0,054	
	- стеклорубероид	ГОСТІ5879-70	м ²	055				1,8	
	- битумный лак	БТ-І77	м ²	055				I	
		ГОСТ66І7-76							
	Хомут для водогазопроводных труб ДІ5	ТП3	шт.	796				30	
		4.904-69							
	Кронштейн для чугунных радиаторов	ОПІ5	шт.	796				43	
		4.904-69							
	В е н т и л я ц и я								
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	Р200 ІІ	шт.	796				2	
		І.494 І0							
	Решетка пластмассовая: РВ І20 х 200	ГОСТІ3448-82	шт.	796				3	0,3
	РВ 200 х 200	ГОСТІ3448-82	шт.	796				I	0,64

Привязан			
Инд. №			

І44-І6-І67.92 ОВ.00

Лист
І0

25380-03 13

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Горячее водоснабжение от водоподогревателя								
	Горячее водоснабжение (с сауной)								
	Электроводонагреватель	ЭВАН	к-т	67I				I	
		100/1.25							
		ГОСТ23110-78							

Инва. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Инва. №		
I44-I6-I67.92 ВК.00		
Стадия	Лист	Листов
Р	I	IO
Н. кон. Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК
Н. отд. Черкасов		
Испол. Чередник		
Согл. Лоскутникова		
		ЦНИИЭП граждансельстрой

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Горячее водоснабжение от водоподогревателя (без сауны)								
	В о д о п р о в о д								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д25	И548Р2	шт.	796				1	1,75
		ТУ26-07-1465-88							
	Д15	И548Р2	шт.	796				4	0,75
		ТУ26-07-1465-88							
	Клапан чугунный обратный подъемный Д15	И6КЧ1Р	шт.	796				1	4,0
		ГОСТ11823-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	И548Р2	шт.	796				1	0,75
		ТУ26-07-1465-88							
	Рукав резиновый с текстильным каркасом Д32, Л = 20	ГОСТ18698-79	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб:								
	Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				1	2,12
	Д20	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				4	1,5

Ив. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I67.92 ВК.00

Лист
2

25380-03 16

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				8	I, I6
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВА (С) 32 x 3,5	ГОСТ18599-83 ^X	м	006				3	
	Втулка под фланец ПВД 32Т	ОСТ6-05-367-74	шт.	796				I	
	Фланец стальной приварной Д = 25	ГОСТ12820-80	шт.	796				I	
	Фланец стальной свободный Д = 32	ГОСТ12822-80	шт.	796				I	
	Гибкая подводка к унитазу из труб ПВХ Л = 330, Д = 12	ГОСТ18599-83	шт.	796				I	
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	СЕРИЯ4.904-69						5	
	Г о р я ч е е в о д о с н а б ж е н и е								
	Смеситель для моек	СМ-МВКСЦР	к-т	67I				I	I, 43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				7	I, I6

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инва. №			

I44-I6-I67.92 ВК.00

Лист 3

25380-03 17

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	СЕРИЯ 4.904-69						4	
	Бытовая канализация								
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д = 50	ГОСТ 22689.2-89	м	006				3	
	Трубопровод из чугунных напорных водопроводных труб Д = 100	ГОСТ 5525-61	м	006				15	
	Ванна чугунная эмалированная	АВ1	к-т	671				1	
	Мойка чугунная эмалированная	ГОСТ 1134-80 МЧ-1-М	к-т	671				1	23
	Умывальник 550 х 420 х 150	ГОСТ 7506-83							
	Унитаз "Компакт" с прямым выпуском	ГОСТ 23759-85	к-т	671				1	19,4
	Биде керамическое со смесителем и бутылочным сифоном Д50	ГОСТ 22847-85	к-т	671				1	28
	Водопровод (с сауной)								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д25	1548Р2	шт.	796				1	1,75
		ТУ 26-07-1465-88							

Ивл. № подл. Подпись и дата
Взам. ивл. №

Привязан

Ивл. №

144-16-167.92 ВК.СО

Лист
4

25380-03 18

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	I548P2	шт.	796				5	0,75
		TU26-07-1465-88							
	Клапан чугунный обратный подъемный Д15	I6K4IP	шт.	796				2	4,0
		ГОСТ И 823-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	I548P2	шт.	796				1	0,75
		TU26-07-1465-88							
	Рукав резиновый с текстильным каркасом А32 Л = 20	ГОСТ И 8698-79	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб: Д25	ГОСТ 3262-75 ^X	м	006				1	2,12
		ГОСТ 3262-75 ^X	м	006				4	1,5
		ГОСТ 3262-75 ^X	м	006				23/5	1,16
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВА (С) 32 х 3,5	ГОСТ И 8599-83 ^X	м	006				3	
	Втулка под фланец ПВА 32Т	ОСТ 6-05-367-74	шт.	796				1	
	Фланец стальной приварной Д = 25	ГОСТ И 2820-80	шт.	796				1	
	Фланец стальной свободный Д = 32	ГОСТ И 2822-80	шт.	796				1	

Привязан

Инв. №				

I44-I6-I67.92 ВК.СО

Лист

5

25380-03 19

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гибкая подводка к унитазу из труб ПВХ Л = 330, Д = 12	ГОСТ18599-83	шт.	796				I	
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	СЕРИЯ4.904-69						10	
	Г о р я ч е е в о д о с н а б ж е н и е								
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I				I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				7	I,16
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	СЕРИЯ4.904-69						4	
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-1695-79	м ³	113				0,025	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м ²	055				I,25	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

I44-16-167.92 ВК.00

Лист
6

25380-03 20

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бытовая канализация								
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д = 50	ГОСТ22689.2-89	м	006				10	
	Трубопровод из чугунных напорных водопроводных труб Д = 100	ГОСТ5525-61	м	006				15	
	Ванна чугунная эмалированная	ДВ1	к-т	67I				I	
	Мойка чугунная эмалированная	МЧ-I-M	к-т	67I				I	23
	Умывальник 550 x 420 x 150	ГОСТ7506-83							
	Унитаз "Компакт" с прямым выпуском	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	19,4
	Унитаз "Компакт" с прямым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I	28
	Поддон душевой мелкий	ПМ	к-т	67I				I	14
	Трап чугунный эмалированный Д50	ГОСТ10161-83							
	Трап чугунный эмалированный Д50	ГОСТ1811-81							
	Вариант с централизованным отоплением								
	Водопровод								
	Вентиль запорный проходной муфтовый: Д25	И548Р2	шт.	796				I	1,75
		ТУ26-07-1465-88							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

144-16-167.92 ВК.00

Лист 7

25380-03 21

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д15	I548P2	шт.	796				2	0,75
		TU26-07-1465-88							
	Д15	I548P2	шт.	796				I	0,75
		TU26-07-1465-88							
	Рукав резиновый с текстильным каркасом Д = 20, Л = 20	ГОСТ18698-79	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб: Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				2	2,12
	Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				10	1,16
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД (С) 32 x 3,5	ГОСТ18599-83 ^X	м	006				3	
	Фланец стальной приварной Д = 25	ГОСТ12820-80	шт.	796				I	
	Фланец стальной свободный Д = 32	ГОСТ12822-80	шт.	796				I	
	Гибкая подводка к унитазу из труб ПВХ Л = 330, Д = 12	ГОСТ18599-83	шт.	796				I	
	Крепление трубопроводов	ГП34.904-69						4	

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I67.92 ВК.00

Лист

8

25380-03

22

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д25	И548Р2	шт.	796				3	1,75
		ТУ26-07-1465-88							
	Д15	И548Р2	шт.	796				I+I	0,75
		ТУ26-07-1465-88							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I				I	1,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32-1	шт.	796				I	7,3
		ТУ21-26-123-75							
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-1695-79	м ³	113				0,03	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м ²	055				1,70	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: Д25	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				3	2,12

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

I44-I6-I67.92 ВК.00

Лист

9

25380-03 23

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб:								
	Д20	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				10	1,5
	Д15	ГОСТ3262-75 ^X	м	006				20	1,16

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I67.92 ВК.СО

Лист
10

25380-03 24

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками I х 35А+2х16	ЯРВМ 6I22 ТУ16.525-016-72	шт.	796				I	
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 10 А, 220 В	ЩКИ-8502УХЛЧ ТУ36-2226-79	к-т	67I				I	
	Светильник настенный	НБ006-100 ГОСТ26658-85	шт.	796		346III		4	
	Светильник промышленный пыленепроницаемый	НП002-100	шт.	796		346I55		I	
	Светильник с I лампой накаливания до 100 Вт	НПП05 Ix100 002	шт.	796				I	
	Номерной указатель дома	ТУ16.535.829-74	шт.	796		346I2I		I	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №		I44-I6-I67.92 90.00	
		Стадия	Лист
		Р	I
		Листов	
		4	
Н.кон. Бояров	Испол. Черкас	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки Э0	
Н.отд. Черкасов	Согл. Лоскутникова	ЦНИИЭП граждансельстрой	

25380-03 25 Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3 x 6,0 мм ²	АВВГ-660	м	006		352222		10	
		ГОСТ16442-80							
	2 x 2,5 мм ²	АВВГ-660	м	006		352222		30	
		ГОСТ16442-80							
	3 x 2,5 мм ²	АВВГ-660	м	006		352222		5	
		ГОСТ16442-80							
	сеч. 2 x 2,5 мм ²	АПРФ-660	м	006				20	
		ГОСТ1843-78							
	сеч. 3 x 2,5 мм ²	АПРФ-660	м	006				20	
		ГОСТ1843-78							
	сеч. 2 x 2,0 мм ²	АПРФ-660	м	006				110	
		ГОСТ1843-78							
	сеч. 3 x 2,0 мм ²	АПТВ-660	м	006				20	
		ГОСТ6323-79 ^X							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I67.92 30.00

Лист 2

25380-03 26

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Патрон подвесной пластмассовый	ИНД. 0104 ГОСТ27462-80 ^X	шт.	796				3	
	Патрон фарфоровый настенный	ИНД. 0122	шт.	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250 В, 6 А	ИНД. 0326 ГОСТ7396-76 ^X	шт.	796				12	
	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки 250 В, 6 А	ИНД. 0326 ГОСТ7396-76 ^X	шт.	796				2	
	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки 250 В, 6 А, сдвоенная	ИНД. 0333 ГОСТ7396-76 ^X	шт.	796				2	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом 250 В, 10 А для открытой установки	У-94-0 ГОСТ7396-85Е	шт.	796				1	0,072
	Выключатель однополюсный для скрытой проводки 250 В, 6 А	ИНД. 0225	шт.	796				2	
	Выключатель однополюсный для скрытой установки 250 В, 6 А, сдвоенный	ИНД. 0281 ГОСТ7397-88 ^X	шт.	796				5	

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I67.92 30.00

Лист
3

25380-03 27

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250 В, 6 А	ИНД. 0202	шт.	796				I	
		ГОСТ7397-88 ^X							
	Выключатель однополюсный клавишный, 6 А, 220 В для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88	шт.	796				6	
		0-I-IP44-I7-6/220							
	Клема люстровая: на 2 зажима	СВ-2	шт.	796				2	
		ГОСТ17557-80E							
	на 3 зажима	СВ-3	шт.	796				5	
		ГОСТ17557-80E							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт.	796				I	
		ГОСТ7220-87 ^E							
	Кнопка звонковая	ЗК-2	шт.	796				I	
	Асбест листовой толщ. 3 мм	АЛ	шт.	796				0,05	
	Коробка ответвительная	У-409У1	шт.	796				8	
	"	У197УХЛЗ	шт.	796				25	
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	КУВ-1КУХЛЗ	шт.	796				20	

Ив. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I67.92 30.00

Лист
4

25380-03 28

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
Т е л е ф о н и з а ц и я									
Абонентский трансформатор		ТАМУ 10Т ТУ45-7ТО.473 -004 ТУ-74	шт.	796		5295356364	3,35	I	I,2
Коробка ограничительная		УК-20 ГОСТ10040-75Е	шт.	796		5295333239	0,13	I	0,1
Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками для ее ответвления)		УК-2П ТУ45-866Е 0.362.017ТУ	шт.	796		5295333235	0,13	I	0,1
Радиорозетка		РШР-I ГОСТ8659-78	шт.	796				3	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инд. №		
I44-I6-I67.92 СС.00		
Стадия	Лист	Листов
Р	I	4
Н. кон. Бояров Н. отд. Черкасов Испол. Лоскутникова Согл. Чередник		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС
		ЦНИИЭП граждансельстрой

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2 х 0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00	50	50	0,3
		ГОСТ I0254-75 ^X							
	Т е л е ф о н и з а ц и я								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт.	796				I	
		ГОСТ 26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2 х 0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		I5	
		ГОСТ 20575-7Е							
	Т е л е в и д е н и е								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт.	796		6574425400		I	
		ТУ 45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт.	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТ II2I6-83							
	Кабель	РК-75-4-II	км	008				IO	
		ГОСТ II326.8-79 ^X							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I67.92 CC.00

Лист
2

25380-03 30

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																				
			Наименование	Код																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ																												
	Радиофикация																												
	Радиостойка	РС-I-0.0 ГОСТ8715-78	к-т	67I				I																					
	Труба ПВХ непластифицированная Д = 25	ТУ6-I9-235- -83	м	006				10																					
	Телефонизация																												
	Стойка телефонная емкостью I x 2I	СТ ГОСТ26557-85	шт.	796				I																					
	Труба ПВХ непластифицированная Д = 25	ТУ6-I9-235- -83	м	006				10																					
	Телевидение																												
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ 2.2.1.3.2 ГОСТ11289-80	шт.	796				I																					
	Коробка антенная	АК-I ТУ201 РСФСР II-264-78	шт.	796				I	0,3																				
	Блок питания	БПС-5 ТУ201 РСФСР H-324-79	шт.	796				I																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Привязан</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Инв. №</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>									Привязан																Инв. №			
Привязан																													
Инв. №																													
	I44-I6-I67.92 СС.00								Лист																				
	25380-03 31								3																				

25380-03

31

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опора антенная	НТ - 6/1 ТУ201 РСФСР М-261-79	шт.	796				I	
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-71	т	168				10	
	Сталь полосовая 20 x 5	ГОСТ103-76	т	168				25	
	Сталь угловая равнополочная 50 x 50 x 5	ГОСТ8509-72	т	168				13	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I67.92 CC.CO

Лист 4

25380-03 32

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран натяжной муфтовый Д = 15	И1Б6БК	шт.	796				1	
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/1	шт.	796				1	
	Труба 22 x 2	ГОСТ10798-85							
	ВСТ.3 СП4	ГОСТ10704-76	м	006				7	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТ10705-80							
	Вариант								
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/1	шт.	796				1	
	Кран сальниковый муфтовый Д = 15	ГОСТ10798-85							
	Кран сальниковый муфтовый Д = 15	И1Б6БК	шт.	796				1	
	Кран сальниковый муфтовый Д = 50	И143БК	шт.	796				1	
	Труба 22 x 2	ГОСТ10704-76	м	006				7	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТ10705-80							
	Труба 57 x 3,5	ГОСТ10704-76	м	006				3	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТ10705-80							
	Цокольный газовый ввод с изолирующим фланцевым соединением	УГ-13	шт.	796				1	
	Д = 50	СЕРИЯ5.905-15							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

И44-16-167.92 ГСВ.00

Лист

2

25380-03

34

Формат А3