

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-4-119.87

ПОЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЛН УЧАСТКА
ДОБЫЧИ ~~ФЕЗЕРНОГО~~ ТОРФА С ГОДСВОЙ ПРОГРАММОЙ
до 200 тыс. тонн

БЫТОВОЙ КОРПУС *на 99 человек*

А л ь б о м Ш

Ведомости потребности в материалах

М о с к в а

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФА В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
„ГИПРОТОРФ“

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-4-119,87

полевая производственная база
для участка добычи резервного
торфа с годовой производительностью до
200 тыс. тонн


БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС НА 99 человек

А л ь б о м

Ведомости потребности
в материалах

Разработан
Проектным институтом
" Гипроторф "

Главный инженер
института
Главный инженер
проекта



Утверждено
Приказом Министрства РСФСР
№ 174 от 24.10. 1986г.

В. С. Лазуткин
Л. М. Мешчинер

МОСКВА
198

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	НА И М Е Н О В А Н И Е	Стр.
I	Ведомость потребности в материалах АР , БМ	3.
2	То же , АС , БМ	4-9
3	То же , КЖ , БМ	10-11
4	То же , ВК , БМ	12-13
5	То же , ОВ , БМ	14-15
6	То же , ЭИ , БМ	16

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревобрабатыва-					
3	ющей промышленности	530000				
4	Пиломатериалы качественные, м3	533100	II3	6,32		6,32
5	Блоки дверные в сборе (комп-					
6	лектно) , м2	536110	055	44,58		44,58
7	Блоки оконные в сборе (комп-					
8	лектно) , м2	536130	055	27,36		27,36
9	Плиты древесно-волокнистые					
10	твердые , м2	553622	055	87,68		87,68
11	Расход пиломатериалов в круглом					
12	лесе , м3		II3			11,23
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Г И Ц Магазин

Над. от. Январев

Г И Ц СЕО Красавин

Рук. г. Андрянова

III - 416-4-119.87

АР. БИ

Бытовой корпус Б1 по рабочим чертежам марки АР (для вариантов на суходоле и торф. залежи)

Стация	Лист	Листов
11	1	1

ПРОТОКОЛ
г. Москва 1986г.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		0,683	0,683
2	Сталь сортовая конструкционная					
3	по укрупненному сортаменту :					
4	Катанка , т	093400	I68		0,047	0,047
5	Сталь кровельная , т	097400	I68		0,205	0,205
6	Итого стали в натуральной					
7	массе , т		I68		0,252	0,252
8	То же , приведенной к стали					
9	класса С38/23 , т		I68			0,252
10	Материалы лакокрасочные , кг	23I000	I66		450,34	450,34
11	Продукция лесозаготовительной					
12	и лесопильно-деревообрабатыва-					
13	ющей промышленности	530000				
14	Лесоматериалы круглые , испо-					
15	зующие без переработки (лесо-					
16	материалы для использования в					
17	круглом виде) , м3	53I400	II3		I35I4	I35, I4
18	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3		82,22	82,22
19	Доска для чистых полов , м3	536I7I	II3		II,39	II,39
20	Расход пиломатериалов в круг-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

Привязан

Инв. № Г И П Магазин

Нач. отд. Январов *[подпись]* Ш 416-4-119.87 АС. ВМ

ГШ СЮ Косакина *[подпись]*

Рук. пр. Абриязнова *[подпись]* - Битовой корпус ВМ по рабочим чертежам марки АС (вариант на суходоле)

Стация	Лист	Листов
РН	I	

ГИПРОТОРФ
г. Москва 1986г.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	лом лесе , м3		II3			258,47
2	Щебень , м3	57IIIO	II3		26,78	26,78
3	Песок строительный природный, м3	57IIA0	II3		29,2I	29,2I
4	Портландцемент	573II0				
5	M-300 , т	573I5I	I68		6,029	6,029
6	M-400 , т	573II2	I68		0,107	0,107
7	Цемент , приведенный к марке					
8	M-400 , всего , т		I68			5,533
9	Известь строительная , т	5744I0	I68		I,I7	I,I7
10	Кирпич строительный , тыс.шт.	574I20	798		0,96	0,96
11	Плитки керамические для полов (метлахские) , м2	575240	055		I5,7	I5,7
13	Рубероид , м2	577402	055		I38I42	I38I42
14	Толь кровельный и толь-коба, м2	577404	055		36,47	36,47
15	Изол , м2	577403	055		I7,25	I7,25
16	Пергамин , м2	57743I	055		37246	372,46
17	Стекло оконное , м2	59II20	055		2I,07	2I,07
18	Плиты из ячеистых					
19	бетонв , м3	57676I	II3		34,94	34,94
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

III 401-4-112.87 АС. ВЛ

Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вне , т	025600	I68		0,82I	0,82I
3	Сталь сортовая конструкцион-					
4	ная по укрупненному сортаменту					
5	Катанка , т	093400	I68		0,047	0,047
6	Сталь кровельная , т	097400	I68		0,205	0,205
7	Итого стали в натуральной					
8	массе , т		I68		0,252	0,252
9	То же , приведенной к стали					
10	класса С38/23 , т		I68			0,252
11	Материалы лакокрасочные , кг	23I000	I66		450,28	450,28
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-древособрабатыра-					
14	ющей промышленности	530000				
15	Лесоматериалы круглые , испо-					
16	льзуемые без переработки (ле-					
17	соматериалы для использования					
18	в круглом виде) , м3	53I400	I13		I55,95	I55,95
19	Пиломатериалы качествен-					
20	ные , м3	533I00	I13		87,29	87,29

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взм. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Инд. №					
	Г И П Магазины				ТИ 416-4-119.87	АС. ВЛ
Инд. №	Нач. отд. Январев					
	Г И П СЭО Косаев					
Инд. №	Рук. гр. Андрианова				Битовой корпус ВЛ по ра-	Стандия
					ботки чертежам марки ЭС	РП
				(вариант на торцовой заделке)		Лист
						Листов
						ГИПРОТОРФ
						г. Москва 1986г.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Доски для чистых полов , м3	536I7I	III		II,39	II,39
2	Расход пиломатериалов в круг-					
3	лом лесе , м3		III			286,88
4	Щебень , м3		III		0,II	0,II
5	Песок строительный* природ-					
6	ный , м3	57II40	III		9,6	9,6
7	Портландцемент	573II0				
8	M-300 , т	573I5I	III		0, I3	0, I3
9	M-400 , т	573II2	III		0,249	0,249
10	Цемент , приведенный к марке					
11	M-400 , всего , т		III			0,366
12	Известь строительная , т	5744T0	III		I, I7	I, I7
13	Кирпич строительный* , тыс. шт.	574T20	III		0,9I	0,9I
14	Плитки керамические глазурован-					
15	ные для внутренней облицовки					
16	стен с фасонными деталями , м2	5752T0	III		I,8	I,8
17	Плитки керамические для полов					
18	(метлахские) , м2	575240	III		I5,7	I5,7
19	Рубероид , м2	577402	III		I38I42	I38I42
20	Толь кровельный и толь-коза, м2	577404	III		36,47	36,47
21	Изол , м2	577403	III		I7,25	I7,25
22	Пергамин , м2	57743I	III		37246	372,46
23	Стекло оконное , м2	59II20	III		2I,07	2I,07
24	Плиты из ячеист. бетонов , м3	57676I	III		34,94	34,94

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Привязан

Инд. №

III 416-4-119.87

АС. ВМ

Лист

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы тонкостенные э лектросва-					
2	рные углеродистые (диаметром					
3	по II4 мм)	I37300				
4	диам. 76 , м	Φ 76	006	0,6		0,6
5	т		I68	0,004		0,004
6	Трубы неэлектропроводные электро-					
7	сварные (диаметром от II4					
8	до 480 мм)	I38300				
9	диам. 150 , м	Φ 150	006	0,3		0,3
10	т		I68	0,004		0,004
11	диам. 200 , м	Φ 200	006	0,6		0,6
12	т		I68	0,013		0,013
13	Материалы лакокрасочные , кг	231000	I66		0,12	0,12
14	Щебень , м3	571110	I13		0,88	0,88
15	Песок строительный природ-					
16	ный , м3	571140	I13		0,66	0,66
17	Портландцемент	573110				
18	M-300 , т	573151	I68		0,194	0,194
19	Цемент , произведенный к марке					
20	M-400 , всего , т		I68			0,175

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуаль-ных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя, инв. №	Взвм. инв. №					Привязан		
	Имя, №	Подпись и дата						
		Имя, №						
		Подпись и дата						
Имя, № подл.	Подпись и дата					ТШ 416-4-119.87	АС . ЕМ	
	Подпись и дата					Бытовой колодец . Сборный колодец СК 1 . ЕМ по рабочим чертежам марк. АС (на суходоле вариант)	Стадия РП	
							Лист -	
							Листов	
							ГИПРОСРО	
							г. Москва 1986г.	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные строительные					
2	твёрдых марок , т	02562I	I68		0,108	0,108
3	Материалы лагосамоотечные , кг	23I000	I66		0,12	0,12
4	Габель , м3	57III0	II3		1,018	1,018
5	Тесок строительный природ-					
6	ный , м3	57II40	II3		1,438	1,438
7	Портландцемент	573II0				
8	M-300 , т	573I5I	I68		0,373	0,373
9	Цемент , произведённый к марке					
10	M-400 , всего , т					0,336
11	Кирпич строительный , тыс.шт.	574I20	798		0,768	0,768
12	Гидроизол , м2	577434	055		34,04	34,04
13	Рубероид , м2	577402	055		7,22	7,22
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

Г. В. П. Магазин
 Нач. отд. Янгарев
 ГИП СВО Красавин
 Ст. тех. Андреева

III 416-4-119.87

АС. ЭИ

Бытовой корпус. Сборный ко-
 лодец СК-1. В1 по рабо-
 чим чертежам марки АС (ва-
 риант на торфяной залежи)

Стадия Лист Листов
 РП I

ГИПРОТРАС
 г. Москва 1985г.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная кл. А-I, т		Т68	0,01		0,01
4	Сталь арматурная кл. А-II, т		Т68	0,01		0,01
5	Сталь арматурная кл. А-III, т	093004	Т68	0,03		0,03
6	Итого сортового проката обик-					
7	военного качества в натураль-					
8	ной массе, т		Т68	0,05		0,05
9	в том числе по укрупненно-					
10	му составлению:					
11	Сталь мелкосортовая, т	093300	Т68	0,04		0,04
12	катанка, т	093400	Т68	0,01		0,01
13	Итого сортового проката обик-					
14	военного качества, приведен-					
15	ного к классу А-I, т		Т68			0,057
16	Металлизация промышленного					
17	назначения	120000				
18	Проболога стальная низкоугле-					
19	водостойкая обыкновенного качест-					
20	ва для железобетона, В I	121300	Т68	0,04		0,04

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Изм. № подл.	Изм. № инв.				
	Подпись и дата				
	Изм. №				
	Г. И. П. Магарица				
	Нач. отд. Назаров				
	Г. И. П. Красович				
	Р. К. П. Александрова				

Привязан

Изм. № инв. КЖ. ВМ

№ 416-4-11987

БИТОВОЙ КОМПЛЕКС. Сборный колодец 01-1. В 1 по рабочим чертежам. Изготовление железобетонных конструкций (вариант на существующем и торсионной задаче)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

ГИПРОТОРФ
г. Москва 1986г.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Углого металлоизделий промш-					
2	ленного назначения, привед.					
3	к стали класса А-I, т		168	0,056		0,056
4	Всего сортового проката обыкновен-					
5	ного качества металлоизделий					
6	промышленного назначения в на-					
7	стальной массе, т		168	0,09		0,09
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь маркосортная, т	093300	168	0,04		0,04
11	Катанка, т	093400	168	0,01		0,01
12	Всего стали, приведенной к		168	0,113		0,113
13	классу А-I, т					
14	Гравий, м3	571110	113	1,42		1,42
15	Песок строительный природ-					
16	ный, м3	571140	113	1,07		1,07
17	Портландцемент	573110				
18	М-400, т	573112	168	0,52		0,52
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

III 416-4-112 87 КЭ. ВМ Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы сварные водопроводные					
2	(газопроводные)	I38500				
3	диам. 15 , м	Φ 15	006	80,00		80,00
4	Т		I68	0,093		0,093
5	диам. 20 , м	Φ 20	006	15,00		15,00
6	Т		I68	0,023		0,023
7	диам. 25 , м	Φ 25	006	17,00		17,00
8	Т		I68	0,036		0,036
9	диам. 32 , м	Φ 32	006	10,00		10,00
10	Т		I68	0,027		0,027
11	диам. 40 , м	Φ 40	006	25,00		25,00
12	Т		I68	0,096		0,096
13	диам. 50 , м	Φ 50	006	5,00		5,00
14	Т		I68	0,018		0,018
15	диам. 80 , м	Φ 80	006	11,00		11,00
16	Т		I68	0,092		0,092
17	Трубы чугунные канализационные					
18	и фасонные части к ним	492500				
19	диам. 50 , м	Φ 50	006	18,00		18,00
20	Т		I68	0,284		0,284

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
			Инв. №		
			г. М. И. Магазин		
			веч. отд. Январев		
			г. М. СЗО Красавич		
			г. М. г. Андреев		
			III 416-4-110.87		
			БК . БИ		
			Бытовой корпус. За по ра-		
			ботчим чертежам марки ЭК .		
			(для варианта на стилоле		
			и торцовой железу)		
			Стадия	Лист	Листов
			РП	I	
			ГИПРОТОРС		
			г. Москва 1985г.		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166		4,13	4,13
2						
3	Ваши , шт	494100	798		3	3
4						
5	Лазерный , шт	494400	798		5	5
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан				
Инд. №				

III 416-4-119.87 Е. В. Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вне , т	025600	I68		С,004	0,004
3	Сталь сортовая конструкцион -					
4	ная					
5	Сталь крупносортная , т	095100	I68	0,012		0,012
6	Сталь среднесортная , т	095200	I68	0,02		0,02
7	Сталь мелкосортная , т	095300	I68	0,05		0,05
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм) , т	097100	I68	0,009		0,009
10	Сталь тонколистовая толщиной					
11	от I до I,8 мм , т	097200	I68	0,018		0,018
12	Сталь кровельная , т	097400	I68	0,115		0,115
13	Итого стали в натуральной					
14	массе , т		I68			0,224
15	То же , приведенной к стали					
16	класса с38/23 , т		I68			0,224
17	Трубы сварные водопроводные	I38500				
18	диам. I5 , м	Φ I5	006	66,00		66,00
19	т		I68	0,085		0,085
20	диам. 20 , м	Φ 20	006	88,00		88,00

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

Г И П Магаскелер

нач. отд. Инвара

ГП СЭО Красавин

рук. гр. Анисимова

III 416-4-119.87

СВ. БМ

Бытовой корпус. Ил по рабочим чертежам марки СВ. (для варианта на суходоле и торной залежи)

Стация	Лист	Листов
РН	I	

ГИПРОСРО
г. Москва 1986г.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Т		168	0,147		0,147
2	диам. 25 , м	Ф 25	006	12,00		12,00
3	Т		168	0,029		0,029
4	диам. 32 , м	Ф 32	006	3,00		3,00
5	Т		168	0,01		0,01
6	Трубы тонкостенные электросвар-					
7	ные углеродистые (диаметром					
8	до 114 мм)	13700				
9	диам. 108 , м	Ф 108	006	16,00		16,00
10	Т		168	0,165		0,165
11	Материалы лакокрасочные , кг	231000	166		17,47	17,47
12	Радиаторы , экм	493510	084	38,5		38,5
13	Изделия минераловатные тепло-					
14	и звукоизоляционные , м3	576200	113		0,5	0,5
15	Рубероид , м2	577402	055		2,88	2,88
16	Стеклопакет , м2	220015	055		7,96	7,96
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

№ инв. / Подпись и дата / Взвеш. инв. №

Привязан

Инв. №			

III 416-4-119.87

ОВ. БИ

Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ					
2	Листа 5 х 25 , т	093300	168	С, С12		0,002
3	Лист 10 , т	093300	168	С, С12		0,001
4	12 , т	093300	168	С, С12		0,002
5	Итого стали в натуральной					
6	массе , т		168			0,005
7	в том числе по укрупнен-					
8	ному сортаменту :					
9	Сталь межсортная , т	093300	168	С, С15		0,005
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ					
11	Труба стальная водогазопроводная					
12	легкая условным проходом					
13	20 мм , м	138500	006	2, 2		2,0
14	т	138500	168	С, С12		0,003
15	25 мм , м	138500	006	2, 2		2,2
16	т	138500	168	С, С147		0,0047
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. №	Г И И Магазин					
	Нач.от. 7-этаж					
	Н.КОНТ. КОМП. АИ					
	Рук.гр. КОМП. АИ					
	Ст. инж. Загурова					
Инв. № подл.	Провер. КОМП. АИ					

Привязан

III - 416-4-119.87 - ЭЛ. ЭИ

Бытовой корпус. Словное электрооборудование по чертежам марки ЭИ.

Страниц	Лист	Листов
2	1	1

ИМПОРТОР

г. Москва 1986г.