

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-16-152.91

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I52.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.1980г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 65/Т от 06.12.1991г.

Главный архитектор проекта



В.Н. Кувакин

© ГУП ЦПП, 2000

25221-02 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
1	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	17
5	Газооборудование	ГСВ.СО	21

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТВ2I-26-3- -24-7	к-т	67I				I	

И/инв № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

				Привязан	
				I44-I6-I52.9I OB.CO Альбом 2	
И/инв. №					
Н.конт	Бояров	<i>мбан</i>			
Н.отд	Черкасов	<i>Черк</i>			
Исполн	Лоскутникова	<i>Лоскут</i>			
Согл.	Шотина	<i>Шот</i>			
				Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки OB	
					Стадия Р
					Лист I
					Листов 7
					ЦНИИЭП граждансельстрой

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	67I				I	
		ТУ2I-26-253-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				I,5	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				3,72	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	экм	084				6,78	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				5,38	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	экм	084				7,98	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый ДI5	I5кчI8п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный, фланцевый Д50	I5кчI9п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I62-72							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 2

25221-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП 1Б25БК ТУ26-07-164- -76	шт	796				8	
	Трубопровод из стальной входогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				50	
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				32	
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				12	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				6	
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=159 е=416 АИИ О10.000	5.903-2	шт	796				1	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

I44-16-152.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист

3

25221-02 6

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				4	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				2	
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I52.9I OВ.СO Альбом 2

Лист
4

25221-02 7

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3- -24-7	к-т	67I				I	
	Электронасос ЦВЦ 0,5-0,4	ЦВЦ ТУ26-06-1532 -88	шт	796				I	

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист
5

25221-02 Б

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	67I				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	экм	084				I, I2	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-5	РСГ2	экм	084				I, 35	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиаторы отопительные стальные панельные РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				3	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельные РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				5,58	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				2,69	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	экм	084				6,22	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796				I	
		ГОСТ18161-72							

Ив. № инв. №

Подпись и дата

Ив. № подл.

Привязан

Ив. №			

I44-I6-I52.9I OB.CO Альбом 2

Лист

6

25221-02 9

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, муфтовый Д25	И5кчI8п2 ГОСТI8I6I-72	шт	796				I	
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП IIB25BK ТУ26-07-164- -76	шт	796				8	
	Клапан обратный муфтовый Д25	I6BIBK ГОСТI2677-75	шт	796				I	
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=I59 е=4I6 АИИ 0I0.000	5.903-2	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=I5x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				3	
	д=20x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				22	
	д=25x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				45	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	
	Решетка пластмассовая РВ 200x200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ОВ.00 Альбом 2 Лист 7

25221-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	И5ч8р2 ГОСТ5761-74	шт	796				6	
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25	И5ч8р2 ГОСТ5761-74	шт	796				1	
	Клапан чугунный обратный подъемный Д15	И6кч11р ГОСТ11823-74	шт	796				1	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре e=0,5 м	ТУ400-28-169 -85*	шт	796				1	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32x3,5	ГОСТ18599-83*	м	006				3	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75*	м	006				25	

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №

			Привязан		
			144-16-152.91 ВК.00 Альбом 2		
Ив. №					
			Стадия		
			Лист		
			Листов		
			Р		
			I		
			3		
Н. кон	Бояров	<i>И.Бояров</i>	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК		
Н. отд	Черкасов	<i>Г.М.</i>			
Испол	Шотина	<i>Шотина</i>			
Согл.	Шотина	<i>Шотина</i>			
			ЦНИЭП граждансельстрой		

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб	Д20	ГОСТ3262-75*	м	006			4	
		Д25	ГОСТ3262-75*	м	006			5	
	Изоляция трубопроводов:	7.903,9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79		м3	113			0,051	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70		м2	055			2,76	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69		шт	796			15	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН		к-т	671			1	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР		к-т	671			1	
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д15		ГОСТ3262-75*	м	006			22	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69		шт	796			9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

144-16-152.91 ВК.СО Альбом 2

Лист

2

25221-02 12

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I	
	Умывальник 550x420xI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	
	Ванна чугунная эмалированная	ПВИ ГОСТII54-80*	к-т	67I				I	
	Мойка стальная эмалированная	МС-I ГОСТ24843-8I*	к-т	67I				I	
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				2	
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=50	ГОСТ22689.2- -89	м	006				I2	
	д=I00	ГОСТ22689.2- -89	м	006				I5	
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов к бетонной стене (Д50-II0)	AI4B 326.000 серия 4.900-9 в.0-I	шт	796				2	
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу (Д50-II0)	AI4B 324.000 серия 4.900-9 в.0-I	шт	796				6	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52,9I ВК.00 Альбом 2

Лист 3

25221-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Ящик с брызгозащищенным исполнением с рубильником и предохранителями с плавкими вставками 2х35А+1х15	ЯРВМ-6122 ТУ16.525-016-72	шт	796				1	
	Щиток осветительный с автоматическим выключателем ПВЗ-100 на вводе, 12 автоматических выключателей АЕ-1031 с распределителями I2хI6A	ЯОУ-8506 ТУ16.536.683-81	к-т	671		3413II		1	
	Светильник с 1 лампой накаливания до 100 Вт	ТУ16.535.735-73 НСПО2-1хI00	шт	796		346III		1	
	Светильник настенный	НВО07х60/Р00 -01 ТУ16.535.825 -74	шт	796		346III		3	

 Инв. № подл
 Подпись и дата
 Взам инв. №

Инва. №	Привязан	Стадия	Лист	Листов
Н. кон	Бояров	<i>льва</i>		
Н. отд	Черкасов	<i>Черкасов</i>		
Испол	Родионова	<i>Родионова</i>		
Согл.	Шотина	<i>Шотина</i>		

Привязан

И44-16-152.91 ЭО.00 Альбом 2

 Спецификация оборудования
 к основному комплекту
 чертежей марки ЭО

Р	I	4
---	---	---

 ЦНИИЭП
 граждансельстрой

25221-02 14

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НПО20x100/ POO-0I ГОСТ26658-85	шт	796		346I55		2	
	Номерной указатель дома	ТУ I6.535.829 -74	шт	796		346I2I		I	
	Лампа накаливания 40 вт 220 В	Б220-40 ГОСТ2239-79*	шт	796		3466II2I06		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3x10 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-73*E	м	006		352234II50		20	
	3x2,5 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-73*E	м	006		352234II42		10	
	2x2,5 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-75*E	м	006		352234II25		10	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией: 3x2,5 мм2	АПШВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553330II6		15	
	2x2,5 мм2	АПШВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553330I06		60	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч.: 3x2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				5	
	2x2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				10	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I52.9I Э0.С0 Альбом 2

Лист
2

25221-02 15

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной карболитовый	инд. 0104	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом, 10А, 220В	У-94-С ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*	шт	796				8	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А для открытой установки	инд. 0321 ГОСТ7396-85	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная двоянная для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0334 ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0221 ГОСТ7397-88*	шт	796				5	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А	инд. 0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				1	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А двоянный	инд. 0281 ГОСТ7397-88*	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

144-16-152.91 ЭО.00 Альбом 2

Лист

3

25221-02 16

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный для скрытой проводки 250В, 6А, двоянный	инд.0285	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				3	
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд.0703	мм	008				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	СБ-2	шт	796				3	
	Клемма люстровая на 3 зажима	СБ-3	шт	796				3	
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0119	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для открытой установки	УБ-С-2	шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ЭО.СО Альбом 2

Лист 4

25221-02 17

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I ГОСТ8659-78*	шт	796		3464320000		3	
	Провод 2x0,6	ПТГЖ ТУ I6-K03-0I-87	м	006		35755I0I00		20	
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	OTV2.2 ТУ45-УТ2.030. 000TV-80	шт	796		6574425400		I	
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6 ГОСТII2I6-83	шт	796		657739040I		I	
	Кабель	КК75-9-13 ГОСТII326. I2 -79*	км	008		3572II0II4		IO	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I CC.CO Альбом 2

Лист
2

25221-02 19

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1x2I	СТ ГОСТ26537-85	шт	796				I	
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3 ТУ45-866Е0. 4II.000ТУ	шт	796				I	
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6- -12.1 ТУ201РСФСР- II-362-79	шт	796				I	
	Коробка антенная	АК-I ТУ201-РСФСР- II-264-78	шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I СС.СО Альбом 2

Лист
3

25221-02 20

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-71	т	168				15	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

I44-I6-I52.9I СС.СО Альбом 2

25221-02 21

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/1 ГОСТ10798-85	шт	796					I
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006					9
	Кран газовый натяжной муфтовый д=15 Каталог ЦКБА, 4.3	1БВ12БК ГОСТ16155-70	шт	796					I
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84 серия 5.905- -I3 черт.УСГ	шт	796					I

I.00.01

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан						
				I44-I6-I52.9I ГСВ.СО Альбом 2		
Инд. №						
Н.конт	Бояров	Исполн	Лоскутникова	Стадия Лист Листов		
Н.отд	Черкасов	Согл.	Шотина	P	I	I
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ				ЦНИИЭП граждансельстрой		

25221-02

22

Формат А3