

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-122.13.90

КОРОВНИК НА 240 КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ В БОКСАХ
НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ

АЛББОМ - Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

24672 - 03

				Привязан	
Инв. №					

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-122.13.90

КОРОВНИК НА 240 КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ В БОКСАХ
НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ


АЛЬБОМ - Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ГПИ "Целингипросельхоз"

Утвержден
Главномуучпроектном
Приказ от 12.12.1990 г. № 25
Введен в действие
ГПИ "Целингипросельхоз"
Приказ от 13.12.1990 г. № 827

Гл. инженер института
Гл. инженер проекта



И.С. Буднев
Е.Ф. Слюсаренко

				Привязан
Инв. №				

П Е Р Е Ч Е Н Ь
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3-6	Технология производства	ТХ.СО	ГПИ "Целингипротсельхоз"
7-9	Внутренний водопровод и канализация	ВК.СО	"-"
10-14	Электроосвещение и силовое электрооборудование	ЭМ.СО	"-"

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

т. л. 801-2 - 122.13.90
Листов 3

Т.п. 801-2-122.13.90 А1660М3

Позначия	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:</u>									
I	Автопоилка групповая с электроподогревом воды N=0,8 кВт	АГК-4Б	шт	796		47413600625	0,002	8	30,7
2	Весы для взвешивания скота НВ-1000 кг	ВШ-2001	шт	796			0,178	2	505

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
Гл. сп.	Ким	<i>[подпись]</i>	10.90
Гл. сп.	Слюсаренко	<i>[подпись]</i>	10.90
Вед. инженер	Низамутдинов	<i>[подпись]</i>	10.90
Инж.	Бахуревич	<i>[подпись]</i>	09.90
Т.п. 801-2-122.13.90		ТХ.СО	
Спецификация оборудования		Стадия	Лист
		РП	I
			4
		ГПИ "Целингипросельхоз"	

24672-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком:</u>								
4	Ограждение бокса. Труба Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75 ^ж , $l=5840$		шт	796				126	22,4
5	Ограждение бокса. Труба Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75 ^ж , $l=5640$		шт	796				104	21,6
8	Ограничитель бокса. Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 ^ж , $l=230000$		шт	796				2	710,7
9	Хомут. Круг 8 ГОСТ 2590-71 ^ж $l=250$ Ст.3 ГОСТ 535-79 ^ж		шт	796				120	0,10
10	Пластина. Лист 2.0 ГОСТ 19904-74 ^ж 130х30 Ст.3 ГОСТ 16523-70 ^ж		шт	796				120	0,050
12	Решетка 4.700.3500 Гор.Ц ОСТ 105-682-85		шт	796				17	42,8
13	Решетка 4.700.2800 Гор.Ц ОСТ 105-682-85		шт	796				11	35,10
14	Дверь 3.2600 Гор.Ц ОСТ 105-676-85		шт	796				32	19,05
15	Дверь 2.1.1000 Гор.Ц ОСТ 105-676-85		шт	796				1	16,16
16	Дверь 2.2.1000 Гор.ц ОСТ 105-676-85		шт	796				1	16,16
17	Стойка 23.1 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				48	9,15

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Т.П. 801-2-122.13.90

ТХ.СО

Лист

2

24672-03 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Стойка 23.2 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				2	8,85
19	Стойка 24 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				2	9,20
20	Стойка 29.1 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				5	9,42
21	Стойка 29.2 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				5	9,42
22	Стойка 26 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				22	9,15
23	Стойка 16 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				4	8,40
24	Стойка 18.1 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				2	8,98
25	Замок 1.3 Гор.Ц ОСТ 105-668-85		шт	796				2	1,30
26	Замок 1.4 Гор.Ц ОСТ 105-668-85		шт	796				2	1,30
27	Замок 4 Гор.Ц ОСТ 105-668-85		шт	796				16	0,39
28	Пробка 2.64.60 ОСТ 105-674-85		шт	796				90	0,005
29	Поперечина. Труба Ц-25x3,2 ГОСТ 3262-75, $l=2070$		шт	796				6	4,92

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Т.П. 801-2-122.13.90

ТХ.СО

Лист

3

24672-03 6

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Поперечина. Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75, $l=2070$ мм		шт	796				2	6,4
31	Поперечина. Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75, $l=1335$ мм		шт	796				6	3,2
32	Поперечина. Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75, $l=1335$ мм		шт	796				2	4,13

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

Т.П. 801-2-122.13.90

ТХ.СО

Лист

4

24672-03 7

т.п. 801-2-122.13.90 №1660МЗ

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком:</u>									
<u>ВО</u>									
	Вентиль запорный фланцевый Ø 25	И5ч9п2	шт	796		3722I2I030	0,002	6	
	Рукав резинотканевый Ø 20	В(П)-6,3- -20-3I-Y	м	006		25532I0I02	0,002	2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
Т.П. 801-2-122.13.90		ВК.СО
Нач.м. Дитрих	Гл.сп. Березин	Нач.г. Егинова
Инж. Дуденко		
Спецификация оборудования		Стадия Лист Листов РП I 3
		ГПИ "Целингипросельхоз" г.Целиноград

24672-03 8

т.п. 801-2-122.13.90 Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком:</u>								
	<u>ВО</u>								
	Крест фланцевый Ø 25x25	стальной сварной	шт	796				2	
	Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД 32С	ГОСТ 18599-	м	67I				35,0	
		-83 ^ж							
		ПВД 25С	м	67I				120,0	
		-83 ^ж							
	Футляр из керамических канализационных труб Ø 200	ГОСТ 286-82	м	67I				16,0	
	Футляр из полиэтиленовых напорных труб ПНД250С	ГОСТ 18599-	м	67I				8,0	
		-83 ^ж							
		ПНД63С <i>l</i> =200 мм	шт	796				6	
		-83 ^ж							
	Минеральная вата $\delta=40$ мм	ГОСТ 4640-84	м ³	II3				0,5	
	Фланец стальной свободный Ø 25	ГОСТ 12822-	шт	796				8	
		-80 ^ж							
	Колодец водопроводный Ø 1500 Нп=3200 Нр=2100	Т.п.р.90I-	шт	796				2	
		-09-II.84							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

Т.П. 801-2-122.13.90 ВК Лист 2

24672-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Люк "Г"	ГОСТ 3634-79	шт	796				2	
	Крышка деревянная Ø 700		мЗ	II3				0,034	
	Бетон	В "7,5"	мЗ	II3				0,04	

т. л. 801-2-122.13.90 А.А.Бом З

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

Т.Л. 801-2-122.13.90 ВК Лист 3

24672-03 10

т.п. 801-2 - 122.13.90 ЯЛБОН 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:									
Аппараты для распределения электроэнергии									
I	Щиток, 25А	ТУ I6-536.683-8I	ЯОУ8502 УЗ	шт	796	3434I4	0,053	2	
2	Ящик навесной, два сальника 3/8 (I сверху, I снизу)	ТУ I6-87 ИУКЖ.656 335 074 ТУ	РУСМ 8I03- -40A0A УI	шт	796	343546	0,048	I	
3	Ящик навесной, два сальника 3/8 (I сверху, I снизу)	ТУ I6-87 ИУКЖ.656 335 074 ТУ	РУСМ 8004- -3770 УI	шт	796	343546	0,078	I	
Светильники для ламп накаливания									
I	Светильник,	ТУ I6-545.340-8I	НСПIIxI00- -33IУЗ	шт	796	346III	0,005	I	
2	Светильник,	ТУ I6-545.340-8I	НСПII-200- -33IУЗ	шт	796	346III	0,006	76	
3	Светильник,	ОСТ I6.0.535.046-79E	НСП03x60- -0IУЗ	шт	796	346III045I	0,00I	23	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инв. №		Гл. сп. Максимум		Нач. г. Безноценко		Пров. Безноценко		Испол. Свежинцева		Привязан		
		Т.п. 801-2-122.13.90		ЭМ.СО		Спецификация оборудования			Стадия	Лист	Листов	
									РП	I	5	
									ГПИ "Целингипросельхоз"			

24672-03 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Электрические лампы</u>									
I	Лампа накаливания	ГОСТ 2239-79	Б230-240-40	шт	796	346600	0,00I	I2	
2	Лампа накаливания	ГОСТ 2239-79	Б230-240-60	шт	796	346600	0,00I	II	
3	Лампа накаливания	ГОСТ 2239-79	Б230-240-100	шт	796	346600	0,00I	I	
4	Лампа накаливания	ГОСТ 2239-79	Г230-240-200	шт	796	346600	0,00I	76	
<u>Кабели силовые на напряжение до I кВ</u>									
I	Кабель, 2x2,5 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,122	0,300	
2	Кабель, 3x2,5 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,170	0,160	
3	Кабель, 4x2,5 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,22I	0,002	
4	Кабель, 5x2,5 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,22I	0,003	
5	Кабель, 3x4 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,200	0,280	
6	Кабель, 2x6 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,180	0,120	
7	Кабель, 3x6 - 660	ГОСТ I6442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	352222II00	0,245	0,200	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 801-2-122.13.90

ЭМ.СО

Лист

2

24672-03 12

Формат А3

т.п. 801-2-122.13.90 Либом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Кабель, 3x10 - 660	ГОСТ 16442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	3522221100	0,330	0,320	
9	Кабель, 4x10 - 660	ГОСТ 16442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	3522221100	0,429	0,015	
10	Кабель, 3x10+1x6 - 660	ГОСТ 16442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	3522221100	0,396	0,002	
11	Кабель, 3x6+1x4 - 660	ГОСТ 16442-80 ^Ж	АВВГ	км	008	3522221100	0,294	0,007	
Провода силовые установочные									
I	Провод, 10	ГОСТ 6323-79 ^Ж	АПВ-380	км	008	3551330100	0,054	0,016	
Низковольтное оборудование									
I	Изолятор	ГОСТ 2366-78 ^{ЖЕ}	ТФ-16	шт	796		0,009	4	
	Печь электронагревательная, Р=1 кВт, Завод "Миассэлектроаппарат" г.Миасс		ПЭТ-4	шт	796	3442467011	0,006	3	4,8

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 801-2-122.13.90 ЭМ.СО Лист 3

24672-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком:</u>								
I	Выключатель 0-I-IP 44-IP-6/220, ГОСТ 7397-76 ^Ж Е	инд.02.I.I-03	шт	796				20	
2	Коробка ответвительная	KOP-73	шт	796				30	
3	Коробка ответвительная	KOP-74	шт	796				I	
4	Концевое крепление троса	K809X-UT2	шт	796				I6	
5	Муфта натяжная	K805X-UT2	шт	796				8	
6	Промежуточное крепление троса	K296X-UT2	шт	796				36	
7	Кронштейн вылетом 0,3 м	YII6 Y3	шт	796				IO	
8	Сталь круглая Ø 6 мм ГОСТ 2590-71 ^Ж		км	008				0,590	
			т	I68				0,130	
9	Розетка штепсельная, PIII-ц-20-0-0I-IO/220, ГОСТ 7396-76	инд.05.I.2-16	шт	796				3	
IO	Вилка, VIII-ц-20-0I-IO/220, ГОСТ 7396-76	инд.05.I-I-09	шт	796				3	
II	Труба стальная водогазопроводная Ø 20 мм, ГОСТ 3262-75 ^Ж		км	008				0,030	
			т	I68				0,0498	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 801-2-122.13.90

ЭМ.СО

Лист

4

24672-03 14

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

т.п. 801-2-122.13.90 ЛАБОР 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Труба ПВХ	ТУ 6-19-215-83	ПВХ-В-Р ЭП	км	008			0,003	
			20 У	т	168			0,0004	
I3	Штырь		С-14п	шт	796			4	
I4	Сталь угловая, 50x50x5	ГОСТ 8509-86		км	008			0,002	
				т	168			0,0075	
I5	Зажим		ОАС-1	шт	796			4	
I6	Проволока вязальная Ø 3,5 мм, алюминиевая, ГОСТ 6132-79 ^Ж			км	008			0,005	
				т	168			0,00012	

Изн. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан
Изн. №

Т.П. 801-2-122.13.90 ЭМ.СО Лист 5

24672-03 (15)