



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 2020 г. № 151-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2020 г. № 151-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**спиртосодержащих лекарственных препаратов,
на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту
которых не распространяется действие Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"**

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
--	---------------------	-----------	--

I. Лекарственные препараты для медицинского применения

1. Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
2. Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
3. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
4. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	6 саше по 5 мл
5. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	12 саше по 5 мл
6. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
7. Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
8. Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
9. Аллантаин + повидон-йод	раствор для местного применения	-	50 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
10. Аллантоин + повидон-йод	спрей для местного применения	-	30 мл
11. Аралии маньчжурской корней настойка	настойка	-	25 мл
12. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	17 мл (200 доз)
13. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	17 мл (200 доз)
14. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	17 мл (200 доз)
15. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	19 мл (200 доз)
16. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	19 мл (200 доз)
17. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	19 мл (200 доз)
18. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	19 мл (200 доз)
19. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	250 мкг/доза	19 мл (200 доз)
20. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	200 доз
21. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 доз
22. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	200 доз
23. Белладонны настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка + [левоментол]	капли для приема внутрь	-	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
24. Бендазол	раствор для инъекций	1-процентный	10 ампул по 5 мл
25. Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	40 мл
26. Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	50 мл
27. Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	25 мл
28. Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	40 мл
29. Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	10 мл
30. Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	10 мл
31. Броменвал	капли для приема внутрь	-	25 мл
32. Бронхипрет	сироп	-	50 мл
33. Бронхипрет	сироп	-	100 мл
34. Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	100 мл
35. Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	200 мл
36. Бутамират	капли для приема внутрь	5 мг/мл	20 мл
37. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	10 мл
38. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	25 мл
39. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	50 мл
40. Валемидин	капли для приема внутрь (спиртовые)	-	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
41. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка	капли для приема внутрь	-	25 мл
42. Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + Melissa лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	50 мл
43. Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + Melissa лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	100 мл
44. Гастрогуттал	капли для приема внутрь	-	25 мл
45. Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	30 мл
46. Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	40 мл
47. Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	50 мл
48. Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	100 мл
49. Грудной эликсир	эликсир	-	25 мл
50. Декскетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	25 мг/мл	5 ампул по 2 мл
51. Дентагуттал	капли зубные	-	10 мл
52. Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
53. Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	50 мл
54. Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	5 ампул по 2 мл
55. Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	10 ампул по 2 мл
56. Железа сульфат + серин	капли для приема внутрь	-	30 мл
57. Железа сульфат + серин	сироп	-	100 мл
58. Зеленина капли	капли для приема внутрь	-	15 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
59. Зеленина капли	капли для приема внутрь	-	25 мл
60. Ингалипт	аэрозоль для местного применения	-	30 мл
61. Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг/доза	200 доз
62. Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	17 мл (200 доз)
63. Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	19 мл (250 доз)
64. Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	200 доз
65. Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	9 кг
66. Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	18 кг
67. Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения (спиртовой)	5-процентный	10 мл
68. Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5-процентный	15 мл
69. Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5-процентный	25 мл
70. Календулы лекарственной цветков настойка	настойка	-	25 мл
71. Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	30 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
72. Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	50 мл
73. Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 мл
74. Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	80 мл
75. Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-процентный	40 мл
76. Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-процентный	80 мл
77. Канефрон Н	раствор для приема внутрь	-	100 мл
78. Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	5 ампул по 2 мл
79. Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	10 ампул по 2 мл
80. Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	5 ампул по 1 мл
81. Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	10 ампул по 1 мл
82. Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
83. Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
84. Климадинон	капли для приема внутрь	-	50 мл
85. Клотримазол	раствор для наружного применения	1-процентный	15 мл
86. Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	100 мл
87. Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	200 мл
88. Корвалол	капли для приема внутрь	-	15 мл
89. Корвалол	капли для приема внутрь	-	25 мл
90. Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	15 мл
91. Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	25 мл
92. Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм]	концентрат для приготовления раствора для инфузий	(80 мг + 16 мг)/мл	10 ампул по 5 мл
93. Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	25 мл
94. Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	40 мл
95. Лидокаин	спрей для местного применения дозированный	4,6 мг/доза	38 г (650 доз)
96. Лидокаин + феназон	капли ушные	1-процентные + 4-процентные	17,1 г
97. Лоратадин	сироп	5 мг/5 мл	100 мл
98. Мастодинон	капли для приема внутрь	-	50 мл
99. Мастодинон	капли для приема внутрь	-	100 мл
100. Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
101. Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	40 мл
102. Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	50 мл
103. Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	100 мл
104. Мята перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
105. Мята перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	50 мл
106. Мята перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
107. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	10 мл
108. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	20 мл
109. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	50 мл
110. Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутрь (спиртовой)	-	25 мл
111. Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутрь (спиртовой)	-	40 мл
112. Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 г (180 доз)
113. Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 мл
114. Ново-Пассит	раствор для приема внутрь	-	100 мл
115. Ново-Пассит	раствор для приема внутрь	-	200 мл
116. ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	50 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
117. ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	100 мл
118. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	5 мл
119. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	16,7 мл
120. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	50 мл
121. Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	30 мл
122. Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
123. Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл
124. Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	15 мл
125. Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	25 мл
126. Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	50 мл
127. Пертуссин-Ч	сироп	-	100 г
128. Пертуссин-Ч	сироп	-	125 г
129. Пиона уклоняющегося настойка	настойка	-	25 мл
130. Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	35 г
131. Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	58 г

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
132. Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + тимьяна обыкновенного травы экстракт + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	100 мл
133. Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
134. Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл
135. Прутняка обыкновенного плодов экстракт	капли для приема внутрь	-	50 мл
136. Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	25 мл
137. Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	50 мл
138. Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения	-	25 мл
139. Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения	-	50 мл
140. Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	50 мл
141. Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	100 мл
142. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	25 мл
143. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	40 мл
144. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	80 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
145. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	90 мл
146. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	25 мл
147. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 мл
148. Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	90 мл
149. Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 доз
150. Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	14 мл (200 доз)
151. Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	14 мл (200 доз)
152. Синупрет	капли для приема внутрь	-	100 мл
153. Смесь для ингаляций	капли для ингаляций	-	40 мл
154. Содекор	настойка	-	100 мл
155. Солодки корней экстракт	сироп	-	100 г
156. Солодки корни	сироп	-	100 г
157. Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	15 г
158. Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	30 г
159. Тимьяна обыкновенного травы экстракт	сироп	-	100 мл
160. Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутрь	-	20 г

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
161. Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутри	-	50 г
162. Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	100 г
163. Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	125 г
164. Тонзилгон	капли для приема внутри	-	50 мл
165. Тонзилгон	капли для приема внутри	-	100 мл
166. Туссамаг	сироп	-	200 г
167. Туссамаг	сироп	9-про- центный	175 г
168. Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	15 мл
169. Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутри	-	25 мл
170. Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутри	-	50 мл
171. Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутри	-	100 мл
172. Фукорцин	раствор для наружного применения	-	10 мл
173. Фукорцин	раствор для наружного применения	-	25 мл
174. Хлорнитрофенол	раствор для наружного применения	1-про- центный	25 мл
175. Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутри	-	50 мл
176. Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутри	-	100 мл
177. Цинка оксид	суспензия для наружного применения	12,5-про- центная	125 г
178. Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	40 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
179. Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	100 мл
180. Эвалар	эликсир	-	100 мл
181. Эвалар	эликсир	-	200 мл
182. Эвалар	эликсир	-	250 мл
183. Эвкалипта листьев экстракт	раствор для приема внутрь, местного и наружного применения (спиртовой)	1-процентный	50 мл
184. Эвкалипта настойка	настойка	-	25 мл
185. Эвкалипта настойка	настойка	-	40 мл
186. Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	25 мл
187. Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	40 мл
188. Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	100 мл
189. Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
190. Элеутерококка экстракт жидкий	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
191. Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
192. Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	10 мл
II. Лекарственные препараты для ветеринарного применения			
1. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	10 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
2. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	20 мл
3. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	100 мл
4. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	500 мл
5. Йод	раствор для наружного применения	5-процентный	50 мл
6. Йод	раствор для наружного применения	5-процентный	100 мл
7. Мигстим	раствор для наружного применения	-	100 мл
8. Настойка чемерицы	настойка для перорального применения	-	100 мл
9. Перметрин	раствор для наружного применения	-	135 мл
10. Перметрин	раствор для наружного применения	-	140 мл
11. Перметрин	раствор для наружного применения	-	145 мл
12. Перметрин	раствор для наружного применения	-	150 мл
13. Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	10 мл
14. Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	12 мл
15. Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	30 мл
16. Тополя черного почки	настойка для наружного применения	-	100 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное, или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата
17. Триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин	раствор для наружного применения	-	30 мл
18. Хлоргексидина биглюконат	раствор для наружного применения	-	100 мл
