

Приложение № 113
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-64-2001

Сборник 64. Лепные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.64.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРр сборника 64 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 64 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса лепных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.64.2. ФЕРр сборника 64 по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ФЕРр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.64.3. В ФЕРр сборника 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройствах и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.64.4. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.64.5. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.64.6. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не предусмотрена.

1.64.7. В ФЕРр сборника 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.64.7.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.64.7.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.64.7.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и додипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Додипсование выбоин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка додипсованной поверхности.

1.64.7.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Додипсование выбоин и утраченных частей и деталей до 20 % развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка додипсированной поверхности.

1.64.8. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 64, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.64.9. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется на основании проектной документации.

1.64.10. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.64.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.64.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, определяются по таблицам баз на пильстерах с коэффициентом 0,5.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

64-1-1	цементных	25,92	24,04	1,88	0,81		2,75
05.3.02.01	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,03	
64-1-2 гипсовых							
05.3.01.01	<i>Детали, шт</i>	16,27	15,64	0,63	0,27		1,79
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					1	
64-1-3 0,015							
легкоудаляемых							
64-1-4	трудноудаляемых	1,19	1,19				0,14
		4,95	4,95				0,58
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45				1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43				1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,27		1,75

Таблица ФЕРр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

64-2-1	цементных	40,20	36,45	3,75	1,62		4,17
05.3.02.01	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,06	
64-2-2 гипсовых							
05.3.01.01	<i>Детали, шт</i>	23,66	22,72	0,94	0,41		2,6
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					1	
64-2-3 0,023							
легкоудаляемых							
64-2-4	трудноудаляемых	2,39	2,39				0,28
		9,89	9,89				1,16
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32				2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53				3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,27		2,78

Таблица ФЕРр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

64-3-1	цементных	46,23	42,48	3,75	1,62		4,86
05.3.02.01	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,06	
64-3-2 гипсовых							
05.3.01.01	<i>Детали, шт</i>	29,44	27,88	1,56	0,68		3,19
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					1	
64-3-3 0,03							
легкоудаляемых							
64-3-4	трудноудаляемых	3,24	3,24				0,38
		12,97	12,97				1,52
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76				3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70				5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,41		4,29

Таблица ФЕРр 64-4 Базы по пилонам высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилонам высотой до 250 мм:

64-4-1	цементных	14,22	13,28	0,94	0,41		1,52
05.3.02.01	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,015	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-4-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	8,26	7,95	0,31	0,14	<i>1</i> 0,008	0,91
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:							
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24				0,38
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77				0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22				0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,14		0,87

Таблица ФЕРп 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: птг

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:							
64-5-1 05.3.02.01 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	20,32	18,44	1,88	0,81	<i>1</i> 0,03	2,11
64-5-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	12,08	11,45	0,63	0,27	<i>1</i> 0,012	1,31
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:							
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29				0,62
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70				1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72				1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,14		1,38

Таблица ФЕРп 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: птг

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:							
64-6-1 05.3.02.01 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	23,12	21,24	1,88	0,81	<i>1</i> 0,03	2,43
64-6-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	14,53	13,90	0,63	0,27	<i>1</i> 0,015	1,59
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:							
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44				0,99
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47				1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94				2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,27		2,15

Таблица ФЕРп 64-7 Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750

мм

Измеритель: птг

Смена лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:							
64-7-1 05.3.02.02 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	13,88	11,69	2,19	0,95	<i>1</i> 0,042	1,37
64-7-2 05.3.01.02 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	8,19	7,25	0,94	0,41	<i>1</i> 0,02	0,85
Расчистка лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	2,18	2,18				0,24
64-7-4	трудноудаляемых	7,80	7,80				0,86
Ремонт лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71				1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59				2,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-7	Реставрация лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,27		2,09

Таблица ФЕРр 64-8

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: ШТ

Смена лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1 05.3.02.02 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	18,93	16,12	2,81	1,22	<i>1</i> 0,059	1,89
64-8-2 05.3.01.02 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12,63	10,75	1,88	0,81	<i>1</i> 0,04	1,26
Расчистка лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-8-3	легкоудаляемых	3,08	3,08				0,34
64-8-4	трудноудаляемых	12,43	12,43				1,37
Ремонт лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53				2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73				4,11
64-8-7	Реставрация лепных балюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,68		3,32

Таблица ФЕРр 64-9

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных полубалаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм.

64-9-1 05.3.02.02 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	20,13	19,19	0,94	0,41	<i>1</i> <i>0,015</i>	2,25
64-9-2 05.3.01.02 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	16,92	16,29	0,63	0,27	<i>1</i> <i>0,013</i>	1,91
Расчистка лепных полуబалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18				0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63				0,51
Ремонт лепных полуబалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с додигипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53				0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84				1,29
64-9-7	Реставрация лепных полуబалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под мольберт	10,41	10,41				1,16

Таблица ФЕРп 64-10

Полубалысины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: ШТ

Смена лепных полубаллясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм.

Смета лепных полуబаласин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм.							
64-10-1 05.3.02.02 999-9900	цементных детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>	24,37	23,12	1,25	0,54	1 0,025	2,71
64-10-2 05.3.01.02 999-9900	гипсовых детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>	19,05	18,42	0,63	0,27	1 0,013	2,16
Расчистка лепных полуబаласин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44				0,82
Ремонт лепных полуబаласин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22				1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82				2,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
64-10-7	Реставрация лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,27		1,74	

Таблица ФЕРр 64-11 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 05.3.02.01 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	34,79	32,60	2,19	0,95	<i>1</i> 0,02	3,68
64-11-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	23,31	22,06	1,25	0,54	<i>1</i> 0,01	2,49

Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

64-11-3	легкоудаляемых	2,45	2,45				0,28
64-11-4	трудноудаляемых	10,14	10,14				1,16

Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76				2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80				3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,41		2,94

Таблица ФЕРр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1 05.3.02.01 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	47,92	43,86	4,06	1,76	<i>1</i> 0,035	4,95
64-12-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	32,58	30,39	2,19	0,95	<i>1</i> 0,018	3,43

Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

64-12-3	легкоудаляемых	3,76	3,76				0,43
64-12-4	трудноудаляемых	15,12	15,12				1,73

Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,14		3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,14		5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,68		4,59

Таблица ФЕРр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1 05.3.02.01 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	59,06	53,43	5,63	2,43	<i>1</i> 0,05	6,03
64-13-2 05.3.01.01 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	39,63	36,50	3,13	1,35	<i>1</i> 0,025	4,12

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-13-3	легкоудаляемых	4,63	4,63				0,53
64-13-4	трудноудаляемых	18,35	18,35				2,1

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,27		5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,27		6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	1,08		6,03

Таблица ФЕРр 64-14 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1 05.3.02.04 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	31,93	30,37	1,56	0,68	<i>1</i> 0,022	3,56
64-14-2 05.3.01.04 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	23,15	22,52	0,63	0,27	<i>1</i> 0,011	2,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых	1,62	1,62				0,19
64-14-4	трудноудаляемых	6,57	6,57				0,77
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93				1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72				2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09				2,59

Таблица ФЕРп 64-15 Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:							
64-15-1 05.3.02.04 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	55,36	50,67	4,69	2,03	<i>1 0,08</i>	5,94
64-15-2 05.3.01.04 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	37,73	35,23	2,50	1,08	<i>1 0,04</i>	4,13
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых	3,24	3,24				0,38
64-15-4	трудноудаляемых	12,97	12,97				1,52
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,14		3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,14		4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,81		4,78

Таблица ФЕРп 64-16 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:							
64-16-1 05.3.02.05 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	49,78	47,28	2,50	1,08	<i>1 0,05</i>	5,41
64-16-2 05.3.01.05 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	35,25	34,00	1,25	0,54	<i>1 0,025</i>	3,89
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых	1,62	1,62				0,19
64-16-4	трудноудаляемых	6,57	6,57				0,77
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,41		2,43

Таблица ФЕРп 64-17 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:							
64-17-1 05.3.02.05 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	81,64	77,26	4,38	1,89	<i>1 0,1</i>	8,84
64-17-2 05.3.01.05 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	57,47	54,97	2,50	1,08	<i>1 0,05</i>	6,29
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых	3,24	3,24				0,38
64-17-4	трудноудаляемых	12,97	12,97				1,52
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87				3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19				4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,81		4,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

64-18-1	цементных	51,75	49,56	2,19	0,95		5,67
05.3.02.06	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,014	
64-18-2	гипсовых	36,47	35,22	1,25	0,54		4,03
05.3.01.06	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,007	
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:							
64-18-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-18-4	трудноудаляемых	6,65	6,65				0,77
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73				2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49				2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,41		3,01

Таблица ФЕРр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1	цементных	64,40	61,27	3,13	1,35		7,01
05.3.02.06	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,04	
64-19-2	гипсовых	45,98	43,79	2,19	0,95		5,01
05.3.01.06	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,02	
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:							
64-19-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,22
64-19-4	трудноудаляемых	10,02	10,02				1,16
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76				3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86				4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,68		4,84

Таблица ФЕРр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1	цементных	88,05	86,49	1,56	0,68		10,01
05.3.02.08	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,021	
64-20-2	гипсовых	71,39	70,76	0,63	0,27		8,19
05.3.01.08	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,012	
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,24
64-20-4	трудноудаляемых	8,51	8,51				0,96
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13				2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03				2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,14		3,06

Таблица ФЕРр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

64-21-1	цементных	108,02	103,33	4,69	2,03		11,96
05.3.02.08	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,07	
64-21-2	гипсовых	83,06	80,87	2,19	0,95		9,36
05.3.01.08	<i>Детали, шт</i>					1	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,04	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96				0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39				1,85
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,14		4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,14		5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,68		5,21

Таблица ФЕРр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-22-1 05.3.02.08 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	88,05	86,49	1,56	0,68	<i>1</i> 0,021	10,01
64-22-2 05.3.01.08 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	71,39	70,76	0,63	0,27	<i>1</i> 0,012	8,19
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61				1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58				2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83				3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,27		3,43

Таблица ФЕРр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

64-23-1 05.3.02.08 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	108,02	103,33	4,69	2,03	<i>1</i> 0,07	11,96
64-23-2 05.3.01.08 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	83,06	80,87	2,19	0,95	<i>1</i> 0,04	9,36
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых	6,82	6,82				0,77
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85				3,03
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,14		6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,14		9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,68		7,93

Таблица ФЕРр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-24-1 05.3.02.08 999-9900	цементных <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	185,71	180,40	5,31	2,30	<i>1</i> 0,07	19,89
64-24-2 05.3.01.08 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	145,17	142,67	2,50	1,08	<i>1</i> 0,035	15,73
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-24-3	легкоудаляемых	4,35	4,35				0,48
64-24-4	трудноудаляемых	17,14	17,14				1,89
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,27		11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,27		12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,81		12,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

64-25-1 05.3.02.08 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	237,19	228,75	8,44	3,65	<i>1 0,12</i>	25,22
64-25-2 05.3.01.08 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	180,45	174,51	5,94	2,57	<i>1 0,06</i>	19,24
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:							
64-25-3	легкоудаляемых	8,71	8,71				0,96
64-25-4	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,41		21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,41		24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,22		24,05

Таблица ФЕРр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

64-26-1 05.3.02.08 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	462,85	451,60	11,25	4,86	<i>1 0,14</i>	49,79
64-26-2 05.3.01.08 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	330,02	321,89	8,13	3,51	<i>1 0,07</i>	35,49
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-26-3	легкоудаляемых	12,88	12,88				1,42
64-26-4	трудноудаляемых	52,42	52,42				5,78
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,54		32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,54		37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,14		36,27

Таблица ФЕРр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

64-27-1 05.3.02.09 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	31,39	29,51	1,88	0,81	<i>1 0,022</i>	3,46
64-27-2 05.3.01.09 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	22,86	21,92	0,94	0,41	<i>1 0,012</i>	2,57
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	1,70	1,70				0,19
64-27-4	трудноудаляемых	6,91	6,91				0,77
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09				2,24
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82				2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,27		2,87

Таблица ФЕРр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-28-1 05.3.02.09 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	41,11	38,30	2,81	1,22	<i>1 0,047</i>	4,49
64-28-2 05.3.01.09 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	31,02	29,77	1,25	0,54	<i>1 0,027</i>	3,49

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых	2,69	2,69				0,3
64-28-4	трудноудаляемых	10,41	10,41				1,16
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41				3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54				4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,41		4,39

Таблица ФЕР 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: шт

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1 05.3.02.09 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	56,44	51,44	5,00	2,16	<i>1</i> 0,082	6,03
64-29-2 05.3.01.09 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	43,96	41,46	2,50	1,08	<i>1</i> 0,047	4,86
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых	3,86	3,86				0,43
64-29-4	трудноудаляемых	15,52	15,52				1,73
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84				5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27				6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,68		6,47

Таблица ФЕР 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: шт

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1 05.3.02.10 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	15,52	15,21	0,31	0,14	<i>1</i> 0,003	1,74
64-30-2 05.3.01.10 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	12,11	11,80	0,31	0,14	<i>1</i> 0,002	1,35
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых	1,26	1,26				0,14
64-30-4	трудноудаляемых	5,20	5,20				0,58
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70				1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96				1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06				1,66

Таблица ФЕР 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: шт

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						
64-31-1 05.3.02.10 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	25,22	24,91	0,31	0,14	<i>1</i> 0,008	2,85
64-31-2 05.3.01.10 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	19,45	19,14	0,31	0,14	<i>1</i> 0,005	2,19
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых	1,70	1,70				0,19
64-31-4	трудноудаляемых	6,91	6,91				0,77

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24				1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04				2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31				2,35

Таблица ФЕРп 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:							
64-32-1 05.3.02.10 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	33,89	32,95	0,94	0,41	<i>1 0,01</i>	3,77
64-32-2 05.3.01.10 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	24,58	23,95	0,63	0,27	<i>1 0,005</i>	2,74
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	2,15	2,15				0,24
64-32-4	трудноудаляемых	8,61	8,61				0,96
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68				2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75				3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75				3,06

Таблица ФЕРп 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:							
64-33-1 05.3.02.10 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	42,73	41,17	1,56	0,68	<i>1 0,027</i>	4,71
64-33-2 05.3.01.10 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	31,36	30,42	0,94	0,41	<i>1 0,017</i>	3,48
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	2,51	2,51				0,28
64-33-4	трудноудаляемых	10,41	10,41				1,16
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21				2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28				3,78

Таблица ФЕРп 64-34 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 150 мм:							
64-34-1 05.3.02.11 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	17,45	17,45			<i>1 0,001</i>	2,02
64-34-2 05.3.01.11 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	13,22	13,22			<i>1 0,0005</i>	1,53
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:							
64-34-3	легкоудаляемых	0,34	0,34				0,04
64-34-4	трудноудаляемых	2,03	2,03				0,24
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35				0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04				0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22				1,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-35 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 250 мм:							
64-35-1	цементных	21,95	21,95				2,54
05.3.02.11 999-9900	Детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>					1 0,004	
64-35-2	гипсовых	15,64	15,64				1,81
05.3.01.11 999-9900	Детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>					1 0,002	
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-35-3	легкоудаляемых	0,76	0,76				0,09
64-35-4	трудноудаляемых	4,06	4,06				0,48
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:							
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81				1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28				1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96				1,65

Таблица ФЕРр 64-36 Листы высотой до 400 мм

Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 400 мм:							
64-36-1	цементных	31,82	31,19	0,63	0,27		3,61
05.3.02.11 999-9900	Детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>					1 0,01	
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:							
64-36-3	легкоудаляемых	1,35	1,35				0,16
64-36-4	трудноудаляемых	7,70	7,70				0,91
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:							
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19				2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21				2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20				2,86

Таблица ФЕРр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:							
64-37-1	цементных	33,14	32,51	0,63	0,27		3,72
05.3.02.12 999-9900	Детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>					1 0,02	
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:							
64-37-3	легкоудаляемых	1,19	1,19				0,14
64-37-4	трудноудаляемых	4,95	4,95				0,58
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догоисковкой и расчисткой от покрасок:							
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28				1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12				1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,14		1,87

Таблица ФЕРр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:							
64-38-1	цементных	40,62	39,68	0,94	0,41		4,54
05.3.02.12 999-9900	Детали, шт <i>Строительный мусор, т</i>					1 0,01	
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых	2,22	2,22				0,26
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36				0,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67				2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23				3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,14		3,25

Таблица ФЕРр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:							
64-39-1	цементных	966,62	964,74	1,88	0,81		113,1
05.3.02.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 0,4	
64-39-2	гипсовых	721,73	720,79	0,94	0,41		84,5
05.3.01.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 0,2	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых	117,32	117,32				14
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60				57,59
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73				101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1 220,13	1 220,13				145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1 013,77	1 013,14	0,63	0,27		120,9

Таблица ФЕРр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-1	цементных	1 190,27	1 186,52	3,75	1,62		139,1
05.3.02.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 0,81	
64-40-2	гипсовых	878,53	876,03	2,50	1,08		102,7
05.3.01.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 0,5	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:							
64-40-3	легкоудаляемых	175,98	175,98				21
64-40-4	трудноудаляемых	720,68	720,68				86
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых	1 296,39	1 296,39				154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1 841,09	1 841,09				219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1 527,88	1 526,00	1,88	0,81		182,1

Таблица ФЕРр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:							
64-41-1	цементных	1 824,85	1 818,60	6,25	2,70		213,2
05.3.02.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 1,5	
64-41-2	гипсовых	1 367,08	1 363,95	3,13	1,35		159,9
05.3.01.07 999-9900	Детали, м <i>Строительный мусор, т</i>					101 0,91	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							
64-41-3	легкоудаляемых	234,64	234,64				28
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57				115,7
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-41-5	легкоудаляемых	2 348,08	2 348,08				280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2 462,04	2 462,04				293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2 083,88	2 080,75	3,13	1,35		248,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:							
64-42-1	цементных	2 285,75	2 273,25	12,50	5,40		266,5
05.3.02.07	Детали, м					101	
999-9900	Строительный мусор, т					2	
64-42-2	гипсовых	1 706,00	1 696,62	9,38	4,05		198,9
05.3.01.07	Детали, м					101	
999-9900	Строительный мусор, т					1	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:							
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30				36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1 274,60	1 274,60				152,1
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-42-5	легкоудаляемых	2 157,95	2 157,01	0,94	0,41		257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3 138,41	3 137,47	0,94	0,41		374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2 653,49	2 647,24	6,25	2,70		315,9

Таблица ФЕРр 64-43 Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 м

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:							
64-43-1	цементных	2 462,66	2 437,34	25,32	10,94		282,1
05.3.02.13	Детали, м					101	
999-9900	Строительный мусор, т					3,53	
64-43-2	гипсовых	1 558,15	1 550,02	8,13	3,51		179,4
05.3.01.13	Детали, м					101	
999-9900	Строительный мусор, т					1,52	
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:							
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22				25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18				74,49
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-43-5	легкоудаляемых	1 575,49	1 574,24	1,25	0,54		175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2 018,60	2 017,35	1,25	0,54		224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2 200,09	2 192,27	7,82	3,38		244,4

Таблица ФЕРр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:							
64-44-1	цементных	15,52	15,52				1,82
05.3.02.14	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,0015	
64-44-2	гипсовых	12,03	12,03				1,41
05.3.01.14	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,0008	
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-44-3	легкоудаляемых	0,86	0,86				0,1
64-44-4	трудноудаляемых	3,11	3,11				0,36
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95				0,92

Таблица ФЕРр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:							
64-45-1	цементных	17,74	17,74				2,08
05.3.02.14	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,004	
64-45-2	гипсовых	13,56	13,56				1,59
05.3.01.14	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,0025	
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-45-3	легкоудаляемых	1,12	1,12				0,13
64-45-4	трудноудаляемых	4,67	4,67				0,54

Шифр расценки Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47				0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26

Таблица ФЕРп 64-46 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:							
64-46-1 05.3.02.14 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	29,86	28,92	0,94	0,41	<i>1 0,01</i>	3,39
64-46-2 05.3.01.14 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	21,02	20,39	0,63	0,27	<i>1 0,005</i>	2,39
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77

Таблица ФЕРп 64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:							
64-47-1 05.3.02.14 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	47,71	46,15	1,56	0,68	<i>1 0,03</i>	5,41
64-47-2 05.3.01.14 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	35,54	34,29	1,25	0,54	<i>1 0,016</i>	4,02
Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89				1,26
Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72

Таблица ФЕРп 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²

Измеритель: шт

Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² :							
64-48-1 05.3.01.14 999-9900	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	6,10	5,79	0,31	0,14	<i>1 0,005</i>	0,67
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² от покрасок:							
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64				0,19
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89				0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² под модель	4,92	4,92				0,57

Таблица ФЕРп 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Измеритель: шт

Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² :							
64-49-1 05.3.01.14 999-9900	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	13,42	12,79	0,63	0,27	<i>1 0,015</i>	1,48

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68				0,31
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48				0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12				0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² под модель	8,60	8,29	0,31	0,14		0,96

Таблица ФЕРр 64-50 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:							
64-50-1 05.3.02.15 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	11,52	11,52				1,35 <i>1 0,004</i>
64-50-2 05.3.01.15 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	9,30	9,30				1,09 <i>1 0,002</i>
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:							
64-50-3	легкоудаляемых	0,43	0,43				0,05
64-50-4	трудноудаляемых	1,21	1,21				0,14
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08				0,82

Таблица ФЕРр 64-51 Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:							
64-51-1 05.3.02.15 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	14,67	14,67				1,72 <i>1 0,006</i>
64-51-2 05.3.01.15 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	9,72	9,72				1,14 <i>1 0,003</i>
Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:							
64-51-3	легкоудаляемых	0,60	0,60				0,07
64-51-4	трудноудаляемых	1,81	1,81				0,21
Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62				0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08				0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02				1,16

Таблица ФЕРр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:							
64-52-1 05.3.02.16 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	12,31	11,37	0,94	0,41		1,38 <i>1 0,02</i>
64-52-2 05.3.01.16 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	10,19	9,56	0,63	0,27		1,16 <i>1 0,01</i>
Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38				0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,40	1,40				0,17
Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с додипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60				0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,27		0,78

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕРр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:							
64-53-1	цементных	15,16	13,60	1,56	0,68		1,65
05.3.02.16	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,028	
Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:							
64-53-3	легкоудаляемых	0,74	0,74				0,09
64-53-4	трудноудаляемых	2,14	2,14				0,26
Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43				0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32				1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,27		1,14

Таблица ФЕРр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:							
64-54-1	цементных	26,56	24,06	2,50	1,08		2,92
05.3.02.16	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,05	
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:							
64-54-3	легкоудаляемых	1,40	1,40				0,17
64-54-4	трудноудаляемых	4,20	4,20				0,51
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04				1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17				1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,41		1,82

Таблица ФЕРр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:							
64-55-1	цементных	27,82	27,82				3,03
05.3.02.17	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,004	
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:							
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17				0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68				0,41
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16				0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65				1,41

Таблица ФЕРр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:							
64-56-1	цементных	16,33	16,33				1,89
05.3.02.18	Детали, шт					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,006	
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-56-3	легкоудаляемых	0,86	0,86				0,1
64-56-4	трудноудаляемых	3,28	3,28				0,38
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86				0,91

Таблица ФЕРп 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:

64-57-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	18,84	18,84			1 0,008	2,18
64-57-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	14,26	14,26			1 0,005	1,65
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-57-3	легкоудаляемых	1,12	1,12				0,13
64-57-4	трудноудаляемых	4,67	4,67				0,54
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55				0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26

Таблица ФЕРп 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:

64-58-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	29,37	28,43	0,94	0,41	1 0,016	3,29
64-58-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	20,76	20,13	0,63	0,27	1 0,01	2,33
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77

Таблица ФЕРп 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

64-59-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	42,23	40,35	1,88	0,81	1 0,024	4,67
64-59-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	33,39	32,14	1,25	0,54	1 0,012	3,72
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-59-3	легкоудаляемых	2,94	2,94				0,34
64-59-4	трудноудаляемых	11,32	11,32				1,31
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72

Таблица ФЕРп 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м²:

64-60-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, шт Строительный мусор, т</i>	56,07	53,88	2,19	0,95	1 0,04	5,94
-----------------------------------	--	-------	-------	------	------	-----------	------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8
64-60-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, им Строительный мусор, т</i>	44,06	42,81	1,25	0,54	<i>1</i> 0,023	4,72
	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-60-4	трудноудаляемых	6,65	6,65				0,77
	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² под модель	21,94	21,00	0,94	0,41		2,43

Таблица ФЕРп 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

Измеритель: птг

	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² :						
64-61-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, им Строительный мусор, т</i>	63,66	60,22	3,44	1,49	<i>1</i> 0,06	6,64
64-61-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, им Строительный мусор, т</i>	50,95	49,07	1,88	0,81	<i>1</i> 0,034	5,41
	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-61-4	трудноудаляемых	10,37	10,37				1,2
	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37				6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57				3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² под модель	31,92	30,67	1,25	0,54		3,55

Таблица ФЕРп 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²

Измеритель: шт

	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² :						
64-62-1 05.3.02.18 999-9900	цементных <i>Детали, им Строительный мусор, т</i>	83,69	79,00	4,69	2,03	<i>1</i> 0,08	8,71
64-62-2 05.3.01.18 999-9900	гипсовых <i>Детали, им Строительный мусор, т</i>	59,55	57,05	2,50	1,08	<i>1</i> 0,045	6,29
	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,38
64-62-4	трудноудаляемых	13,13	13,13				1,52
	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59				3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46				5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² под модель	41,48	39,92	1,56	0,68		4,62

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 64.1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№ п.п.	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Пolygonные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Пolygonные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишкы гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишкы орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталльные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3
Таблица ФЕРп 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм	3
Таблица ФЕРп 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм	3
Таблица ФЕРп 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм	3
Таблица ФЕРп 64-4 Базы по пилистрам высотой до 250 мм	3
Таблица ФЕРп 64-5 Базы по пилистрам высотой до 400 мм	4
Таблица ФЕРп 64-6 Базы по пилистрам высотой до 500 мм	4
Таблица ФЕРп 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	4
Таблица ФЕРп 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	5
Таблица ФЕРп 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	5
Таблица ФЕРп 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	5
Таблица ФЕРп 64-11 Вазы высотой до 500 мм	6
Таблица ФЕРп 64-12 Вазы высотой до 750 мм	6
Таблица ФЕРп 64-13 Вазы высотой до 1000 мм	6
Таблица ФЕРп 64-14 Венки диаметром до 500 мм	6
Таблица ФЕРп 64-15 Венки диаметром до 1000 мм	7
Таблица ФЕРп 64-16 Гербы высотой до 500 мм	7
Таблица ФЕРп 64-17 Гербы высотой до 1000 мм	7
Таблица ФЕРп 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	8
Таблица ФЕРп 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	8
Таблица ФЕРп 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	8
Таблица ФЕРп 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	8
Таблица ФЕРп 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм	9
Таблица ФЕРп 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм	9
Таблица ФЕРп 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм	9
Таблица ФЕРп 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм	10
Таблица ФЕРп 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм	10
Таблица ФЕРп 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	10
Таблица ФЕРп 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	10
Таблица ФЕРп 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	11
Таблица ФЕРп 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	11
Таблица ФЕРп 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	11
Таблица ФЕРп 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	12
Таблица ФЕРп 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	12
Таблица ФЕРп 64-34 Листы высотой до 150 мм	12
Таблица ФЕРп 64-35 Листы высотой до 250 мм	13
Таблица ФЕРп 64-36 Листы высотой до 400 мм	13
Таблица ФЕРп 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм	13
Таблица ФЕРп 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм	13
Таблица ФЕРп 64-39 Пolygonные лепные изделия высотой до 50 мм	14
Таблица ФЕРп 64-40 Пolygonные лепные изделия высотой до 100 мм	14
Таблица ФЕРп 64-41 Пolygonные лепные изделия высотой до 200 мм	14
Таблица ФЕРп 64-42 Пolygonные лепные изделия высотой до 300 мм	15
Таблица ФЕРп 64-43 Поручни шириной до 250 мм	15
Таблица ФЕРп 64-44 Розетки диаметром до 200 мм	15
Таблица ФЕРп 64-45 Розетки диаметром до 300 мм	15
Таблица ФЕРп 64-46 Розетки диаметром до 500 мм	16
Таблица ФЕРп 64-47 Розетки диаметром до 800 мм	16
Таблица ФЕРп 64-48 Решетки вентиляционные площадью до $0,1\text{ м}^2$	16
Таблица ФЕРп 64-49 Решетки вентиляционные площадью до $0,4\text{ м}^2$	16
Таблица ФЕРп 64-50 Сухари высотой до 150 мм	17
Таблица ФЕРп 64-51 Сухари высотой до 250 мм	17
Таблица ФЕРп 64-52 Триглифы высотой до 250 мм	17
Таблица ФЕРп 64-53 Триглифы высотой до 350 мм	18
Таблица ФЕРп 64-54 Триглифы высотой до 750 мм	18
Таблица ФЕРп 64-55 Шишкы высотой до 250 мм	18
Таблица ФЕРп 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	18
Таблица ФЕРп 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	19
Таблица ФЕРп 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	19
Таблица ФЕРп 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	19
Таблица ФЕРп 64-60 Эмблемы порталные площадью до $0,5\text{ м}^2$	19

Таблица ФЕРр 64-61	Эмблемы портальные площадью до 0,75 м ²	20
Таблица ФЕРр 64-62	Эмблемы портальные площадью до 1,0 м ²	20
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		21