

**ПРЕЙСКУРАНТ № 24-06-01
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование торговое**

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1979 г. № 455.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-06-01 «Оптовые цены на оборудование торговое» издания 1972 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомценом РСФСР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) подкласса 51 5000 — «Оборудование технологическое и запчасти к нему для торговли, общественного питания и пищеблоков», разработанные Минлегпищемаш и утвержденные в установленном порядке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
I. Киоски и павильоны торговые	8
II. Оборудование транспортное и для развозной торговли	14
III. Оборудование прочее	17
Алфавитный указатель	20

Ответственный за разработку прейскуранта и постановку кодов отдел цен на продукцию машиностроения Государственно-го комитета РСФСР по ценам.

Государственный комитет РСФСР по ценам
109831, ГСП, Москва, Солянкий тупик, 3
Ответственный за выпуск Хачатурова О. С.
Технический редактор Гречушкина Р. М.
Корректор Котовщикова Л. А.

Сдано в набор 12/XI 1980 г. Подписано к печати 12/XII 1980 г.

Объем 1,25 п. л. Уч.-изд. л. 1,5 Формат 60×90/16 Бумага тип. № 3

Тираж 10 000 экз. Изд. № 1684 Заказ № 7821. Бесплатно.

Загорская типография Упрполиграфиздата Мособлисполкома

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, расположеннымными на территории РСФСР, а также предприятиями исполнкомов Советов народных депутатов, кооперативных и общественных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготавляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»);

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первойной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями, предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем

продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовленной по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуран-

та применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготавляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке:

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-06-01 «Оптовые цены на оборудование торговое» издания 1972 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г.

Оптовые цены на оборудование торговое

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
51 5170 I. КИОСКИ И ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ							
1		Киоск книжный	51 5170 -000	ТУ 29 РСФСР 388-75, изменение № 1—1976 г.	<p>Предназначен для продажи книг и другой печатной продукции</p> <p>Сборно-разборный, обшит панелями с тепловым наполнителем. Стеновые панели облицованы с наружной и внутренней сторон декоративным бумажно-слоистым пластиком. Пол трехслойный: два настила из досок, верхний настил из древесно-стружечной плиты. Потолок — древесно-стружечная плита, облицованная панелями. Крыша представляет собой складную сварную металлическую ферму с покрытием из волокнистого стеклопластика. Расчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C, с рабочей температурой воздуха внутри киоска до +20°C. Освещение люминесцентное. Оборудован: тамбуром, двумя теплоэлектровентиляторами, полками-стеллажами, громкоговорителем, креслом рабочим</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Габаритные размеры, мм</p> <p style="text-align: right;">2830×2800×2700</p> <p>Масса, кг</p> <p style="text-align: right;">1780</p>	1073—00	2550—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
2	51 5179 0048	Киоск «Снежок»		ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	<p>Предназначен для торговли бутербродами, кондитерскими изделиями, прохладительными напитками в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечной плиты с заполнением минераловатной плитой. Пол деревянный, покрывается линолеумом. Потолок из древесно-волокнистой плиты с заполнением минераловатной плитой. Кровля из волнистого стеклопластика. Витрина двойная из утолщенного стекла. Киоск облицовывается стеклопластиком и древесно-волокнистой плитой. Освещение люминесцентное. Количество рабочих мест 2</p> <p>Площадь, м² 21,5</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Габаритные размеры, мм 6600×3300×2900</p> <p>Масса, кг 4150</p>	618—00	3070—00
3		Киоск «Союзпечать»	КСП	ТУ 400-12-24-77	<p>Предназначен для продажи периодической печати и товаров повседневного спроса населения — табачных изделий, парфюмерии, медикаментов и т. д. Каркас цельносварной стальной, окрашен эмалью. Передняя и боковые стенки остеклены. В центре передней стенки расположена входная дверь с окном для продажи и люком для загрузки товаров. Задняя стенка де-</p>	923—00	3150—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
4	51 5179 0049	Киоск «Ягодка»		ТУ 78-341-79	<p>ревянная, с наполнителем из минеральной ваты, облицована бумажно-слоистым пластиком. Пол двухслойный, утепленный, покрытый линолеумом. Крыша облицована стальным листом. Освещение люминесцентное. Оборудован комплексом специализированной мебели, отделанной пластиком, стеклянными полками, 12 люминесцентными светильниками, 3 электропечками и 2 вентиляторами.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 6 Габаритные размеры, мм 3200×1800×2740 Масса, кг 2665</p> <p>Предназначен для сезонной торговли овощами и фруктами. Сборно-разборный, каркас металлический. Облицован древесно-стружечной плитой и стеклом. Прилавок — из 6 секций-полок изготавливается из столярной или древесно-стружечной плиты, покрытой пластиком.. Окрашивается нитроэмалью.</p> <p>Количество рабочих мест 6 Площадь, м² 54 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 9090×4590×3336 Масса, кг 4124</p>	242—00	1660—00

Номер позиции	Код ОКПИ	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.										
5	51 5179 0034	Павильон «Кострома» (утепленный без внутреннего оборудования)	ПК-2У	ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	<p>Предназначен для торговли молочными продуктами, напитками, кофе, мороженым. Сборно-разборный. Каркас металлический. Торговый зал от рабочей части отделен перегородкой, облицованной с внутренней стороны подсобного помещения ДВП в два слоя, с внутренней стороны торгового зала — досками хвойных пород. Кровля — волнистые асбестоцементные листы. Пол — деревянный досчатый или щитовой, покрыт ДВП в один слой и застелен линолеумом. Утепление производится за счет двойного остекления,войной облицовки ДСП с прокладкой между ними плит теплоизоляционных из пенопласта. Стены, облицованные ДВП (ДСП), окрашены нитроэмалью. Стены, облицованные пиломатериалами хвойных пород, покрыты нитролаком. Потолок из древесно-стружечной плиты, утеплен теплоизоляционными плинтами. Освещение люминесцентное.</p> <table> <tr> <td>Количество посадочных мест</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Площадь, м²</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Гарантийный срок эксплуатации, мес.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>$15480 \times 11390 \times 4220$</td> </tr> <tr> <td>Масса, кг</td> <td>25600</td> </tr> </table>	Количество посадочных мест	46	Площадь, м ²	125	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12	Габаритные размеры, мм	$15480 \times 11390 \times 4220$	Масса, кг	25600	928—00	8200—00
Количество посадочных мест	46																
Площадь, м ²	125																
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12																
Габаритные размеры, мм	$15480 \times 11390 \times 4220$																
Масса, кг	25600																

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. за 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
6	51 5179 0046	Павильон «Овощи-фрукты»	ПЛ-1	ТУ 78-341-79	<p>Предназначен для сезонной торговли овощами и фруктами. Сборно-разборный. Облицован стеклом и древесно-стружечной плитой, покрытой полиэтиленовой пленкой. Прилавок — из 6 секций полок, изготавливается из столярной плиты, покрытой пластиком. Пол деревянный, покрыт линолеумом. Кровля — волнистый стеклопластик. Освещение люминесцентное.</p> <p>Количество рабочих мест 6 Площадь, м² 73 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 10890×6675×3840 Масса, кг 10700</p>	653—00	3800—00
7	51 5179 0045	Павильон-кафе	«Уралочка-1»	ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	<p>Предназначен для торговли горячими напитками и кондитерскими изделиями в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечной плиты, облицованной стеклопластиком. Утеплением служит минераловатная плита. Пол двойной щитовой, с засыпкой стекловатой, покрывается линолеумом. Потолок — древесно-волокнистая плита, наклеенная на пенопласт. Кровля из листовой оцинкованной стали. Витрина двойная из утолщенного стекла. Освещение люминесцентное.</p>	1314—00	4600—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
8	51 5179 0044	Павильон-кафе	«Уралочка-2»	ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	<p>сцентное. Павильон облицовывается окрашенной древесно-волокнистой плитой, волнистым стеклопластиком.</p> <p>Количество рабочих мест 2</p> <p>Количество посадочных мест 32—40</p> <p>Площадь, м² 54</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Габаритные размеры, мм 9130×6130×3400</p> <p>Масса, кг 5500</p> <p>Предназначен для торговли горячими и прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, вторыми горячими блюдами в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечных плит, облицованных стеклопластиком и П-образным профилем. Утеплением служит плита минераловатная. Пол деревянный, покрывается линолеумом. Потолок трехслойный: древесно-волокнистая плита, утеплитель, древесно-волокнистая плита. Кровля из листовой оцинкованной стали. Карниз крыши облицован волнистым стеклопластиком. Витрина двойная, стеклянная. Внутри павильона тамбур для сохранения тепла. Освещение люминесцентное.</p>	2162—00	8250—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Количество светильников Количество рабочих мест Количество посадочных мест Площадь, м ² Гарантийный срок эксплуатации, мес. Габаритные размеры, мм Масса, кг	16 2 60 121 12 15000×8300×4100 18000	
9	51 5100	II. ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ И ДЛЯ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ	Контейнер оборотный	КО	ТУ 400-3-188-78	Предназначен для перевозки автотранспортом швейных изделий. Сборно-разборный. Закрытый, на шести обрезиненных колесах, со стопором. Каркас — из углового стального профиля, пол и крыша — из алюминиевого листа. Грузоподъемность, кг Объем, м ² Гарантийный срок эксплуатации, мес. Габаритные размеры, мм	51—93 380 0,875 18 1160×706×1670 135
10			Контейнер универсальный	УК-1-Т-2	ТУ 78-392-76, изменение № 1 — 1978 г.	Предназначен для транспортировки в автомобилях-контейнеровозах от поставщика в розничную торговую сеть и продажи из них методом самообслуживания фасованных товаров народного потребления. Двухсекционный. На четырех пластмассовых ко-	26—19 79—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.																														
11	51 5176 0004	Тележка марmitная с электроподогревом	ТП-4	Изменение № 2 — 1980 г. ТУ 27-07-2995-74, изменение № 1 — 1979 г.	<p>лесах, откидные дверцы обеспечивают удобный доступ к любому месту внутри контейнера. Изготавливается из труб электросварных прямоугольных, катанки и проволоки.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Грузоподъемность, кг</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Срок службы до списания, лет</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Гарантийный срок эксплуатации, мес.</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>600×809×1539</td> </tr> <tr> <td>Масса, кг</td> <td>70,5</td> </tr> <tr> <td>Предназначена для продажи горячих пирожков, сосисок, котлет и других продуктов питания. Передвижная, несамоходная. На четырех колесах, из них два поворотные.</td> <td>66—28</td> </tr> <tr> <td>Количество ТЭН, шт.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Количество марmitниц, шт.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Емкость марmitниц, л</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Мощность, кВт</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>Напряжение, В</td> <td>380/220</td> </tr> <tr> <td>Срок службы до списания, лет</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Гарантийный срок эксплуатации, мес.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>1085×900×954</td> </tr> <tr> <td>Масса, кг</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	Грузоподъемность, кг	300	Срок службы до списания, лет	3	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	18	Габаритные размеры, мм	600×809×1539	Масса, кг	70,5	Предназначена для продажи горячих пирожков, сосисок, котлет и других продуктов питания. Передвижная, несамоходная. На четырех колесах, из них два поворотные.	66—28	Количество ТЭН, шт.	1	Количество марmitниц, шт.	2	Емкость марmitниц, л	25	Мощность, кВт	3,6	Напряжение, В	380/220	Срок службы до списания, лет	10	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12	Габаритные размеры, мм	1085×900×954	Масса, кг	75		166—00
Грузоподъемность, кг	300																																				
Срок службы до списания, лет	3																																				
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	18																																				
Габаритные размеры, мм	600×809×1539																																				
Масса, кг	70,5																																				
Предназначена для продажи горячих пирожков, сосисок, котлет и других продуктов питания. Передвижная, несамоходная. На четырех колесах, из них два поворотные.	66—28																																				
Количество ТЭН, шт.	1																																				
Количество марmitниц, шт.	2																																				
Емкость марmitниц, л	25																																				
Мощность, кВт	3,6																																				
Напряжение, В	380/220																																				
Срок службы до списания, лет	10																																				
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12																																				
Габаритные размеры, мм	1085×900×954																																				
Масса, кг	75																																				

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
12	51 5156 1110	Тележка ручная посудная	ТРП	ТУ 27-51-3420-79	<p>Предназначена для сбора и перевозки в майку использованной посуды, столовых приборов и подносов на предприятиях общественного питания. Прямоугольной формы, на четырех поворотных обрезиненных колесах. Имеет съемный ящик для тарелок, два ящика для стаканов и приборов, полку для подносов</p> <p>Срок службы до списания, лет, не менее 8</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Габаритные размеры, мм 767×470×890</p> <p>Масса, кг 14,5</p>	13—82	34—00
13	51 5156 1113	Тележка ручная официантская	ТРО	ТУ 27-51-3220-79	<p>Предназначена для перевозки тарелок с первыми, вторыми блюдами и закусками на предприятиях общественного питания. Прямоугольной формы, на четырех поворотных обрезиненных колесах. Имеет две полки (верхнюю и нижнюю), облицованые слоистым пластиком.</p> <p>Срок службы до списания, лет 8</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Габаритные размеры, мм 810×436×920</p> <p>Масса, кг 18</p>	12—93	28—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
---------------	---------	------------------------	---------------	-----------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

III. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ

14	51 5193 0010	Автосатуратор	АС-1М	ТУ 27-07-3084-75, изменение № 1 — 1976 г., изменение № 2 — 1979 г.	<p>Предназначен для приготовления и отпуска газированной воды с сиропом и без сиропа. Производительность при давлении подведенной воды не менее 1,5 кгс/см², дозы/мин., не менее 4</p> <p>Производительность при давлении подведенной воды от 0,6 до 1,5 кгс/см², дозы/мин., не менее 3</p> <p>Номинальная доза газированной воды, мл 180</p> <p>Номинальная доза сиропа, мл 20</p> <p>Срок службы, лет 8</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24</p> <p>Габаритные размеры, мм 397×210×340</p>	27—12	53—00
15	51 5153 0053	Ванна моечная специальная	ВМС-2	ТУ 78-458-79	<p>Масса, кг, не более 11</p> <p>Предназначена для мытья посуды на предприятиях общественного питания.</p> <p>Двухсекционная. Каркас — из угловой стали, чаши — из оцинкованной стали.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12</p> <p>Внутренние размеры чаши, мм 500×500×350</p> <p>Габаритные размеры ванны, мм 1260×630×860</p> <p>Масса, кг, не более 35,5</p>	17—00	26—50

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
16		Кипятильник	КНЭ-100 м	ГОСТ 23425-79	<p>Предназначен для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания. Электрический, непрерывного действия. Оснащен автоматическим регулированием режима наполнения и нагрева воды. Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали. Наружные поверхности покрыты эпоксидной порошковой краской.</p> <p>Производительность, л/час 100</p> <p>Потребляемая мощность, кВт 12</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24</p> <p>Габаритные размеры, мм 550×450×800</p> <p>Масса, кг 35</p>	24—72	89—00
17		Кипятильник	КНЭ-100цм	ГОСТ 23425-79	To же, внутренний резервуар изготовлен из оцинкованной стали.	24—27	76—00
18	51 5132 2013	Машина для резки варенных овощей	МРОВ-160	ТУ 27-51-3361-78	<p>Предназначена для нарезания варенных овощей на бруски в предприятиях общественного питания. Комплектуется блокировочным устройством.</p> <p>Производительность, кг/час 160</p> <p>Количество сменных ножевых решеток, шт. 3</p> <p>Толщина нарезанного продукта, мм 4—6</p> <p>Электродвигатель типа 4АА-56В4 мощностью, кВт 0,18</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24</p> <p>Масса, кг 25</p>	42—00	106—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.																														
19	51 5131 1011	Машина для очистки картофеля	МОК-125	ГОСТ 7306-73	<p>Предназначена для очистки сырого, промытого и сортированного картофеля на предприятиях общественного питания. Периодического действия.</p> <table> <tr><td>Производительность, кг/час</td><td>125</td></tr> <tr><td>Единовременная загрузка, кг</td><td>6</td></tr> <tr><td>Электродвигатель типа 4А71А6 мощностью, кВт</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>Комплектуется автоматическим предохранителем ПАР-6,3А, для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.</td><td></td></tr> <tr><td>Гарантийный срок эксплуатации, мес.</td><td>24</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td>530×380×835</td></tr> <tr><td>Масса, кг, не более</td><td>100</td></tr> </table> <p>Предназначен для сушки рук теплым воздухом после мытья. Режим работы — повторно-кратковременный.</p> <table> <tr><td>Продолжительность одного цикла сушки, сек.</td><td>30—60</td></tr> <tr><td>Температура выходящего воздуха, °С</td><td>50—90</td></tr> </table> <table> <tr><td>Электродвигатель типа 2АР-1,6 В мощностью, кВт</td><td>2,9</td></tr> <tr><td>Потребляемая мощность, кВт</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>Срок службы до списания, лет</td><td>3</td></tr> <tr><td>Гарантийный срок эксплуатации, мес.</td><td>12</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td>215×235×210</td></tr> <tr><td>Масса, кг</td><td>5,2</td></tr> </table>	Производительность, кг/час	125	Единовременная загрузка, кг	6	Электродвигатель типа 4А71А6 мощностью, кВт	0,37	Комплектуется автоматическим предохранителем ПАР-6,3А, для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.		Гарантийный срок эксплуатации, мес.	24	Габаритные размеры, мм	530×380×835	Масса, кг, не более	100	Продолжительность одного цикла сушки, сек.	30—60	Температура выходящего воздуха, °С	50—90	Электродвигатель типа 2АР-1,6 В мощностью, кВт	2,9	Потребляемая мощность, кВт	1,2	Срок службы до списания, лет	3	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12	Габаритные размеры, мм	215×235×210	Масса, кг	5,2	41—34	180—00
Производительность, кг/час	125																																				
Единовременная загрузка, кг	6																																				
Электродвигатель типа 4А71А6 мощностью, кВт	0,37																																				
Комплектуется автоматическим предохранителем ПАР-6,3А, для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.																																					
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	24																																				
Габаритные размеры, мм	530×380×835																																				
Масса, кг, не более	100																																				
Продолжительность одного цикла сушки, сек.	30—60																																				
Температура выходящего воздуха, °С	50—90																																				
Электродвигатель типа 2АР-1,6 В мощностью, кВт	2,9																																				
Потребляемая мощность, кВт	1,2																																				
Срок службы до списания, лет	3																																				
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12																																				
Габаритные размеры, мм	215×235×210																																				
Масса, кг	5,2																																				
20		Электро-сушитель	ЭС-2	ТУ 27-51-3313-78		8—10	21—00																														

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Оборудование торговое

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер по прейскуранту
A		
Автосатуратор	AC-1M	14
B		
Ванна моечная специальная	BMC-2	15
K		
Киоск книжный		1
Киоск	«Снежок»	2
То же	«Союзпечать»	3
»	«Ягодка»	4
Кипятильник	КНЭ-100 м	16
То же	КНЭ-100 мц	17
Контейнер	КО	9
Контейнер универсальный	УК-1-Т	10
M		
Машина для резки вареных овощей	MРОВ-160	18
Машина для очистки картофеля	МОК-125	19
P		
Павильон	ПК-2У «Кострома»	5
То же	«Овощи-фрукты»	6
»	«Уралочка-1»	7
»	«Уралочка-2»	8
T		
Тележка марmitная	ТП-4	11
Тележка ручная посудная	ТРП	12
Тележка официантская	ТРО	13
Э		
Электросушитель	ЭС-2	20